MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1962

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1963

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella . . . . . pag. 5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico . . . . » 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle . . . . » 13
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche . . . . . » 14
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere in *cm* . . . . . » 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . . » 55
Contenuto delle tabelle — Elenco delle stazioni . . . . . » 56
Corografia delle stazioni di misura . . . . . » 57
1. — Stella a Casale Sacile . . . . . » 58
2. — Piave a Presenaio . . . . . » 59
3. — Piave a Ponte della Lasta . . . . . » 60
4. — Brenta a Levico . . . . . » 61
5. — Brenta a Borgo Valsugana (brolo) . . . . . » 62
6. — Brenta a Barziza (Bassano) . . . . . » 63
7. — Astico a Forni Val d'Astico . . . . . » 64
8. — Bacchiglione a Montegaldella . . . . . » 65
9. — Rio Fosse a Casere . . . . . » 66
10. — Adige a Tel . . . . . » 67
11. — Passirio a Belprato . . . . . » 68
12. — Plan a Plan . . . . . » 69
13. — Plan a Bagni Plata . . . . . » 70
14. — Passirio a Maso . . . . . » 71
15. — Valtina a Valtina . . . . . » 72
16. — Adige a Ponte d'Adige . . . . . » 73
17. — Ridanna a Vipiteno . . . . . » 74
18. — Isarco a Pra di Sopra . . . . . » 75

19. — Rienza a Monguelfo . . . . . » 76
20. — Aurino a Cà di Pietra . . . . . » 77
21. — Rio Selva dei Molini a Selva . . . . . » 78
22. — Gadera a Mantana . . . . . » 79
23. — Rienza a Vandoies . . . . . » 80
24. — Tisana a Castelrotto . . . . . » 81
25. — Bria a Maso Lampl . . . . . » 82
26. — Rio del Lago a Nova Levante . . . . . » 83
27. — Rio Latemar a Nova Levante . . . . . » 84
28. — Ega a Ponte Nova . . . . . » 85
29. — Vallarsa a Maso Gröntner . . . . . » 86
30. — Adige a Bronzolo . . . . . » 87
31. — Avisio a Soraga . . . . . » 88
32. — Rio Lagorai a Ponte Lasta . . . . . » 89
33. — Adige a Trento . . . . . » 90
34. — Adige a Boara Pisani . . . . . » 91
Misure di portata eseguite durante l'anno . . . . . » 92

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle . . . . . » 111
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche . . . . . » 112
Tabella I — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese . . . . . » 117
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici . . . . . » 135

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia . . . . . » 141
Carta delle stazioni torbiometriche . . . . . » 142
I —Adige a Trento . . . . . » 143
II — Adige a Boara Pisani . . . . . » 143

CARATTERI IDROLOGICI . . . . . » 145

MAREOGRAFIA . . . . . » 169

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche . . . . . » 173

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — **Afflusso meteorico** (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — **Altezza di afflusso meteorico** (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — **Contributo medio di afflusso meteorico** ($l/s\ km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s\ km^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1962*

MESE	LUMIEI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 709		BUT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km² 72		FELLA a DOGNA km² 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	33.3	89	29.1	78	31.4	84	40.3	108	35.1	94	39.5	106	39.9	107	51.5	138
Febbraio	14.1	34	12.8	31	13.6	33	14.1	34	14.5	35	9.5	23	10.4	25	18.6	45
Marzo	34.3	92	26.8	72	32.9	88	48.6	130	38.8	104	55.7	149	55.7	149	85.6	229
Aprile	98.0	254	70.6	183	84.9	220	67.1	174	78.7	204	62.1	161	63.2	164	74.1	192
Maggio	106.5	285	96.0	257	103.4	277	101.9	273	104.6	280	105.0	281	109.0	292	143.0	383
Giugno	57.1	148	64.8	168	62.1	161	62.5	162	62.5	162	60.1	156	63.6	165	96.9	251
Luglio	33.3	89	38.4	103	39.5	106	37.3	100	38.8	104	50.1	134	44.4	119	45.2	121
Agosto	24.6	66	23.9	64	26.1	70	26.8	72	26.5	71	29.1	78	28.7	77	28.7	77
Settembre	23.1	60	26.2	68	25.4	66	23.5	61	25.0	65	64.0	166	62.5	162	45.9	119
Ottobre	31.8	85	25.8	69	29.9	80	28.7	77	29.9	80	28.3	76	28.0	75	27.2	73
Novembre	172.0	446	148.5	385	158.6	411	134.6	349	151.2	392	101.1	262	101.1	262	117.2	304
Dicembre	22.4	60	23.1	62	22.8	61	25.4	68	24.3	65	24.3	65	27.2	73	34.7	93
Anno	54.2	1708	48.8	1540	51.9	1657	51.0	1608	52.5	1656	52.5	1657	51.1	1610	64.2	2025

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km² 107		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 449		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	83.3	223	52.3	140	41.4	111	54.2	145	44.9	123	38.8	104	37.0	99	21.7	58
Febbraio	16.5	40	12.0	29	13.6	33	20.7	50	16.1	39	21.9	53	16.5	40	10.0	24
Marzo	111.7	299	72.0	193	51.9	139	89.3	239	60.5	162	57.9	155	44.4	119	23.5	63
Aprile	82.2	213	65.6	170	74.5	193	113.4	294	82.5	214	126.5	328	99.9	259	59.7	155
Maggio	169.1	453	121.7	326	112.4	301	141.9	380	113.9	305	128.0	343	100.1	268	87.8	235
Giugno	74.5	193	62.5	162	62.9	163	48.6	126	57.9	150	53.3	138	47.8	124	61.3	159
Luglio	46.3	124	38.8	104	38.8	104	25.0	67	35.1	94	35.8	96	50.4	135	44.0	118
Agosto	18.3	49	23.1	62	25.8	69	6.3	17	21.3	57	12.7	34	13.4	36	34.7	93
Settembre	92.6	240	67.5	175	42.8	111	41.3	107	41.3	107	37.8	98	23.5	61	19.3	50
Ottobre	30.6	82	26.5	71	28.7	77	44.0	118	33.3	89	59.7	160	32.9	88	21.7	58
Novembre	162.4	421	116.1	302	139.2	361	174.4	452	140.0	363	210.2	545	201.8	523	145.8	378
Dicembre	51.5	138	33.3	89	28.0	75	39.2	105	29.9	80	28.0	75	17.5	47	16.4	44
Anno	78.5	2475	57.8	1823	55.1	1737	66.6	2100	56.5	1783	67.5	2129	57.0	1799	45.5	1435

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1962*

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEI ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 395	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	20.2	54	27.6	74	24.3	65	27.6	74	25.8	69	27.2	73	23.9	64	23.9	64
Febbraio	8.7	*21*	10.4	*25*	10.0	*24*	7.4	*18*	9.1	*22*	5.3	*13*	7.0	*17*	7.4	*18*
Marzo	22.4	60	28.3	76	25.8	69	22.8	61	24.6	66	19.8	53	23.5	63	25.8	69
Aprile	66.8	173	52.9	137	60.1	156	59.1	153	60.1	156	39.8	103	53.3	138	58.3	151
Maggio	79.5	213	68.7	184	74.7	200	69.4	186	73.1	196	63.8	171	72.4	194	75.4	202
Giugno	51.4	133	33.6	87	42.4	110	38.6	100	41.3	107	42.4	110	43.6	113	39.8	103
Luglio	39.2	105	47.8	128	44.0	118	46.3	124	45.5	122	35.5	95	45.5	122	41.7	112
Agosto	33.3	89	28.0	75	31.0	83	25.0	67	28.7	77	13.8	37	14.6	39	18.7	50
Settembre	21.6	56	21.2	55	21.6	56	17.7	46	20.1	52	16.6	43	13.9	36	13.1	34
Ottobre	21.3	57	20.2	54	20.9	56	21.7	58	21.3	57	19.1	51	21.7	58	21.7	58
Novembre	124.2	**322**	84.1	**218**	105.4	**273**	88.0	**228**	98.0	**254**	84.5	**219**	90.2	**234**	92.2	**239**
Dicembre	16.4	44	13.8	37	15.3	41	13.8	37	14.6	39	11.2	30	11.2	30	13.1	35
Anno	42.1	1327	36.5	1150	39.7	1251	36.5	1152	38.6	1217	31.6	998	35.1	1108	36.0	1135

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1228		VAJONT a ERTO km² 55		MAE' a MUDA MAE' km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRLO km² 419		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	25.4	68	29.1	78	28.0	75	28.0	75	24.3	65	23.5	63	30.6	82	28.0	75
Febbraio	8.3	*20*	9.5	*23*	10.0	*24*	8.7	*21*	7.4	*18*	9.5	*23*	12.4	*30*	10.8	*26*
Marzo	25.4	68	32.9	88	23.9	64	27.6	74	22.8	61	24.6	66	32.1	86	29.5	79
Aprile	59.7	155	94.5	245	60.9	158	60.9	158	51.4	133	57.5	149	69.4	180	59.7	155
Maggio	72.8	195	88.5	237	81.0	217	77.3	207	64.5	173	67.6	181	74.7	200	73.1	196
Giugno	42.0	109	45.5	118	49.4	128	41.3	107	37.0	96	38.2	99	49.4	128	45.1	117
Luglio	43.2	116	63.8	171	55.7	149	47.8	128	44.4	119	50.1	134	72.4	194	51.9	139
Agosto	23.5	63	21.3	57	22.4	60	21.3	57	13.1	35	13.1	35	18.3	49	15.6	42
Settembre	17.3	45	13.1	34	17.3	45	15.4	40	10.8	28	12.0	31	10.4	27	12.0	31
Ottobre	21.7	58	29.5	79	26.8	72	23.9	64	18.3	49	20.2	54	25.4	68	23.1	62
Novembre	96.5	**250**	147.8	**383**	129.2	**335**	106.5	**276**	97.3	**252**	114.2	**296**	154.3	**400**	135.0	**350**
Dicembre	14.6	39	14.6	39	12.3	33	14.6	39	13.8	37	13.1	35	14.9	40	14.6	39
Anno	37.6	1186	49.2	1552	43.1	1360	39.5	1246	33.8	1066	37.0	1166	47.1	1484	41.6	1311

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1962*

MESE	PIAVE a SEGUSINO km² 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATT.a km² 3763		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CISMON alla CONFLUENZA km² 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 136		POSINA STANCARI a km² 116	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	28.7	77	29.5	79	23.9	64	23.5	63	30.3	81	28.0	75	26.8	72	32.5	87
Febbraio	10.4	25	10.8	26	12.0	29	12.4	30	12.4	30	12.0	29	13.2	32	22.8	55
Marzo	31.0	83	32.1	86	18.3	49	22.4	60	30.6	82	29.5	79	24.6	66	39.2	105
Aprile	60.9	158	61.3	159	57.9	150	43.2	112	52.9	137	48.2	125	64.4	167	74.1	192
Maggio	77.3	207	78.1	209	43.2	116	44.8	120	71.6	192	63.8	171	50.7	136	70.9	190
Giugno	43.2	112	43.6	113	46.3	120	39.8	103	32.4	84	38.2	99	42.8	111	36.6	95
Luglio	46.7	125	45.2	121	25.0	67	33.3	89	47.0	126	39.9	107	31.0	83	24.3	65
Agosto	17.1	46	16.4	44	7.5	20	8.2	22	21.7	58	17.5	47	11.2	30	15.3	41
Settembre	13.9	36	14.7	38	9.6	25	10.4	27	9.2	24	9.2	24	11.6	30	12.0	31
Ottobre	25.0	67	27.2	73	21.7	58	17.5	47	22.4	60	22.4	60	20.2	54	23.5	63
Novembre	120.4	312	118.8	308	95.3	247	96.1	249	108.0	280	106.1	275	126.5	328	163.2	423
Dicembre	16.0	43	16.4	44	12.3	33	11.9	32	13.8	37	14.2	38	15.3	41	23.5	63
Anno	40.9	1291	41.2	1300	31.0	978	30.3	954	37.8	1191	35.8	1129	36.5	1150	44.7	1410

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km² 1384		GUA' a LONIGO km² 260		ADIGE a LASA km² 908		RIO FOSSE a CASERE km² 36,7		ADIGE a TEL km² 1675		PASSIRIO a BELPRATO km² 54	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	28.0	75	36.6	98	31.4	84	37.3	100	15.6	42	7.1	19	12.3	33	14.9	40
Febbraio	15.7	38	21.1	51	17.7	43	19.8	48	8.3	20	2.1	5	5.8	14	18.2	44
Marzo	28.7	77	42.9	115	34.3	92	44.8	120	13.8	37	8.6	23	10.5	28	19.4	52
Aprile	55.5	144	74.8	194	54.8	142	55.5	144	28.5	74	55.9	145	30.9	80	35.5	92
Maggio	63.8	171	69.4	186	64.1	172	60.8	163	31.0	83	39.5	106	33.3	89	59.0	158
Giugno	41.7	108	51.7	134	41.3	107	49.8	129	14.7	38	16.2	42	16.6	43	34.3	89
Luglio	28.3	76	26.1	70	24.6	66	25.4	68	14.6	39	5.6	15	13.1	35	8.6	23
Agosto	12.7	34	17.5	47	9.4	25	5.9	16	17.1	46	2.6	7	14.9	40	10.9	29
Settembre	10.4	27	13.1	34	11.6	30	10.8	28	13.5	35	14.7	38	16.6	43	3.1	8
Ottobre	24.3	65	26.4	71	27.6	74	29.9	80	7.1	19	10.9	29	7.5	20	5.9	16
Novembre	133.0	345	153.9	399	119.2	309	116.5	302	24.3	63	38.6	100	30.9	80	39.4	102
Dicembre	19.1	51	21.7	58	18.7	50	20.6	55	14.2	38	5.9	16	10.5	28	20.2	54
Anno	38.4	1211	46.2	1457	37.9	1194	39.7	1253	16.9	534	17.3	545	16.9	533	22.4	707

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1962*

MESE	PLAN a PLAN km² 44		PLAN a BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOSO km² 181		VALTINA a VALTINA km² 17		PASSIRIO a SALTUSIO km² 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA alla CONFLUENZA km² 301		ADIGE a P.TE D'ADIGE km² 2642	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	8.6	23	7.5	20	9.7	26	25.4	68	12.3	33	15.3	41	13.1	35	11.6	31
Febbraio	10.8	26	5.8	14	7.8	19	8.3	20	6.2	15	4.5	11	5.3	13	5.3	13
Marzo	11.2	30	10.5	28	14.2	38	25.8	69	15.6	42	17.1	46	16.4	44	12.3	33
Aprile	20.5	53	23.1	60	30.9	80	16.6	43	28.2	73	51.0	132	48.2	125	33.2	86
Maggio	34.3	92	28.0	75	37.3	100	40.7	109	37.7	101	35.8	96	43.2	116	35.1	94
Giugno	20.1	52	18.1	47	24.3	63	33.6	87	26.6	69	27.8	72	28.2	73	21.6	56
Luglio	4.8	13	4.8	13	6.3	17	10.1	27	14.9	40	17.1	46	16.4	44	13.4	36
Agosto	6.3	17	11.9	32	15.6	42	47.4	127	23.5	63	17.1	46	16.8	45	16.4	44
Settembre	1.5	4	11.2	29	15.0	39	17.7	46	16.9	44	16.9	44	17.7	46	16.2	42
Ottobre	3.4	9	2.6	7	3.4	9	5.6	15	5.2	14	9.7	26	10.5	28	7.1	19
Novembre	22.7	59	27.4	71	36.6	95	17.3	45	32.8	85	64.8	168	66.4	172	39.0	101
Dicembre	11.6	31	10.5	28	13.8	37	2.6	7	9.7	26	12.3	33	9.4	25	9.0	24
Anno	13.0	409	13.4	424	17.9	565	21.0	663	19.2	605	24.1	761	24.3	766	18.4	579

MESE	RIDANNA a VIPITENO km² 206		ISARCO a PRA di SOPRA km² 652		RIENZA a MONGUELFO km² 273		AURINO a CA' di PIETRA km² 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MULINI a SELVA km² 84		RIENZA a S. LORENZO km² 1303		GADERA a MANTANA km² 387	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	18.7	50	20.2	54	19.1	51	39.5	106	30.3	81	35.5	95	30.3	81	22.8	61
Febbraio	12.4	30	13.6	33	5.3	13	27.7	67	7.4	18	12.8	31	9.1	22	4.1	10
Marzo	14.6	39	13.8	37	13.1	35	16.0	43	10.9	29	18.7	50	19.3	50	14.2	38
Aprile	45.9	119	35.1	91	35.1	91	25.0	65	40.9	106	27.0	70	29.7	77	28.9	75
Maggio	61.2	164	57.1	153	54.5	146	53.8	144	58.2	156	60.1	161	60.8	163	58.2	156
Giugno	26.2	68	29.7	77	35.9	93	33.6	87	33.6	87	49.0	127	34.3	89	34.3	89
Luglio	28.3	76	28.3	76	43.2	116	16.8	45	44.4	119	42.9	115	36.2	97	29.5	79
Agosto	27.6	74	28.7	77	20.2	54	13.8	37	45.9	123	38.4	103	32.5	87	16.4	44
Settembre	18.9	49	26.6	69	22.0	57	4.3	11	17.7	46	18.1	47	20.5	53	15.8	41
Ottobre	5.6	15	7.9	21	28.3	76	16.8	45	13.8	37	19.8	53	15.6	42	19.4	52
Novembre	28.2	73	27.0	70	51.0	132	27.0	70	30.1	78	39.8	103	33.6	87	57.9	150
Dicembre	22.8	61	21.3	57	11.2	30	39.5	106	16.4	44	24.3	65	17.9	48	9.0	24
Anno	25.9	818	25.8	815	28.3	894	26.2	826	29.3	924	32.3	1020	28.4	896	26.0	819

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1962*

MESE	RIENZA a VANDOIS km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3059		TISANA a CASTEL-ROTTO km² 8.3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a MASO LAMPL km² 46		ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	28.0	75	27.2	73	24.6	66	11.6	31	9.7	26	13.4	36	22.8	61	7.5	20
Febbraio	7.4	18	7.8	19	8.7	21	4.5	11	7.0	17	5.8	14	8.3	20	3.7	9
Marzo	17.9	48	18.3	49	17.1	46	13.1	35	9.4	25	13.8	37	16.8	45	7.9	21
Aprile	28.9	75	28.5	74	30.5	79	37.8	98	46.7	121	43.6	113	31.7	82	23.1	60
Maggio	60.5	162	57.9	155	56.7	152	51.1	137	58.2	156	58.6	157	56.4	151	34.3	92
Giugno	34.0	88	32.1	83	31.3	81	43.2	112	43.9	114	39.8	103	32.8	85	23.1	60
Luglio	34.3	92	32.5	87	30.3	81	9.0	24	31.8	85	39.2	105	29.9	80	21.3	57
Agosto	28.0	75	28.7	77	28.3	76	26.1	70	14.2	38	19.4	52	26.8	72	14.9	40
Settembre	18.5	48	17.7	46	19.3	50	12.0	31	16.2	42	15.4	40	18.5	48	7.7	20
Ottobre	17.1	46	16.0	43	13.8	37	17.1	46	21.3	57	25.8	69	14.6	39	9.4	25
Novembre	40.9	106	40.1	104	35.9	93	33.6	87	43.6	113	42.4	110	36.6	95	34.0	88
Dicembre	15.6	42	15.3	41	16.4	44	4.8	13	7.5	20	5.2	14	14.9	40	3.4	9
Anno	27.7	875	27.0	851	26.2	826	22.0	695	25.8	814	27.0	850	25.9	818	15.9	501

MESE	RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE km² 4.2		EGA a P.TE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16,5		ADIGE a BRONZOLO km² 6926		RIO NERO a FONTANE-FREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9.5		NOCE a P.TE ROVINA km² 384	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.5	28	10.1	27	12.3	33	9.7	26	17.1	46	11.2	30	10.5	28	22.1	59
Febbraio	4.9	12	4.5	11	6.2	15	5.8	14	6.6	16	6.6	16	6.2	15	6.2	15
Marzo	10.5	28	10.1	27	14.6	39	9.4	25	14.6	39	10.9	29	10.5	28	17.9	48
Aprile	31.7	82	30.5	79	29.7	77	46.7	121	34.0	88	53.3	138	51.0	132	51.0	132
Maggio	47.4	127	46.3	124	42.1	113	37.7	101	46.3	124	43.2	116	41.0	110	38.0	102
Giugno	31.7	82	30.5	79	37.4	97	32.4	84	28.9	75	37.0	96	35.1	91	34.0	88
Luglio	29.1	78	28.0	75	19.4	52	19.1	51	22.4	60	21.7	58	20.6	55	22.1	59
Agosto	20.9	56	20.6	55	18.3	49	15.3	41	21.7	58	17.9	48	16.8	45	14.9	40
Settembre	10.8	28	10.4	27	16.2	42	10.4	27	16.9	44	12.0	31	11.6	30	25.4	66
Ottobre	13.1	35	12.3	33	10.1	27	12.3	33	11.6	31	14.2	38	13.4	36	13.1	35
Novembre	46.7	121	45.9	119	31.7	82	38.6	100	38.6	100	43.9	114	41.7	108	57.1	148
Dicembre	4.8	13	4.4	12	9.4	25	10.1	27	11.6	31	11.6	31	11.2	30	9.4	25
Anno	21.9	690	21.2	668	20.6	651	20.6	650	22.6	712	23.6	745	22.5	708	25.9	817

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1962*

MESE	NOVELLA a BREZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1056		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km² 34		NOCE alla CONFLUENZA km² 1375		AVISIO a SORAGA km² 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13.4	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	13.1	35	9.4	25	16.8	45	29.1	78	17.9	48	18.7	50	18.3	49	14.9	40
Febbraio	2.9	7	7.8	19	6.2	15	9.1	22	6.6	16	8.3	20	10.0	24	6.6	16
Marzo	13.1	35	14.2	38	17.1	46	19.4	52	18.3	49	20.2	54	22.8	61	16.4	44
Aprile	47.1	122	58.7	152	54.4	141	64.4	167	54.4	141	51.0	132	33.2	86	49.0	127
Maggio	39.9	107	42.1	113	41.7	112	42.9	115	42.9	115	49.3	132	56.0	150	49.3	132
Giugno	42.0	109	48.6	126	36.6	95	35.9	93	36.6	95	34.0	88	46.3	120	42.0	109
Luglio	16.0	43	18.7	50	19.8	53	34.3	92	23.1	62	46.7	125	47.4	127	56.0	150
Agosto	10.5	28	21.7	58	14.9	40	8.2	22	12.7	34	29.5	79	19.8	53	8.2	22
Settembre	17.3	45	15.4	40	22.0	57	13.5	35	19.3	50	12.0	31	8.9	23	13.5	35
Ottobre	10.1	27	9.4	25	11.2	30	13.4	36	11.9	32	16.4	44	14.9	40	13.4	36
Novembre	52.5	136	54.4	141	57.5	149	66.4	172	59.7	155	76.0	197	105.7	274	68.3	177
Dicembre	4.8	13	9.7	26	9.4	25	11.9	32	9.7	26	13.8	37	11.6	31	11.9	22
Anno	22.4	707	25.8	813	25.6	808	29.0	916	26.1	823	31.4	989	32.9	1038	28.9	910

MESE	AVISIO a STRAMENTIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 939		ADIGE a TRENTO km² 9763		LENO di TERRAGNOLO a CAMPI km² 17		LENO di TERRAGNOLO a CLAUSO km² 30		LENO di TERRAGNOLO a SAN NICOLO' km² 59		LENO di VALLARSA a S. COLOMBANO km² 105		ADIGE a BOARA PISANI km² 11954	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	16.0	43	16.8	45	17.1	46	28.3	76	26.8	72	23.5	63	14.6	39	18.3	49
Febbraio	7.8	19	8.3	20	7.0	17	11.2	27	10.8	26	9.5	23	11.2	27	7.8	19
Marzo	18.7	50	19.4	52	15.6	42	28.3	76	26.8	72	23.5	63	37.0	99	18.3	49
Aprile	42.4	110	42.0	109	37.8	98	77.6	201	73.3	190	64.4	167	16.6	43	39.4	102
Maggio	44.0	118	44.0	118	45.2	121	56.0	150	52.7	141	46.7	125	72.4	194	46.7	125
Giugno	38.2	99	35.9	93	30.9	80	29.3	76	27.8	72	24.6	64	58.7	152	30.9	80
Luglio	45.5	122	44.0	118	25.0	67	39.5	106	37.3	100	32.9	88	23.5	63	25.8	69
Agosto	19.8	53	15.3	41	18.7	50	13.1	35	12.3	33	10.9	29	5.2	14	15.6	42
Settembre	10.0	26	10.8	28	16.6	43	14.3	37	13.5	35	12.0	31	11.6	30	15.0	39
Ottobre	14.9	40	14.9	40	11.6	31	20.2	54	19.1	51	16.8	45	39.2	105	13.4	36
Novembre	76.8	199	73.3	190	46.7	121	141.5	367	133.4	346	118.0	306	70.6	183	50.6	131
Dicembre	10.5	28	9.7	26	10.9	29	15.6	42	14.9	40	13.1	35	6.3	17	12.3	33
Anno	28.8	907	27.9	880	23.6	745	39.5	1247	37.4	1178	32.9	1039	30.6	966	24.5	774

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	°
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell' I.G.M.	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1962

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	56	16
201 ÷ 500	19	17
501 ÷ 1000	19	12
1001 ÷ 1500	13	3
oltre i 1500	2	2
Totali	109	50

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
ISONZO									
Vipacco a Rubbia °	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza °	Ir	33.00*	1560	4.82	18 ott. 1961	— 0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca °	I	23.70	2240	3.85	19 ott. 1961	— 0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Isonzo a Turriaco °	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940 e 5 mar. 1962	0.20	ago.-set. 1962	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	5.60	22 giu. 1958	— 0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris ° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	— 0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Flambruzzo	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sacile	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torsa a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.04	set.-ott. 1961	1914	
Stella a Sterpo del Moro °	I	— 1.71	id.	3.60	14 dic. 1958	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino °	Mr	355.00*	709	3.10	1 ott. 1958	— 0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiarsò a Ponte Lovea	I	500.00*	95	2.00 (1)	12 nov. 1951	0.00	dic. 1957	1941	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	—0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Pioverno °	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
		CARATTERISTICHE						
(*segue*) **TAGLIAMENTO**								
Tagliamento a Venzone °	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1875
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	—1.00	1 gen. 1953	1941
Tagliamento a Latisana° *a*)	I	0.00	2480	9.88	20 ott. 1896	—0.60	30 set. 1928	1851
LIVENZA								
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924
Livenza a San Cassiano °	I	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882
Meduna a Visinale °	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	—0.92	13 nov. 1911	1883
Livenza a Meduna di Liv. °	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	—1.50	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959	1921
Livenza a Motta di Liv. °	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	—1.51	6 mar. 1922	1882
PIAVE								
Piave a Presenaio	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1936
Piave a Ponte della Lasta *b*)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.20	27-28 ott. 1962	1950
Piave a Perarolo ° *c*)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	—0.74	nov.-dic 1962	1882
Piave a Ponte nelle Alpi °	Mr	363.76	(1) 1748	3.50	12 nov. 1951	—0.62	29 dic. 1961	1922
Ardo a Belluno °	M	335.00*	40	»	»	»	»	1950
Rggia deriv. a Belluno	I	335.00*	—	»	»	»	»	1950
Piave a Belluno ° *d*)	Mr	330.00*	(1) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	2.20	21 set. 1960	0.14	2 apr. 1944	1939
Piave a Segusino ° *e*)	Mr	200.00*	(1) 3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925
Piave a Nervesa della Battaglia °	Ir	77.54	(1) 3763	3.01	28 ott. 1928	—0.52	5 feb. 1925	1924
SILE								
Sile a Casier °	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	—0.49	21 apr. 1949	1916
Sile a Trepalade °	Ir	—0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897

NOTE

a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.

b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.

c) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.

d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950.

e) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di Santa Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
BRENTA								
Lago di Caldonazzo a Tenna *a)*	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929
Lago di Levico a Levico *b)*	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.06	set.-ott. 1961	1951
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.95	19 set. 1960	0.06	7 mag. 1935	1929
Brenta a Borgo Valsugana *c)*	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925
Brenta a Borgo (Brolo)	Mr	375.00*	214	1.90	19 set. 1960	0.13	ott. 1962	1955
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» »	1955
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	— 0.13	31 mar. 1944	1928
Cismon a Ponte San Silvestro ° *d)*	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.28	6 ott. 1959 e feb. 1962	1953
Brenta a Sarson di Bassano ° *e)*	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 e 28 ott. 1953	— 0.90	mar. 1961 e ott. 1962	1915
Brenta a Barziza (Bassano) °	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1952
Brenta a Bassano del Grappa °	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	— 0.11	13 feb. 1949	1838
Brenta a Limena °	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	— 1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876
Muson dei Sassi a Ponte Pennello °	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896
BACCHIGLIONE								
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.00	24-28 ott. 1962	1949
Posina a Stancari °	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	—0.06	11 mar. 1956	1949
Astico a Seghe di Velo ° *f)*	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	— 0.70	23 set. 1940	1923
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. °	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	— 0.93	9 dic. 1954	1892
Bacchiglione a Longare °	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	— 0.98	24 ott. 1954	1837
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (sup.) ° *g)*	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	— 0.75	30 nov. 1962	1884
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (inf.) ° *h)*	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	— 2.50	8 nov. 1962	1884
Bacchiglione a Montegaldella °	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	— 0.79	8 set. 1962	1929
Bacchiglione a Cervarese Santa Croce °	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	—3.55	4 set. 1955	1913
Bacchiglione a S. Marco °	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	— 3.36	8 set. 1962	1872
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939

NOTE

a) Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.

b) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

c) Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.

d) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 *m* a monte.

e) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1921.

f) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 0.15.

g) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

h) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) **BACCHIGLIONE**								
Bacchiglione a Bassanello °	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	— 1.45	9 ago. 1927	1898
Canale Pontelongo a Bovolenta °	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882
Canale Pontelongo a Pontelongo °	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	— 0.70	1 lug. 1938	1919
Canale Bisatto a Bomba ° *a*)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE								
Agno a Recoaro °	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	— 0.30	11 ott. 1931	1927
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	68.00	»	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927
Guà a Lonigo °	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924
Guà a Cologna Veneta °	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926
Frassine a Borgo Frassine °	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912
Fratta a Valli Mocenighe °	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875
Gorzone a Stanghella °	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	— 3.95	10 set. 1906	1853
Gorzone a Taglio Anguillara °	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	—3.79	3 mag. 1955	1853
Gorzone a Ca' Dolfin °	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	— 2.46	12 apr. 1949	1911
Gorzone a Mottacuora °	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870
ALTO ADIGE								
Adige a Glorenza ° (1) *b*)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896
Adige a Lasa ° (1) *c*)	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	— 0.40	21 feb. 1948	1896
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	10	0.52	17 set. 1960	0.08	vari 1956 e 1962	1955
Rio Fosse a Casere	M	1740.00*	36	0.95	12 gen. 1961	0.07	gen. 1962	1960
Adige a Tel °	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929
Passirio a Belprato d)	M	1600.00*	54	1.52	22 lug. 1958	— 0.19	16-17 nov. 1962	1958
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	1.40	17 set. 1960	— 0.21	6 apr. 1959 e gen. feb. 1961	1958
Plan a Bagni di Plata e)	M	1000.00*	82	3.00	19 set. 1960	— 0.21	1 mar. 1962	1952
Passirio a Moso f)	M	900.00*	181	»	»	— 0.27	gen.-feb. 1962	1952
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.53	19-20 set. 1960	0.05	mar. 1962	1958

NOTE

a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.

d) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 26.

e) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm 20.

f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 30.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
(*segue*) ALTO ADIGE									
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Adige a Ponte d'Adige° *a*)	Mr	237.90	2642	5.15	17 set. 1960	0.98	mar.-apr. 1962	1880	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Isarco a Vipiteno (1) *b*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	— 0.22	28 feb. 1922	1896	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.60	18 set. 1960	0.23	vari 1955-56-62	1954	
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.42	26-29 dic. 1962	1941	
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.22	1 giu. 1951	»	» »	1927	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.98	19 set. 1960	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo *c*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	—0.02	gen.-feb. 1956	1889	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Rienza a Valdaora (1) *d*)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	— 0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Brunico (1) *e*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	— 0.25	1 mar. 1896	1889	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) *f*)	I	862.00*	117	2.45	12 giu. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	»	»	— 0.02	13 gen. 1960	1957	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rienza a S. Lorenzo (1) *g*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.
Gadera a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Rienza a Vandoies°	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.66	16 feb. 1962	1941	
Isarco a Bressanone°	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.40	21 gen. 1962	1941	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.
Tisana a Castelrotto	M	850.00*	8.3	0.47	20 set. 1960	0.00	24 feb. 1956	1954	
Rio Freddo a Siusi	M	1050.00*	21	0.90	17 set. 1960	0.00	7 mar. 1956	1944	
Roggia derivata a Siusi	M	1060.00*	—	»	»	»	» »	1955	h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.15.
Bria a Maso Lampl	Mr	760.00*	46	0.85	17 set. 1960	— 0.08	24 dic. 1960	1955	
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.46	22 set. 1960	0.04	vari	1954	
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957 e 1962	1955	
Ega a Ponte Nova *h*)	Mr	870.00*	115	1.62	17 set. 1960	0.17	19 gen. 1955	1950	
Isarco a Cardano°	Ir	276.00*	3750	3.48	17 set. 1960	0.09	7 gen. 1939	1938	
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	»	»	0.03	vari 1957-58	1954	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
MEDIO E BASSO ADIGE								
Adige a Bronzolo ° (1) *a*)	Mr	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	— 0.80	18 apr. 1885	1843
Adige a Egna ° (1) *b*)	I	213.02	7123	6.02	17 set. 1960	— 0.10	14 apr. 1896	1843
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *c*)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	— 0.30	15 gen. 1931	1844
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929
Rabbi a Pondasio (1) *d*)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908
Novella a Fondo (can. deriv.)	I	805.00*	—	»	»	»	» »	1960
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	200.00	1372	2.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	0.65	20 set. 1960	— 0.03	vari 1957	1954
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» »	1954
Avisio a Predazzo ° (1) *f*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908
Rio Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	»	» »	1953
Avisio a Lavis °	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.18	vari 1961	1938
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	— 0.63	26 apr. 1896	1844
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	— 0.03	9 mar. 1944	1929
Adige a Mattarello ° (1) *g*)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.09	set. 1961	1960
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.65	8-9 nov. 1962	0.17	ago.-set. 1962	1960
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	17	»	»	0.03	set. 1959	1959
Leno di Ter. a Clauso	M	615.00*	30	»	»	0.11	set.-ott. 1959	1959
Leno di Ter. a S. Nicolò	M	380.00*	59	1.80	17 set. 1960	0.73	set.-ott. 1961	1959
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	— 0.08	feb. 1960	1959
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955
Adige a Ponte del Vo °	I	140.00*	10650	5.10	20 set. 1960	asc.	mesi vari	1952
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	— 3.50	17 apr. 1949	1888
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857
Chiampo a Montebello ° *h*)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	— 3.70	19 feb. 1962	1857

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.

h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km^2 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Adige a Legnago ° *a*)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	— 2.74	27 dic. 1962	1857	a) Mancano le osservazioni dall' anno 1946 al 1955.
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	—2.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	—2.45	9 mag. 1938	1826	
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.00*	—	»	» »	»	» »	1922	b) Mancano le osservazioni dall' anno 1913 al 1915.
Adige a Boara Polesine °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	— 3.44	23 feb. 1845	1835	
Adige a Boara Pisani °	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	— 2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze °	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	— 0.63	7 mag. 1938	1921	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Cavarzere °	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	— 3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige °	Ir	— 1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta *b*)	I	6.35	»	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra ° c)	I	6.39	»	4.99	30 ago. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	»	4.56	16 apr. 1958	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Bosaro °	I	2.80	»	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Bussè a Legnago °	I	13.10	»	1.75	23 mag. 1905	— 1.32	9 feb. 1934	1857	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	360	48	48	74	22	18	16	»	»	»	46	42
2	338	48	48	82	22	18	16	»	»	»	46	42
3	210	52	108	104	22	26	8	»	»	»	52	42
4	146	52	176	136	22	26	»	»	»	»	56	38
5	96	52	324	112	20	48	»	»	»	»	64	30
6	78	52	492	98	20	76	»	»	»	»	78	30
7	78	52	312	82	20	52	»	»	»	»	78	30
8	78	52	198	60	20	40	»	»	»	»	78	28
9	78	52	186	44	18	32	»	»	»	»	112	28
10	78	52	98	44	18	26	»	»	»	»	118	28
11	112	52	94	44	18	18	»	»	»	»	124	28
12	166	52	52	28	18	18	»	»	»	24	124	28
13	178	52	52	28	118	18	»	»	»	24	142	28
14	146	48	48	28	172	18	»	»	»	8	186	32
15	76	48	48	28	80	18	»	»	»	8	264	32
16	76	48	48	28	74	28	»	»	»	8	112	32
17	76	48	48	28	62	32	»	»	»	2	104	32
18	82	48	70	26	34	16	»	»	»	2	104	40
19	140	48	78	26	34	16	»	»	»	48	86	40
20	90	48	82	26	58	16	»	»	»	48	86	40
21	58	48	104	26	78	16	»	»	»	42	86	40
22	58	48	62	26	54	16	»	»	»	42	58	48
23	58	48	50	22	32	16	»	»	»	42	58	48
24	56	48	50	22	22	16	»	»	»	36	54	48
25	56	48	50	22	22	24	»	»	»	36	54	48
26	56	48	50	22	22	20	»	»	»	18	48	48
27	52	48	52	22	18	16	»	»	»	18	46	42
28	52	48	54	28	18	16	»	»	»	16	42	42
29	52		68	28	18	16	»	»	»	16	42	38
30	48		68	22	18	16	»	»	»	38	42	38
31	48		66		18		»	»		46		38
Media	106	50	106	46	38	24	»	»	»	»	86	37

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	330	78	70	128	83	101	73	76	73	51	128	82
2	337	79	65	116	76	122	81	69	55	64	99	85
3	190	78	67	102	82	138	79	74	56	64	88	82
4	142	69	65	93	85	112	85	54	57	55	72	80
5	124	62	330	151	86	99	94	53	58	63	80	79
6	110	63	272	119	85	96	96	67	80	63	129	78
7	102	72	166	105	83	87	85	62	71	58	123	76
8	102	72	125	96	87	87	81	58	157	56	108	76
9	98	87	118	93	91	81	81	60	97	53	136	66
10	91	76	106	107	87	85	82	58	88	53	129	75
11	100	64	103	100	108	84	80	61	78	57	116	73
12	185	78	102	96	96	84	75	62	74	64	112	75
13	121	75	101	91	97	84	94	61	72	54	116	131
14	170	86	97	104	273	80	80	56	66	63	107	131
15	125	81	91	102	187	84	79	61	73	61	149	104
16	109	78	88	129	140	84	91	73	70	55	190	98
17	100	76	87	114	119	93	85	54	73	54	118	89
18	98	73	88	106	114	88	84	52	104	58	113	86
19	90	72	88	104	108	89	84	66	93	52	108	87
20	88	75	78	107	123	84	81	57	82	60	106	87
21	87	69	77	106	148	84	79	61	81	48	102	85
22	84	69	77	110	121	85	79	62	72	50	99	84
23	87	68	78	107	112	84	79	62	73	54	131	80
24	85	75	78	106	107	84	74	56	68	51	106	75
25	84	58	61	105	108	83	60	55	70	56	96	76
26	84	68	78	104	120	84	77	53	65	67	91	75
27	82	68	77	102	111	83	72	66	72	59	89	72
28	82	65	77	100	97	90	65	62	72	56	88	81
29	78		77	95	99	81	82	64	74	82	86	76
30	78		76	89	100	79	79	56	62	87	86	73
31	79		112		104		76	56		87		76
Media	120	73	102	106	111	90	80	61	76	60	110	84

Media annua: 89

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	335	50	35	180	75	65	35	-20	-30	-30	135	55
2	385	45	32	135	65	80	35	-20	-25	-25	101	50
3	270	35	40	130	57	100	35	-20	-22	-50	90	45
4	212	52	135	210	55	90	35	-20	-20	-50	85	45
5	190	54	330	145	53	85	125	-20	-22	-50	80	30
6	165	40	350	145	50	80	125	-20	-20	-50	90	20
7	145	45	235	135	45	80	120	-20	-23	-40	155	15
8	140	37	170	125	40	70	125	-20	85	-30	120	17
9	135	36	168	122	40	65	90	-20	90	-30	170	18
10	138	45	130	130	40	65	85	-20	85	-25	165	15
11	135	46	140	127	35	65	75	-20	80	-25	145	15
12	191	45	150	121	50	57	70	-20	78	-20	140	12
13	183	45	145	120	70	50	70	-20	70	-20	117	15
14	238	48	140	115	280	50	70	-20	75	-15	119	165
15	180	46	135	120	250	45	70	-20	70	20	120	120
16	153	46	130	150	170	45	75	-20	60	-20	265	95
17	130	47	125	145	163	40	70	-20	50	-20	170	95
18	122	45	120	125	160	40	70	-20	80	-15	125	85
19	120	46	118	125	155	40	70	-20	100	-15	130	75
20	115	48	120	120	160	35	65	-20	85	-15	125	65
21	100	49	100	115	195	35	60	-20	75	-20	110	60
22	90	50	90	110	135	35	55	-23	30	-25	109	60
23	95	50	85	105	120	35	45	-20	-20	-15	180	50
24	109	45	80	100	110	35	45	-25	-20	-10	130	45
25	100	46	80	110	100	35	45	-30	-20	-35	90	30
26	97	50	80	105	90	35	45	-20	-20	-30	90	25
27	86	45	75	108	85	35	35	-20	-20	-30	85	20
28	65	48	75	98	80	35	37	-20	-30	-20	75	20
29	60		60	99	90	35	15	-20	-30	-20	75	15
30	50		60	90	85	35	0	-20	-30	80	68	15
31	50		90		75		-20	-20		85		15
Media	148	46	123	125	103	53	61	-21	25	-19	122	45

Media annua: 68

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a TURRIACO (*m* 9.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	355	»	»	15	»	»	»	»	»	»	»	»
2	395	»	»	5	»	»	35	»	»	»	»	»
3	300	»	»	»	»	78	15	»	»	»	»	»
4	260	»	25	»	»	30	5	»	»	»	»	»
5	185	»	295	»	»	18	5	»	»	»	»	»
6	115	»	320	»	»	5	40	»	»	»	»	»
7	100	»	270	»	»	»	12	»	»	»	»	»
8	75	»	190	»	»	»	5	»	»	»	»	»
9	65	»	110	»	»	»	5	»	35	»	65	»
10	35	»	42	»	»	»	»	»	30	»	50	»
11	30	»	25	»	»	»	»	»	20	»	30	»
12	30	»	10	»	»	»	»	»	5	»	25	»
13	80	»	5	»	»	»	»	»	5	»	15	»
14	115	»	»	»	215	5	»	»	5	»	32	»
15	85	»	»	»	235	»	»	»	»	»	30	»
16	50	20	»	85	175	»	»	»	»	»	85	15
17	30	25	»	75	110	»	»	»	»	»	70	118
18	18	5	»	30	75	»	»	»	»	»	48	82
19	10	5	»	5	45	»	»	»	»	»	92	70
20	10	»	»	5	50	»	»	»	»	»	85	32
21	5	»	»	10	125	»	»	»	»	»	60	25
22	5	»	»	10	120	»	»	»	»	»	28	12
23	5	»	»	10	60	»	»	»	»	»	15	»
24	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	5	»
25	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	5	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»		35		»		»	»		»		»
Media	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	130	40	28	40	48	64	34	26	24	22	80	50
2	122	38	28	42	48	76	32	24	24	24	46	48
3	92	38	28	40	46	62	30	22	24	24	42	46
4	80	36	122	40	44	60	38	20	22	22	40	46
5	72	36	300	82	44	56	36	28	20	24	40	46
6	68	36	128	56	42	52	36	28	20	24	86	44
7	66	34	84	52	42	52	34	26	22	26	72	44
8	64	34	70	50	42	50	32	26	26	30	188	42
9	60	34	68	50	42	50	32	26	26	28	74	42
10	58	34	64	58	42	46	32	28	26	26	72	42
11	56	34	64	50	54	46	30	28	26	26	70	42
12	170	34	62	46	54	44	30	28	26	26	66	42
13	68	34	62	46	88	44	42	28	26	26	62	118
14	70	34	60	78	192	44	38	28	26	26	58	72
15	62	34	58	104	84	42	36	28	26	26	80	56
16	60	32	56	88	68	42	38	28	26	26	76	50
17	56	32	54	62	66	42	36	28	34	26	74	48
18	52	30	52	56	64	42	34	28	52	24	72	48
19	50	30	48	56	68	42	32	28	46	24	70	46
20	50	30	48	54	120	42	30	28	40	24	64	46
21	48	30	44	54	82	40	30	28	34	24	62	44
22	48	30	44	54	78	40	28	26	32	24	60	44
23	46	30	42	54	64	40	28	26	30	24	58	42
24	46	28	40	52	60	38	26	26	26	24	58	42
25	44	28	40	52	58	36	26	26	24	22	54	40
26	44	28	38	50	62	36	26	26	22	22	52	40
27	44	28	36	50	60	38	26	24	22	22	52	40
28	42	28	36	50	58	38	26	24	22	22	50	38
29	42		34	50	56	36	28	24	22	74	50	38
30	40		34	48	64	36	30	24	22	46	50	36
31	40		42		62		26	24		52		38
Medie	64	33	62	55	65	46	32	26	27	28	66	47

Media annua: 46

Bacino: ISONZO

Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	270	50	55	90	150	50	40	30	10	20	70	75
2	250	50	55	90	150	50	40	25	10	20	65	70
3	240	50	55	90	150	50	40	20	10	20	65	70
4	200	45	220	200	140	50	40	20	10	15	60	70
5	200	45	280	200	140	50	40	20	10	15	150	65
6	160	40	180	150	140	40	40	20	10	15	200	65
7	160	40	120	150	150	40	40	15	10	15	195	60
8	150	40	90	150	150	40	40	15	40	15	220	60
9	150	45	72	150	150	40	40	15	40	15	230	60
10	150	45	65	150	150	40	40	10	35	15	250	60
11	150	45	60	150	150	40	40	10	30	10	240	60
12	145	40	58	150	180	40	45	10	25	10	240	65
13	145	40	56	145	180	50	50	10	25	10	240	230
14	145	40	54	90	200	50	45	10	25	20	250	170
15	60	40	52	90	200	50	40	10	20	15	300	150
16	60	40	50	90	190	50	40	10	20	15	295	120
17	55	40	48	90	180	40	45	10	25	15	290	100
18	55	40	47	70	180	40	45	10	50	10	285	80
19	45	45	46	70	180	40	40	10	45	10	280	75
20	45	45	46	70	200	40	40	10	45	10	280	70
21	45	50	45	70	200	40	35	10	40	10	280	70
22	40	50	45	50	180	40	35	10	40	10	285	68
23	40	50	45	50	150	40	30	10	40	10	290	65
24	40	50	45	50	150	40	30	10	35	10	285	65
25	40	50	44	50	180	40	25	10	30	10	285	65
26	40	55	44	50	180	40	25	10	30	10	280	64
27	40	55	44	50	200	40	25	10	30	10	280	64
28	40	55	43	50	200	50	25	10	25	20	280	63
29	40		43	50	190	50	40	10	25	40	275	63
30	40		43	50	190	50	35	10	20	35	275	63
31	40		180		190		30	10		35		63
Medie	106	46	75	98	172	44	38	13	27	16	234	80

Media annua: 79

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	440	160	165	190	172	165	182	165	118	145	178	180
2	490	158	160	182	170	186	255	165	115	145	192	182
3	340	155	178	168	165	290	202	168	110	155	190	175
4	310	152	185	160	168	265	195	172	122	150	195	170
5	290	150	430	160	170	205	195	170	120	150	210	175
6	270	152	480	162	165	190	260	165	122	145	200	170
7	260	150	345	158	160	172	210	165	120	142	205	165
8	235	148	300	152	162	170	195	160	135	140	205	170
9	230	146	225	156	175	165	190	155	215	165	290	170
10	230	142	210	150	170	160	172	155	210	170	260	175
11	225	140	200	155	175	160	170	150	198	170	255	160
12	220	142	185	152	170	158	170	150	195	165	260	158
13	310	145	180	150	185	156	168	155	190	160	250	155
14	350	140	175	150	415	158	165	155	190	162	252	155
15	280	168	170	165	380	156	160	150	185	160	245	160
16	260	185	165	270	285	150	162	145	175	162	355	195
17	235	195	160	225	230	148	160	135	160	160	278	316
18	220	185	162	210	210	145	158	135	155	155	230	285
19	195	180	162	195	190	145	156	130	150	150	300	270
20	190	176	158	190	205	178	152	130	145	150	252	230
21	175	170	155	192	285	170	155	125	145	145	208	195
22	170	156	150	190	270	172	150	120	140	140	198	190
23	170	152	152	192	205	165	152	135	140	145	195	162
24	165	150	150	186	195	160	148	140	135	140	212	160
25	160	155	162	180	190	160	146	135	155	142	205	155
26	160	150	160	178	185	158	158	145	160	160	195	158
27	155	152	155	178	175	156	155	140	155	155	195	152
28	150	165	155	185	170	186	150	130	150	158	190	155
29	165		152	185	170	182	152	120	145	145	190	150
30	160		155	180	172	180	158	115	145	160	185	155
31	160		195		170		165	115		160		155
Medie	238	158	198	178	204	174	173	145	153	153	226	181

Media annua: 182

Bacino: DRAVA

Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	19	18	19	38	90	54	41	22	23	34	26
2	24	20	18	19	37	70	54	39	22	24	38	25
3	24	20	18	18	36	70	54	39	22	24	42	25
4	24	19	17	18	36	68	55	38	21	24	86	25
5	22	19	17	18	36	67	55	38	21	25	71	24
6	22	19	18	18	37	67	55	38	21	25	62	24
7	23	18	18	19	38	66	55	36	21	26	55	24
8	23	18	17	19	38	65	54	35	22	26	55	24
9	22	18	17	19	38	65	53	35	22	26	49	24
10	22	19	17	19	39	64	50	35	23	28	43	24
11	21	19	17	19	39	63	49	35	23	28	38	23
12	21	19	18	20	39	63	49	34	23	28	36	23
13	21	20	18	20	40	60	48	33	23	28	35	23
14	19	20	18	23	40	60	48	31	22	28	34	22
15	19	21	18	23	42	60	48	31	22	28	33	22
16	19	21	18	26	42	59	46	29	22	27	33	23
17	19	21	18	26	42	59	46	29	22	27	33	21
18	20	22	17	26	42	57	46	28	21	28	32	21
19	20	23	18	27	43	57	45	27	21	28	32	21
20	20	23	18	27	43	57	45	26	22	30	31	21
21	20	22	17	29	43	57	45	26	22	30	30	21
22	20	18	17	30	43	56	45	25	22	32	30	21
23	19	18	16	30	45	55	45	25	22	32	30	20
24	19	19	16	32	47	55	44	24	21	33	30	20
25	19	19	17	32	48	54	44	24	21	33	28	20
26	18	19	17	33	51	55	44	24	21	33	28	20
27	19	18	15	34	51	55	44	23	21	33	27	20
28	19	19	15	35	54	54	44	23	22	33	27	19
29	20		16	36	54	55	43	23	22	34	26	20
30	20		16	38	54	54	43	22	23	34	26	20
31	19		16		54		41	23		34		20
Medie	21	20	17	25	43	61	48	30	22	29	38	22

Media annua: 31

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a FLAMBRUZZO (*m* 7.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	138	104	105	97	107	113	103	87	76	80	86	92
2	127	104	102	97	107	126	104	87	76	80	92	90
3	109	103	101	96	107	135	103	87	76	79	83	89
4	108	103	103	98	107	121	104	87	76	79	80	89
5	107	103	160	129	106	115	108	86	78	79	81	88
6	105	102	163	120	105	113	104	86	77	78	117	88
7	104	102	126	99	104	113	101	85	76	78	92	88
8	103	103	110	97	103	112	101	85	87	78	96	88
9	103	118	107	96	102	110	100	84	76	77	138	88
10	104	106	106	107	102	113	99	84	75	77	110	87
11	106	104	108	101	108	113	98	83	75	77	95	87
12	170	103	111	99	107	113	97	82	75	77	93	87
13	139	102	106	98	122	109	96	81	75	78	91	132
14	120	101	105	144	150	108	94	81	77	85	90	102
15	113	100	104	151	145	108	95	80	77	81	129	97
16	111	99	103	154	116	110	104	80	78	79	120	94
17	110	98	102	129	113	109	101	80	84	79	99	92
18	110	99	102	120	111	108	100	82	103	78	98	90
19	109	99	102	116	110	107	102	82	82	78	97	89
20	109	99	102	114	123	106	97	81	80	78	98	89
21	108	99	102	112	130	105	96	80	80	78	95	88
22	108	98	101	110	118	104	95	79	80	78	96	87
23	109	98	101	110	114	103	92	78	80	78	96	88
24	108	98	100	109	112	102	90	77	80	77	95	88
25	108	98	99	109	113	100	90	76	80	77	94	87
26	107	99	98	108	115	102	88	76	80	77	93	86
27	107	102	99	108	112	103	87	75	81	77	93	87
28	106	102	99	108	111	105	86	76	81	83	93	87
29	105		98	108	111	104	97	76	80	110	92	87
30	104		98	107	112	103	89	76	80	86	92	88
31	104		99		113		88	76		81		88
Media	112	102	107	112	113	110	97	81	79	80	97	91

Media annua: 98

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a CASALE SACILE (*m* 6.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	130	96	100	90	99	103	94	79	63	72	97	84
2	126	95	96	90	99	119	93	79	65	72	76	82
3	104	94	93	88	99	125	93	79	66	72	71	82
4	101	95	96	92	99	110	94	79	65	70	70	81
5	97	94	144	125	97	106	100	77	67	70	101	81
6	96	93	149	100	95	104	94	77	66	69	107	81
7	96	92	121	92	94	103	94	76	66	69	84	81
8	96	95	104	90	94	103	92	74	77	69	82	80
9	96	117	100	89	94	102	91	73	67	69	125	80
10	96	99	98	101	93	105	91	72	66	69	109	80
11	100	96	101	93	99	102	91	71	67	69	89	79
12	145	95	106	92	98	103	88	72	67	69	88	78
13	135	94	99	89	112	101	87	72	66	70	84	123
14	112	94	98	131	135	100	87	71	68	78	84	98
15	106	91	96	138	135	99	85	71	67	71	115	92
16	104	91	94	147	108	99	92	71	67	70	116	84
17	103	91	94	123	101	100	89	72	78	69	94	82
18	102	91	94	113	100	103	88	72	97	69	91	82
19	102	90	94	108	102	98	95	71	75	69	91	82
20	102	91	93	106	114	97	84	71	74	69	92	82
21	101	90	93	106	121	97	85	70	72	68	90	79
22	101	89	93	104	109	95	85	69	71	68	89	80
23	103	88	92	102	107	95	84	69	71	67	89	80
24	101	88	92	101	103	92	84	68	72	67	88	79
25	100	89	91	100	106	92	83	68	72	67	87	79
26	100	89	89	100	106	92	80	68	72	67	87	78
27	99	107	89	99	104	93	79	68	73	67	85	78
28	98	95	89	100	102	95	78	68	73	71	86	78
29	97		89	101	102	96	79	66	72	103	85	78
30	97		89	100	108	95	80	66	73	75	84	81
31	96		92		106		79	65		73		80
Media	105	94	99	104	105	101	88	72	70	71	91	83

Media annua: 90

Bacino: STELLA

Stazione: TORSA a CASALE GAMBELLINI (*m* 4.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	38	40	30	37	37	28	27	20	20	60	30
2	68	38	40	30	37	37	28	27	20	20	64	30
3	60	38	40	32	37	35	28	25	20	20	68	30
4	60	40	38	35	40	35	28	25	20	20	68	37
5	60	40	38	50	40	38	28	25	18	20	64	37
6	64	47	40	45	38	38	28	25	18	18	64	40
7	69	54	40	43	38	38	28	24	22	18	76	40
8	70	47	40	43	35	38	26	24	22	18	78	42
9	70	47	40	40	35	36	26	24	20	20	82	47
10	75	40	45	40	35	36	24	24	20	20	82	50
11	80	40	47	40	35	38	24	20	18	20	75	58
12	140	38	52	42	30	38	24	20	18	20	70	65
13	90	38	52	42	30	38	24	20	18	22	68	70
14	75	35	58	113	30	38	26	20	18	20	62	70
15	60	35	60	124	30	36	28	20	20	20	68	54
16	37	35	64	90	30	36	30	20	20	20	56	54
17	35	32	69	70	34	34	30	20	20	20	50	50
18	35	34	57	40	34	34	30	18	20	20	37	50
19	30	36	57	40	32	32	30	18	20	20	37	50
20	30	36	55	38	35	32	28	18	22	24	40	48
21	30	38	55	38	32	32	28	20	22	26	42	48
22	30	40	43	38	30	30	28	20	22	26	38	48
23	30	40	40	38	30	30	28	18	20	26	40	44
24	34	40	37	38	30	30	25	18	20	30	37	44
25	34	42	35	38	37	28	25	18	20	30	34	38
26	38	45	35	37	37	28	25	18	20	30	34	38
27	38	45	35	37	40	32	20	18	20	35	34	47
28	38	40	30	37	40	34	20	18	20	47	37	52
29	38		30	37	38	30	20	18	20	40	37	52
30	38		30	37	38	28	20	18	20	36	37	60
31	38		30		38		20	18		34		58
Media	54	40	44	47	35	34	26	21	20	25	55	48

Media annua: 37

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a STERPO DEL MORO (*m* — 1.71 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	240	186	204	208	196	220	244	226	266	253	280	248
2	246	210	194	210	200	250	250	230	262	257	288	236
3	228	200	200	226	204	240	250	236	260	242	270	230
4	252	210	170	246	246	240	264	242	250	250	248	240
5	246	220	278	272	250	246	250	236	250	240	258	186
6	260	240	290	260	246	234	240	240	248	236	248	180
7	250	240	270	262	238	210	240	232	240	220	234	184
8	258	250	226	258	226	206	224	234	216	210	274	248
9	246	220	228	255	200	180	208	206	230	200	276	200
10	264	210	236	200	202	200	206	210	220	200	260	226
11	230	180	236	188	196	190	190	220	218	232	270	230
12	242	180	234	160	192	190	186	220	230	236	264	258
13	236	190	220	140	204	184	190	210	240	244	274	290
14	200	176	192	194	210	200	200	241	264	248	280	296
15	204	170	286	210	200	200	242	240	260	280	272	270
16	200	200	206	260	190	210	246	260	270	294	268	274
17	206	210	204	200	200	218	248	264	276	270	250	256
18	210	200	200	218	208	230	260	206	250	264	270	240
19	212	230	110	230	236	240	266	249	240	256	250	234
20	220	240	224	240	250	246	250	246	246	230	236	220
21	238	244	170	246	234	240	242	244	250	236	230	218
22	240	230	250	226	236	210	220	230	248	240	246	200
23	206	228	278	238	220	206	216	220	230	244	236	210
24	230	208	168	224	200	200	206	224	240	308	230	250
25	244	220	258	200	206	190	204	200	232	242	238	242
26	218	210	238	186	170	184	212	220	232	248	220	250
27	210	200	185	192	180	208	214	206	254	250	210	246
28	200	190	200	180	208	200	210	232	250	260	220	252
29	172		196	194	190	210	200	226	254	270	234	270
30	176		200	186	196	228	250	246	258	256	246	288
31	182		204		196		232	245		270		286
Media	225	210	218	217	211	214	228	230	246	248	253	241

Media annua: 228

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 355.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	62	62	57	»	62	60	39	»	»	»	»	19
2	63	62	56	»	61	98	39	»	»	»	»	22
3	64	60	56	»	59	90	35	»	»	»	»	22
4	64	60	57	»	56	82	35	»	»	»	»	20
5	64	60	65	»	50	76	35	»	»	»	»	15
6	64	60	73	»	47	68	35	»	»	»	170	11
7	64	60	60	»	44	64	35	»	»	»	140	8
8	64	60	»	»	36	60	33	»	»	»	102	4
9	64	60	»	»	45	52	33	»	»	»	135	1
10	63	60	»	»	46	50	32	»	»	»	92	»
11	63	60	»	»	51	48	31	»	»	»	81	»
12	62	60	»	»	50	48	30	»	»	»	75	»
13	62	60	»	»	50	47	29	»	»	»	71	»
14	62	60	»	»	51	46	28	»	»	»	70	»
15	62	60	»	»	100	45	26	»	»	»	68	»
16	62	60	»	20	90	45	25	»	»	»	65	»
17	62	60	»	20	87	45	15	»	»	»	63	»
18	61	60	»	17	85	45	5	»	»	»	60	»
19	61	60	»	36	70	47	»	»	»	»	57	»
20	61	60	»	56	65	44	»	»	»	»	54	»
21	61	60	»	60	60	45	»	»	»	»	51	»
22	61	59	»	64	60	42	»	41	»	»	48	»
23	61	59	»	76	60	40	»	40	»	»	45	»
24	61	58	»	74	60	36	»	39	»	»	40	»
25	61	58	»	74	60	35	»	38	»	»	35	»
26	61	58	»	74	80	32	»	37	»	»	30	»
27	62	58	»	70	75	30	»	35	»	»	28	»
28	62	58	»	66	65	48	»	35	»	»	24	»
29	62		»	65	63	45	»	»	»	»	19	»
30	62		»	63	60	43	»	»	»	»	14	»
31	62		»		58		»	»		»		»
Medie	62	60	»	»	61	52	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (*m* 500.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	30	25	29	44	65	49	43	36	34	47	39
2	60	29	24	32	42	82	48	41	36	34	41	38
3	53	28	24	28	40	74	48	40	35	33	39	38
4	46	28	26	29	40	65	47	40	34	33	39	38
5	43	27	77	29	42	62	48	60	34	33	39	36
6	41	26	65	28	43	57	47	41	33	33	96	36
7	40	26	47	27	44	55	48	40	33	32	100	35
8	38	26	39	28	49	54	47	41	38	32	88	35
9	38	26	36	29	55	52	47	39	34	32	85	35
10	38	26	34	29	57	52	45	39	34	33	78	36
11	37	26	33	28	58	52	44	38	33	33	68	36
12	39	26	32	27	55	53	44	37	33	33	62	35
13	37	26	30	29	55	51	44	37	33	33	58	38
14	38	26	29	32	110	51	43	37	38	34	54	36
15	37	26	28	37	80	51	42	36	35	34	57	35
16	36	26	28	39	68	54	42	37	34	33	60	35
17	35	26	27	37	64	52	41	36	37	33	54	35
18	34	26	27	39	65	52	41	37	48	32	52	35
19	34	26	26	47	64	60	41	36	43	33	50	34
20	33	26	26	53	78	56	41	36	41	33	48	34
21	33	26	25	54	69	56	40	35	40	32	46	33
22	33	26	25	58	64	54	40	36	37	32	46	33
23	33	26	24	56	61	52	40	36	35	32	44	34
24	33	26	24	58	60	51	40	35	35	32	43	33
25	32	25	23	60	67	50	39	35	34	32	42	33
26	32	25	23	60	71	51	39	35	34	32	42	33
27	32	25	23	59	66	50	39	35	34	32	42	33
28	31	25	22	53	65	57	39	34	34	31	40	33
29	30		22	50	66	51	60	34	34	43	40	33
30	29		22	48	66	50	48	39	33	37	39	34
31	29		26		61		45	37		39		33
Medie	37	26	30	40	60	56	44	38	36	33	55	35

Media annua: 41

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	53	35	29	37	61	59	45	38	35	33	45	34
2	65	35	29	37	60	83	44	38	35	33	42	33
3	57	35	29	37	59	70	44	37	35	33	39	34
4	48	34	32	37	59	62	43	37	35	33	39	34
5	44	34	83	39	61	58	43	36	36	32	39	34
6	42	34	62	38	62	55	44	36	36	32	84	33
7	40	33	48	37	63	54	45	35	36	32	95	33
8	40	33	42	35	67	50	43	35	43	33	71	33
9	39	34	39	35	67	48	42	34	39	33	73	33
10	39	33	39	36	68	50	42	34	34	33	61	32
11	39	32	37	36	70	49	41	34	34	33	54	32
12	40	32	38	36	72	48	41	33	34	33	49	32
13	39	32	36	36	80	48	40	33	34	33	47	36
14	41	32	35	36	100	47	40	32	36	34	46	34
15	40	32	34	37	72	46	40	33	35	33	50	33
16	39	32	34	42	64	46	39	40	34	33	53	32
17	38	31	32	39	61	46	38	42	36	32	48	32
18	38	31	33	42	58	46	38	40	44	32	47	31
19	37	30	33	47	58	48	38	38	42	32	44	31
20	36	30	32	52	73	46	37	37	40	32	41	30
21	36	30	32	54	65	46	37	37	38	31	40	30
22	36	30	32	56	62	45	37	37	38	32	40	30
23	36	29	32	70	59	44	37	37	37	31	39	29
24	36	29	32	72	57	43	37	37	37	31	38	29
25	36	29	32	72	59	43	37	37	36	31	37	29
26	36	29	32	72	67	44	37	37	35	32	37	30
27	35	29	32	71	65	45	36	37	35	31	36	29
28	35	29	32	68	60	48	36	37	35	31	35	28
29	35		32	65	60	47	57	37	34	43	35	28
30	35		32	63	58	45	44	37	34	35	34	28
31	35		34		57		40	37		38		28
Medie	40	32	36	48	65	50	40	36	36	33	48	31

Media annua: 41

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-50	-55	-50	-38	-14	-41	-50	-50	-54	-39	-50
2	0	-50	-55	-50	-40	13	-40	-50	-50	-55	-50	-50
3	-15	-50	-55	-50	-43	3	-41	-50	-50	-56	-53	-55
4	-26	-50	-55	-50	-42	-10	-38	-50	-50	-56	-54	-55
5	-33	-50	33	-50	-40	-15	-38	-50	-50	-57	-55	-55
6	-36	-50	10	-50	-40	-20	-39	-50	-50	-58	5	-55
7	-38	-50	-22	-50	-40	-23	-33	-50	-50	-59	15	-56
8	-40	-50	-34	-50	-36	-26	-38	-50	20	-60	- 4	-56
9	-41	-50	-40	-50	-32	-28	-40	-50	-40	-60	6	-56
10	-42	-50	-43	-55	-30	-27	-40	-50	-60	-61	- 8	-55
11	-42	-50	-44	-55	-22	-30	-40	-50	-60	-61	-19	-55
12	-35	-50	-50	-55	-28	-32	-45	-50	-60	-61	-25	-55
13	-40	-50	-50	-55	-10	-34	-50	-50	-60	-62	-30	-52
14	-36	-50	-50	-45	25	-36	-50	-50	-60	-59	-32	-53
15	-38	-50	-50	-45	- 8	-36	-50	-50	-60	-60	-27	-55
16	-40	-50	-50	-37	-20	-37	-50	-50	-60	-60	-20	-56
17	-40	-52	-50	-37	-27	-37	-50	-50	-55	-61	-27	-55
18	-40	-55	-50	-35	-30	-40	-50	-50	-20	-62	-28	-56
19	-45	-55	-55	-27	-33	-33	-50	-50	-50	-62	-32	-57
20	-45	-55	-55	-19	0	-34	-50	-50	-50	-62	-38	-57
21	-45	-55	-55	-20	- 8	-36	-50	-50	-48	-63	-41	-58
22	-45	-55	-55	-17	-17	-38	-50	-50	-48	-62	-42	-58
23	-45	-55	-55	-20	-24	-40	-50	-50	-50	-62	-44	-60
24	-45	-55	-55	-22	-26	-41	-50	-50	-50	-63	-45	-60
25	-45	-55	-55	-22	-23	-40	-50	-50	-51	-63	-47	-60
26	-45	-55	-55	-23	-11	-40	-50	-50	-52	-63	-50	-60
27	-45	-55	-55	-25	-19	-41	-50	-50	-52	-63	-50	-60
28	-45	-55	-55	-27	-20	-33	-50	-50	-52	-63	-50	-60
29	-45		-55	-32	-22	-38	-10	-50	-53	-41	-50	-60
30	-45		-50	-35	-18	-38	-40	-50	-54	-57	-50	-58
31	-45		-50		-20		-40	-50		-56		-58
Medie	-38	-52	-46	-39	-24	-29	-44	-50	-49	-59	-33	-56

Media annua: – 43

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	43	37	54	57	82	51	47	44	22	50	32
2	41	43	37	66	55	78	52	48	44	22	46	30
3	40	43	37	59	53	72	52	46	44	22	41	30
4	40	43	85	56	52	70	52	46	46	22	38	28
5	40	42	120	56	52	68	51	46	52	21	35	28
6	39	42	110	55	54	64	51	45	52	21	135	27
7	39	42	90	55	52	60	52	47	60	21	100	27
8	39	42	80	53	50	60	52	48	128	20	110	28
9	39	41	68	51	51	60	50	45	68	20	98	30
10	39	41	63	50	66	58	50	45	52	20	90	32
11	55	41	59	49	62	58	50	45	50	20	74	34
12	59	40	57	48	55	60	50	43	50	20	62	35
13	56	40	55	47	94	62	51	43	50	19	56	54
14	55	40	54	46	116	62	51	42	48	19	50	42
15	54	40	53	68	74	58	50	42	48	20	70	32
16	53	39	52	70	70	62	50	45	46	20	70	30
17	52	39	51	68	76	56	50	47	48	20	66	28
18	51	39	50	66	74	54	49	52	66	20	56	27
19	50	39	48	65	82	56	49	48	48	20	48	26
20	49	38	47	73	86	58	49	45	34	20	46	26
21	48	38	47	74	70	56	49	45	35	19	48	24
22	47	38	46	72	66	56	48	46	35	19	44	23
23	47	38	46	69	70	54	48	46	34	19	42	22
24	46	37	46	65	78	54	48	44	32	18	40	22
25	46	37	45	63	78	55	47	43	30	18	38	21
26	45	37	45	60	72	56	45	43	29	18	38	21
27	45	38	45	59	68	58	44	44	20	18	36	20
28	45	38	45	58	78	57	42	44	22	20	36	18
29	44		44	56	88	57	55	44	24	34	36	19
30	44		44	58	84	56	52	45	23	28	34	19
31	44		55		74		47	45		31		20
Media	46	40	57	60	70	61	50	45	45	21	57	28

Media annua: 48

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	85	79	79	95	135	102	95	88	97	111	105
2	137	84	77	80	90	143	100	94	87	96	110	104
3	115	84	77	78	88	139	103	94	86	96	103	103
4	108	83	125	77	85	131	100	93	85	95	100	102
5	103	83	155	80	87	125	101	91	83	95	98	100
6	101	82	137	80	90	117	100	90	91	98	160	100
7	98	82	100	80	94	125	108	89	87	95	150	100
8	96	81	95	82	96	121	102	88	148	96	128	99
9	95	80	90	80	96	116	100	87	100	96	133	98
10	94	80	84	88	99	110	100	86	99	95	130	98
11	96	80	82	89	110	109	99	85	98	95	121	97
12	94	82	80	80	109	114	97	85	98	94	117	99
13	107	81	80	81	130	112	96	84	97	94	119	112
14	102	80	79	82	165	110	95	83	97	96	113	110
15	97	80	78	87	128	106	96	82	96	95	125	107
16	95	80	78	88	115	110	95	85	96	95	127	105
17	95	80	77	95	110	107	94	86	100	95	121	104
18	94	79	77	97	107	116	99	92	110	96	118	103
19	94	78	76	98	105	115	97	90	109	94	115	102
20	94	78	76	100	145	112	99	88	106	94	118	101
21	92	77	75	104	120	110	98	86	103	94	113	100
22	90	76	75	106	118	106	97	85	101	93	110	99
23	89	76	75	108	110	105	85	84	100	93	109	98
24	89	75	76	110	115	103	84	83	100	93	108	97
25	88	75	76	108	130	102	84	82	98	93	110	96
26	87	75	77	106	140	100	83	81	98	93	109	96
27	87	79	73	108	130	104	83	80	97	92	109	95
28	85	79	72	100	125	110	81	80	96	95	108	95
29	84		72	98	130	107	115	79	96	108	106	94
30	84		71	87	140	102	100	96	96	103	105	96
31	84		73		136		96	95		99		99
Media	96	80	84	91	114	114	96	87	103	96	122	128

Media annua: 101

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	103	70	64	77	103	150	101	88	77	76	108	85
2	142	69	64	79	96	188	100	87	80	76	90	84
3	125	69	64	76	94	169	94	85	78	75	85	83
4	108	69	64	76	90	149	100	84	78	75	84	82
5	103	69	185	84	89	140	93	84	86	74	83	82
6	96	69	147	83	87	135	93	85	80	74	210	81
7	95	70	108	82	86	129	95	84	78	74	205	80
8	88	69	102	81	90	125	94	85	180	72	152	80
9	83	70	94	81	102	119	92	84	102	71	177	77
10	85	69	89	85	105	118	92	82	89	72	151	76
11	84	69	86	84	120	116	91	81	85	75	128	76
12	95	68	85	83	112	116	90	80	82	75	118	75
13	94	69	83	84	121	112	89	79	80	75	113	88
14	96	69	81	91	260	110	88	78	87	75	108	86
15	95	68	79	95	154	108	89	80	82	71	112	83
16	90	68	78	112	133	108	89	84	81	70	135	81
17	85	67	78	108	124	108	89	81	81	69	120	78
18	85	67	77	107	119	106	88	82	110	70	114	76
19	83	66	76	115	121	114	88	81	92	70	110	75
20	81	66	76	125	137	112	87	81	89	69	107	75
21	80	66	76	127	146	111	87	81	86	68	104	71
22	79	66	76	127	137	107	86	83	84	70	101	72
23	79	65	76	126	135	105	85	79	82	74	100	69
24	77	65	75	123	155	102	86	79	81	73	95	69
25	76	65	74	123	140	101	85	78	80	74	93	67
26	75	65	74	125	179	102	85	79	79	74	92	65
27	74	65	76	127	159	102	84	79	79	73	90	64
28	74	65	77	123	150	113	85	79	78	74	90	63
29	73		77	116	147	105	110	81	78	81	88	63
30	72		77	109	158	103	92	89	78	78	86	63
31	71		75		155		90	79		75		62
Media	89	68	84	101	129	119	91	82	87	73	115	75

Media annua: 93

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	146	83	73	124	133	155	117	104	87	96	126	104
2	177	80	72	124	130	187	117	102	92	96	111	102
3	165	80	71	124	127	175	115	101	89	96	105	101
4	152	79	72	125	126	169	116	100	93	95	103	100
5	145	79	221	129	127	163	115	98	102	94	104	99
6	140	78	176	128	126	159	114	103	91	94	217	100
7	136	78	155	126	127	156	118	100	88	93	206	100
8	132	76	142	122	130	151	115	101	172	94	184	99
9	128	81	135	121	133	147	112	98	120	93	185	98
10	125	80	131	123	138	145	109	95	111	94	167	98
11	121	80	130	122	144	143	109	93	107	97	143	98
12	136	79	129	121	140	142	107	92	104	96	137	97
13	127	80	127	121	150	138	106	89	102	93	132	109
14	132	78	125	126	233	134	105	88	107	97	128	106
15	129	77	124	135	181	132	104	93	104	95	140	102
16	122	77	123	147	162	133	104	96	103	93	150	100
17	118	76	122	145	148	131	109	93	106	92	136	99
18	114	76	122	146	141	128	103	93	128	91	132	98
19	111	75	122	150	136	135	103	93	117	92	129	97
20	109	74	121	154	164	132	101	93	111	92	126	95
21	106	74	120	155	150	130	100	92	108	89	122	95
22	106	74	120	157	139	126	99	96	105	91	120	95
23	105	73	121	154	134	123	100	90	104	96	118	94
24	102	73	120	150	132	121	103	90	101	95	115	94
25	101	73	120	148	138	119	100	90	101	97	133	94
26	98	72	119	147	167	120	100	90	100	98	112	93
27	95	74	119	148	151	119	99	90	100	96	111	93
28	93	73	120	143	142	128	99	92	99	96	108	92
29	90		120	138	140	121	128	95	98	115	106	92
30	88		119	136	155	120	113	104	97	100	105	92
31	85		122		154		108	91		98		92
Media	120	77	123	136	145	139	108	95	105	95	133	98

Media annua: 115

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-27	-54	-57	-55	-38	0	-51	-58	-58	-58	-14	-35
2	-25	-54	-58	-55	-39	-10	-52	-58	-58	-58	-38	-36
3	-34	-55	-58	-56	-40	-10	-53	-59	-58	-58	-45	-37
4	-39	-55	-55	-43	-40	-20	-52	-59	-59	-58	-48	-38
5	-43	-54	79	-29	-40	-20	-51	-54	-58	-58	-48	-39
6	-48	-56	- 1	-40	-41	-25	-52	-54	-55	-58	79	-39
7	-48	-56	-30	-46	-41	-25	-52	-54	-57	-58	14	-40
8	-48	-56	-40	-49	-41	-30	-53	-54	-53	-58	2	-40
9	-49	-49	-43	-35	-41	-30	-54	-56	-57	-58	7	-40
10	-49	-53	-43	-35	-42	-30	-54	-56	-58	-58	- 9	-40
11	-49	-54	-45	-30	-39	-30	-54	-57	-59	-58	-16	-41
12	13	-54	-45	-33	-28	-35	-55	-57	-59	-58	-20	-41
13	-30	-55	-45	-34	-23	-35	-55	-57	-59	-58	-24	-15
14	-35	-56	-48	-15	60	-40	-55	-58	-54	-55	-27	-20
15	-38	-56	-48	48	0	-20	-55	-58	-58	-57	- 9	-29
16	-47	-56	-48	1	-10	-30	-55	-58	-59	-57	-10	-32
17	-48	-56	-50	-30	-20	-40	-55	-58	-57	-58	-22	-34
18	-49	-56	-50	-30	-25	-45	-55	-58	-49	-58	-22	-35
19	-49	-56	-50	-30	-25	-50	-55	-58	-53	-58	-20	-36
20	-50	-56	-49	-30	-28	-50	-56	-58	-56	-58	-21	-37
21	-51	-56	-50	-30	-28	-50	-56	-58	-57	-58	-22	-38
22	-50	-56	-50	-30	-30	-50	-57	-58	-58	-58	-26	-38
23	-50	-57	-50	-30	-30	-50	-57	-58	-58	-58	-27	-40
24	-51	-57	-51	-31	-30	-50	-57	-58	-58	-58	-29	-41
25	-51	-57	-55	-33	70	-50	-56	-58	-58	-58	-31	-43
26	-52	-57	-55	-34	0	-50	-57	-58	-58	-58	-32	-43
27	-52	-55	-56	-35	-10	-50	-57	-58	-58	-58	-32	-44
28	-53	-57	-56	-37	-15	-49	-53	-58	-58	-57	-33	-44
29	-53		-56	-38	-15	-50	-55	-58	-58	6	-34	-44
30	-54		-56	-38	-25	-51	-57	-58	-58	-42	-34	-44
31	-54		-55		0		-58	-58		-48		-44
Medie	-44	-55	-44	-32	-21	-36	-55	-57	-57	-55	-20	-38

Media annua: — 43

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	36	68	66	64	96	14	10	14	18	84	30
2	108	40	74	78	50	128	11	10	10	18	62	25
3	138	58	78	42	44	260	15	6	8	12	44	20
4	118	52	85	60	28	160	18	0	16	12	46	32
5	115	40	118	32	20	120	8	0	16	15	52	34
6	95	18	340	23	16	98	5	0	14	22	85	42
7	70	8	170	18	14	82	0	5	20	30	328	60
8	38	0	68	13	20	64	0	10	30	48	242	66
9	27	0	46	12	24	56	10	16	36	56	430	72
10	24	0	34	8	30	52	16	22	52	62	294	70
11	31	10	30	4	54	50	20	31	74	58	192	62
12	85	15	26	10	50	50	36	35	65	58	138	64
13	110	22	28	18	72	54	52	46	62	48	106	96
14	96	34	44	24	308	52	45	22	76	34	75	74
15	74	50	30	66	344	46	32	10	34	20	81	52
16	64	44	68	126	196	38	22	0	25	24	126	54
17	68	41	66	72	128	32	14	5	20	36	118	28
18	70	37	53	64	88	28	10	0	52	32	94	32
19	66	32	48	60	66	15	0	0	36	34	76	68
20	68	26	36	62	78	8	0	0	18	32	85	64
21	42	23	42	65	160	8	0	0	15	46	92	64
22	34	18	24	64	116	10	0	6	34	58	100	64
23	12	12	32	60	86	8	5	16	56	62	95	70
24	5	7	29	60	74	9	5	30	74	64	84	76
25	0	5	20	62	68	9	0	48	72	70	80	82
26	0	0	16	66	142	30	12	46	78	68	76	87
27	0	12	12	70	134	38	18	44	56	62	75	72
28	0	16	15	74	126	48	30	28	55	74	58	44
29	0		18	76	100	32	30	38	55	82	42	42
30	0		24	72	100	18	28	18	36	62	38	45
31	0		52		98		8	10		50		52
Medie	52	23	58	51	93	57	15	17	40	44	117	56

Media annua: 52

Bacino: LIVENZA

Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	85	76	71	84	105	113	89	79	63	22	109	89
2	100	76	71	85	103	121	89	78	63	17	102	88
3	98	76	76	83	101	124	88	78	63	11	94	86
4	95	75	78	83	99	120	88	78	63	5	87	85
5	93	74	136	87	97	117	88	78	63	0	82	85
6	91	74	125	85	95	115	87	77	62	- 4	144	84
7	89	74	110	83	94	112	87	76	62	- 8	132	83
8	87	74	107	82	94	110	86	76	60	-15	144	82
9	86	75	101	81	94	107	86	76	59	-20	141	81
10	84	74	97	81	94	106	86	76	58	-25	135	81
11	83	73	93	82	96	105	85	75	57	-30	129	80
12	105	73	90	81	97	103	84	75	56	-35	126	80
13	96	75	88	81	108	102	84	75	55	-40	123	85
14	92	74	86	85	130	100	84	75	53	-15	119	87
15	89	73	84	109	129	98	83	74	51	-10	121	85
16	86	72	82	102	121	97	83	74	49	-16	123	83
17	83	72	81	95	118	96	84	73	47	-26	121	81
18	81	71	80	98	115	95	85	73	57	-36	118	81
19	80	71	79	102	114	94	86	73	72	-46	115	80
20	80	71	78	105	119	96	85	73	69	-57	113	79
21	80	70	78	109	121	97	84	72	63	-62	111	79
22	80	70	78	111	117	96	83	72	57	-67	108	78
23	80	70	78	113	116	95	82	71	54	-73	105	77
24	79	70	77	112	113	93	81	71	52	-78	103	77
25	78	70	76	111	112	91	81	71	50	-83	100	76
26	78	70	76	111	127	91	81	70	47	-88	97	76
27	77	70	76	111	123	91	80	69	43	-93	95	76
28	78	70	75	110	119	90	80	68	41	-98	94	76
29	77		74	108	116	90	80	66	35	84	93	75
30	77		74	107	115	89	80	63	29	82	92	75
31	76		79		115		79	64		78		75
Medie	85	73	86	96	110	102	84	73	55	-23	113	81

Media annua: 78

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (*m* 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	260	180	130	132	80	170	96	80	22	70	148	114
2	270	182	120	150	86	150	100	100	18	90	150	100
3	200	180	100	170	90	158	110	102	16	70	80	125
4	180	150	90	190	100	160	150	90	18	74	90	136
5	178	134	362	182	102	120	120	50	20	90	100	130
6	182	140	414	150	80	124	109	56	20	102	332	136
7	200	122	340	162	100	120	100	90	18	100	314	140
8	170	110	160	80	104	118	40	100	16	112	227	140
9	174	108	150	120	104	110	74	96	12	112	350	100
10	176	100	160	128	150	90	80	92	16	114	360	150
11	170	40	130	146	152	110	50	90	10	120	224	150
12	450	80	100	140	150	112	80	50	12	146	220	154
13	350	110	200	150	154	120	94	40	12	150	248	152
14	360	122	190	172	270	120	88	40	10	184	280	154
15	286	120	180	362	266	108	60	32	14	168	266	120
16	270	80	160	348	250	108	66	20	10	140	270	132
17	180	130	150	300	200	108	70	18	16	136	270	134
18	192	128	154	282	194	110	80	20	20	130	280	150
19	150	100	142	202	190	112	100	20	16	100	266	152
20	144	108	250	180	200	112	90	22	14	80	260	148
21	140	120	140	174	210	112	94	20	12	110	250	140
22	180	110	142	80	210	110	56	24	16	122	200	148
23	150	40	150	76	200	116	70	20	10	120	180	148
24	152	118	159	80	204	120	80	22	12	126	158	140
25	108	120	154	82	240	114	84	22	12	130	120	142
26	80	92	142	100	232	112	82	20	14	130	116	140
27	110	106	100	102	200	100	90	18	10	140	116	150
28	140	110	120	108	190	102	100	18	11	70	110	154
29	135		134	50	202	100	70	20	12	104	120	154
30	150		114	96	150	90	90	18	10	140	125	156
31	172		110		90		94	22		120		160
Medie	196	116	166	156	166	117	86	46	14	116	208	140

Media annua: 127

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	272	123	88	90	90	148	170	95	50	47	54	106
2	241	120	92	89	95	156	**172**	94	44	42	52	103
3	218	119	90	95	88	160	170	98	42	40	48	102
4	206	116	88	120	86	**175**	168	**102**	47	45	*46*	99
5	182	118	**382**	112	88	170	165	100	44	40	52	102
6	160	122	379	95	85	169	154	**102**	43	38	202	100
7	148	120	302	90	*82*	160	142	98	42	37	622	98
8	140	117	251	81	85	162	139	89	44	40	400	96
9	135	**238**	192	90	84	155	130	80	41	36	**630**	94
10	132	172	147	88	86	150	118	82	42	34	462	98
11	140	110	108	86	150	148	109	80	40	30	387	92
12	**410**	119	111	79	132	145	102	79	43	31	318	90
13	402	122	98	80	107	138	101	77	44	32	160	88
14	388	117	92	122	**630**	140	100	76	46	31	142	**142**
15	362	115	87	**320**	470	137	98	72	42	30	130	118
16	347	112	98	285	365	142	160	70	40	28	122	98
17	284	108	120	200	171	140	141	74	41	25	201	96
18	180	90	99	155	160	138	139	69	**104**	25	164	94
19	170	95	105	112	148	142	140	70	92	24	180	94
20	140	92	118	107	172	139	134	72	60	23	140	90
21	135	90	109	102	168	142	125	69	58	24	136	89
22	154	87	98	98	162	138	118	69	54	22	134	88
23	142	90	96	100	157	134	109	62	45	23	131	86
24	138	95	99	97	150	137	107	60	44	22	118	87
25	129	*75*	80	102	134	130	106	58	42	*20*	106	85
26	126	81	79	90	122	132	98	57	43	24	103	84
27	124	150	82	88	160	*129*	94	*56*	46	23	98	83
28	123	90	85	90	162	142	*91*	58	42	22	95	*80*
29	120		*78*	87	151	141	120	59	40	**127**	95	82
30	*117*		85	*72*	144	170	109	58	*32*	65	92	84
31	124		88		140		97	58		58		85
Medie	196	114	130	114	162	147	127	76	48	36	187	95

Media annua: 119

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	40	20	16	–20	–22	– 60	– 70	–150	–150	40	–12
2	10	36	20	10	*–60*	50	– 40	– **40**	–150	–140	– 20	–30
3	12	30	10	24	–20	40	– 20	– **40**	*–160*	–140	– 40	*–60*
4	20	38	–10	24	–10	20	– 20	– 58	*–160*	–130	– 40	–10
5	26	30	24	48	–14	66	– 30	–100	*–160*	–130	*– 50*	–12
6	30	30	**405**	60	–20	**70**	– 40	–120	*–160*	–130	180	–12
7	10	26	329	50	–30	**70**	– 40	– 70	*–160*	–140	**377**	–14
8	20	30	190	30	–18	64	– 60	– 70	*–160*	*–150*	277	–16
9	50	**84**	130	18	–20	50	*–100*	– 70	*–160*	–140	366	–30
10	70	62	90	22	–30	34	– 40	– 70	*–160*	–140	370	–26
11	74	– 8	80	10	–18	22	– 50	– 90	–150	–140	170	–20
12	291	–50	80	4	–16	58	– 60	–100	–150	–140	80	–20
13	**385**	20	78	4	–20	56	– 60	–110	–150	–140	76	–20
14	272	30	74	6	**240**	10	– 60	–110	–150	–140	60	**90**
15	180	–20	68	60	190	50	– 84	–120	–150	–130	120	60
16	90	–10	60	**350**	100	50	– 58	–140	–150	–140	205	46
17	72	10	50	180	90	30	10	–140	–150	–140	120	12
18	68	–50	46	94	80	10	10	–120	– **70**	–140	100	20
19	60	*–90*	40	81	70	40	**30**	–140	–100	–140	170	20
20	58	–10	38	72	90	60	26	*–150*	–110	–140	120	20
21	34	–10	38	48	100	60	– 10	*–150*	–110	–140	72	–16
22	38	–12	34	26	86	–10	– 40	–140	–120	–140	66	–10
23	34	–14	32	10	40	30	– 50	–140	–130	–140	58	– 4
24	28	–24	28	–20	50	–20	10	–144	–130	–140	56	–12
25	20	–70	10	– 6	60	–40	– 10	–140	–130	–140	4	–38
26	20	–88	*–18*	–30	90	–20	– 40	–140	–130	–140	6	–40
27	32	34	10	*–34*	80	–20	– 56	–140	–130	–140	8	–26
28	*–10*	10	12	–20	10	–40	– 78	–140	–140	–140	6	2
29	20		10	– 4	50	–40	– 70	*–150*	–140	– 80	2	4
30	44		8	–10	60	*–60*	– 86	*–150*	–150	**20**	2	4
31	42		20		10		– 40	*–150*		– 20		–10
Medie	68	2	65	37	39	21	– 39	–113	–141	–128	99	– 5

Media annua: — 8

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	152	60	53	44	8	10	–20	–31	–68	*–75*	48	30
2	231	56	80	28	*–20*	67	–32	–31	–71	–74	48	12
3	163	55	49	30	13	60	18	–36	–73	–74	22	*–16*
4	118	51	26	35	6	38	32	–39	–71	–73	*1*	*–16*
5	109	38	142	76	16	70	**39**	–53	–73	–72	10	26
6	105	42	**368**	68	11	74	30	–66	–72	–72	114	28
7	90	40	290	51	–17	**75**	–10	–54	–72	–71	253	29
8	80	38	190	41	3	72	–18	–63	–72	*–75*	247	29
9	74	**90**	126	2	– 7	67	–39	–63	–74	–68	296	3
10	73	72	92	44	–15	65	–18	–54	–71	–68	**340**	3
11	80	41	83	31	5	43	–18	**–23**	–71	–69	235	12
12	156	–18	83	15	11	65	–20	–61	–74	–70	106	19
13	**363**	38	71	15	8	70	–20	–65	–74	–70	95	70
14	263	51	88	20	112	35	–31	–62	–74	–66	85	**133**
15	165	45	75	239	**253**	48	–40	–63	–74	*–75*	93	95
16	110	28	64	**294**	180	57	–32	–67	–74	–64	154	76
17	84	28	61	190	112	53	17	–60	–71	–70	141	57
18	76	5	57	91	88	25	32	–62	–50	–58	110	52
19	72	–29	46	70	70	38	32	–65	**–49**	–56	101	52
20	66	7	43	58	88	69	23	–67	–52	–55	111	52
21	64	10	39	54	100	66	13	–65	–54	–59	99	52
22	53	10	35	30	91	27	0	–70	–65	–73	87	50
23	66	5	30	– 5	86	45	–38	–69	–73	–62	80	43
24	50	– 2	28	–11	62	22	– 4	*–78*	*–75*	–61	69	29
25	46	–12	28	–13	65	–15	– 3	–66	–73	–60	63	11
26	42	*–48*	*15*	*–15*	90	21	–24	–65	–74	–63	39	– 8
27	46	47	23	15	98	10	–47	–64	–73	–64	37	9
28	27	50	24	19	27	11	–59	–63	–73	–54	40	28
29	*15*		24	16	63	11	–38	–62	–73	–50	36	30
30	40		24	–14	70	*–20*	*–64*	–67	–74	21	32	34
31	55		25		56		–31	–68		**22**		36
Medie	101	28	77	51	56	43	–12	–59	–70	–61	106	34

Media annua: 24

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PRESENAIO (*m* 965.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[55]	[50]	[49]	51	69	97	65	57	47	41	47	**53**
2	[**60**]	[49]	[48]	52	65	**117**	63	56	46	40	44	**53**
3	[58]	[49]	[48]	51	*63*	96	61	55	46	40	43	**53**
4	[55]	[49]	[48]	51	64	86	62	55	46	40	*42*	**53**
5	[54]	[49]	57	50	66	79	64	**59**	47	40	*42*	**53**
6	[53]	[49]	**59**	*49*	67	75	62	57	46	40	137	**53**
7	[52]	[49]	52	*49*	69	73	**73**	56	46	40	115	[**53**]
8	[52]	[**50**]	55	*49*	79	69	66	54	49	40	**200**	[52]
9	[51]	[49]	54	51	92	66	63	53	45	40	117	[52]
10	[52]	[49]	51	50	97	65	62	53	44	40	87	[51]
11	[52]	[49]	50	50	95	66	61	51	44	40	76	[50]
12	[52]	[49]	[50]	*49*	95	66	62	51	44	40	71	[50]
13	[52]	[49]	[51]	50	90	*64*	68	50	44	40	67	[51]
14	[51]	[*48*]	[50]	51	**138**	66	62	50	44	40	65	[50]
15	51	[49]	[49]	*49*	104	70	61	50	43	40	64	[50]
16	[50]	[49]	[49]	50	86	77	64	51	43	39	63	[51]
17	[52]	[49]	[49]	*49*	81	74	62	50	44	39	60	51
18	[52]	[*48*]	[49]	50	78	74	60	53	**54**	39	60	[49]
19	[52]	[49]	48	52	80	75	59	50	45	39	60	[49]
20	[51]	[49]	48	61	103	73	58	49	44	39	59	[49]
21	[50]	[49]	49	64	88	72	57	49	43	*38*	58	[49]
22	[50]	[*48*]	*47*	76	83	70	57	51	42	*38*	57	[48]
23	[50]	[*48*]	48	80	81	69	61	50	*41*	*38*	55	[48]
24	[49]	[*48*]	48	83	83	68	58	49	*41*	*38*	55	[48]
25	[49]	[*48*]	*47*	80	96	71	56	49	*41*	39	55	[*47*]
26	[50]	[*48*]	*47*	**90**	101	84	56	49	*41*	39	55	[*47*]
27	[48]	[49]	[48]	88	92	78	*55*	48	*41*	39	55	[*47*]
28	[48]	[*48*]	[49]	80	88	78	*55*	*47*	*41*	39	54	[*47*]
29	[48]		[49]	77	89	71	66	*47*	*41*	**46**	54	[*47*]
30	[47]		[50]	73	89	68	61	*47*	*41*	42	53	[49]
31	[48]		[52]		86		58	*47*		42		[*47*]
Medie	51	49	50	60	86	75	61	51	44	40	69	50

Media annua: 57

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (*m* 848.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	46	38	38	42	72	84	59	47	33	29	35	46
2	53	38	36	46	69	100	57	45	32	27	31	44
3	52	38	38	41	67	89	54	44	31	25	30	44
4	49	38	36	41	67	86	55	44	31	24	27	44
5	48	38	46	41	70	79	57	50	32	24	29	43
6	46	38	50	39	69	73	55	46	32	24	106	43
7	46	38	42	40	71	74	64	44	31	22	93	44
8	43	41	40	40	82	70	59	43	37	23	156	43
9	43	38	[39]	40	93	68	56	42	32	24	102	43
10	44	37	38	42	93	66	54	41	30	24	90	42
11	45	38	38	39	91	66	53	40	30	23	76	42
12	44	37	40	38	92	67	54	40	30	23	70	41
13	42	40	40	40	92	64	59	38	30	23	67	43
14	42	36	38	41	118	65	55	38	30	23	64	41
15	41	37	37	40	93	68	54	37	30	23	64	42
16	[42]	38	38	43	84	73	57	40	30	23	63	42
17	42	38	41	43	83	70	56	39	30	22	59	41
18	42	36	39	43	79	72	54	43	41	22	58	40
19	45	39	40	48	80	73	52	38	32	22	57	41
20	42	38	38	64	92	71	50	36	31	22	55	40
21	41	36	36	69	85	69	50	36	30	22	53	41
22	41	36	36	82	81	69	48	39	30	22	53	39
23	40	37	38	84	80	67	54	37	30	22	51	39
24	38	36	37	86	81	66	49	36	29	22	52	40
25	40	36	36	90	88	70	47	36	29	22	51	38
26	38	37	39	89	88	80	46	36	29	22	51	40
27	40	36	37	92	84	73	46	35	29	21	50	36
28	38	36	36	87	84	72	45	33	28	20	50	37
29	40		36	84	83	65	61	34	28	33	49	38
30	36		37	78	83	63	52	34	29	26	47	40
31	36		40		82		50	33		26		37
Medie	43	37	39	56	83	72	54	39	31	24	61	41

Media annua: 48

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE NELLE ALPI (*m* 363.76 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–54	–53	–55	–59	–57	50	38	–43	–49	–52	–33	–42
2	–53	–53	–55	–60	–59	132	6	–43	–49	–55	–46	–43
3	–54	–53	–54	–60	–10	74	– 7	–43	–50	–53	–49	–43
4	–52	–53	–53	–60	–16	64	17	–[43]	–50	–54	–50	–43
5	–53	–54	–28	–60	–16	40	0	–[44]	–49	–55	–50	–43
6	–54	–55	–38	–60	–56	41	0	–[45]	–49	–54	»	–43
7	–54	–55	–52	–60	–60	11	15	–46	–49	–53	»	–43
8	–54	–55	–52	–60	–17	6	–21	–46	–49	–54	»	–43
9	–54	–55	–54	–60	–14	10	–24	–45	–49	–52	»	–44
10	–54	–54	–54	–60	–10	–18	–23	–45	–50	–53	»	–44
11	–54	–54	–54	–60	26	–14	–20	–44	–50	–54	»	–44
12	–20	–54	–54	–60	29	4	25	–45	–50	–53	25	–44
13	–51	–54	–54	–60	–53	6	12	–47	–50	–54	–35	–44
14	–53	–54	–54	–60	142	36	28	–48	–50	–54	–28	–44
15	–54	–54	–50	–22	74	36	–29	–48	–50	–54	–20	–44
16	–55	–54	–[54]	–32	35	22	– 6	–48	–50	–54	–18	–44
17	–55	–54	–[57]	–43	38	–11	–11	–48	–50	–53	–36	–44
18	–55	–54	–60	–44	32	35	–34	–49	–50	–53	–36	–44
19	–54	–54	–60	–46	34	29	–34	–49	–50	–53	–36	–44
20	–54	–53	–60	–49	66	2	–34	–49	–49	–53	–39	–44
21	–54	–53	–60	–51	48	28	–25	–48	–49	–54	–40	–44
22	–54	–53	–60	–52	41	8	–24	–48	–50	–54	–39	–44
23	–54	–53	–60	–55	32	4	–17	–49	–50	–55	–40	–44
24	–54	–53	–60	–56	36	1	–26	–49	–50	–54	–41	–44
25	–54	–54	–60	–57	35	1	–25	–49	–51	–53	–41	–44
26	–54	–54	–60	26	76	30	–40	–49	–49	–53	–41	–44
27	–54	–55	–60	29	52	23	–43	–50	–48	–53	–42	–44
28	–54	–55	–60	1	62	68	–[43]	–50	–49	–53	–42	–45
29	–54		–60	–52	38	35	–[43]	–49	–50	–46	–42	–45
30	–54		–59	–18	57	20	–43	–49	–50	–51	–42	–45
31	–54		–59		62		–43	–49		–51		–45
Medie	–53	–54	–55	–45	21	26	–15	–47	–50	–53	»	–44

Media annua: — 31

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a BELLUNO (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	18	16	18	42	128	113	34	29	27	47	36
2	43	18	16	18	40	193	84	33	29	27	34	36
3	40	18	16	18	54	146	74	33	29	27	31	35
4	46	18	24	19	54	137	100	33	29	26	30	34
5	43	18	70	20	55	117	76	33	28	26	29	34
6	39	18	57	19	42	117	82	32	28	26	105	34
7	37	18	48	19	40	93	89	32	28	26	123	34
8	32	18	45	19	42	90	59	33	28	26	156	34
9	31	18	42	19	55	91	54	32	28	26	179	34
10	30	18	40	19	58	70	54	32	28	26	141	33
11	29	18	38	19	95	55	66	32	28	26	85	32
12	75	17	37	19	97	99	102	32	28	26	83	32
13	54	17	37	19	54	85	89	31	29	26	45	34
14	49	17	34	25	236	108	102	31	28	26	48	34
15	46	17	30	64	165	107	53	31	28	26	60	34
16	42	17	27	55	130	94	62	32	28	26	58	35
17	40	17	24	49	122	74	45	31	28	26	47	33
18	38	17	22	49	115	108	41	31	28	26	42	32
19	37	17	22	48	117	102	44	30	28	26	41	32
20	34	17	21	45	144	84	40	30	27	26	41	32
21	32	17	20	43	127	103	52	29	27	26	40	32
22	30	17	20	41	117	90	49	29	27	26	40	32
23	27	16	20	39	110	88	56	29	27	26	39	33
24	25	16	20	38	114	85	52	29	27	26	39	32
25	24	16	19	36	115	84	48	29	27	26	39	31
26	24	16	19	77	155	99	36	29	27	26	37	31
27	23	16	19	89	132	96	35	29	27	26	37	31
28	21	16	19	69	140	127	34	29	27	25	37	30
29	20		19	44	116	104	36	29	27	33	37	[30]
30	20		18	42	130	92	39	29	27	27	37	[30]
31	20		18		132		37	29		27		[30]
Medie	35	17	28	37	101	102	61	31	28	26	60	33

Media annua: 47

Bacino: PIAVE

Stazione: CORDEVOLE a CAPRILE (*m* 999.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	130	136	138	138	146	159	142	133	134	125	129	126
2	141	136	138	137	145	166	140	135	134	126	124	123
3	141	136	139	136	144	160	141	136	128	129	124	124
4	141	128	130	136	144	154	141	135	128	131	125	123
5	140	140	130	138	145	151	140	135	128	127	128	126
6	140	133	134	137	145	147	141	134	128	131	143	124
7	139	139	132	135	146	145	140	132	128	132	150	124
8	131	139	140	135	150	145	135	135	131	124	173	121
9	140	139	139	143	155	145	135	134	131	124	163	124
10	140	139	139	134	157	145	135	134	131	124	149	124
11	140	134	136	142	155	145	137	134	131	125	144	125
12	140	135	140	142	152	145	138	134	130	126	139	125
13	140	140	140	137	149	145	138	128	130	128	136	128
14	133	140	139	137	158	147	137	129	131	129	134	129
15	135	140	139	135	152	148	138	130	132	124	134	129
16	136	140	139	134	148	151	134	131	132	124	134	127
17	134	140	139	134	147	151	134	132	128	126	133	125
18	140	131	137	135	147	150	134	132	129	128	133	127
19	141	140	139	138	149	149	136	131	132	128	129	127
20	140	140	138	143	155	149	137	127	133	128	129	126
21	140	140	138	144	150	149	137	129	133	128	129	126
22	138	136	138	148	148	149	137	128	132	124	130	126
23	138	138	138	149	148	149	140	131	132	127	129	123
24	138	136	138	149	150	148	137	130	126	127	128	124
25	138	132	129	150	154	146	135	130	129	128	128	123
26	137	137	127	151	153	149	136	130	128	127	128	123
27	138	138	126	151	150	145	135	124	132	128	126	123
28	128	138	126	150	149	144	136	125	127	128	126	123
29	133		134	149	150	144	137	128	131	126	126	127
30	135		135	148	151	145	137	128	131	125	126	126
31	136		136		152		134	134		127		123
Medie	137	137	136	141	150	149	137	131	130	127	134	125

Media annua: 136

Bacino: PIAVE
Stazione: PIAVE a SEGUSINO (m 200.000 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	97	96	99	126	174	121	75	69	64	112	91
2	102	98	96	98	113	236	109	76	69	64	92	90
3	102	98	96	98	112	204	92	76	68	64	76	89
4	104	99	96	99	112	198	104	76	69	64	73	89
5	103	100	141	100	112	169	108	75	70	64	72	88
6	102	100	139	99	111	151	105	74	69	64	227	88
7	101	101	116	99	108	144	100	72	70	64	220	87
8	101	101	106	98	108	127	94	[72]	69	64	215	86
9	101	100	102	100	134	126	94	71	69	65	256	85
10	101	100	101	100	134	116	94	71	67	65	194	85
11	101	99	100	100	133	100	98	71	[67]	65	147	85
12	110	96	101	100	146	127	103	70	[67]	65	133	85
13	109	96	100	100	140	113	94	71	[68]	65	124	87
14	102	97	100	109	278	106	101	72	68	66	114	85
15	100	96	[100]	186	222	109	93	72	[68]	64	131	82
16	99	96	[100]	155	173	115	93	71	[67]	66	119	82
17	99	96	[100]	154	179	106	[85]	71	67	65	110	81
18	99	96	[100]	138	142	100	[75]	71	68	66	108	81
19	98	95	100	144	142	127	[72]	71	68	65	116	81
20	98	96	100	145	190	124	70	71	68	64	105	80
21	97	96	100	140	174	127	72	71	68	65	103	80
22	96	96	100	135	166	108	73	71	68	63	101	80
23	96	96	100	145	147	124	73	71	67	64	100	79
24	96	96	100	143	152	116	73	74	66	64	98	79
25	96	96	100	140	158	104	74	72	67	64	97	79
26	96	96	98	135	227	122	74	70	66	64	96	79
27	96	96	97	159	180	132	74	70	67	64	94	78
28	96	96	97	158	183	145	74	70	67	65	94	78
29	96		97	143	171	119	74	70	66	75	93	78
30	96		97	131	172	111	74	70	66	72	92	78
31	97		98		165		76	70		69		77
Media	100	94	102	125	155	129	88	72	68	65	120	83

Media annua: 100

Bacino: PIAVE
Staz. PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (m 77.54 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	74	64	44	68	116	143	87	43	28	111	117
2	80	68	63	48	58	154	132	54	40	28	107	111
3	79	70	64	48	60	159	119	60	34	28	82	113
4	80	68	65	48	60	136	124	55	32	28	33	120
5	82	68	120	48	58	116	144	71	48	28	104	122
6	79	68	139	48	68	95	125	54	61	27	167	120
7	75	68	123	47	70	91	139	72	47	27	155	107
8	[75]	68	102	47	80	84	120	64	45	28	148	102
9	78	69	88	72	85	80	108	104	43	110	179	104
10	80	68	86	73	75	80	106	87	45	29	152	111
11	74	68	84	86	79	74	140	72	52	29	130	113
12	126	67	79	87	84	80	134	72	47	29	130	112
13	118	66	84	86	84	80	144	58	53	29	119	121
14	94	67	82	90	175	80	149	64	45	73	110	120
15	86	66	79	106	160	108	142	77	57	30	120	117
16	83	65	75	102	131	133	127	73	95	69	118	114
17	81	64	80	99	118	149	115	78	43	40	110	110
18	79	63	72	91	102	84	98	84	62	30	113	116
19	78	62	70	92	108	100	86	46	90	29	126	116
20	76	63	93	86	124	100	58	50	106	28	125	117
21	75	63	78	81	131	96	64	52	110	28	123	116
22	74	62	78	75	118	88	68	53	92	77	121	115
23	78	62	77	72	98	119	68	80	40	30	119	112
24	76	61	75	70	92	80	73	83	66	29	117	111
25	76	60	74	67	91	127	61	71	102	30	119	92
26	81	58	75	72	154	132	62	54	102	29	114	86
27	77	62	75	81	137	139	100	57	104	29	110	110
28	71	62	70	80	108	136	60	76	100	28	106	111
29	70		63	73	116	122	104	52	103	104	119	112
30	74		61	66	110	124	96	88	98	30	119	99
31	71		62		105		84	54		40		112
Media	81	65	81	73	100	109	106	68	67	39	120	111

Media annua: 85

Bacino: SILE
Stazione: SILE a CASIER (m 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59	26	19	21	28	78	29	34	18	79	150	75
2	51	29	28	28	35	75	33	31	25	71	130	78
3	46	18	32	30	31	85	42	26	17	99	100	65
4	49	22	27	24	34	98	38	18	11	80	90	69
5	37	28	»	22	30	110	32	20	14	70	95	68
6	46	25	»	15	39	150	45	15	18	65	»	85
7	42	21	»	20	45	120	41	25	20	71	»	60
8	58	24	38	10	40	95	40	21	25	79	»	52
9	98	28	37	14	48	80	35	18	30	82	»	44
10	95	21	25	8	45	85	41	27	32	90	»	48
11	120	29	29	10	49	71	37	31	38	85	»	41
12	170	26	22	16	55	74	39	22	45	80	»	51
13	150	24	31	21	58	65	35	24	70	71	»	59
14	120	27	34	»	41	74	39	20	75	65	»	51
15	95	22	30	»	38	70	31	19	60	60	»	56
16	78	26	29	»	39	61	34	18	52	70	»	53
17	52	18	24	»	42	55	39	15	40	78	»	64
18	45	24	28	»	48	51	31	20	41	85	»	66
19	37	16	31	»	55	48	37	22	48	79	»	60
20	21	19	36	»	50	40	40	19	51	72	»	68
21	19	24	30	»	51	35	35	25	55	75	»	75
22	27	20	37	»	58	27	38	19	59	80	»	70
23	25	27	39	21	49	21	29	17	50	85	»	65
24	31	21	29	16	41	29	25	15	55	90	»	50
25	29	18	25	10	45	34	24	19	61	98	»	48
26	20	25	27	8	51	37	22	11	64	95	»	44
27	27	14	24	12	70	35	28	16	72	88	»	44
28	29	16	28	7	75	31	25	10	81	91	38	40
29	24		31	9	70	25	28	13	70	90	70	41
30	27		25	15	68	27	30	14	75	95	61	40
31	22		24		62		[32]	16		100		48
Media	56	23	»	»	48	63	37	20	46	81	»	57

Media annua: »

Bacino: SILE
Stazione: SILE a TREPALADE (m — 0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	170	124	169	110	116	136	128	127	124	126	202	123
2	179	123	172	110	112	147	127	125	121	123	176	114
3	167	123	141	107	116	145	129	124	119	120	146	118
4	156	125	146	120	117	131	136	116	130	118	128	119
5	156	120	212	125	110	129	138	113	125	115	130	116
6	150	114	230	116	100	128	131	112	131	112	245	119
7	136	109	183	100	100	124	121	114	135	112	224	121
8	127	111	148	87	97	115	119	118	147	118	202	124
9	124	126	129	84	96	111	113	120	134	117	200	123
10	125	106	119	95	100	111	116	118	134	120	197	131
11	124	98	125	92	104	111	117	118	142	126	181	126
12	237	96	125	90	105	119	123	120	142	132	172	136
13	237	110	122	92	114	121	127	116	133	140	164	175
14	191	110	128	120	170	120	127	117	130	136	152	163
15	158	111	120	222	153	118	135	121	123	134	180	148
16	137	106	120	198	140	118	140	127	124	132	186	147
17	135	120	123	151	132	116	141	126	134	132	158	131
18	132	108	112	133	130	115	140	122	155	123	155	128
19	132	104	113	126	128	116	133	116	140	119	150	139
20	130	110	111	120	150	117	130	114	131	117	159	145
21	126	105	116	112	156	117	124	113	126	118	160	132
22	124	105	116	110	138	110	123	115	126	117	165	129
23	124	104	124	99	122	107	118	115	124	114	157	136
24	114	92	112	94	114	108	113	116	133	115	141	136
25	117	92	107	91	125	108	111	121	129	118	140	129
26	110	90	96	90	130	118	116	120	127	122	138	133
27	110	138	95	93	126	122	118	120	130	126	135	130
28	108	117	93	92	124	124	118	118	141	142	133	131
29	107		92	105	126	126	126	119	139	158	127	138
30	104		99	108	130	128	130	121	134	153	124	151
31	114		108		133		126	123		145		140
Media	141	111	129	113	123	124	126	119	132	126	164	133

Media annua: 128

Bacino: BRENTA
Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 458.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	57	47	47	70	70	68	57	35	26	28	54
2	58	56	48	47	69	70	67	56	35	26	28	54
3	58	55	48	46	68	70	67	54	34	25	29	54
4	59	55	50	46	68	70	67	53	34	25	30	53
5	60	54	50	46	67	69	67	51	33	25	31	53
6	65	54	51	47	66	68	66	51	33	26	35	53
7	66	54	52	48	66	68	66	50	32	26	39	52
8	66	54	53	47	65	68	65	50	31	26	45	52
9	66	54	53	47	64	68	65	50	30	26	48	52
10	65	53	55	48	62	67	65	49	30	25	54	52
11	65	53	56	49	62	67	65	49	30	25	57	52
12	66	53	56	49	63	67	64	48	29	26	58	51
13	67	53	55	49	65	67	63	48	28	26	59	52
14	67	53	54	50	67	67	63	47	27	26	59	52
15	67	52	54	51	67	67	62	47	27	26	60	51
16	67	50	53	53	66	66	62	47	26	26	60	51
17	66	50	53	54	67	66	62	46	25	26	62	51
18	66	49	52	55	67	66	61	45	26	26	61	50
19	65	49	52	58	67	65	60	45	26	25	61	49
20	65	49	52	67	70	66	60	45	27	25	61	49
21	64	48	51	71	72	66	59	44	27	25	61	49
22	64	48	51	73	72	67	59	44	28	25	60	49
23	64	47	50	74	71	68	58	42	28	24	59	49
24	64	47	50	74	70	69	58	40	28	24	58	49
25	63	46	50	74	70	69	57	40	28	24	57	49
26	63	46	49	74	69	70	55	39	28	27	57	48
27	62	47	49	73	69	72	54	39	28	26	56	48
28	61	47	48	72	69	70	55	38	27	27	55	48
29	60		48	71	68	70	58	38	27	28	55	48
30	59		48	70	68	69	58	36	26	28	55	48
31	57		48		69		58	36		28		48
Medie	63	51	51	58	68	68	62	46	29	26	51	51

Media annua: 52

Bacino: BRENTA
Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	91	88	85	85	118	112	109	102	90	84	88	100
2	91	»	85	85	118	111	109	101	90	84	88	99
3	91	»	85	85	118	113	108	101	90	84	88	99
4	92	»	85	85	118	113	109	101	90	84	88	99
5	92	87	89	85	118	113	109	100	89	84	88	99
6	92	87	90	85	118	112	109	100	89	84	93	99
7	92	87	90	85	118	112	109	99	89	84	99	99
8	92	87	90	84	117	111	108	99	88	84	100	99
9	92	88	90	84	117	111	108	98	88	84	103	98
10	92	88	89	85	117	110	108	98	88	84	106	98
11	92	88	89	85	116	110	108	97	88	84	106	98
12	94	87	89	85	117	110	107	97	87	84	105	97
13	94	87	89	85	117	110	107	96	87	84	106	98
14	94	87	88	85	118	109	106	96	87	84	105	98
15	94	87	88	88	117	109	105	96	86	84	106	98
16	93	86	87	91	116	109	104	95	86	84	106	97
17	93	86	87	93	115	109	104	95	86	84	105	97
18	92	86	86	95	114	109	103	94	87	84	105	97
19	92	85	86	99	112	109	103	94	86	84	105	97
20	92	85	86	105	115	109	103	94	86	84	105	97
21	91	85	86	107	115	109	103	94	86	83	104	96
22	91	85	86	109	115	109	102	94	86	83	104	96
23	»	85	86	112	114	109	102	94	86	83	103	95
24	»	85	86	112	113	109	102	93	85	83	102	95
25	»	85	86	113	113	108	102	93	85	83	102	95
26	»	85	85	114	114	112	101	92	85	83	101	95
27	»	85	85	115	113	112	101	92	85	83	101	95
28	»	85	85	117	113	112	100	92	84	83	101	94
29	»		85	118	113	111	100	91	84	85	100	95
30	»		85	118	112	111	102	91	84	85	100	95
31	88		85		112		102	91		85		95
Medie	»	»	87	96	116	110	105	96	87	84	100	97

Media annua: »

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	17	14	12	22	22	21	22	10	11	9	18
2	36	17	14	12	22	36	21	22	10	11	9	18
3	26	16	14	12	21	34	21	18	10	11	9	18
4	20	15	14	13	21	26	20	18	10	11	9	18
5	20	15	21	13	20	26	20	17	10	11	11	18
6	21	15	28	13	20	24	20	17	10	12	30	18
7	20	14	24	14	20	24	20	17	10	12	33	17
8	19	14	22	14	20	24	20	17	10	12	60	17
9	18	14	22	13	22	24	20	16	10	12	52	17
10	18	14	18	14	22	24	20	15	10	12	45	16
11	18	14	18	12	22	24	19	13	10	12	35	16
12	17	14	16	12	22	24	19	13	10	12	30	16
13	19	14	16	12	22	24	18	13	11	12	24	16
14	19	15	14	30	22	24	18	13	11	11	21	17
15	19	15	14	30	36	24	18	11	11	11	20	17
16	17	14	14	29	32	23	18	11	11	11	20	18
17	17	14	14	28	31	23	18	11	12	11	20	18
18	17	15	14	28	28	21	18	12	12	11	21	18
19	20	15	14	28	26	21	18	11	12	11	23	17
20	21	15	14	30	26	21	20	11	12	11	23	17
21	22	14	14	30	26	21	20	11	12	10	23	17
22	22	14	14	30	24	21	19	11	10	10	22	16
23	20	16	14	28	23	21	17	11	10	10	22	16
24	20	13	14	29	22	21	17	11	10	9	22	16
25	19	14	14	29	22	21	17	10	10	9	22	15
26	18	14	13	27	22	25	18	10	10	9	22	14
27	17	14	12	27	22	23	18	10	10	9	20	14
28	17	14	13	26	22	23	19	10	10	9	20	14
29	19		12	25	22	22	19	10	10	9	19	14
30	19		12	22	22	21	20	10	10	9	19	14
31	18		12		22		22	10		10		14
Medie	20	15	16	21	23	24	19	13	10	11	24	16

Media annua: 18

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (*m* 375.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	31	28	32	46	38	43	31	26	21	32	23
2	38	30	28	29	46	38	41	27	25	28	19	22
3	35	31	28	29	44	38	40	29	25	26	18	22
4	39	30	29	31	44	45	40	29	23	18	16	22
5	37	30	42	30	43	45	43	32	23	21	18	21
6	35	30	40	29	42	45	42	32	23	18	52	21
7	35	30	32	29	42	45	44	32	22	16	56	21
8	35	31	31	29	43	45	43	31	24	18	90	20
9	35	31	32	31	43	44	42	30	21	17	76	20
10	35	33	32	32	43	43	41	28	23	17	48	21
11	35	30	31	33	43	44	40	27	22	17	40	22
12	37	30	32	34	44	44	40	27	23	17	39	20
13	35	30	32	35	46	43	39	30	22	17	39	21
14	35	30	32	37	47	42	38	28	21	15	38	22
15	35	32	32	37	46	42	37	28	21	17	40	20
16	34	32	32	36	46	42	36	28	20	13	37	21
17	34	31	31	40	46	41	36	33	20	17	35	23
18	34	30	30	34	46	41	35	30	22	13	36	21
19	34	29	30	58	46	40	35	29	21	17	36	21
20	33	29	30	50	46	40	33	29	20	16	35	21
21	33	29	30	50	46	39	33	30	22	14	34	21
22	33	30	30	52	46	39	32	29	20	17	33	20
23	33	30	29	51	46	39	34	30	20	16	32	21
24	33	28	30	48	46	38	34	27	19	16	32	22
25	33	28	29	47	46	39	33	28	21	15	31	20
26	33	30	30	47	46	46	32	28	20	22	25	20
27	33	28	30	47	46	43	32	31	24	16	25	20
28	32	28	29	47	46	45	41	28	25	14	25	19
29	32		30	46	46	42	32	27	24	25	23	20
30	31		29	48	46	43	36	26	23	15	23	19
31	31		30		46		33	27		15		19
Medie	34	30	31	39	45	42	37	29	22	18	36	21

Media annua: 32

Bacino: BRENTA

Staz.: ROGGIA der. dal BRENTA a BORGO VAL. (*m* 380.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	34	32	32	36	40	38	40	38	23	42	40
2	39	34	32	29	36	40	38	40	38	23	42	40
3	39	34	32	29	36	40	38	40	40	25	42	40
4	39	34	34	29	35	40	38	40	40	25	40	40
5	36	34	34	30	35	40	38	40	46	28	40	40
6	36	34	35	30	35	42	38	40	46	28	40	38
7	36	34	35	32	35	42	38	40	48	32	40	38
8	36	32	35	32	35	42	38	40	50	35	38	38
9	36	32	35	32	35	42	40	40	50	35	38	38
10	38	32	35	36	35	40	40	38	54	38	38	38
11	38	32	35	36	35	40	43	38	54	38	38	38
12	38	32	35	36	38	40	43	38	54	40	35	38
13	38	32	35	38	38	42	43	40	54	40	35	38
14	38	36	35	38	38	42	46	40	54	43	35	38
15	36	36	35	42	38	42	46	40	54	43	35	38
16	36	36	32	42	40	42	46	36	54	40	35	40
17	36	36	32	45	40	42	46	36	54	40	35	40
18	36	36	34	45	40	42	43	36	54	40	35	36
19	36	36	34	45	40	39	43	36	54	36	35	36
20	36	36	34	45	40	39	43	38	56	36	38	36
21	36	34	32	45	41	39	40	38	56	35	38	36
22	36	34	32	45	42	39	40	38	56	35	38	38
23	36	32	32	45	42	38	40	38	56	35	38	38
24	34	32	32	40	42	38	40	38	56	35	38	38
25	34	32	32	40	42	38	40	38	56	36	38	38
26	34	32	32	40	40	38	40	38	46	38	40	38
27	34	32	32	40	40	38	38	38	40	40	40	38
28	34	32	32	36	40	38	38	38	32	40	40	38
29	34		32	36	40	38	38	38	32	42	40	38
30	34		32	36	40	38	40	38	23	42	40	38
31	34		32		40		40	38		42		38
Medie	36	34	33	38	38	40	41	39	48	36	38	38

Media annua: 38

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (*m* 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	16	5	4	47	57	40	31	- 2	-3	12	30
2	29	15	5	5	47	74	40	30	- 1	-3	2	29
3	27	14	5	5	46	69	39	30	0	-4	-1	29
4	32	14	5	5	46	59	38	29	- 1	-5	-4	28
5	29	13	5	8	45	58	39	28	0	-5	-4	28
6	26	11	18	7	45	55	45	26	0	-6	55	27
7	24	11	30	5	46	53	47	25	0	-6	70	27
8	27	11	20	5	46	51	42	24	- 2	-2	58	26
9	24	11	18	5	50	49	41	23	- 4	-2	40	25
10	24	11	13	7	65	48	40	21	- 5	-2	64	25
11	24	11	11	6	63	47	39	17	- 7	-2	54	23
12	29	10	11	6	60	46	38	14	- 8	-2	48	22
13	27	10	11	6	59	46	38	11	- 9	-3	43	21
14	26	10	11	10	73	45	37	10	-10	-1	41	21
15	26	10	11	18	62	45	36	10	-10	-1	41	20
16	25	10	9	17	58	45	36	17	- 9	-2	40	20
17	25	10	8	30	59	45	35	11	- 0	-2	38	19
18	24	9	8	58	50	44	35	16	- 0	-3	37	19
19	22	9	7	50	50	42	35	13	- 1	-3	37	18
20	21	8	7	59	70	41	34	12	- 1	-4	37	17
21	20	7	6	59	63	40	33	10	- 1	-4	35	16
22	20	6	6	60	60	39	32	14	- 1	-4	34	16
23	19	6	6	65	60	38	29	11	- 1	-5	33	15
24	19	6	5	63	59	37	27	10	- 1	-5	32	15
25	19	6	5	63	58	37	27	9	- 1	-6	32	14
26	18	6	5	62	57	50	25	7	- 1	-6	32	13
27	18	6	5	60	67	48	24	7	- 1	-6	31	12
28	17	5	4	60	61	46	24	6	- 2	-7	31	11
29	17		4	59	60	42	29	4	- 2	6	31	11
30	17		3	57	59	40	40	4	- 2	4	30	10
31	16		3		58		30	3		3		10
Medie	23	19	9	31	56	48	36	16	- 3	-3	34	20

Media annua: 23

Bacino: BRENTA

Staz.: CISMON a PONTE S. SILVESTRO (*m* 580.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	33	28	31	43	50	42	38	37	31	38	36
2	40	33	28	31	42	53	42	37	37	31	34	35
3	39	33	28	31	42	51	42	37	37	31	32	35
4	38	31	28	31	41	50	42	37	37	31	30	35
5	38	31	38	31	41	48	43	39	37	31	30	35
6	38	31	38	31	40	48	43	37	37	31	72	34
7	38	31	36	31	40	47	43	37	37	31	72	33
8	36	32	33	32	43	46	40	37	37	31	95	33
9	36	32	33	31	46	45	39	37	37	31	70	33
10	36	32	32	32	45	45	39	37	36	30	60	32
11	37	32	32	31	44	45	39	37	35	30	53	32
12	37	31	32	31	45	45	39	36	35	30	50	31
13	37	30	32	31	45	45	39	36	35	30	48	33
14	37	30	33	31	70	44	39	36	35	30	46	32
15	36	28	32	43	49	44	30	35	35	30	46	31
16	35	28	31	35	47	44	39	36	35	29	45	31
17	34	28	31	43	46	44	39	37	35	29	44	32
18	34	28	31	41	45	44	39	36	35	29	44	31
19	34	28	31	47	45	44	39	35	34	29	43	31
20	34	28	31	49	51	44	38	36	34	29	42	31
21	33	28	31	49	48	44	38	36	34	29	41	31
22	33	29	31	49	47	43	37	37	33	29	40	31
23	33	29	31	49	47	43	37	36	33	29	39	30
24	33	29	31	48	47	43	37	36	33	29	39	30
25	33	28	31	46	48	43	37	36	33	29	39	29
26	33	27	30	47	54	43	37	36	33	29	38	29
27	33	28	30	47	50	43	37	36	32	29	37	29
28	33	28	30	46	48	43	37	36	33	29	37	29
29	34		27	44	57	43	37	35	32	35	36	29
30	34		29	43	47	42	39	35	31	31	36	30
31	34		30		47		38	35		31		30
Medie	35	30	31	39	47	45	39	36	35	30	46	32

Media annua: 37

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a SARSON DI BASSANO (*m* 111.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-64	-80	-86	-54	-15	10	-24	-86	-86	-88	-50	-80
2	-35	-80	-86	-54	-15	46	-22	-86	-86	-88	-78	-82
3	-35	-80	-84	-84	-18	38	-20	-86	-86	-88	-80	-82
4	-68	-80	-84	-65	-18	14	-20	-86	-86	-88	-84	-80
5	-80	-80	-10	-65	-15	7	-20	-56	-86	-86	-80	-80
6	-80	-80	30	-74	-15	2	-24	-56	-86	-86	120	-80
7	-65	-80	-15	-74	-14	- 5	-28	-56	-86	-86	100	-84
8	-65	-80	-35	-80	- 4	- 5	-28	-56	-86	-86	90	-84
9	-65	-84	-45	-80	10	-15	-30	-56	-86	-86	95	-84
10	-65	-84	-50	-80	7	-17	-30	-86	-86	-86	65	-84
11	-74	-84	-58	-84	10	-20	-34	-86	-86	-88	35	-82
12	-74	-84	-55	-84	16	-18	-38	-86	-86	-88	25	-82
13	-74	-84	-55	-84	20	-18	-38	-86	-88	-88	20	-82
14	-74	-84	-68	-54	58	-20	-40	-70	-88	-88	24	-84
15	-68	-84	-68	-42	27	-20	-40	-70	-88	-88	17	-84
16	-68	-84	-68	-40	12	-20	-40	-70	-88	-90	10	-80
17	-80	-84	-68	-40	3	-20	-50	-70	-88	-90	-40	-80
18	-80	-84	-68	-15	- 4	-21	-50	-70	-88	-90	-40	-86
19	-80	-84	-68	-45	- 5	-24	-50	-70	-88	-90	-48	-86
20	-80	-84	-86	-29	25	-18	-50	-70	-86	-88	-48	-84
21	-80	-84	-86	20	44	-20	-50	-70	-86	-88	-50	-80
22	-80	-84	-86	15	17	-25	-54	-86	-86	-88	-54	-80
23	-80	-84	-86	15	10	-35	-58	-86	-86	-88	-68	-84
24	-74	-86	-86	10	52	-20	-58	-86	-86	-88	-68	-84
25	-74	-86	-86	10	52	-20	-80	-86	-86	-90	-84	-84
26	-74	-84	-86	10	75	-20	-80	-86	-88	-90	-84	-84
27	-80	-84	-86	10	28	-13	-80	-86	-88	-90	-84	-84
28	-75	-84	-86	8	17	-15	-80	-86	-88	-90	-84	-84
29	-74		-86	- 5	7	-18	-86	-86	-88	-88	-84	-84
30	-80		-86	- 5	5	-24	-86	-86	-88	-88	-84	-84
31	-80		-86		5		-86	-86		-88		-84
Medie	-72	-83	-67	-38	12	-12	-48	-77	-87	-88	-23	-83

Media annua: -55

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BARZIZA (BASSANO) (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	93	86	77	88	120	130	107	78	80	88	98	101
2	115	88	75	91	118	146	110	78	72	85	90	100
3	107	88	76	84	116	152	108	77	80	77	84	99
4	108	70	67	85	117	141	108	85	79	78	76	100
5	107	78	113	86	116	131	110	83	78	83	79	99
6	88	78	136	85	115	126	110	81	78	84	201	99
7	90	87	115	83	117	123	110	81	78	78	191	98
8	99	79	100	77	122	121	107	81	78	81	181	91
9	98	75	95	83	128	115	[98]	81	78	80	197	90
10	98	75	91	82	126	114	[90]	80	78	81	169	90
11	89	63	84	82	125	114	85	81	78	72	143	91
12	110	77	85	81	129	114	[84]	84	78	64	132	94
13	90	68	86	82	140	112	[83]	79	78	70	127	95
14	79	69	86	86	176	110	[82]	79	77	61	127	95
15	89	69	85	91	147	110	[80]	77	77	70	136	95
16	86	79	82	92	134	111	83	81	58	72	132	90
17	85	77	79	94	127	102	[83]	86	75	73	123	89
18	87	67	78	115	121	110	[82]	83	80	72	119	90
19	87	78	77	150	119	110	81	81	81	72	113	90
20	88	77	77	141	145	112	[80]	82	82	70	110	89
21	77	78	78	137	154	107	[80]	80	81	62	111	89
22	82	86	77	135	138	104	78	84	78	60	110	89
23	79	87	78	138	134	106	[82]	86	62	65	105	72
24	81	83	76	132	132	103	85	80	78	74	104	89
25	85	78	72	129	130	103	88	82	81	72	89	82
26	80	77	77	128	170	110	89	78	86	70	102	80
27	87	76	75	126	147	110	85	78	86	70	102	89
28	86	75	76	123	135	114	83	78	81	60	102	90
29	84		75	120	132	111	82	78	87	70	100	90
30	86		76	116	130	108	79	78	74	78	101	70
31	87		82		132		80	77		76		72
Medie	91	77	84	105	132	114	90	81	78	73	122	90

Media annua: 95

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	73	40	38	73	92	102	87	62	64	21	75	66
2	78	44	40	71	90	108	82	62	58	41	79	67
3	72	40	42	71	89	118	75	61	62	13	63	68
4	73	42	32	65	88	115	76	60	60	17	55	68
5	71	40	83	67	87	102	83	58	58	24	56	66
6	69	40	100	65	86	96	76	54	62	22	160	65
7	67	44	84	62	86	93	84	63	62	29	154	65
8	63	43	74	74	92	93	72	63	58	35	113	63
9	67	40	68	75	95	88	71	63	58	25	145	63
10	69	39	68	71	95	88	71	63	63	46	127	67
11	66	38	68	72	93	87	81	60	61	18	110	64
12	70	38	68	72	95	86	74	62	61	10	90	66
13	69	38	69	70	103	85	70	63	61	12	95	67
14	64	38	69	70	136	85	70	62	61	7	94	67
15	65	39	68	71	113	84	70	60	62	6	96	65
16	59	39	67	74	103	87	69	62	10	6	99	65
17	59	38	58	75	97	85	65	63	25	6	92	64
18	61	30	61	88	93	72	63	63	49	6	88	65
19	58	32	61	114	92	72	68	66	58	10	79	50
20	55	38	65	110	108	76	63	63	61	23	75	53
21	55	44	61	107	120	76	67	63	52	3	72	50
22	62	60	60	104	108	73	60	63	35	3	71	48
23	50	60	60	102	103	70	65	63	26	3	71	47
24	50	54	59	101	101	68	60	63	20	15	71	49
25	49	49	58	101	102	70	59	62	25	20	69	48
26	50	32	57	98	132	75	59	60	31	18	70	47
27	38	38	57	98	114	75	59	65	30	10	69	49
28	49	40	58	95	103	86	59	63	32	10	69	47
29	58		58	90	100	87	64	60	61	15	67	45
30	46		57	95	97	85	65	61	22	40	67	46
31	50		55		100		65	61		32		48
Medie	61	41	62	83	100	86	69	62	48	18	88	58

Media annua: 65

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	23	[20]	28	67	76	48	-34	-66	-11	»	34
2	43	21	[20]	28	66	107	49	-42	-64	-18	»	33
3	45	22	[20]	30	63	111	48	-48	-64	-18	»	30
4	42	21	[15]	26	62	85	46	-54	-64	-23	»	80
5	44	5	33	36	61	85	47	-57	-62	-28	-10	88
6	40	12	94	27	57	77	49	-59	-59	-33	111	87
7	30	6	85	25	57	74	47	-60	-58	-36	207	85
8	27	17	51	23	57	68	43	-61	-59	-34	164	84
9	37	19	41	21	63	63	27	-65	-59	-27	210	79
10	37	6	40	26	64	63	35	-67	-60	-24	172	78
11	38	2	40	22	62	59	33	-68	-61	-24	137	82
12	91	-5	40	22	63	63	31	-70	-57	-26	96	82
13	53	-5	40	20	79	60	28	-70	-54	-26	60	86
14	41	-10	36	26	135	56	25	-68	-59	-26	61	84
15	27	-12	34	59	112	55	21	-67	-59	-33	74	82
16	31	-13	28	45	88	55	4	-64	-56	-36	76	82
17	27	-7	24	41	79	54	21	-65	-52	-36	65	72
18	29	0	23	56	72	44	20	-64	-23	-36	59	88
19	23	-10	20	88	69	44	20	-65	-24	-35	52	87
20	21	-7	24	103	94	48	18	-59	-24	-34	47	86
21	28	-1	24	94	131	45	14	-61	-23	-36	45	84
22	15	4	23	87	100	40	8	-65	-20	-35	46	84
23	20	15	22	93	90	38	-23	-63	-19	-35	43	25
24	15	18	23	84	84	34	-24	-60	-20	-35	39	22
25	19	15	21	81	84	31	-31	-63	-20	-33	39	21
26	24	12	16	77	126	47	-41	-65	-16	-33	30	3
27	20	19	21	75	122	50	-47	-68	-8	-33	38	-3
28	20	[20]	21	75	95	54	-52	-67	-4	-25	39	19
29	15		19	70	87	53	-35	-63	-5	-23	37	21
30	24		17	64	83	52	-31	-63	-5	»	37	21
31	26		18		82		-35	-65		»		4
Medie	32	7	31	52	82	60	12	-62	-41	»	»	58

Media annua: »

Bacino: BRENTA

Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	127	128	160	130	140	160	150	117	120	129	180	126
2	125	130	145	133	135	185	147	116	121	127	140	125
3	129	129	140	129	139	175	»	118	120	128	135	127
4	128	127	155	127	143	170	»	115	122	127	133	125
5	130	128	280	132	148	173	»	117	121	126	140	126
6	125	130	180	133	146	172	»	116	120	128	220	124
7	127	131	185	131	147	170	»	117	122	129	149	125
8	124	139	170	132	145	169	135	119	124	127	148	126
9	125	135	155	129	149	173	132	116	123	128	180	124
10	125	129	160	124	148	170	129	118	125	126	150	123
11	126	132	165	139	147	167	130	117	126	129	149	124
12	128	127	135	140	150	164	132	115	125	127	155	125
13	124	130	130	143	168	166	131	118	127	126	154	126
14	123	128	128	161	160	163	130	116	129	128	148	127
15	126	126	133	220	159	148	129	117	128	127	160	126
16	129	129	125	170	163	140	128	115	130	129	154	128
17	125	125	127	165	152	139	125	117	133	128	152	129
18	127	122	124	169	151	141	122	118	140	129	158	130
19	129	126	122	165	170	143	120	116	132	127	159	129
20	126	129	126	167	200	140	121	117	134	128	150	131
21	125	124	123	170	175	142	123	115	131	127	149	132
22	128	127	126	150	160	165	122	118	130	126	150	130
23	124	130	124	148	165	164	116	117	132	128	148	131
24	125	128	122	145	170	167	118	116	131	127	138	132
25	126	125	125	143	168	163	117	118	130	128	135	133
26	128	129	127	140	160	166	119	119	129	129	133	132
27	127	132	126	138	158	164	116	120	130	130	130	131
28	129	128	124	137	162	162	115	118	129	129	131	133
29	126		127	135	160	158	116	119	127	136	129	134
30	124		124	136	155	154	114	120	128	140	127	133
31	126		128		156		115	118		138		134
Medie	126	129	143	149	156	161	»	117	131	129	153	128

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (*m* 315.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	22	7	4	18	30	28	13	9	4	1	7	18
2	30	7	4	22	26	44	12	8	4	1	8	18
3	26	6	4	18	25	43	12	8	5	1	9	17
4	26	5	4	17	26	37	11	8	3	1	10	17
5	25	5	9	15	26	32	11	8	3	1	10	17
6	22	4	39	13	26	30	14	7	3	1	91	16
7	18	5	26	12	27	28	14	7	3	1	88	16
8	16	6	19	12	30	26	13	6	2	1	122	16
9	15	6	15	11	30	24	12	6	2	1	99	15
10	14	5	13	11	29	23	11	6	4	1	71	15
11	12	5	10	11	28	22	10	5	4	1	53	14
12	14	5	10	11	31	23	9	6	3	1	46	14
13	13	5	10	11	38	23	8	6	3	1	39	15
14	11	5	10	12	68	21	8	5	4	1	38	15
15	10	5	9	18	50	20	8	5	3	1	41	15
16	10	5	8	16	42	19	8	5	2	1	38	15
17	10	5	8	18	34	17	7	5	3	1	34	14
18	10	5	7	44	32	15	7	7	3	1	32	14
19	9	4	7	71	31	15	7	7	1	1	30	14
20	9	4	7	58	42	15	7	7	2	1	28	13
21	8	4	7	55	48	16	6	7	1	1	26	14
22	8	4	7	56	43	17	7	6	1	1	25	14
23	8	4	7	53	38	15	8	6	1	1	24	13
24	8	4	7	51	33	13	6	6	2	0	22	13
25	8	4	7	48	32	12	6	6	2	0	21	13
26	8	4	6	46	44	17	6	6	2	0	20	13
27	7	4	6	44	46	17	6	6	1	0	20	13
28	7	4	6	44	38	15	6	6	1	0	20	13
29	7		6	40	33	15	6	4	1	2	20	13
30	7		7	34	31	14	7	4	1	1	19	13
31	7		7		30		9	4		1		13
Media	13	5	10	30	35	22	9	6	2	1	37	15

Media annua: 15

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: POSINA a STANCARI (*m* 390.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	29	25	27	49	52	28	18	12	7	12	39
2	41	29	25	29	44	59	28	18	12	7	9	40
3	39	28	24	29	43	60	27	18	13	8	9	39
4	43	27	27	31	43	52	28	18	12	8	10	38
5	44	29	35	30	41	49	33	17	13	8	12	37
6	46	28	58	28	38	46	31	17	13	8	83	36
7	44	28	48	27	38	44	28	16	12	8	76	36
8	39	30	44	28	36	42	27	16	12	9	116	35
9	38	28	41	31	36	40	27	15	11	9	99	36
10	37	27	39	31	35	43	24	15	12	8	84	36
11	36	28	41	32	34	39	24	16	10	8	73	36
12	42	28	37	32	36	38	24	16	10	8	65	35
13	41	28	36	32	46	38	23	16	10	10	64	38
14	45	26	36	31	67	37	22	15	9	10	64	36
15	41	25	35	38	51	36	22	15	9	10	70	35
16	40	25	34	39	46	35	23	15	9	8	64	35
17	39	26	34	54	44	46	21	15	11	8	62	35
18	38	24	33	63	41	34	20	14	10	7	60	35
19	37	25	30	77	40	32	20	14	10	7	58	35
20	36	25	37	68	58	34	19	14	10	7	56	33
21	40	25	29	68	63	36	18	13	10	8	54	33
22	36	26	30	65	55	30	19	13	9	7	53	33
23	35	25	30	64	51	29	20	13	10	7	51	32
24	34	25	29	58	48	28	19	13	10	8	48	32
25	33	24	28	57	51	31	19	14	9	8	44	32
26	32	25	30	54	59	30	19	12	10	8	43	32
27	31	24	29	52	60	30	18	14	10	8	42	32
28	30	24	28	51	53	29	19	14	9	8	40	31
29	30		28	54	53	28	18	13	10	9	40	31
30	29		28	48	50	28	20	13	8	7	39	31
31	29		28		52		18	13		8		31
Media	38	26	33	44	47	39	23	15	11	8	53	35

Media annua: 31

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO a SEGHE DI VELO (*m* 254.89 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-60	-60	-60	- 8	- 7	-32	-35	-38	-38	-35	-23
2	-22	-60	-60	-60	-14	14	-32	-35	-38	-38	-35	-21
3	-24	-60	-60	-60	-15	11	-32	-35	-38	-38	-35	-21
4	-26	-60	-60	-60	-15	3	-32	-35	-38	-38	-35	-22
5	-28	-60	-60	-60	-15	- 3	-32	-35	-38	-38	-35	-24
6	-30	-60	-24	-60	-21	- 8	-32	-35	-38	-38	62	-23
7	-33	-60	-42	-60	-16	-12	-32	-35	-38	-38	60	-24
8	-36	-60	-58	-60	-12	-16	-32	-35	-38	-38	91	-24
9	-38	-60	-60	-60	-10	-19	-32	-35	-38	-38	78	-24
10	-38	-60	-60	-60	-14	-15	-32	-35	-38	-38	45	-24
11	-40	-60	-48	-60	-18	-21	-32	-35	-38	-38	32	-24
12	-42	-60	-60	-60	- 5	-21	-32	-35	-38	-38	12	-24
13	-44	-60	-60	-60	2	-23	-32	-35	-38	-38	7	-24
14	-46	-60	-60	-60	37	-24	-32	-35	-38	-38	5	-24
15	-48	-60	-60	-55	17	-26	-33	-35	-38	-38	14	-24
16	-50	-60	-60	-55	7	-28	-33	-35	-38	-38	8	-24
17	-50	-60	-60	-[45]	- 2	-20	-33	-35	-38	-38	0	-24
18	-50	-60	-60	[0]	- 7	-30	-33	-35	-38	-38	- 2	-25
19	-51	-60	-60	[40]	-11	-31	-34	-36	-38	-38	- 5	-25
20	-51	-60	-60	0	8	-30	-34	-36	-38	-38	- 8	-25
21	-52	-60	-60	10	17	-29	-34	-36	-38	-38	-12	-25
22	-52	-60	-60	18	10	-31	-34	-36	-38	-38	-12	-25
23	-53	-60	-60	19	3	-32	-34	-36	-38	-38	-14	-26
24	-53	-60	-60	13	- 2	-32	-35	-36	-38	-38	-16	-26
25	-54	-60	-60	11	- 2	-32	-35	-36	-38	-38	-15	-26
26	-55	-60	-60	9	14	-32	-35	-37	-38	-38	-18	-26
27	-55	-60	-60	8	12	-32	-35	-37	-38	-38	-19	-26
28	-56	-60	-60	6	4	-32	-35	-38	-38	-38	-21	-27
29	-57		-60	4	0	-32	-35	-39	-38	-37	-22	-27
30	-58		-60	- 2	- 4	-32	-35	-39	-38	-36	-19	-27
31	-60		-60		- 8		-35	-40		-35		-28
Media	-44	-60	-58	-30	- 2	-21	-33	-36	-38	-38	2	-25

Media annua: -32

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-14	-20	-32	-32	-14	-15	-34	-38	-36	-30	-12	-18
2	-17	-18	-32	-30	-14	-17	-36	-38	-34	-30	- 8	-18
3	-14	-22	-34	-28	-16	-17	-34	-40	-38	-28	- 8	-16
4	-18	-24	-30	-30	-16	-16	-34	-38	-40	-26	- 5	-14
5	-20	-20	-20	-32	-17	-17	-36	-36	-36	-30	15	-16
6	-18	-20	-20	-30	-17	-20	-38	-38	-36	-32	45	-16
7	-15	-24	-30	-28	-17	-22	-40	-38	-34	-30	60	-14
8	-15	-26	-34	-28	-14	-24	-36	-40	-34	-30	60	-14
9	-18	-28	-36	-26	-16	-20	-36	-40	-36	-30	58	-12
10	-18	-30	-38	-24	-18	-20	-38	-40	-36	-30	50	-10
11	-10	-28	-38	-26	-16	-24	-40	-38	-36	-32	42	-10
12	17	-26	-36	-26	-14	-26	-40	-36	-40	-32	40	-12
13	15	-28	-30	-28	-10	-26	-38	-36	-42	-28	36	-12
14	8	-28	-30	-30	35	-28	-40	-40	-40	-28	32	-12
15	2	-30	-32	10	28	-28	-42	-38	-38	-26	25	-14
16	- 5	-32	-36	12	15	-26	-42	-36	-42	-26	20	-14
17	- 7	-32	-36	8	7	-26	-44	-36	-38	-26	18	-16
18	-12	-30	-36	6	5	-28	-42	-38	-38	-30	16	-14
19	-15	-32	-32	45	7	-28	-40	-36	-38	-30	8	-16
20	-17	-34	-34	40	30	-30	-38	-40	-36	-28	2	-10
21	-17	-36	-32	36	22	-30	-40	-40	-34	-26	- 6	-10
22	-15	-36	-34	30	16	-30	-40	-36	-32	-26	- 8	-12
23	-15	-34	-30	24	12	-32	-42	-36	-34	-24	-12	-12
24	-18	-32	-36	18	8	-32	-44	-34	-30	-26	-14	-14
25	-20	-30	-34	12	2	-30	-40	-38	-30	-24	-18	-14
26	-20	-30	-34	8	- 5	-30	-42	-40	-32	-22	-18	-14
27	-22	-32	-30	- 5	- 7	-32	-40	-40	-34	-22	-16	-12
28	-24	-30	-30	- 8	- 7	-34	-38	-38	-36	-22	-18	-10
29	-20		-32	-10	-10	-34	-42	-38	-36	-20	-16	-10
30	-20		-36	-12	-12	-32	-40	-40	-32	-22	-16	-12
31	-18		-36		-12		-39	-40		-24		-14
Media	-13	-28	-33	- 6	- 2	-26	-39	-38	-36	-27	12	-13

Media annua: -21

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	121	35	137	66	75	71	45	-10	39	42	110	24
2	118	43	94	18	51	110	23	27	54	43	55	36
3	73	40	90	10	50	105	20	- 2	37	38	21	34
4	65	44	88	17	48	44	21	- 3	44	26	24	20
5	47	46	165	28	63	36	23	51	40	29	26	18
6	54	36	150	9	70	30	38	9	43	16	148	20
7	75	32	124	16	48	30	30	5	45	21	198	18
8	84	43	58	58	47	80	32	-12	50	48	103	15
9	17	77	- 3	33	45	61	71	-11	58	42	240	10
10	24	48	33	7	43	78	17	-12	51	- 2	169	16
11	36	57	95	6	43	62	2	13	39	5	133	19
12	247	25	42	4	45	70	5	25	32	- 3	81	22
13	131	5	10	4	82	49	11	36	45	- 4	19	85
14	95	4	8	17	130	11	7	41	68	71	43	70
15	90	5	7	164	95	10	40	42	45	42	102	60
16	5	5	45	126	84	10	- 5	41	67	- 7	101	40
17	6	4	47	96	36	22	- 8	33	40	- 3	68	38
18	8	76	48	81	18	12	5	36	44	- 6	80	34
19	8	19	66	167	45	22	5	42	45	18	62	22
20	16	4	45	120	180	26	4	43	46	10	67	38
21	66	6	42	111	174	21	3	39	31	55	51	22
22	50	4	40	118	116	23	6	37	35	61	43	26
23	48	11	38	119	85	20	2	44	80	19	40	58
24	45	5	37	100	83	13	1	37	43	25	43	60
25	44	53	61	91	80	11	- 2	3	17	20	22	68
26	43	7	30	87	98	10	2	59	31	5	21	68
27	40	5	23	61	108	12	3	50	28	- 8	10	26
28	67	9	9	57	93	19	- 4	41	38	46	8	10
29	45		20	82	52	28	21	41	33	46	31	-25
30	45		5	58	27	24	11	40	-70	11	33	26
31	40		2		67		3	40		-10		77
Medie	60	27	53	64	74	37	14	28	40	22	72	34

Media annua: 44

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	-10	134	-22	9	56	8	-25	-54	-10	118	12
2	117	3	127	31	40	86	39	-22	-65	-36	31	4
3	44	-12	53	5	17	79	0	-22	-27	-36	4	5
4	31	-29	20	16	22	84	2	-35	-50	-39	-30	- 1
5	27	18	188	23	21	53	19	-39	-49	-37	-24	- 1
6	4	-12	294	14	8	50	12	-20	-52	-39	86	0
7	14	-13	173	13	32	42	9	-30	-48	3	318	- 2
8	23	-12	90	-22	12	44	2	-27	-78	-18	91	-14
9	17	42	74	32	8	34	12	-30	-59	-11	366	-10
10	11	17	44	17	10	17	19	-29	-41	-12	262	- 3
11	19	13	37	8	7	45	12	-29	-37	-25	94	- 7
12	316	39	64	11	11	48	4	-52	-50	-15	56	- 1
13	215	10	35	7	8	39	2	-43	-60	5	56	65
14	71	12	39	20	122	40	- 1	-41	-58	-42	28	62
15	48	8	38	172	99	34	-19	-45	-37	3	128	30
16	33	5	17	136	58	31	24	-40	-65	- 2	87	3
17	31	4	12	62	46	17	5	-37	- 6	-33	37	27
18	26	-29	10	45	35	32	- 7	-49	- 6	-39	18	4
19	26	32	11	151	15	23	- 4	-48	-31	-36	49	4
20	24	2	22	147	154	16	- 8	-44	-42	-28	49	0
21	- 8	- 4	5	115	296	10	-16	-44	-13	-63	24	- 4
22	28	- 2	6	96	128	27	-31	-45	-19	-21	15	1
23	13	- 7	5	92	73	10	- 6	-45	-45	-12	17	-34
24	14	- 7	5	88	51	- 2	-19	-50	-15	-38	11	- 2
25	12	-29	- 6	43	80	10	-21	-15	-44	-28	20	-14
26	10	33	28	61	90	26	-21	-71	-42	-34	15	-13
27	8	12	- 1	42	81	4	-30	-52	-33	-34	6	7
28	-13	20	6	43	77	8	-34	-50	-12	-56	5	-16
29	25		0	30	64	-12	-12	-56	-16	23	10	-12
30	8		5	46	56	27	- 4	-56	31	-16	6	-26
31	5		9		22		-18	-55		-24		- 2
Medie	42	2	50	50	57	33	- 3	-40	-37	-24	65	2

Media annua: 16

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a SAN MARCO (*m* 15.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-196	-263	-168	-276	-248	-242	-258	-260	-298	-290	-160	-255
2	-178	-268	-156	-266	-246	-218	-236	-258	-312	-292	-237	-258
3	-227	-272	-220	-265	-252	-180	-250	-260	-300	-290	-250	-254
4	-245	-286	-242	-264	-254	-200	-251	-268	-298	-294	-272	-260
5	-252	-264	-121	-260	-250	-216	-240	-300	-294	-291	-260	-262
6	-268	-268	- 1	-264	-268	-224	-248	-294	-296	-290	-208	-260
7	-264	-274	- 92	-266	-251	-238	-250	-291	-298	-273	- 4	-261
8	-254	-256	-176	-280	-252	-237	-258	-292	-336	-281	-185	-270
9	-255	-222	-220	-264	-256	-242	-254	-290	-324	-276	60	-272
10	-253	-256	-244	-263	-258	-252	-252	-292	-317	-274	50	-261
11	-250	-274	-230	-260	-256	-245	-252	-291	-308	-275	-160	-258
12	- 65	-260	-221	-264	-255	-244	-251	-320	-304	-278	-212	-254
13	- 38	-264	-244	-266	-256	-246	-252	-310	-308	-298	-232	-214
14	-186	-266	-250	-260	-160	-248	-260	-308	-324	-288	-234	-200
15	-218	-265	-254	- 88	-185	-250	-266	-321	-322	-277	-150	-225
16	-247	-264	-257	-134	-210	-246	-260	-307	-330	-286	-188	-232
17	-252	-262	-260	-208	-242	-260	-258	-305	-296	-295	-222	-237
18	-250	-288	-268	-228	-246	-248	-260	-310	-261	-298	-246	-250
19	-252	-260	-264	-164	-238	-248	-254	-326	-290	-298	-227	-255
20	-254	-261	-260	-144	-137	-246	-256	-312	-291	-297	-236	-256
21	-264	-260	-262	-175	- 1	-248	-255	-306	-293	-308	-238	-256
22	-246	-264	-262	-182	-142	-245	-268	-304	-298	-298	-250	-254
23	-248	-266	-266	-200	-200	-250	-257	-298	-304	-292	-250	-256
24	-250	-268	-270	-208	-218	-260	-254	-294	-280	-290	-260	-258
25	-252	-295	-276	-222	-194	-250	-264	-295	-294	-290	-270	-262
26	-252	-256	-266	-234	-178	-243	-268	-327	-296	-291	-258	-260
27	-254	-268	-268	-242	-202	-242	-266	-306	-298	-288	-256	-258
28	-268	-264	-267	-244	-206	-244	-270	-298	-296	-310	-248	-258
29	-256		-266	-252	-218	-253	-256	-296	-290	-290	-254	-260
30	-258		-268	-246	-234	-246	-258	-297	-308	-247	-253	-270
31	-260		-269		-249		-258	-296		-264		-258
Medie	-233	-266	-229	-230	-218	-240	-256	-298	-302	-287	-204	-254

Media annua: -251

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (*m* 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	138	68	338	71	59	80	80	50	44	88	281	77
2	142	69	224	70	60	87	89	44	45	82	126	75
3	96	67	112	69	62	99	81	42	50	75	92	72
4	108	66	123	68	61	93	85	42	57	73	89	69
5	92	65	290	69	59	71	181	40	62	70	80	70
6	90	64	310	70	54	79	109	41	60	71	201	69
7	92	63	283	71	52	72	102	38	63	72	191	71
8	81	64	164	69	55	73	105	35	66	73	129	73
9	79	111	110	68	53	72	100	35	68	71	335	75
10	72	73	83	65	50	80	92	37	67	70	293	72
11	81	88	141	81	52	82	84	41	69	69	131	70
12	355	72	118	69	50	86	52	38	67	73	83	187
13	344	69	121	60	77	84	49	36	69	78	108	154
14	152	62	82	68	138	81	45	38	71	81	89	126
15	109	61	90	236	116	83	43	39	74	83	237	109
16	94	60	85	111	86	80	41	30	75	85	162	99
17	91	66	80	96	79	83	69	32	125	83	120	73
18	87	69	82	84	80	76	82	35	171	80	109	71
19	81	62	77	81	187	71	89	34	137	77	114	72
20	76	63	71	95	231	102	75	38	100	79	131	74
21	84	61	69	129	298	85	43	36	100	80	111	75
22	73	60	70	110	137	89	42	44	93	81	92	71
23	74	61	68	90	100	79	41	42	99	82	90	72
24	74	62	69	82	96	76	42	40	83	83	86	71
25	70	62	68	71	110	71	42	38	74	83	84	70
26	71	64	67	66	104	139	40	35	81	85	75	69
27	72	65	66	59	103	106	38	30	89	87	74	67
28	70	83	65	57	93	92	39	38	88	91	88	65
29	69		66	56	78	86	88	36	90	92	85	68
30	69		64	61	88	81	97	34	92	119	82	103
31	68		62		75		60	34		124		92
Medie	105	68	120	82	95	85	72	38	78	83	132	83

Media annua: 87

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	130	130	146	129	171	72	163	146	138	52	153	142
2	64	47	132	36	158	168	58	156	157	168	118	138
3	131	130	129	124	164	163	155	47	67	164	128	130
4	130	130	127	131	52	92	157	141	161	168	134	123
5	60	42	22	163	160	155	161	152	167	64	122	127
6	132	129	15	30	150	160	83	43	165	174	133	136
7	130	130	12	171	158	156	158	149	110	178	132	143
8	97	132	2	174	163	2	162	152	156	64	136	141
9	130	42	94	20	167	163	72	154	158	172	105	143
10	132	131	196	158	170	158	163	58	150	174	107	82
11	131	130	102	162	78	49	162	148	157	178	104	137
12	92	47	72	167	168	160	165	156	159	62	107	139
13	127	128	103	168	172	163	58	164	160	163	162	143
14	132	130	120	174	160	157	158	48	165	158	151	123
15	62	129	118	160	162	78	168	157	168	48	174	174
16	131	44	71	24	168	164	154	163	167	143	152	164
17	130	128	116	160	160	161	163	168	149	152	159	65
18	134	130	121	162	70	70	161	151	180	164	137	153
19	58	36	26	176	164	158	162	160	183	87	127	154
20	129	130	117	134	175	160	67	163	174	152	159	150
21	130	129	121	172	145	162	157	161	148	169	163	74
22	58	130	128	174	140	[70]	164	158	174	72	165	147
23	129	37	19	172	167	[160]	55	160	176	164	119	148
24	128	129	114	126	163	167	168	90	97	163	157	146
25	127	131	119	174	120	54	167	147	174	160	159	148
26	30	34	12	172	161	158	165	153	176	70	-60	150
27	129	130	124	10	162	167	48	30	178	167	-45	146
28	130	132	125	134	84	157	168	126	64	170	164	144
29	42		127	174	71	70	170	150	164	86	157	148
30	129		20	20	160	163	1	141	171	136	136	144
31	130		125		164		118	30		164		146
Media	110	105	93	132	146	131	133	130	157	136	127	137

Media annua: 128

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CANALE PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	103	35	149	49	63	133	51	-26	4	29	87	9
2	169	78	239	91	56	97	81	-24	2	16	119	23
3	119	22	112	42	51	149	9	59	5	5	39	65
4	74	33	84	48	85	137	23	-13	1	6	32	14
5	93	81	175	64	55	104	14	4	-16	- 7	41	-11
6	74	21	335	101	52	93	72	28	-22	-18	84	- 8
7	62	22	308	41	77	79	24	6	-28	-29	89	13
8	90	30	267	52	46	136	15	-20	27	8	76	- 6
9	48	82	121	85	41	77	53	-11	-25	- 4	203	15
10	42	35	68	-17	43	58	-38	2	24	- 1	233	32
11	37	32	108	- 3	83	111	-41	-34	- 5	6	102	7
12	174	56	122	8	38	92	-39	7	- 2	27	57	15
13	203	21	97	16	72	90	56	6	-23	32	86	71
14	114	31	62	27	137	97	-30	35	16	34	73	70
15	122	29	57	199	203	89	- 6	26	4	46	107	26
16	91	64	81	194	144	72	37	-49	23	44	148	32
17	77	22	67	75	112	41	- 2	1	27	41	57	40
18	64	24	62	54	126	84	3	-11	19	8	86	11
19	106	59	101	63	84	36	- 4	-19	18	5	61	48
20	51	24	73	190	135	- 7	48	-18	14	- 6	90	27
21	38	19	64	134	275	-16	-15	-17	15	3	82	37
22	74	31	60	83	198	- 8	-34	- 2	12	11	80	13
23	48	69	91	107	131	-16	7	-31	16	- 3	62	67
24	31	14	44	127	128	-18	-31	-24	51	5	31	76
25	29	34	47	86	131	52	-14	-29	21	7	28	32
26	75	92	69	64	126	41	-29	-25	11	16	99	37
27	19	27	43	105	130	34	31	11	14	- 2	41	26
28	17	22	39	55	149	38	-19	-18	56	24	27	45
29	79		36	61	114	65	- 8	-15	24	73	24	38
30	26		67	111	98	43	74	2	16	81	38	53
31	36		38		90		- 8	3		33		75
Media	77	40	106	77	106	66	9	- 6	9	16	79	32

Media annua: 51

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	12	11	18	23	23	18	10	9	8	20	17
2	30	12	10	17	21	23	17	10	11	8	13	18
3	26	11	10	15	20	25	15	9	9	9	12	16
4	28	15	20	19	19	22	15	11	9	9	13	15
5	25	11	42	17	19	22	20	13	9	9	12	15
6	23	11	31	15	19	21	18	13	9	9	64	14
7	24	10	24	14	19	20	18	13	9	11	42	14
8	20	12	20	15	18	19	19	13	11	9	70	17
9	19	12	18	16	18	19	18	13	11	9	48	17
10	19	11	17	16	17	19	16	13	9	9	43	13
11	18	14	18	16	17	18	15	13	9	8	36	13
12	24	10	15	15	18	18	15	13	8	8	31	13
13	20	11	15	15	21	17	14	13	8	10	31	13
14	20	11	14	15	25	17	14	11	8	10	28	13
15	18	12	14	20	23	16	17	11	8	9	35	13
16	17	11	13	20	22	15	15	11	10	9	29	16
17	16	10	12	26	21	17	15	11	9	9	26	13
18	16	10	16	32	20	16	14	11	9	9	28	12
19	16	13	15	42	20	15	14	11	8	9	25	12
20	15	9	12	34	33	38	13	9	8	9	24	11
21	17	9	11	31	31	21	13	8	8	11	23	11
22	15	9	11	32	27	18	15	8	8	9	22	11
23	14	9	11	31	25	17	13	8	11	9	21	15
24	13	9	11	28	19	17	12	9	8	9	20	11
25	13	11	14	29	27	17	12	9	8	10	22	15
26	13	9	10	26	29	19	11	11	9	10	19	15
27	13	9	10	25	27	18	11	9	9	9	18	11
28	15	10	10	24	25	17	11	9	9	12	18	11
29	12		10	25	23	18	13	9	9	12	17	11
30	11		10	23	22	18	11	9	10	10	17	15
31	12		14		22		10	9		10		11
Media	19	11	15	22	22	19	15	11	9	9	28	14

Media annua: 16

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' A LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	120	100	160	85	110	100	90	80	70	80	105	100
2	125	100	110	85	110	100	90	80	70	80	90	100
3	105	100	110	85	110	95	100	80	70	75	80	105
4	105	95	110	80	105	95	105	80	70	75	80	105
5	105	95	185	80	105	90	100	80	75	75	80	105
6	100	95	140	85	105	90	100	80	80	75	140	100
7	100	90	130	85	100	95	95	75	80	75	140	100
8	100	90	110	90	100	100	95	75	80	75	150	95
9	95	100	105	90	100	105	90	75	75	75	140	95
10	95	100	105	95	95	100	90	75	75	70	115	95
11	110	100	100	95	95	100	95	75	75	70	100	100
12	190	90	100	100	90	95	95	75	75	70	100	100
13	125	90	100	100	90	95	90	80	75	70	100	105
14	110	90	105	110	120	90	90	80	80	70	105	110
15	105	90	105	150	115	90	85	80	80	70	150	105
16	105	90	100	110	110	85	85	80	80	70	110	105
17	105	90	95	110	110	85	85	85	80	70	110	100
18	100	90	95	105	110	85	85	75	75	70	105	100
19	100	95	95	150	110	85	85	75	75	70	105	95
20	100	95	90	110	160	90	80	75	70	75	105	95
21	95	95	90	110	160	90	80	75	75	75	100	90
22	95	90	90	105	115	90	80	75	75	75	100	90
23	90	90	90	100	115	90	80	80	75	75	95	95
24	90	90	90	100	115	95	75	75	70	75	95	95
25	95	90	90	95	115	95	75	70	70	75	100	95
26	100	95	90	95	120	100	75	70	75	75	100	100
27	100	95	90	100	115	85	75	70	75	75	105	100
28	100	100	85	105	110	85	80	70	75	75	105	100
29	105		85	110	110	90	80	70	75	75	100	105
30	100		85	110	105	90	80	70	80	80	100	110
31	100		85		105		80	70		80		105
Media	105	94	104	101	111	93	87	76	75	74	107	100

Media annua: 94

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	– 7	133	–13	– 5	– 5	–16	–15	–38	–35	–15	–16
2	82	– 9	46	–10	– 5	22	–12	–15	–39	–45	–30	–21
3	44	– 9	22	–11	– 5	17	–15	–15	–30	–40	–26	–20
4	47	–12	17	– 9	– 8	6	–16	–14	–39	–62	–33	–20
5	35	–10	196	– 2	–12	5	–14	–11	–39	–42	–30	–20
6	27	–10	148	– 6	–15	3	–15	–15	–34	–40	94	–20
7	20	–10	96	– 7	– 5	0	–11	–28	–35	–45	86	–20
8	14	–10	52	– 9	– 7	– 1	–17	–20	–43	–30	78	–27
9	13	9	33	– 7	– 8	– 1	–18	–20	–37	–42	94	–38
10	11	– 1	27	– 3	– 8	– 3	–20	–25	–28	–42	65	–22
11	12	– 3	27	– 7	–10	– 5	–18	–28	–36	–33	32	–20
12	278	– 4	22	– 7	– 9	– 1	–20	–30	–35	–38	15	–23
13	80	– 5	16	– 8	–12	– 4	–19	–30	–46	–40	15	– 8
14	47	– 3	15	– 8	35	– 7	–20	–30	–41	–46	13	2
15	30	– 6	10	125	24	– 9	–25	–30	–52	–30	96	–13
16	22	– 7	8	75	8	–11	–18	–32	–50	–37	40	–18
17	17	–13	5	58	0	–13	–18	–30	–30	–28	20	–20
18	8	–12	3	58	– 2	–16	–14	–30	–38	–34	11	–20
19	10	–12	0	126	– 6	–13	–15	–25	–32	–31	20	–21
20	8	–13	– 1	77	167	–12	–20	–28	–32	–34	25	–20
21	5	–13	– 3	56	125	–14	–17	–25	–36	–47	12	–30
22	0	–11	– 3	43	58	–12	–24	–30	–36	–30	6	–21
23	0	–16	– 3	35	35	–21	–20	–27	–36	–32	3	–31
24	– 1	–15	– 4	24	22	–19	–24	–28	–34	–30	– 1	–30
25	– 1	–16	– 8	17	28	–16	–23	–28	–33	–34	– 7	–35
26	– 3	–13	–10	8	49	–14	–23	–25	–42	–41	–10	–31
27	– 4	–10	–10	5	29	–15	–23	–30	–39	–40	–13	–32
28	– 4	– 7	– 9	4	20	–13	–19	–30	–37	–36	–12	–34
29	– 7		– 9	1	13	–17	–19	–33	–39	–24	–13	–32
30	– 6		– 9	– 4	9	–13	–25	–43	–43	–26	–15	–32
31	–10		–10		7		–20	–42		–30		–30
Medie	27	– 9	26	20	17	– 7	–19	–26	–38	–37	17	–23

Media annua: –4

Bacino: AGNO - GUA'
Staz.: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–108	–240	–218	–243	–232	–232	–240	–246	–253	–246	–252	–231
2	– 65	–241	–100	–242	–233	–210	–241	–247	–253	–245	–245	–232
3	–165	–241	–185	–242	–234	–215	–242	–247	–253	–237	–246	–232
4	–187	–241	–217	–233	–234	–227	–242	–247	–254	–250	–246	–233
5	–185	–242	– 87	–242	–235	–232	–241	–247	–254	–250	–247	–234
6	–205	–243	105	–240	–236	–235	–241	–248	–254	–249	–167	–236
7	–215	–243	– 55	–241	–240	–236	–241	–248	–253	–250	2	–237
8	–218	–242	–133	–242	–242	–234	–242	–248	–254	–251	–143	–237
9	–228	–226	–177	–242	–243	–236	–242	–248	–254	–252	16	–238
10	–232	–228	–200	–242	–244	–237	–242	–248	–255	–252	– 73	–238
11	–232	–230	–200	–241	–245	–238	–242	–249	–255	–253	–132	–239
12	–148	–232	–210	–241	–245	–238	–243	–249	–254	–253	–184	–239
13	– 50	–235	–218	–242	–243	–239	–243	–250	–254	–252	–205	–240
14	–140	–237	–220	–242	–227	–239	–243	–250	–254	–252	–190	–225
15	–185	–237	–222	–175	–215	–240	–242	–251	–255	–252	–146	–229
16	–200	–239	–225	– 50	–224	–240	–242	–251	–255	–251	–115	–234
17	–210	–240	–227	–125	–230	–240	–243	–251	–256	–250	–173	–236
18	–225	–240	–230	–142	–232	–241	–243	–252	–256	–252	–197	–237
19	–227	–241	–235	20	–236	–241	–243	–252	–256	–250	–170	–238
20	–229	–241	–236	– 85	– 40	–240	–243	–252	–256	–251	–155	–238
21	–230	–242	–236	–136	63	–241	–244	–252	–255	–251	–190	–239
22	–232	–242	–237	–162	–113	–241	–244	–252	–255	–250	–200	–239
23	–235	–243	–239	–180	–174	–241	–245	–252	–255	–251	–212	–239
24	–235	–242	–238	–210	–216	–242	–245	–252	–254	–251	–225	–240
25	–236	–241	–239	–218	–209	–242	–245	–251	–255	–250	–226	–240
26	–235	–241	–240	–227	–178	–241	–246	–251	–255	–250	–227	–241
27	–236	–240	–241	–230	–187	–241	–246	–252	–254	–251	–227	–241
28	–237	–239	–242	–232	–215	–242	–246	–252	–254	–251	–229	–241
29	–238		–242	–231	–225	–241	–246	–253	–245	–250	–228	–240
30	–239		–243	–232	–227	–241	–246	–253	–246	–251	–228	–240
31	–240		–243		–230		–246	–253		–250		–241
Medie	–202	–239	–198	–136	–207	–237	–243	–250	–254	–250	–182	–237

Media annua: –220

Bacino: AGNO - GUA'
Staz.: FRATTA a VALLI MOCENIGHE (*m* 7,24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–122	–170	–110	–180	–154	– 80	– 57	–180	– 68	–127	–125	–154
2	–120	–172	– 25	–182	–160	– 75	– 59	–148	–102	–135	–112	–157
3	–118	–168	0	–178	–165	– 69	– 55	– 80	–110	–145	–130	–159
4	–124	–165	5	–174	–158	– 72	– 50	– 70	–100	–153	–148	–162
5	–130	–161	– 10	–170	–155	– 76	– 45	– 69	– 95	–157	–160	–165
6	–132	–158	0	–172	–151	– 78	– 48	– 70	– 88	–160	–138	–167
7	–135	–151	– 10	–174	–144	– 75	– 52	– 70	– 82	–162	–125	–169
8	–139	–138	– 15	–176	–140	– 73	– 55	– 69	– 76	–160	–115	–172
9	–142	–120	– 20	–177	–138	– 71	– 58	– 68	– 72	–156	–112	–168
10	–144	–115	– 30	–178	–133	– 69	– 60	– 70	– 60	–152	–120	–166
11	–146	–110	– 35	–179	–125	– 66	– 63	– 72	– 68	–150	–130	–163
12	–110	–118	– 40	–180	– 65	– 64	– 67	– 76	– 70	–148	–137	–160
13	61	–127	– 50	–182	– 58	– 60	– 70	– 80	– 72	–146	–142	–157
14	18	–139	– 70	–183	– 67	– 63	– 75	– 91	– 75	–144	–135	–154
15	– 70	–143	– 92	–179	– 78	– 67	– 78	–100	– 73	–147	–129	–150
16	– 80	–147	–110	–173	– 75	– 71	– 82	–110	– 77	–150	–120	–155
17	– 88	–152	–134	–166	– 71	– 74	– 95	–113	– 71	–153	–115	–158
18	–100	–160	–152	–160	– 80	– 69	–105	–108	– 70	–155	–122	–161
19	–112	–168	–160	–152	– 88	– 65	–108	–106	– 75	–156	–126	–164
20	–120	–176	–166	–140	– 75	– 68	–115	–104	– 75	–158	–132	–168
21	–140	–182	–170	–128	40	– 72	–119	–110	– 73	–157	–128	–171
22	–145	–186	–172	–118	64	– 80	–122	–107	– 74	–161	–125	–172
23	–148	–190	–174	–122	22	– 88	–129	–108	– 72	–163	–120	–175
24	–150	–194	–175	–134	– 28	– 95	–132	–112	– 70	–159	–117	–176
25	–152	–186	–171	–142	– 46	–103	–139	–118	– 75	–155	–115	–177
26	–155	–178	–172	–148	– 40	–107	–148	–109	– 80	–150	–122	–180
27	–157	–174	–175	–155	– 38	– 65	–160	– 80	– 95	–145	–130	–178
28	–160	–161	–174	–158	– 52	– 62	–162	– 75	–105	–139	–138	–174
29	–162		–177	–154	– 62	– 59	–165	– 70	–113	–135	–142	–173
30	–164		–176	–148	– 70	–55	–170	– 71	–120	–132	–150	–168
31	–167		–178		– 75		–176	– 72		–130		–150
Medie	–131	–157	–102	– 62	– 83	– 73	– 97	– 93	– 82	–150	–129	–165

Media annua: –110

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–176	–265	–220	–269	–254	–205	–205	–311	–217	–278	–260	–260
2	–136	–265	30	–274	–254	–207	–208	–315	–222	–280	–250	–261
3	–138	–265	1	–274	–257	–180	–210	–301	–247	–281	–237	–270
4	–179	–269	– 87	–274	–256	–185	–217	–247	–240	–262	–261	–275
5	–190	–274	– 66	–268	–255	–198	–212	–227	–230	–271	–271	–278
6	–203	–275	50	–263	–254	–203	–214	–224	–224	–285	–260	–278
7	–213	–271	39	–166	–255	–211	–200	–221	–224	–290	–126	–280
8	–224	–272	10	–270	–268	–213	–195	–221	–224	–290	–110	–282
9	–231	–253	– 34	–280	–268	–213	–205	–221	–225	–291	– 90	–292
10	–238	–220	– 83	–280	–260	–213	–208	–221	–227	–287	– 95	–290
11	–236	–225	– 93	–272	–260	–216	–211	–221	–233	–288	–129	–292
12	–187	–235	– 71	–273	–259	–219	–220	–223	–246	–287	–177	–290
13	63	–237	– 90	–273	–230	–213	–220	–232	–248	–286	–205	–281
14	16	–238	–123	–276	–193	–205	–218	–232	–250	–288	–213	–252
15	– 60	–246	–147	–228	–203	–208	–219	–235	–248	–288	–200	–218
16	–130	–253	–173	–119	–180	–213	–221	–244	–251	–289	–144	–230
17	–164	–258	–189	–130	–171	–217	–221	–253	–251	–290	–153	–244
18	–186	–261	–197	–161	–180	–219	–229	–249	–249	–293	–178	–252
19	–199	–270	–207	–164	–196	–217	–235	–227	–230	–293	–190	–262
20	–210	–270	–217	–128	–206	–217	–232	–220	–236	–294	–186	–265
21	–220	–271	–225	–156	– 10	–210	–236	–219	–233	–294	–181	–272
22	–227	–271	–233	–169	12	–208	–241	–231	–233	–297	–193	–271
23	–229	–272	–246	–197	– 47	–213	–242	–242	–239	–303	–207	–272
24	–226	–275	–245	–212	–102	–229	–258	–248	–250	–305	–221	–284
25	–231	–275	–252	–225	–130	–238	–270	–252	–241	–305	–232	–283
26	–232	–278	–262	–238	–126	–238	–276	–253	–246	–303	–235	–285
27	–238	–265	–262	–249	–130	–223	–286	–253	–262	–304	–248	–290
28	–240	–247	–263	–253	–141	–210	–296	–251	–271	–297	–254	–290
29	–249		–265	–252	–162	–210	–305	–235	–270	–291	–255	–290
30	–250		–265	–252	–184	–212	–310	–221	–274	–273	–257	–284
31	–256		–267		–195		–312	–219		–260		–270
Medie	–191	–260	–150	–228	–189	–212	–237	–241	–241	–288	–201	–272

Media annua: –226

Bacino: AGNO - GUA'

Staz.: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-251	-308	-259	-305	-311	-265	-280	-320	-252	-263	-306	-295
2	-210	-306	-100	-309	-308	-269	-279	-323	-257	-267	-303	-291
3	-205	-313	- 92	-307	-292	-237	-254	-325	-260	-265	-307	-283
4	-238	-317	-152	-312	-305	-245	-243	-296	-255	-260	-304	-294
5	-249	-319	-194	-305	-300	-253	-241	-279	-245	-261	-286	-296
6	-267	-314	- 73	-293	-307	-259	-248	-270	-240	-267	-293	-301
7	-281	-315	- 56	-297	-314	-275	-277	-268	-248	-262	-239	-304
8	-289	-302	- 92	-306	-315	-278	-281	-269	-253	-268	-181	-309
9	-293	-286	-135	-312	-311	-279	-279	-251	-249	-291	-183	-311
10	-287	-280	-194	-319	-285	-282	-285	-253	-255	-306	-168	-314
11	-281	-284	-184	-318	-273	-278	-289	-254	-253	-309	-191	-315
12	-194	-288	-173	-322	-255	-279	-295	-259	-250	-315	-216	-317
13	- 61	-293	-179	-311	-222	-280	-289	-263	-248	-319	-228	-291
14	- 90	-295	-192	-294	-271	-277	-288	-265	-249	-316	-242	-260
15	-145	-297	-223	-287	-287	-274	-283	-267	-251	-317	-250	-260
16	-177	-301	-249	-204	-261	-281	-252	-263	-247	-310	-247	-262
17	-215	-306	-256	-209	-245	-287	-249	-264	-253	-304	-238	-271
18	-247	-305	-270	-235	-269	-289	-252	-265	-256	-309	-224	-279
19	-253	-303	-274	-239	-283	-293	-255	-262	-274	-313	-242	-283
20	-261	-304	-275	-221	-275	-291	-257	-250	-297	-317	-251	-286
21	-265	-309	-281	-231	-147	-276	-260	-245	-304	-320	-257	-287
22	-264	-307	-286	-245	- 84	-234	-258	-251	-305	-322	-241	-291
23	-269	-301	-285	-251	-132	-236	-262	-248	-302	-324	-247	-286
24	-276	-307	-294	-267	-184	-271	-259	-251	-299	-327	-249	-278
25	-281	-310	-301	-276	-231	-297	-263	-254	-295	-335	-262	-264
26	-283	-314	-306	-288	-216	-273	-264	-252	-304	-337	-269	-275
27	-291	-309	-309	-295	-208	-251	-287	-257	-302	-334	-273	-279
28	-297	-301	-310	-302	-215	-232	-289	-264	-281	-325	-279	-276
29	-295		-309	-307	-224	-265	-295	-267	-262	-296	-288	-281
30	-301		-307	-309	-235	-281	-302	-259	-269	-299	-297	-287
31	-309		-303		-261		-318	-250		-305		-289
Medie	-246	-303	-223	-282	-252	-270	-272	-267	-267	-302	-252	-288

Media annua: -269

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a CA' DOLFIN (*m* 2.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-135	-148	-136	-169	-156	-129	- 71	-114	- 54	- 62	- 85	-128
2	-100	-154	- 84	-147	-158	-121	- 57	-119	- 53	- 62	- 84	-124
3	- 89	-164	- 76	-133	-151	-116	- 56	-126	- 59	- 62	-111	- 88
4	-112	-160	- 92	-119	-129	-119	- 56	-120	- 60	- 60	-135	-146
5	-113	-138	- 82	-113	-127	-133	- 97	-100	- 59	- 59	-103	-170
6	-120	-137	- 35	-108	-128	-138	-124	- 77	- 53	- 62	-121	-169
7	-134	-135	- 20	-123	-141	-158	-141	- 69	- 52	- 63	-124	-178
8	-122	-123	- 47	-135	-158	-174	-149	- 64	- 52	- 76	- 94	-174
9	-120	-146	- 77	-160	-173	-184	-164	- 62	- 51	-154	- 86	-168
10	-112	-147	- 99	-162	- 77	-170	-164	- 62	- 52	-148	- 94	-144
11	-127	-173	-109	-178	- 58	-181	-159	- 64	- 54	-145	- 98	-140
12	-125	-183	-112	-184	- 53	-168	-140	- 66	- 55	-130	- 72	-117
13	- 57	-169	-113	-185	- 49	-167	- 79	- 69	- 55	-103	- 85	- 83
14	- 75	-180	-101	-143	-163	-158	- 62	- 65	- 58	-116	- 94	-101
15	- 98	-178	-117	-156	-149	-156	- 60	- 68	- 56	- 96	- 89	-114
16	-127	-184	-136	-135	-151	-157	- 61	- 71	- 56	- 75	- 91	-106
17	-131	-164	-142	-124	-153	-154	- 58	- 72	- 56	- 93	-112	-131
18	-138	-177	-150	-126	-153	-146	- 61	- 68	- 55	-108	-103	-140
19	-140	-143	-136	-127	-140	-140	- 62	- 70	-111	-131	-105	-128
20	-146	-136	-131	-113	-123	-137	- 62	- 65	-128	-135	-127	-143
21	-147	-144	-119	-127	-117	- 61	- 63	- 59	-142	-138	-124	-167
22	-129	-127	-117	-133	- 95	- 53	- 67	- 61	-149	-157	-116	-158
23	-121	-120	-108	-135	-120	- 54	- 64	- 59	-157	-164	-121	-133
24	-143	-157	-119	-151	-144	-172	- 64	- 64	-143	-166	-151	-140
25	-138	-160	- 96	-162	-157	-176	- 67	- 63	-133	-161	-160	[160]
26	-159	-138	-141	-178	-163	- 77	- 70	- 65	-145	-156	-127	-125
27	-163	-173	-148	-180	-156	- 60	- 73	- 65	-144	-148	-132	-128
28	-167	-175	-175	-184	-156	- 57	- 82	- 66	-101	-130	-122	-120
29	-124		-172	-171	-153	-159	- 92	- 64	- 63	- 82	-134	- 95
30	-172		-173	-166	-155	-146	-101	- 60	- 61	- 90	-127	- 88
31	-150		-166		-152		-109	- 53		- 93		-100
Medie	-130	-155	-114	-148	-134	-134	- 88	- 73	- 82	-110	-111	-132

Media annua: -118

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-52	-80	-60	-57	-88	-54	-55	-58	-40	-57	3	-48
2	-45	-70	-56	-78	-86	-42	-53	-47	-41	-46	0	-37
3	-32	- 75	-50	-50	-70	-35	-50	-55	-42	-50	-25	-34
4	-44	-70	-40	-45	-50	-45	-40	-60	-40	-48	-47	-70
5	-37	-60	- 5	-50	-48	-55	-45	-65	-48	-60	-25	-95
6	-40	-58	15	-30	-50	-52	-56	-60	-50	-70	-38	-93
7	-45	-57	20	-31	-65	-95	-57	-80	-65	-77	-45	-105
8	-50	-45	- 5	-65	-78	-92	-85	-78	-57	-40	- 9	-107
9	-42	-55	-26	-87	-90	-100	-87	-70	-70	-80	- 1	-87
10	-35	-85	-55	-75	-95	-105	-86	-85	-67	-82	- 2	-65
11	-50	-105	-68	-100	-98	-104	-85	-81	-68	-68	- 1	-60
12	-45	-110	-65	-108	-95	-90	-80	-87	-62	-50	- 4	-32
13	-25	-98	-68	-104	-75	-92	-82	-85	-56	-22	-10	- 2
14	-47	-110	-48	-70	-85	-85	-85	-78	-45	-31	-12	-18
15	-65	-100	-60	-78	-78	-86	-65	-58	-37	-18	- 7	-30
16	-90	-105	-85	-80	-75	-80	-45	-48	-35	- 1	-11	-24
17	-60	-75	-84	-76	-78	-68	-36	-40	-26	-15	-31	-45
18	-85	-82	-88	-78	-76	-62	-40	-41	-35	-30	-23	-58
19	-68	-63	-82	-57	-57	-58	-42	-42	-37	-55	-30	-48
20	-65	-60	-65	-52	-42	-52	-37	-45	-55	-50	-50	-60
21	-58	-62	-45	-60	-50	-50	-58	-50	-67	-52	-60	-90
22	-50	-48	-64	-58	-48	-65	-65	-57	-68	-76	-32	-77
23	-45	-40	-35	-60	-67	-85	-87	-67	-75	-81	-45	-48
24	-61	-78	-40	-78	-88	-115	-85	-75	-70	-80	-50	-38
25	-56	-88	-20	-85	-85	-100	-90	-82	-58	-76	-58	-85
26	-86	-75	-64	-107	-105	-85	-88	-88	-55	-74	-65	-50
27	-95	-95	-78	-100	-98	-95	-87	-80	-67	-60	-60	-55
28	-84	-102	-97	-112	-96	-97	-89	-85	-45	-32	-48	-40
29	-55		-95	-95	-90	-80	-88	-86	-50	7	-52	-15
30	-99		-94	-98	-91	-55	-54	-56	-52	-10	-45	- 6
31	-80		-90		-80		-60	-50		- 9		-17
Medie	-58	-77	-55	-74	-77	-76	-67	-66	-53	-48	-29	-53

Media annua: -61

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	62	34	46	65	68	87	62	46	42	37	53
2	31	62	34	46	65	68	86	62	46	41	36	52
3	31	61	34	46	65	70	85	62	45	41	36	49
4	31	60	34	46	65	69	84	62	45	41	36	49
5	31	57	34	45	65	69	84	61	45	41	36	48
6	31	54	34	45	67	69	83	60	45	41	36	48
7	31	50	34	44	68	68	83	60	45	41	36	48
8	31	49	34	44	69	68	83	60	44	40	43	48
9	31	47	34	44	70	68	80	60	44	40	60	48
10	31	43	34	44	71	72	79	59	44	40	65	48
11	32	40	34	44	70	71	79	58	44	40	63	48
12	33	40	34	44	70	69	79	58	44	40	58	49
13	33	40	34	44	68	69	79	57	44	40	50	51
14	33	39	34	44	67	68	79	56	44	40	50	53
15	36	37	34	47	67	68	79	56	44	40	55	56
16	39	37	37	50	67	69	75	60	43	40	60	56
17	47	37	38	56	67	70	72	56	43	40	60	60
18	51	37	40	64	67	70	68	55	43	40	60	63
19	53	37	50	72	67	71	68	54	43	40	61	64
20	50	37	50	73	67	74	68	53	43	40	61	63
21	48	37	53	70	68	77	66	52	43	40	61	64
22	48	37	54	64	68	78	65	52	42	40	64	64
23	48	35	53	63	69	79	65	49	42	39	65	66
24	48	35	51	62	68	80	63	48	42	39	60	66
25	46	35	50	60	68	80	63	46	42	38	59	66
26	45	35	48	62	67	80	63	46	42	38	56	68
27	48	35	48	63	68	81	63	46	42	37	54	70
28	50	34	47	63	67	83	63	46	42	37	54	78
29	53		46	64	67	84	63	46	42	37	54	83
30	60		46	65	67	85	63	46	42	37	53	100
31	65		46		68		63	46		37		100
Medie	41	43	41	54	67	73	74	55	44	40	53	61

Media annua: 54

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	180	186	182	164	166	142	162	160	160	169	166	142
2	182	190	179	172	159	146	164	159	164	170	163	146
3	178	182	178	168	163	152	160	162	160	166	159	152
4	181	180	162	169	170	160	171	160	161	165	170	160
5	179	179	176	174	174	150	170	165	159	170	168	150
6	190	180	180	182	168	152	169	163	164	174	174	152
7	167	181	164	172	159	146	166	164	170	172	159	146
8	174	175	180	180	160	150	170	170	165	174	160	150
9	179	178	184	176	166	156	180	172	170	170	152	156
10	180	174	192	160	171	160	174	170	169	168	147	160
11	176	182	189	164	152	158	172	168	172	162	150	158
12	182	185	176	179	147	162	170	164	176	159	159	162
13	185	179	180	176	150	160	171	166	174	160	162	155
14	180	180	179	182	162	155	169	170	169	160	164	160
15	178	186	174	162	159	144	168	169	161	167	160	149
16	181	180	179	162	164	150	159	172	166	165	165	150
17	179	185	180	154	166	162	156	164	159	171	170	162
18	184	180	176	142	160	160	160	162	160	175	172	160
19	186	172	170	150	170	158	164	170	162	180	167	155
20	183	170	174	140	172	164	166	166	170	182	160	144
21	180	175	180	154	167	168	180	170	179	180	152	150
22	174	180	179	145	160	167	174	169	180	172	146	159
23	175	179	182	162	152	170	170	158	176	175	150	162
24	178	182	176	138	146	172	169	160	175	169	153	160
25	176	142	174	156	160	176	172	162	170	176	164	158
26	180	179	176	159	159	169	174	170	166	170	160	164
27	184	182	174	162	164	165	166	180	165	166	156	167
28	186	184	168	164	149	170	169	179	160	167	149	170
29	179		180	158	153	176	164	176	168	171	150	176
30	180		176	170	166	182	169	178	162	160	155	170
31	184		184		160		172	170		159		165
Medie	180	179	178	163	161	160	168	167	167	169	159	157

Media annua: 167

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO FOSSE a CASERE (*m* 1740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	8	8	18	16	40	70	60	30	20	15	13
2	8	8	8	18	15	37	75	62	32	21	15	13
3	8	8	8	18	16	36	72	61	30	20	15	12
4	8	8	8	18	16	36	60	60	28	22	16	12
5	8	8	8	18	17	35	65	58	27	21	16	12
6	8	8	8	18	18	34	69	55	29	20	16	12
7	8	8	8	18	20	32	68	56	33	19	17	12
8	8	8	8	18	22	30	70	54	30	19	17	12
9	8	8	8	17	24	28	63	50	32	19	17	12
10	8	8	8	17	24	26	65	52	29	18	17	12
11	8	8	8	17	23	27	64	60	32	18	17	12
12	8	8	8	18	22	27	66	69	31	18	16	12
13	8	8	8	18	21	33	69	55	35	19	16	12
14	8	8	8	17	21	40	72	50	32	19	16	12
15	8	8	8	16	21	70	73	45	30	19	16	11
16	8	8	8	15	21	66	70	48	25	18	16	11
17	7	8	8	15	20	60	75	43	23	18	16	11
18	7	8	8	18	20	69	80	40	21	18	16	11
19	7	8	8	19	19	75	85	38	21	17	15	11
20	7	8	8	19	20	70	86	37	22	17	15	10
21	7	8	8	22	21	65	83	35	21	17	15	10
22	7	9	8	23	21	75	80	32	20	17	15	10
23	7	9	8	23	20	73	90	40	20	17	15	10
24	7	8	8	22	20	70	90	37	20	16	15	9
25	7	8	8	22	20	68	85	33	21	16	14	9
26	7	8	8	25	21	65	82	35	20	16	14	9
27	8	8	8	24	20	70	80	34	19	16	14	9
28	8	8	8	20	21	73	79	32	19	15	14	9
29	8		9	18	20	70	75	33	19	15	14	9
30	8		9	16	21	68	70	30	19	15	14	9
31	8		9		21		65	31		15		9
Medie	8	8	8	19	20	52	74	46	26	18	15	11

Media annua: 25

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	140	149	153	131	149	170	182	176	168	166	138	143
2	152	147	150	150	153	188	174	175	164	158	137	142
3	148	145	153	146	144	176	180	178	170	160	137	140
4	150	144	149	154	146	174	176	177	171	163	136	143
5	150	152	153	152	148	164	174	195	176	163	136	146
6	150	154	150	149	141	161	172	188	170	157	146	146
7	147	154	146	148	141	159	170	191	174	148	143	144
8	145	154	148	140	142	163	164	196	171	158	150	140
9	154	144	154	150	151	161	164	182	162	158	147	142
10	146	153	148	150	157	160	164	176	162	153	143	150
11	150	143	145	146	156	156	174	173	161	156	133	145
12	154	151	145	146	158	166	180	172	162	154	149	145
13	149	138	149	152	155	168	178	178	163	154	149	142
14	154	154	148	153	158	159	172	178	159	147	146	147
15	152	145	150	123	154	170	174	180	162	148	154	152
16	160	156	146	148	159	186	172	189	160	147	152	137
17	150	157	145	150	148	190	174	180	162	148	145	143
18	154	144	132	157	149	197	167	179	161	149	140	145
19	157	152	108	151	153	198	167	173	161	148	143	149
20	154	153	137	150	144	204	165	171	167	148	140	152
21	150	153	140	156	149	204	170	172	158	140	141	150
22	156	152	147	139	144	202	174	171	152	146	145	146
23	157	148	150	142	149	203	176	167	153	145	141	134
24	154	150	149	156	148	202	175	170	156	144	138	147
25	150	135	138	146	151	208	178	164	155	144	140	136
26	153	154	147	154	153	205	180	171	160	140	145	132
27	153	153	146	149	150	204	183	175	159	145	140	138
28	147	156	151	146	150	194	182	166	160	139	138	155
29	154		152	140	153	191	188	173	156	139	137	142
30	150		151	151	148	187	185	170	157	139	141	135
31	154		152		156		182	174		136		142
Medie	151	150	146	148	150	182	175	176	162	150	142	144

Media annua: 156

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	− 3	−17	−16	−13	7	47	51	37	29	− 4	−11	−18
2	− 3	−17	−17	−14	9	42	49	37	27	− 4	−13	−17
3	− 4	−16	−14	−15	15	34	47	38	29	− 3	−12	−18
4	− 5	−16	−15	−12	14	36	48	39	30	− 2	−11	−19
5	− 7	−15	−16	−14	14	37	46	37	31	− 4	−14	−19
6	− 3	−16	−16	−10	15	35	47	39	27	− 4	−10	−18
7	− 8	−14	−17	− 9	17	31	43	61	27	− 5	− 9	−17
8	− 7	−16	−17	− 9	19	30	41	57	20	− 6	−14	−16
9	− 9	−15	−17	−10	20	26	39	50	17	− 6	−14	−17
10	− 9	−14	−17	− 7	21	31	40	53	15	− 7	−17	−18
11	− 7	−14	−17	− 8	24	27	40	49	10	− 6	−17	−18
12	− 6	−12	−17	− 6	24	40	35	45	11	− 4	−16	−18
13	−10	−12	−17	− 7	25	41	37	39	14	− 5	−15	−17
14	− 9	−16	−17	− 7	21	39	34	37	15	− 5	−16	−18
15	−13	−15	−17	− 3	20	40	39	37	7	− 4	−17	−19
16	−12	−16	−16	− 1	24	37	40	34	8	− 7	−19	−19
17	−14	−17	−17	3	21	41	40	34	7	− 7	−19	−19
18	−15	−17	−16	4	22	44	42	33	6	− 4	−17	−19
19	−14	−16	−17	7	20	50	39	33	4	− 6	−18	−19
20	−13	−13	−18	10	18	51	37	29	3	− 9	−16	−18
21	−14	−14	−17	13	20	57	39	32	1	− 8	−16	−18
22	−15	−14	−17	12	20	53	36	31	− 1	− 7	−17	−18
23	−16	−15	−17	16	21	54	37	39	− 4	− 6	−15	−18
24	−17	−14	−16	17	22	50	39	37	− 3	− 7	−17	−17
25	−16	−16	−17	9	24	50	34	39	− 4	− 8	−17	−18
26	−15	−16	−18	6	21	47	37	34	− 2	− 9	−17	−18
27	−12	−16	−17	6	19	45	39	32	− 3	−10	−18	−18
28	−12	−16	−17	5	25	40	35	32	− 2	− 9	−18	−18
29	−13		−18	4	27	39	37	31	− 7	−10	−17	−18
30	−15		−18	7	31	37	37	30	− 8	−10	−17	−17
31	−17		−17		33		39	[30]		−10		−17
Medie	−11	−15	−17	− 1	20	41	40	38	12	− 6	−15	−18

Media annua: 6

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a PLAN (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–[5]	– 9	– 7	– 7	15	53	40	38	18	8	0	– 6
2	– 6	– 9	– 7	– 7	15	98	[40]	38	18	6	0	– 6
3	–[6]	– 8	– 7	– 7	14	50	40	42	16	6	0	–[7]
4	– 6	– 8	– 7	–[7]	16	42	40	[41]	16	4	4	– 8
5	–[6]	–[8]	– 8	– 7	17	32	[39]	40	[17]	4	12	– 8
6	–[6]	– 8	–[8]	–[7]	18	32	[39]	38	18	4	20	– 8
7	– 6	– 8	–[8]	– 7	33	37	38	38	18	2	22	–[8]
8	–[6]	– 8	– 8	– 7	44	[31]	38	38	[16]	[2]	38	– 8
9	– 7	–[7]	– 8	– 7	53	30	40	38	14	2	38	– 8
10	–[7]	– 7	–[8]	– 7	42	30	40	38	14	0	18	– 8
11	– 8	– 7	– 8	–[7]	34	32	[43]	38	16	0	10	– 6
12	–[8]	–[7]	– 8	– 7	25	34	46	[38]	16	– 2	4	– 6
13	– 8	– 7	– 8	– 7	23	50	48	38	[15]	– 2	[3]	–[6]
14	– 8	– 7	–[8]	– 7	25	60	[47]	38	14	– 2	2	– 6
15	–[8]	– 8	–[8]	–[7]	22	74	[45]	40	14	– 2	2	– 8
16	– 8	–[8]	– 8	– 5	22	68	[43]	[38]	14	– 2	2	– 8
17	– 8	– 8	– 8	– 2	20	71	42	36	26	–[2]	2	– 8
18	–[8]	– 8	– 8	– 2	22	70	44	30	26	– 2	2	– 8
19	– 9	– 8	– 8	– 2	28	71	44	28	18	– 2	[1]	–[8]
20	– 9	–[8]	–[8]	– 2	29	71	38	[25]	18	– 2	0	– 8
21	–10	– 8	–[8]	10	23	70	[39]	22	[15]	– 2	0	– 8
22	– 9	– 8	– 8	15	27	72	[40]	22	12	– 2	0	– 6
23	– 9	– 8	– 8	20	34	72	40	22	10	–[2]	–[1]	– 6
24	– 9	–[8]	– 8	38	36	72	40	20	10	– 2	– 2	– 6
25	– 9	–[7]	– 8	38	30	68	42	[20]	6	– 2	– 2	– 6
26	– 9	– 7	–[8]	[38]	26	68	42	20	6	– 2	– 2	–[6]
27	–[9]	– 7	–[7]	37	22	60	[43]	[21]	[6]	– 2	– 4	– 6
28	–10	– 7	– 7	36	33	52	44	22	6	0	– 4	– 6
29	–10		– 7	35	36	48	38	22	8	0	– 4	– 6
30	–10		– 7	28	46	44	38	20	10	0	– 4	– 6
31	–10		– 7		72		40	20		0		– 6
Media	– 8	– 8	– 8	6	29	55	41	31	14	0	5	– 7

Media annua: 12

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a BAGNI DI PLATA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–11	– 2	–21	–10	20	155	60	50	20	10	– 3	– 3
2	– 8	– 4	–18	–13	26	150	55	45	19	9	– 2	– 5
3	–12	– 8	–15	–11	30	120	50	45	19	5	0	– 7
4	–13	–12	–16	– 8	[32]	100	55	40	22	0	– 2	– 5
5	–13	–13	– 8	– 7	35	90	45	40	20	0	– 3	– 4
6	–13	–15	– 7	– 9	39	85	45	40	21	10	1	– 3
7	–10	–14	–11	–11	40	80	40	48	20	0	1	– 5
8	–11	–16	–14	–13	45	75	50	40	18	– 3	43	– 6
9	– 5	–13	–12	–17	49	63	65	43	18	– 1	5	– 3
10	– 3	–15	–11	–13	52	40	70	35	17	0	30	– 4
11	– 1	–12	–11	–10	54	30	60	34	17	– 2	10	– 6
12	– 2	–14	–13	– 7	56	34	57	32	16	– 5	0	– 5
13	– 0	–16	–15	– 6	55	38	58	30	17	– 4	0	– 7
14	– 2	–18	–12	– 8	55	65	50	30	16	– 6	20	– 9
15	– 3	–19	–10	– 5	57	60	45	33	15	– 7	30	–10
16	– 4	–17	– 9	– 3	59	80	40	32	14	– 6	20	– 9
17	– 2	–18	–10	– 5	60	85	45	38	12	– 5	10	– 8
18	– 0	–16	–12	2	62	90	40	36	15	– 4	0	– 7
19	– 3	–17	–13	17	65	90	35	35	15	– 2	– 1	–11
20	– 5	–15	–11	25	70	105	30	36	13	– 2	0	– 9
21	– 8	–17	– 9	31	71	90	35	36	10	0	– 2	– 8
22	–11	–17	–11	35	70	95	40	30	11	– 3	– 5	– 6
23	–13	–20	–13	30	69	94	40	28	10	– 4	– 4	– 8
24	–13	–18	–15	28	67	91	45	26	13	– 2	– 6	–10
25	–12	–18	–13	32	62	89	50	24	12	– 0	– 7	–11
26	–11	–19	–11	27	59	85	50	25	11	– 1	– 5	–10
27	1	–17	–12	25	62	82	45	24	10	– 3	– 6	–13
28	– 3	–20	–10	23	70	83	45	24	11	0	– 4	–15
29	–10		– 7	22	69	78	40	22	12	1	– 7	–12
30	–12		– 6	20	65	75	50	21	10	2	– 5	– 9
31	–16		– 4		70		50	20		– 1		–12
Media	– 7	–15	–12	5	55	83	48	34	15	– 1	4	– 8

Media annua: 17

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	– 7	–27	–17	–22	–12	38	84	45	25	– 6	–11	4
2	–12	–27	–17	–17	–12	33	84	45	25	– 6	– 9	4
3	–17	–27	–17	–17	– 7	37	84	45	23	– 6	–11	4
4	–17	–27	–12	–17	– 7	40	83	40	20	– 6	–11	4
5	–17	–27	– 2	–12	– 2	40	80	40	20	– 8	– 6	4
6	–17	–25	– 7	–17	– 2	40	80	40	20	– 6	– 1	4
7	–17	–25	– 7	–17	3	40	80	40	18	– 8	4	4
8	–17	–25	–12	–17	8	40	80	43	18	– 8	14	4
9	–17	–22	–17	–17	8	45	80	41	16	–10	24	4
10	–22	–22	–17	–17	13	40	75	40	14	–11	39	4
11	–22	–22	–17	–17	13	40	75	42	15	–11	39	4
12	–22	–22	–17	–17	23	45	75	42	13	–11	34	1
13	–22	–22	–22	–17	33	45	75	39	11	–12	29	1
14	–22	–22	–22	–17	18	40	73	40	10	–12	24	1
15	–22	–22	–22	–17	8	40	73	40	9	–11	24	– 1
16	–20	–22	–22	–12	3	50	73	40	7	–11	24	– 1
17	–22	–22	–22	– 7	3	55	70	42	5	–11	19	– 1
18	–22	–22	–22	– 2	8	60	70	39	5	–11	19	– 1
19	–22	–22	–22	3	13	60	68	40	3	–11	17	– 3
20	–20	–22	–22	3	18	70	68	40	2	–11	14	– 3
21	–22	–22	–22	3	23	70	65	40	2	–13	14	– 3
22	–22	–22	–22	8	18	60	65	43	2	–16	14	– 5
23	–20	–22	–22	18	23	65	65	43	1	–11	11	– 7
24	–22	–22	–22	18	23	70	65	43	2	–11	9	– 7
25	–24	–22	–22	18	23	70	60	40	0	–16	9	– 9
26	–24	–17	–22	18	28	70	60	38	0	–13	9	– 9
27	–17	–17	–22	18	33	75	58	38	– 1	–13	7	– 9
28	–20	–17	–22	8	33	70	56	37	– 1	–16	7	– 9
29	–27		–22	3	33	80	55	37	– 3	–16	4	– 9
30	–27		–22	– 7	38	65	40	35	– 3	–13	4	– 7
31	–27		–22		38		42	35		–11		– 7
Media	–20	–23	–19	– 5	14	53	70	40	9	–11	12	– 1

Media annua: 10

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALTINA a VALTINA (*m* 1230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	8	7	7	12	28	19	16	12	12	10	10
2	10	8	7	6	12	29	19	15	12	12	11	10
3	10	8	7	6	13	27	19	15	12	12	11	10
4	10	8	7	6	13	25	18	15	12	12	11	10
5	10	8	8	6	13	25	18	42	12	11	11	10
6	9	7	8	6	15	25	18	39	11	11	12	10
7	9	7	8	6	15	25	18	37	11	11	12	10
8	9	7	8	6	19	23	18	35	11	11	12	10
9	9	7	8	6	19	23	18	33	11	9	11	10
10	8	7	7	7	19	23	18	25	12	9	11	10
11	8	7	7	7	19	23	18	23	12	9	11	11
12	8	7	7	7	19	23	18	20	12	9	12	11
13	10	7	7	7	19	23	18	20	12	9	12	11
14	10	7	7	7	19	23	17	18	12	9	12	11
15	10	7	7	7	21	21	17	15	12	9	12	11
16	9	8	6	7	21	21	17	15	11	9	11	10
17	9	8	6	7	21	21	17	15	11	10	11	10
18	8	8	6	7	21	21	17	15	11	10	11	10
19	8	8	6	9	21	21	17	15	10	10	10	9
20	7	8	6	11	20	20	17	15	10	9	10	9
21	7	7	6	11	20	20	16	15	10	9	10	9
22	7	7	6	11	20	20	16	16	10	9	10	9
23	7	7	5	11	20	20	16	16	10	9	10	8
24	7	7	5	11	23	20	16	15	10	9	10	8
25	7	7	5	11	23	20	16	15	9	9	10	8
26	7	7	5	12	20	18	16	15	9	9	10	8
27	6	7	5	12	20	18	16	15	9	9	10	8
28	6	7	5	12	22	18	16	14	9	9	9	8
29	6		5	12	22	18	16	14	9	10	9	8
30	6		7	12	22	18	16	14	9	10	10	8
31	6		7		24		16	15		10		8
Media	8	7	6	8	19	22	17	20	11	10	11	9

Media annua: 12

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	109	130	100	131	190	184	178	138	136	108	114
2	118	111	125	105	148	265	181	172	134	130	110	104
3	120	109	125	112	141	222	178	172	135	124	109	112
4	123	117	114	118	134	205	174	166	136	124	107	113
5	120	110	124	114	126	192	172	194	155	124	106	113
6	118	109	125	109	122	188	168	192	145	124	119	113
7	116	115	114	116	124	182	170	193	146	125	136	105
8	121	109	114	102	132	177	151	209	144	126	151	108
9	116	109	115	118	145	175	163	185	137	126	145	110
10	115	109	106	117	182	154	165	177	138	120	145	109
11	115	114	106	112	167	174	171	166	135	112	112	113
12	117	111	116	110	177	173	175	158	130	116	121	109
13	120	109	105	108	157	172	180	171	133	113	124	106
14	115	110	105	107	200	176	176	170	125	114	124	114
15	111	113	105	107	173	189	157	161	122	123	132	106
16	116	113	109	109	169	218	178	182	125	116	120	103
17	128	112	110	113	152	221	172	170	142	118	112	102
18	117	109	107	130	144	236	160	162	150	113	112	111
19	116	120	108	166	145	234	156	162	140	116	110	112
20	120	112	108	154	164	243	152	150	142	110	113	110
21	120	112	115	148	164	245	157	152	138	109	110	109
22	124	117	118	136	162	238	160	148	128	109	110	104
23	125	116	113	139	161	242	176	148	125	110	110	105
24	115	116	116	138	158	240	176	144	132	109	112	112
25	113	118	107	144	173	238	173	143	127	109	109	111
26	114	120	105	167	166	238	176	144	135	109	115	111
27	118	118	102	153	161	231	176	147	135	109	106	102
28	112	116	102	160	154	214	183	141	135	109	109	115
29	117		99	142	172	210	187	144	134	114	107	108
30	120		101	157	175	201	193	143	126	110	108	105
31	113		102		156		185	140		110		98
Medie	118	113	111	127	156	209	172	164	136	117	118	109

Media annua: 138

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	88	85	86	89	123	186	136	128	103	88	88	85
2	88	85	86	89	122	181	133	127	103	87	88	85
3	87	84	85	88	118	170	132	125	100	86	87	85
4	87	85	85	87	113	156	130	122	100	86	87	85
5	87	85	85	85	112	140	132	120	100	86	87	84
6	87	86	86	86	112	139	134	121	100	85	88	84
7	86	86	85	86	119	139	134	122	98	84	88	84
8	86	86	85	86	125	138	131	120	98	85	89	84
9	85	86	86	86	159	137	132	136	98	86	89	84
10	85	85	86	86	148	137	130	131	95	86	90	84
11	85	86	86	86	141	137	131	122	95	87	90	85
12	85	86	85	86	138	136	134	119	95	87	88	86
13	84	86	85	86	135	140	137	116	94	87	88	86
14	84	86	84	86	134	148	138	115	94	87	88	86
15	85	86	84	86	128	156	137	115	93	87	87	85
16	84	86	84	86	124	174	135	113	93	87	87	85
17	84	87	83	87	126	176	134	112	92	88	87	85
18	84	87	84	88	129	172	134	110	92	87	86	85
19	84	87	84	88	133	172	132	110	92	87	86	84
20	84	86	84	96	138	170	132	119	90	88	86	85
21	83	86	85	105	132	169	134	108	90	88	86	85
22	84	86	84	112	127	169	133	108	90	87	86	85
23	83	86	85	116	126	175	133	108	90	87	86	85
24	84	85	85	122	129	174	135	107	88	87	86	85
25	85	85	85	124	134	178	132	106	88	87	85	84
26	84	87	85	127	135	177	136	105	88	88	85	84
27	85	87	85	126	136	171	136	105	88	89	85	84
28	85	87	85	128	136	152	139	105	88	90	85	84
29	86		86	129	138	149	137	104	87	90	85	84
30	85		87	127	140	140	134	104	87	90	85	84
31	84		88		139		134	104		90		85
Medie	85	86	85	99	131	159	134	115	94	87	87	85

Media annua: 104

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	34	26	34	67	205	105	97	94	46	45	35
2	45	36	23	36	61	199	103	95	96	43	45	32
3	44	33	24	33	59	176	102	95	93	45	46	30
4	44	33	26	31	56	155	100	93	88	48	44	30
5	43	31	27	29	62	137	100	85	78	51	44	29
6	39	35	28	32	66	133	99	87	75	49	43	31
7	37	36	28	36	71	124	97	135	76	47	45	28
8	35	31	29	41	75	118	106	182	77	47	39	27
9	33	32	31	44	79	115	108	179	76	46	39	29
10	32	32	30	39	83	98	111	168	72	45	41	31
11	29	30	26	46	87	94	109	154	68	45	42	30
12	28	29	26	51	88	96	113	132	67	44	42	29
13	26	28	27	56	94	102	118	129	63	47	39	30
14	23	32	27	63	96	104	122	117	66	44	39	28
15	25	29	29	66	89	128	128	108	62	43	41	28
16	27	29	25	72	83	135	126	105	59	43	43	30
17	26	27	24	77	77	148	122	99	57	45	45	32
18	29	27	26	82	69	163	119	96	62	45	45	30
19	34	26	25	94	67	155	115	91	56	46	44	32
20	30	26	27	88	74	147	95	89	55	46	44	30
21	31	27	29	83	88	144	96	89	58	47	46	29
22	36	29	31	77	96	138	107	92	54	44	43	28
23	37	28	28	74	106	135	98	119	53	44	41	27
24	37	28	28	73	113	135	95	107	51	46	42	27
25	39	26	30	69	122	131	95	99	48	45	40	29
26	45	27	34	64	131	129	96	98	44	46	40	31
27	47	25	27	68	147	122	99	97	43	43	38	26
28	45	25	29	66	154	116	103	86	46	43	36	24
29	41		31	65	163	112	108	88	45	45	39	25
30	35		31	63	155	108	105	85	45	44	37	25
31	32		33		159		102	83		44		25
Medie	36	30	28	58	95	133	107	109	64	45	42	29

Media annua: 65

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	51	45	43	50	82	124	118	98	84	60	52	48
2	53	45	43	48	79	144	115	102	85	62	54	47
3	54	46	43	47	77	137	105	106	82	63	49	46
4	53	45	43	46	76	130	100	101	85	65	62	44
5	53	45	47	46	76	124	108	106	98	66	50	44
6	51	46	55	46	75	119	104	100	86	65	58	44
7	50	47	51	45	79	115	100	115	87	63	66	43
8	49	48	49	45	83	111	100	100	81	57	70	43
9	50	47	48	45	94	106	101	108	81	59	70	43
10	50	46	47	45	107	105	106	100	80	63	65	45
11	50	46	46	44	104	106	114	101	74	62	60	45
12	50	46	46	44	101	109	200	107	72	62	55	45
13	50	45	46	45	98	110	117	109	78	65	60	46
14	50	45	45	45	103	118	115	100	76	58	61	45
15	48	45	43	46	102	127	111	108	75	57	66	44
16	47	44	44	45	100	139	112	108	75	56	55	45
17	47	45	43	46	98	144	100	101	86	60	51	45
18	47	44	43	48	95	151	101	104	84	60	55	46
19	47	45	43	58	97	152	100	95	70	60	60	46
20	47	45	44	66	106	154	101	91	67	58	49	45
21	47	45	44	69	104	153	100	92	68	55	49	45
22	47	45	44	74	102	151	116	90	65	59	50	45
23	47	44	43	79	102	152	100	89	60	59	49	44
24	47	44	43	86	106	152	108	89	67	52	49	43
25	47	44	43	88	107	152	112	90	65	56	48	43
26	47	46	42	90	107	148	115	88	66	51	48	42
27	52	45	43	92	107	141	118	85	60	53	49	42
28	50	44	43	91	106	133	115	88	65	56	50	42
29	49		43	89	106	129	115	88	60	56	48	43
30	46		43	87	110	124	100	87	62	49	49	45
31	45		44		111		105	86		48		45
Medie	49	45	45	60	97	132	111	98	75	61	56	45

Media annua: 73

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: LAGO DI BRAIES a BRAIES (*m* 1489.17 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	134	104	74	56	194	400	396	381	297	»	»	»
2	133	104	74	55	204	405	394	379	292	»	»	»
3	132	103	73	55	213	408	391	377	288	»	»	»
4	131	102	73	55	220	407	388	375	284	»	»	»
5	130	100	72	56	226	405	388	373	280	»	»	»
6	128	99	72	56	230	403	387	372	276	»	»	»
7	127	98	71	56	235	400	386	371	272	»	»	»
8	126	97	71	57	242	398	385	370	268	»	»	»
9	125	95	70	57	254	396	384	371	263	»	»	»
10	124	94	70	58	269	393	382	370	259	»	»	»
11	123	93	69	58	291	391	381	368	254	»	»	»
12	122	91	69	59	313	389	381	366	250	»	»	»
13	121	90	68	59	337	387	381	364	246	»	»	»
14	120	89	68	60	362	385	382	361	242	»	»	»
15	119	88	67	60	381	389	384	359	238	»	»	»
16	118	87	67	61	389	394	384	358	235	»	»	»
17	117	85	66	61	391	397	383	356	232	»	»	»
18	116	84	65	62	393	399	382	353	230	»	»	»
19	115	83	65	63	394	401	381	350	227	»	»	»
20	114	82	64	66	394	404	380	347	224	»	»	»
21	113	80	63	70	395	407	380	344	221	»	»	»
22	112	79	63	75	395	406	382	341	217	»	»	»
23	111	78	62	82	395	405	381	337	212	»	»	»
24	110	78	61	91	394	405	381	333	208	»	»	»
25	109	77	61	102	395	405	380	329	203	»	»	»
26	109	76	60	114	395	406	379	324	199	»	»	»
27	108	75	59	130	396	405	380	319	195	»	»	»
28	107	75	59	146	396	403	381	315	191	»	»	»
29	107		58	162	396	401	381	311	186	»	»	»
30	106		57	179	397	398	382	307	182	»	»	»
31	105		56		397		382	302		»		»
Media	118	89	66	77	332	400	384	351	239	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	39	38	39	43	68	62	44	42	38	33	39
2	40	39	38	39	44	73	60	44	42	38	34	38
3	40	39	38	38	44	73	59	45	42	37	34	38
4	41	39	38	38	44	71	58	45	42	37	34	38
5	41	39	38	38	44	71	57	45	41	37	33	38
6	41	39	38	38	44	70	56	45	41	37	33	38
7	41	39	38	38	44	68	54	45	41	36	34	37
8	41	39	38	38	44	66	53	45	41	36	40	37
9	41	39	38	38	45	63	52	44	41	36	40	37
10	41	39	38	37	46	62	51	44	41	36	39	37
11	41	39	38	37	48	60	50	44	41	36	38	37
12	41	39	38	37	50	58	53	44	41	36	37	36
13	41	39	38	37	52	57	52	44	41	36	36	36
14	40	39	38	37	52	55	51	44	40	35	35	36
15	40	39	37	37	52	58	50	44	40	35	34	36
16	40	39	37	37	52	67	48	44	40	35	34	36
17	40	39	37	37	54	67	47	44	40	35	34	35
18	40	39	37	38	58	66	47	44	40	35	35	35
19	40	39	37	38	61	65	46	44	40	35	35	35
20	40	39	37	39	61	64	46	43	40	35	36	35
21	40	39	37	39	62	66	54	43	39	34	36	34
22	40	39	37	40	62	66	50	43	39	34	36	34
23	40	39	37	40	62	66	48	43	39	34	37	34
24	40	39	37	41	63	66	47	43	39	34	37	34
25	40	39	37	42	63	67	47	43	39	34	37	34
26	40	39	37	42	67	66	46	43	39	34	38	34
27	40	38	37	43	70	66	46	43	39	34	39	33
28	39	38	37	43	70	65	45	43	39	33	39	33
29	39		38	43	69	64	45	43	39	33	39	33
30	39		39	43	69	64	44	42	39	33	39	33
31	39		39		68		44	42		33		32
Media	40	39	38	39	55	65	51	44	40	35	36	36

Media annua: 43

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	4	6	17	41	24	15	18	10	5	9
2	»	»	4	6	17	50	25	14	18	9	5	10
3	»	»	5	5	19	45	28	15	17	9	6	10
4	»	»	4	4	18	41	25	15	17	10	10	10
5	»	»	6	5	18	46	24	14	17	10	10	10
6	»	»	5	5	18	48	21	13	16	9	9	9
7	»	»	4	4	19	44	21	13	16	9	10	8
8	»	»	4	4	23	31	21	13	15	10	25	8
9	»	4	4	6	26	29	21	12	15	10	20	8
10	»	4	4	5	26	30	30	12	14	9	16	7
11	»	4	4	5	29	28	22	12	14	10	10	7
12	»	3	6	6	27	25	22	11	14	9	11	7
13	»	4	4	4	27	27	21	12	14	8	10	5
14	»	3	4	5	30	28	21	11	14	8	9	5
15	»	3	3	4	30	29	20	11	14	8	10	5
16	»	4	4	6	31	28	19	11	13	7	9	5
17	»	3	5	5	30	29	19	12	14	7	8	5
18	»	3	4	4	30	37	18	11	16	6	8	5
19	»	2	5	7	30	44	17	19	15	6	9	5
20	»	7	5	8	30	43	16	20	15	6	10	6
21	»	5	4	12	30	42	15	20	14	6	10	6
22	»	5	5	17	31	42	25	19	14	5	10	5
23	»	5	6	17	30	41	20	18	15	6	10	5
24	»	6	5	18	30	43	16	19	15	6	9	4
25	»	4	4	18	34	44	15	18	14	6	9	5
26	»	4	4	19	34	42	16	19	10	6	10	5
27	»	5	5	20	35	46	16	19	11	5	9	4
28	»	4	5	20	35	45	19	19	10	5	9	4
29	»		5	20	35	42	17	18	10	5	9	5
30	»		4	16	35	30	16	18	10	6	9	5
31	»		6		34		15	18		5		5
Media	»	»	5	9	28	38	20	15	14	8	10	6

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a BRUNICO (*m* 822.93 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	104	104	103	»	127	180	138	134	120	107	120	122
2	104	105	107	104	108	192	137	130	120	108	128	»
3	105	105	104	104	108	183	137	130	119	108	135	122
4	106	»	»	104	120	170	135	125	119	108	127	118
5	106	105	109	104	108	170	137	128	118	112	127	118
6	107	105	109	104	108	170	137	128	118	113	152	136
7	105	105	127	104	125	170	138	125	118	113	157	133
8	104	105	106	»	126	147	138	125	116	113	165	»
9	104	105	105	104	135	147	138	125	116	114	162	»
10	105	105	105	104	135	147	138	125	116	114	155	125
11	105	»	»	104	135	147	138	123	116	107	146	123
12	106	104	104	106	135	145	138	122	115	107	135	120
13	106	104	104	106	138	143	137	122	115	108	135	120
14	105	104	104	106	148	141	137	120	115	112	153	118
15	105	104	104	»	136	162	136	120	113	113	142	118
16	104	130	104	120	136	169	133	120	113	113	140	»
17	104	104	104	112	136	167	130	121	113	112	135	141
18	104	104	104	112	135	167	130	122	112	112	»	135
19	104	124	132	»	135	167	128	122	112	114	154	130
20	»	102	104	»	135	172	128	123	111	114	153	130
21	105	81	104	»	138	170	127	125	111	115	153	132
22	105	102	103	125	138	171	127	123	110	115	154	132
23	105	104	102	136	138	173	127	122	110	115	154	»
24	105	104	102	138	135	173	131	122	109	115	149	136
25	105	107	102	138	152	167	131	123	109	117	»	123
26	105	106	102	138	156	138	130	120	108	117	136	123
27	105	106	102	138	152	138	131	120	108	118	130	123
28	»	103	102	138	148	138	133	120	107	118	129	127
29	105		102	138	150	138	133	120	107	118	132	135
30	105		»	127	150	138	134	120	107	120	122	135
31	105		»		148		134	120		120		130
Media	»	»	»	»	135	160	134	123	113	113	»	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	54	52	55	68	110	103	101	80	65	57	52
2	58	54	52	53	67	130	99	102	79	65	58	52
3	58	54	52	52	67	108	97	108	82	66	58	52
4	58	53	52	54	67	98	95	106	81	66	57	52
5	58	53	52	54	67	92	95	121	87	66	57	52
6	58	53	52	53	67	87	91	109	82	65	57	52
7	58	53	52	53	67	84	90	114	84	65	58	52
8	57	53	52	52	74	81	90	122	85	65	61	52
9	57	53	52	53	91	79	97	106	79	64	59	52
10	57	52	52	53	109	80	102	101	77	64	58	51
11	56	52	52	53	97	82	113	99	76	63	57	51
12	56	52	52	53	88	90	130	98	75	62	57	51
13	57	52	52	53	82	87	119	98	78	62	57	51
14	57	52	52	53	82	96	114	98	74	62	57	51
15	56	52	52	53	79	113	114	98	73	60	57	51
16	56	52	52	53	75	132	113	115	72	60	54	51
17	56	52	52	53	75	133	113	107	78	60	54	51
18	55	52	52	53	75	132	103	107	74	59	55	50
19	55	52	52	53	81	133	100	98	70	59	56	50
20	55	52	52	55	93	135	99	94	68	58	55	50
21	55	52	52	58	86	134	107	92	68	58	55	50
22	55	52	52	60	82	131	120	91	67	58	56	50
23	55	52	52	68	85	137	118	88	66	58	54	50
24	55	52	52	68	93	137	111	86	66	58	53	50
25	55	52	52	71	95	142	111	87	65	58	55	50
26	55	52	52	77	88	140	116	87	65	56	54	50
27	54	52	52	81	83	136	122	86	64	57	53	50
28	54	52	52	77	80	120	119	87	64	57	53	50
29	54		54	73	82	114	126	86	64	58	53	50
30	54		55	69	89	109	113	84	65	59	52	50
31	54		58		90		108	82		58		50
Medie	56	52	52	59	81	113	108	99	74	61	56	51

Media annua: 72

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	98	98	95	100	155	135	154	140	103	98	96
2	98	98	98	95	100	150	140	154	138	102	99	96
3	98	98	98	95	115	140	140	152	138	102	98	96
4	98	98	97	95	120	135	140	150	136	102	98	96
5	98	98	97	95	125	133	144	148	135	101	98	96
6	98	98	97	95	125	130	145	146	135	101	100	97
7	98	98	97	95	125	127	145	146	133	101	100	97
8	98	98	97	95	130	125	147	145	130	100	108	97
9	98	98	96	95	130	125	146	144	128	100	100	97
10	98	98	96	95	128	124	146	143	123	100	102	97
11	98	98	96	95	128	122	148	143	119	100	101	98
12	98	98	96	95	127	125	150	143	119	100	100	98
13	98	98	96	95	126	130	150	143	117	100	100	98
14	98	98	96	95	125	135	152	143	112	100	99	98
15	98	98	96	95	122	140	153	180	112	100	98	98
16	98	98	96	95	122	148	153	142	111	100	98	98
17	98	98	96	95	120	148	151	141	111	100	98	98
18	98	98	96	95	121	150	150	140	110	100	98	98
19	98	98	96	96	123	160	150	140	108	99	98	98
20	98	98	96	96	126	160	149	140	106	98	98	98
21	98	98	96	96	127	160	151	140	106	98	96	98
22	98	98	96	96	128	162	153	140	105	98	95	98
23	98	98	96	97	130	162	154	140	105	98	95	98
24	98	98	96	97	130	165	155	142	104	98	95	98
25	98	98	96	97	130	140	156	142	103	98	95	98
26	98	98	95	97	132	139	156	141	103	98	95	98
27	98	98	95	97	138	137	157	140	104	96	95	98
28	98	98	95	97	140	138	157	140	104	95	95	98
29	98		95	97	142	138	156	140	103	95	95	98
30	98		95	97	152	138	155	143	103	95	95	98
31	98		95		155		154	142		95		98
Medie	98	98	96	96	127	141	150	145	117	99	98	98

Media annua: 114

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (*m* 1140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	27	27	32	39	78	50	47	38	19	16	13
2	39	27	27	30	38	69	48	47	36	21	16	13
3	33	26	27	29	37	59	45	48	37	23	16	12
4	31	26	27	29	37	53	44	48	33	24	16	11
5	30	27	29	28	38	50	44	62	37	24	15	11
6	30	27	33	28	39	47	43	50	37	22	17	11
7	30	27	28	27	40	44	42	53	40	21	19	12
8	29	27	28	27	49	43	43	60	38	20	18	12
9	28	27	28	27	57	41	45	47	36	19	20	12
10	29	27	28	27	62	43	52	45	36	18	18	13
11	29	27	28	26	56	45	54	45	35	19	17	12
12	29	27	28	27	53	45	62	47	37	19	16	12
13	29	27	28	29	49	47	57	50	36	20	16	13
14	29	27	27	28	51	55	56	50	34	19	16	13
15	27	27	27	28	47	65	56	48	34	18	16	11
16	27	27	27	27	46	72	53	51	34	18	15	13
17	27	27	27	27	45	77	47	48	33	17	14	12
18	27	27	27	28	45	74	43	46	28	18	14	13
19	28	27	27	34	50	75	45	44	25	19	15	13
20	28	27	28	35	55	77	50	43	23	19	15	12
21	28	27	28	37	50	74	54	44	22	19	14	12
22	28	27	28	41	50	73	55	39	21	19	14	12
23	28	27	28	43	52	75	51	37	21	19	15	12
24	28	28	27	43	55	74	53	38	20	19	12	11
25	28	28	27	44	57	73	56	38	20	19	13	11
26	28	27	27	48	54	69	58	35	19	19	13	11
27	29	27	27	48	51	65	62	38	19	19	14	11
28	29	27	27	45	50	59	60	39	19	19	14	11
29	28		28	44	51	56	60	38	19	19	13	11
30	27		27	41	57	54	51	38	19	18	13	12
31	27		34		59		45	38		17		11
Medie	29	27	28	34	49	61	51	45	30	19	15	12

Media annua: 33

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	75	65	70	80	100	210	180	170	130	75	65	60
2	75	70	60	70	100	280	160	170	130	75	65	60
3	85	75	70	70	90	230	160	170	130	70	70	60
4	80	75	70	65	80	200	160	170	120	70	70	55
5	75	80	90	65	80	180	160	210	120	70	70	55
6	75	85	80	70	100	180	150	180	110	70	75	60
7	70	85	80	65	140	170	140	210	100	70	75	60
8	70	100	75	65	160	160	150	190	110	65	75	55
9	70	90	70	65	200	150	150	170	100	65	80	60
10	70	60	70	60	170	150	170	170	100	65	80	60
11	75	40	65	60	150	160	180	150	95	65	70	60
12	70	60	65	70	150	150	230	150	90	70	70	65
13	65	65	70	65	150	160	200	150	90	70	70	65
14	65	70	60	60	140	180	200	150	80	65	70	70
15	70	60	60	60	170	200	180	150	80	60	70	70
16	70	80	65	60	150	220	170	220	80	60	65	75
17	70	90	65	90	150	250	150	170	80	65	65	65
18	70	90	70	80	160	270	150	190	75	65	75	65
19	70	100	65	80	150	270	160	160	75	70	75	65
20	65	80	65	70	200	270	150	150	80	70	70	60
21	65	80	70	70	150	280	160	140	75	65	65	60
22	65	75	80	100	140	280	160	140	75	65	60	60
23	65	65	70	100	140	275	220	130	75	65	60	60
24	65	70	70	140	180	280	180	120	75	65	60	60
25	70	65	65	150	170	280	180	120	75	65	60	65
26	70	60	80	150	170	280	180	120	75	60	60	65
27	85	60	75	150	170	250	170	130	75	60	60	60
28	85	70	75	140	175	250	200	130	80	65	60	60
29	70		80	120	180	200	170	120	75	75	60	60
30	65		80	120	185	180	170	140	75	70	60	60
31	65		90		190		170	130		65		60
Medie	71	74	72	87	150	220	171	157	91	67	68	62

Media annua: 108

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: GADERA a MANTANA (*m* 822.60 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	42	40	49	75	118	88	70	55	50	48	45
2	50	42	40	49	74	110	87	70	55	50	48	45
3	50	42	40	49	74	108	87	69	55	50	48	45
4	48	42	40	50	75	100	85	69	53	49	50	45
5	48	42	42	50	75	98	85	68	53	49	52	45
6	48	42	42	49	75	95	85	68	53	48	52	45
7	48	42	42	49	75	95	83	67	53	48	68	45
8	47	42	42	48	75	95	83	67	52	48	123	45
9	47	42	42	49	75	94	80	66	52	48	101	45
10	47	42	42	49	75	94	80	66	51	48	92	43
11	45	40	42	49	75	94	78	65	51	48	81	43
12	45	40	42	49	77	92	78	65	51	48	73	43
13	45	40	42	55	78	92	75	65	51	48	68	43
14	44	40	42	82	108	90	75	65	50	50	65	43
15	44	40	45	99	102	90	75	65	50	49	65	42
16	44	40	45	92	95	90	75	65	50	49	65	42
17	43	40	45	93	95	90	73	68	50	48	63	42
18	43	40	45	93	95	90	73	70	50	47	63	42
19	43	40	46	95	95	105	72	68	50	47	61	42
20	43	40	46	95	95	100	70	65	50	46	60	42
21	42	40	46	94	100	95	70	63	50	45	58	42
22	42	40	47	93	105	95	70	63	50	45	55	42
23	42	40	47	91	100	95	70	61	50	45	55	42
24	42	40	47	87	100	94	70	61	50	45	53	42
25	42	40	47	84	98	98	70	61	50	45	50	41
26	42	40	48	81	98	97	70	60	50	45	49	41
27	42	40	48	80	98	97	70	60	50	45	48	40
28	42	40	48	78	100	95	70	60	50	48	46	40
29	42		49	76	100	93	70	58	50	52	45	40
30	42		49	75	105	90	70	58	50	50	45	40
31	42		49		111		70	55		49		40
Media	45	41	44	71	90	96	76	65	51	49	62	43

Media annua: 61

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	108	95	90	107	141	209	199	178	142	110	107	102
2	115	95	92	99	135	283	192	178	133	111	106	95
3	110	96	95	109	132	254	185	182	147	112	102	96
4	105	70	74	103	140	228	183	183	147	112	104	101
5	[103]	94	104	119	133	215	181	195	170	112	105	105
6	100	97	100	99	133	206	179	188	140	93	137	102
7	100	94	106	102	145	198	178	180	139	110	128	118
8	100	113	95	77	161	190	174	209	143	110	125	82
9	98	118	96	98	187	182	179	190	137	108	122	82
10	[98]	96	95	103	203	182	184	180	142	107	115	119
11	98	75	74	98	203	183	196	173	144	126	118	100
12	[97]	90	115	102	194	183	222	168	130	110	120	101
13	96	91	94	116	184	181	213	166	134	109	134	102
14	[100]	90	91	123	185	188	203	167	129	108	130	102
15	110	90	87	83	185	209	199	164	126	109	132	100
16	110	90	93	121	182	238	200	207	127	123	128	101
17	78	94	94	123	177	246	194	187	135	124	122	119
18	110	92	75	101	172	256	184	196	133	107	110	120
19	110	111	107	128	174	259	179	174	125	129	125	120
20	[90]	97	115	130	182	262	178	171	119	125	124	107
21	75	96	93	134	185	260	185	153	115	126	121	106
22	75	96	92	165	185	258	195	166	115	125	126	106
23	110	96	94	162	185	257	198	161	[116]	107	123	92
24	100	96	94	161	187	265	196	158	116	107	118	101
25	76	97	97	163	191	267	194	147	113	115	104	80
26	75	92	95	172	195	264	201	158	113	111	106	90
27	75	92	91	173	196	256	206	152	112	108	105	90
28	75	89	114	175	195	228	204	140	110	110	105	[95]
29	97		104	160	196	218	218	156	110	130	120	100
30	80		97	153	199	208	200	155	109	113	102	90
31	84		101		202		190	148		104		80
Media	95	94	96	125	176	228	193	172	129	113	117	100

Media annua: 137

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	83	75	78	71	132	212	207	177	142	112	70	98
2	114	74	89	103	138	295	199	182	141	109	72	75
3	104	74	75	103	133	247	190	189	140	117	117	58
4	99	68	63	102	131	233	189	187	141	114	99	51
5	95	71	92	102	135	223	189	213	157	114	94	82
6	81	76	116	99	125	214	185	189	141	115	124	95
7	75	92	82	70	137	202	184	188	141	101	135	104
8	87	92	111	55	152	199	178	220	144	111	134	66
9	97	88	101	90	171	192	185	193	141	109	144	57
10	97	84	97	89	182	193	190	185	139	108	134	103
11	91	70	80	89	200	195	203	179	136	108	111	84
12	107	72	98	85	193	197	224	175	133	121	117	100
13	90	74	95	97	182	195	210	170	134	103	117	88
14	91	73	105	93	204	199	204	170	133	111	108	88
15	92	74	96	104	181	203	201	167	129	111	111	99
16	95	82	93	75	172	222	200	188	131	109	121	60
17	91	90	83	75	172	222	195	193	133	110	109	88
18	90	73	80	101	168	267	182	199	136	108	78	102
19	94	97	85	107	181	271	181	172	127	97	105	105
20	90	86	93	131	203	274	182	174	123	97	104	77
21	63	90	77	131	192	272	192	161	123	77	116	73
22	92	82	88	134	182	262	203	165	117	111	104	88
23	90	78	79	149	187	269	199	161	110	107	114	75
24	93	75	79	156	201	274	194	157	111	110	100	77
25	92	64	65	161	213	275	195	152	113	109	76	60
26	87	78	95	168	205	273	201	144	112	111	93	62
27	88	78	83	180	196	276	210	145	117	107	92	100
28	73	78	76	178	194	234	202	149	111	95	99	96
29	94		79	160	198	226	222	153	112	121	106	100
30	83		76	144	218	218	197	147	110	116	99	68
31	75		73		214		190	151		106		90
Media	90	79	87	114	177	234	196	174	129	108	107	83

Media annua: 132

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: TISANA a CASTELROTTO (*m* 850.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	2	0.5	1	3	2	6	2	0.5	0.2	0.2	1	2
2	1	0.5	1	1	2	16	1	0.5	0.2	0.2	1	2
3	1	0.5	1	1	1	12	1	0.5	0.2	0.2	0.5	1
4	0.5	0.5	1	1	1	7	1	0.5	0.2	0.2	0.5	1
5	0.5	0.5	6	1	1	5	2	3	0.2	0.2	0.5	1
6	0.5	0.5	4	0.5	1	5	2	0.5	0.2	0.2	2	1
7	0.5	0.5	1	0.5	1	5	2	2	0.2	0.2	3	0.5
8	0.5	0.5	1	0.5	0.5	4	2	1	0.2	0.2	3	0.5
9	0.5	0.5	1	1	0.5	3	2	0.5	0.2	0.2	3	0.5
10	0.5	0.5	1	1	0.5	3	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
11	0.5	0.5	1	0.5	0.5	2	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
12	0.5	0.5	2	0.5	1	2	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
13	0.5	0.5	1	0.5	12	2	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
14	0.5	0.5	1	0.5	10	2	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
15	0.5	0.5	0.5	0.5	5	3	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
16	0.5	0.5	0.5	1	4	2	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
17	0.5	0.5	0.5	1	3	2	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
18	0.5	0.5	0.5	2	3	3	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
19	0.5	1	0.5	11	8	2	2	0.5	0.2	0.2	2	0.5
20	0.5	1	0.5	15	8	2	1	0.5	0.2	0.2	2	0.5
21	0.5	1	0.5	13	4	2	1	0.2	0.2	0.2	2	0.5
22	0.5	0.5	2	10	3	2	1	0.2	0.2	0.2	2	0.5
23	0.5	0.5	2	6	3	2	2	0.2	0.2	0.2	2	0.5
24	0.5	0.5	1	4	3	1	1	0.2	0.2	0.2	2	0.5
25	0.5	0.5	1	3	6	1	1	0.2	0.2	0.2	2	0.5
26	0.5	0.5	0.5	3	11	4	1	0.2	0.2	0.2	2	0.5
27	0.5	1	1	2	5	4	1	0.2	0.2	0.2	2	0.5
28	0.5	1	1	2	4	3	1	0.2	0.2	0.2	2	0.5
29	0.5		1	2	3	2	1	0.2	0.2	3	2	0.5
30	0.5		2	2	3	2	0.5	0.2	0.2	1	2	0.5
31	0.5		2		2		0.5	0.2		1		0.5
Media	0.5	0.6	1.3	3.0	3.6	3.7	1.5	0.5	0.2	0.3	1.9	0.7

Media annua: 1.5

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: BRIA a MASO LAMPL (*m* 760.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	20	8	8	22	40	24	19	13	11	11	16
2	8	20	8	8	21	35	27	18	13	11	11	16
3	8	20	8	8	20	33	27	18	13	11	11	15
4	8	20	8	8	20	33	26	18	13	11	11	15
5	8	20	8	8	20	30	25	29	12	11	11	15
6	8	20	8	8	20	29	25	21	12	11	27	17
7	8	20	8	8	20	28	22	21	12	11	12	17
8	8	20	8	8	21	27	20	35	12	11	30	18
9	8	20	8	8	23	26	20	21	12	11	25	19
10	8	20	8	8	23	25	19	21	12	10	19	20
11	8	20	8	8	25	24	20	21	11	10	18	20
12	8	20	7	8	26	24	21	21	11	10	17	20
13	8	20	7	8	27	24	21	20	11	10	17	19
14	8	7	7	8	38	25	21	19	12	10	18	18
15	8	7	7	10	29	25	35	19	11	10	19	17
16	8	7	7	9	27	28	21	18	12	10	18	16
17	8	7	7	9	27	35	22	18	11	10	17	16
18	7	7	7	9	26	28	22	18	14	10	20	16
19	7	7	7	16	25	25	21	17	12	10	20	17
20	7	7	7	20	32	25	20	17	12	10	20	18
21	7	8	7	17	25	24	20	17	12	10	18	19
22	7	8	7	20	26	22	19	17	11	10	18	20
23	7	8	7	17	25	22	23	16	11	10	17	20
24	7	8	7	24	26	22	20	16	11	10	16	20
25	7	8	7	24	32	30	19	16	11	10	17	20
26	7	8	7	24	32	30	19	15	11	10	18	20
27	7	8	7	25	35	33	19	15	11	10	18	20
28	7	8	7	24	34	26	20	14	11	10	17	18
29	20		7	22	30	27	20	14	11	11	17	17
30	20		7	21	29	25	20	14	11	11	16	16
31	20		7		30		20	14		11		15
Medie	9	13	7	13	26	28	22	18	11	10	17	18

Media annua: 16

Bacino: ALTO ADIGE

Staz.: RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (*m* 1350.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	5	5	5	6	15	22	16	13	11	10	7
2	6	5	5	5	6	16	22	16	13	11	10	7
3	6	5	5	5	6	16	22	16	12	11	10	7
4	6	5	5	5	6	16	22	16	14	11	9	7
5	6	5	5	5	6	17	21	16	13	11	8	7
6	6	5	5	5	6	18	21	16	13	10	8	7
7	6	5	5	5	7	19	20	16	13	10	9	7
8	6	5	5	5	7	20	20	16	13	10	9	7
9	6	5	5	5	7	20	20	16	13	10	10	7
10	6	5	5	5	7	20	20	16	13	10	10	7
11	6	5	5	5	7	19	20	16	13	10	10	7
12	6	5	5	5	8	19	19	16	12	10	10	6
13	6	5	5	5	8	18	19	16	12	10	10	6
14	6	5	5	5	8	18	19	16	12	10	10	6
15	6	5	5	5	9	17	18	16	12	10	10	6
16	6	5	5	5	10	17	18	16	12	10	10	6
17	6	5	5	5	11	16	18	16	12	10	10	6
18	6	5	5	5	12	16	18	16	12	10	10	6
19	6	5	5	5	12	17	18	16	12	10	10	6
20	6	5	5	5	13	17	18	16	12	10	10	6
21	5	5	5	5	14	18	18	16	11	10	9	6
22	5	5	5	5	14	20	18	15	11	10	9	6
23	5	5	5	5	14	21	17	15	11	10	9	6
24	5	5	5	5	14	23	17	15	11	10	8	6
25	5	5	5	5	14	24	17	15	11	10	8	6
26	5	5	5	5	14	24	16	15	11	10	8	6
27	5	5	5	5	14	24	16	15	11	10	8	6
28	5	5	5	5	14	23	16	14	11	10	7	6
29	5		5	5	15	22	16	14	11	10	7	6
30	5		5	6	15	22	16	14	11	10	7	6
31	5		5		15		16	14		10		6
Medie	6	5	5	5	10	19	19	16	12	10	9	6

Media annua: 10

Bacino: ALTO ADIGE

Staz.: RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (*m* 1400.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	4	3	7	12	15	9	7	6	5	5	6
2	5	4	3	7	12	15	9	7	6	5	5	6
3	5	4	4	7	11	16	8	7	6	5	5	6
4	5	4	4	6	11	16	8	7	6	5	5	6
5	5	4	4	6	11	15	8	7	6	5	6	6
6	5	4	4	6	11	15	8	7	6	5	8	5
7	5	4	4	6	11	14	8	7	6	5	8	5
8	5	4	4	6	11	14	8	7	6	5	7	5
9	5	4	4	6	12	14	8	7	6	5	7	5
10	5	4	4	6	12	13	8	7	6	5	6	5
11	5	4	5	7	13	13	8	8	6	5	6	5
12	5	4	5	7	14	13	8	8	6	5	6	5
13	5	4	5	7	15	12	8	8	6	5	7	5
14	5	4	5	7	15	12	7	8	6	5	8	5
15	5	3	5	7	15	12	7	8	6	5	8	5
16	5	3	5	7	15	11	9	7	5	5	9	5
17	4	3	5	8	15	11	9	7	5	5	9	5
18	4	3	5	8	14	11	8	7	5	5	9	5
19	4	3	5	8	14	11	8	7	5	5	9	5
20	4	3	5	8	14	10	8	7	5	5	8	5
21	4	3	5	9	13	10	7	7	5	5	8	5
22	4	3	5	9	13	10	7	7	5	5	8	5
23	4	3	6	9	13	10	7	7	5	5	8	5
24	4	3	6	9	14	10	7	7	5	6	8	5
25	4	3	6	10	14	10	7	7	5	6	7	5
26	4	3	6	10	14	10	7	7	5	6	7	5
27	4	3	6	11	14	10	7	7	5	6	7	5
28	4	3	6	11	15	9	7	7	5	6	7	5
29	4		6	11	15	9	7	7	5	5	6	5
30	4		7	12	15	9	7	6	5	5	6	5
31	4		7		15		7	6		5		5
Medie	5	4	5	8	13	12	8	7	6	5	7	5

Media annua: 7

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: EGA a PONTE NOVA (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	17	18	27	42	63	41	35	28	21	22	28
2	30	17	18	27	40	70	40	35	27	21	21	26
3	28	17	18	25	38	64	42	35	28	22	21	26
4	26	17	18	25	39	61	42	34	28	22	21	25
5	26	18	25	23	40	57	42	39	27	21	21	25
6	25	18	27	22	39	53	42	40	26	20	43	27
7	24	18	23	21	42	50	42	38	27	20	55	26
8	22	18	23	21	50	47	40	39	26	21	82	26
9	21	18	20	22	58	46	38	37	25	21	67	26
10	23	18	20	22	56	45	38	36	24	21	52	25
11	21	18	20	21	56	44	37	35	27	20	44	25
12	22	18	20	21	53	43	37	34	25	20	42	24
13	22	18	20	23	55	42	36	33	25	19	40	24
14	21	18	20	25	72	42	35	34	23	20	38	23
15	20	18	18	22	62	42	36	33	23	20	38	24
16	19	18	20	25	54	43	41	33	23	20	36	23
17	19	18	20	24	49	43	39	32	25	19	34	23
18	21	18	19	29	48	45	37	32	31	19	34	22
19	22	18	20	38	48	44	36	31	26	19	34	23
20	20	18	18	43	64	43	35	31	25	19	33	20
21	21	18	19	50	56	43	35	31	24	19	31	23
22	20	18	18	58	53	44	34	31	24	19	31	22
23	20	18	18	60	51	43	44	30	23	20	28	19
24	20	18	18	59	51	43	36	30	23	19	28	22
25	21	18	18	59	59	44	35	29	23	19	28	22
26	19	18	18	58	57	48	34	29	23	18	31	22
27	19	18	19	60	59	44	34	29	23	19	30	22
28	20	18	18	57	60	45	34	29	22	19	29	22
29	18		19	53	60	43	34	28	22	26	29	22
30	17		19	48	57	42	39	28	22	21	28	21
31	17		27		55		36	30		21		21
Medie	22	18	20	36	52	48	38	33	25	20	36	24

Media annua: 31

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	160	161	161	172	200	247	310	233	211	183	191	197
2	147	160	160	172	198	268	338	232	209	181	193	195
3	148	162	161	171	205	251	338	230	207	180	192	194
4	150	171	163	172	199	246	336	230	204	182	193	196
5	152	162	157	170	198	244	338	232	199	180	188	197
6	181	168	154	167	197	251	340	230	192	181	201	198
7	183	167	160	158	196	240	337	231	201	179	212	197
8	170	164	159	160	204	238	339	257	203	182	208	191
9	173	164	150	158	214	237	231	229	200	172	211	170
10	172	178	153	159	250	236	230	228	200	170	199	178
11	174	167	144	157	241	232	237	220	202	170	202	179
12	173	158	150	168	239	235	227	218	191	168	208	178
13	174	159	143	167	235	239	218	218	201	169	201	177
14	178	160	153	171	242	240	225	221	199	164	200	178
15	178	162	148	168	237	247	224	221	192	180	201	174
16	154	157	145	172	233	249	229	220	188	180	203	173
17	155	174	144	186	232	250	228	235	186	164	197	174
18	157	169	147	184	231	280	231	219	192	179	196	176
19	153	162	145	190	233	283	232	219	180	180	196	177
20	152	172	158	194	242	281	234	228	192	180	199	178
21	153	170	156	195	237	282	230	223	188	173	199	177
22	162	172	147	198	236	284	229	218	182	168	200	180
23	158	170	145	198	236	282	230	217	176	180	200	169
24	159	171	143	207	238	293	229	216	181	178	198	170
25	172	168	143	199	242	281	228	216	184	172	195	163
26	169	178	159	200	242	282	225	215	181	179	198	163
27	167	161	160	201	240	283	224	212	183	180	197	168
28	170	158	169	202	238	293	227	213	184	173	198	169
29	160		167	197	240	294	221	213	182	187	199	169
30	160		168	196	243	300	230	212	180	194	197	165
31	158		159		242		231	211		191		171
Medie	164	166	154	180	228	262	256	223	192	177	199	179

Media annua: 198

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: VALLARSA a MASO GRÖNTNER (*m* 850.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	7	8	18	30	38	15	9	6	6	8	[10]
2	25	7	8	23	33	70	14	9	6	6	10	[10]
3	20	7	8	19	32	58	13	8	6	5	[50]	[10]
4	17	7	8	19	32	49	13	8	6	5	[49]	10
5	17	7	10	17	33	40	15	8	6	5	45	[10]
6	15	7	19	15	32	35	16	9	6	5	65	[10]
7	12	6	16	15	32	31	29	10	6	6	44	[9]
8	12	6	15	13	39	27	18	13	6	6	55	[9]
9	11	6	14	13	48	25	16	11	6	6	48	[9]
10	11	6	14	15	44	24	14	10	6	6	34	9
11	11	6	14	15	45	22	13	9	6	6	27	[9]
12	11	6	14	19	50	20	12	9	6	6	25	[9]
13	10	6	14	27	69	18	12	8	6	6	23	[9]
14	10	6	14	25	86	17	12	8	6	6	21	[9]
15	9	6	14	18	68	16	12	8	6	6	22	[9]
16	9	6	14	13	41	16	13	9	6	6	20	[9]
17	9	6	14	19	35	17	13	9	14	6	17	9
18	8	6	14	45	46	20	12	8	7	6	16	[9]
19	8	6	14	51	31	19	11	8	7	6	15	[9]
20	8	6	11	75	64	40	11	8	7	6	13	[9]
21	8	6	11	88	47	21	10	8	7	6	10	[8]
22	8	6	7	81	37	19	10	8	6	6	12	[8]
23	8	6	7	75	32	18	17	8	6	6	11	[8]
24	8	6	7	69	29	16	10	7	6	6	[10]	8
25	8	6	7	66	49	15	10	7	6	6	[10]	[8]
26	7	6	7	64	56	24	9	7	6	6	[10]	[8]
27	7	6	8	55	59	16	9	7	6	6	[10]	[8]
28	7	6	11	48	54	20	9	7	6	6	[10]	[8]
29	7		11	42	48	17	9	7	6	20	[10]	[8]
30	7		14	39	40	16	16	7	6	8	[10]	[8]
31	7		26		36		11	7		8		8
Medie	11	6	12	37	44	26	13	8	6	6	24	9

Media annua: 17

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	79	66	53	62	104	228	167	[149]	127	90	58	80
2	87	67	52	67	121	301	168	[149]	114	89	78	74
3	85	66	53	68	109	240	163	150	120	84	77	77
4	79	66	57	72	103	219	164	148	116	83	56	81
5	77	80	81	72	105	194	157	163	127	83	71	79
6	70	80	90	68	98	182	153	151	120	81	93	79
7	68	84	81	62	»	172	155	158	118	82	106	49
8	74	82	57	55	»	165	150	212	120	79	115	52
9	75	87	57	70	»	156	150	150	107	98	127	79
10	79	85	57	70	»	152	155	148	113	95	113	81
11	75	90	67	71	»	156	164	»	110	70	104	79
12	77	66	75	71	»	157	190	»	99	95	96	77
13	69	75	60	70	»	154	174	»	96	92	92	77
14	71	78	72	70	188	162	180	»	100	70	89	78
15	72	78	68	71	164	183	154	»	96	94	71	77
16	73	83	77	78	150	219	170	215	97	96	91	68
17	73	84	[66]	86	141	220	172	182	110	94	82	70
18	73	71	[65]	95	136	239	150	197	126	94	79	73
19	76	82	65	119	143	240	[149]	176	116	94	84	77
20	72	75	68	132	179	222	[149]	»	115	91	82	52
21	66	78	64	130	163	256	151	»	110	[78]	82	76
22	71	71	63	130	155	[253]	169	»	105	78	81	74
23	71	78	62	140	154	[250]	173	»	95	79	90	66
24	74	72	63	[143]	160	[247]	158	»	103	75	80	67
25	73	70	56	144	183	244	148	»	103	79	54	53
26	71	75	62	153	182	239	148	»	105	80	80	53
27	70	67	63	162	167	223	153	»	104	80	82	53
28	64	54	61	158	170	201	152	130	105	69	81	53
29	[68]		61	134	169	193	174	129	98	89	79	44
30	72		61	131	180	180	166	129	92	85	80	48
31	67		63		180		159	126		53		72
Medie	73	75	65	98	»	208	161	»	109	84	85	68

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	126	120	120	120	208	320	284	240	194	138	134	130
2	150	122	122	116	180	494	244	226	186	138	120	111
3	142	120	122	118	178	400	264	238	178	130	126	118
4	122	118	122	118	174	350	252	240	180	132	118	116
5	122	112	118	130	176	330	246	296	196	124	116	116
6	124	120	152	122	176	300	246	272	198	132	148	116
7	118	120	136	120	174	294	258	250	186	124	210	116
8	116	120	124	122	202	274	232	320	186	126	174	122
9	122	122	122	110	270	276	228	264	188	130	240	120
10	124	122	124	118	322	254	240	244	174	128	192	116
11	124	106	122	122	296	258	260	244	176	126	160	118
12	130	114	118	112	286	272	310	244	176	122	146	116
13	124	120	128	112	262	264	282	226	174	122	150	120
14	124	122	124	114	318	280	268	232	166	122	134	116
15	120	124	122	120	290	300	270	238	162	136	142	118
16	120	120	120	122	258	366	272	300	162	122	138	118
17	118	124	122	138	244	370	266	246	164	120	130	110
18	122	124	124	130	236	392	240	258	186	120	138	118
19	122	118	116	184	244	390	228	240	170	118	124	120
20	122	122	122	212	322	416	226	230	158	120	130	120
21	114	122	122	208	276	404	240	224	162	118	132	114
22	116	122	126	218	270	402	260	218	150	116	128	114
23	118	122	126	232	270	400	262	210	146	120	132	108
24	122	122	126	246	270	406	260	200	142	118	132	104
25	118	118	126	250	300	410	250	200	148	118	128	104
26	118	112	116	262	316	400	272	206	142	116	128	100
27	120	112	120	276	304	378	266	194	142	122	120	104
28	118	120	118	262	286	350	266	190	140	136	120	114
29	116		114	242	282	386	312	196	142	126	122	118
30	114		116	224	306	300	272	196	142	126	128	116
31	114		120		298		260	196		120		116
Medie	122	119	123	166	258	348	259	235	167	125	141	115

Media annua: 182

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33	23	16	11	113	197	231	160	102	73	10	68
2	31	22	15	10	115	196	229	163	100	74	30	65
3	32	21	16	11	136	280	226	158	98	72	70	60
4	31	22	15	13	145	300	200	158	96	70	90	62
5	30	20	14	16	153	280	196	156	95	65	110	61
6	29	18	16	18	186	240	191	157	96	61	100	60
7	28	16	18	21	191	238	189	151	94	58	110	58
8	21	18	18	26	193	238	182	150	95	54	115	56
9	26	20	18	24	200	239	178	148	92	46	120	56
10	21	21	19	23	210	240	176	146	90	41	120	56
11	20	23	17	30	212	241	179	147	92	35	121	51
12	19	24	18	31	213	246	178	145	94	31	122	48
13	21	20	20	36	200	248	174	144	100	28	100	46
14	21	19	21	40	188	246	171	146	96	10	90	45
15	21	18	21	38	176	251	170	144	91	4	95	44
16	22	16	19	36	170	256	173	141	89	0	93	40
17	25	15	18	41	168	260	176	138	87	0	94	35
18	26	16	15	58	165	260	175	135	86	6	96	36
19	23	18	16	86	166	264	173	131	81	5	90	38
20	21	17	18	96	161	261	168	124	83	10	90	40
21	18	16	20	136	165	262	166	125	83	11	88	41
22	19	16	16	140	171	258	164	126	82	12	85	40
23	23	15	17	140	176	256	171	125	81	15	84	40
24	28	14	18	148	178	249	178	122	81	16	85	40
25	26	13	21	151	191	245	190	121	81	11	86	41
26	26	15	20	154	190	246	191	118	79	10	81	42
27	28	13	21	153	191	243	191	115	78	13	78	36
28	30	12	18	156	198	239	176	110	76	10	75	31
29	31		16	158	191	232	175	108	75	8	70	30
30	26		12	160	196	230	161	100	74	11	70	30
31	26		10		198		160	100		14		31
Medie	25	18	17	72	178	248	183	136	88	28	89	46

Media annua: 94

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE BIANCO a PONTE (*m* 1166.68 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	11	»	2	19	21	22	12	20	8	8	8
2	15	11	»	2	19	23	22	12	20	8	8	12
3	14	11	»	3	18	30	21	13	22	8	8	9
4	13	10	»	4	18	24	21	12	22	8	8	8
5	12	10	»	5	18	22	21	16	27	8	8	8
6	11	10	»	5	20	22	20	14	16	7	8	8
7	11	10	»	5	20	21	18	16	22	8	10	8
8	11	10	»	6	26	21	14	16	17	6	12	8
9	12	10	»	6	32	20	14	14	12	2	11	8
10	12	10	»	5	33	20	14	14	11	3	10	8
11	12	10	»	4	31	19	15	12	11	4	8	7
12	12	10	»	5	27	19	15	13	12	4	8	7
13	12	10	»	5	26	19	15	13	21	4	9	8
14	12	10	»	5	25	19	14	21	15	3	9	8
15	12	10	»	5	22	19	14	15	15	4	9	8
16	13	9	»	5	21	20	14	19	15	5	8	8
17	13	9	»	5	21	27	14	14	14	5	8	7
18	13	9	»	8	21	35	13	14	10	6	8	7
19	12	9	»	13	22	26	13	15	9	6	8	7
20	12	7	»	13	25	24	13	15	9	7	7	7
21	12	7	»	13	19	29	14	15	9	11	7	7
22	12	7	»	13	22	32	12	16	9	13	8	7
23	12	7	»	16	19	37	13	16	8	12	8	7
24	13	7	»	28	29	26	12	16	8	8	8	7
25	12	7	»	20	29	28	12	16	8	7	8	7
26	11	7	»	21	21	30	12	17	8	8	8	8
27	11	7	»	24	20	28	14	17	8	7	7	8
28	11	7	»	22	19	24	15	18	8	8	7	8
29	12		»	23	19	23	14	20	8	9	7	8
30	11		»	21	19	23	17	20	8	8	7	8
31	11		»		19		14	21		8		8
Medie	12	9	»	10	23	24	15	16	13	7	8	8

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RABBIES a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	27	25	27	60	100	90	85	38	37	45	37
2	30	27	25	27	60	140	90	80	38	37	40	37
3	30	27	26	27	64	120	90	80	38	37	40	37
4	30	27	26	27	70	100	90	78	38	37	44	37
5	30	27	26	27	70	90	90	78	38	37	37	37
6	30	27	28	27	80	90	87	75	40	37	37	37
7	30	27	28	27	80	90	85	73	40	37	40	37
8	30	27	28	27	80	85	85	70	42	37	50	37
9	30	27	28	27	80	85	85	70	42	37	50	37
10	30	27	28	27	78	85	82	70	42	37	50	37
11	27	27	28	27	78	80	82	70	42	37	46	37
12	27	27	28	27	80	77	82	70	42	37	46	37
13	27	27	28	27	78	80	80	66	42	37	45	37
14	27	27	28	27	78	77	80	65	42	37	43	37
15	27	27	28	28	70	90	80	65	42	37	43	37
16	27	27	28	28	60	130	80	60	45	37	43	37
17	27	27	28	28	60	130	80	60	45	37	40	37
18	27	27	28	30	60	130	75	60	45	37	40	37
19	27	27	28	52	60	160	75	50	45	37	40	37
20	27	27	28	56	70	160	75	47	43	37	40	37
21	27	27	28	58	70	130	70	47	43	35	40	37
22	27	26	28	58	70	130	70	47	40	35	40	37
23	27	26	28	58	70	130	70	47	40	35	38	37
24	27	26	28	58	70	130	70	45	40	35	38	37
25	27	26	28	58	82	130	70	45	40	35	37	37
26	27	26	28	58	82	160	70	45	40	35	37	37
27	27	25	28	68	82	120	70	45	40	35	37	37
28	27	25	28	68	90	120	70	38	37	39	37	37
29	27		28	78	90	100	80	38	37	50	37	37
30	27		28	78	90	90	85	38	37	50	38	37
31	27		28		90		85	38		50		37
Medie	28	27	28	41	74	111	80	60	41	38	41	37

Media annua: 50

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOVELLA a FONDO (*m* 805.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	28	23	22	31	35	32	30	22	26	22	33
2	27	24	22	23	28	35	34	31	23	24	23	30
3	28	26	23	34	30	31	35	30	27	23	24	43
4	25	21	22	35	29	33	37	33	21	23	23	32
5	27	20	23	34	28	30	36	27	26	22	24	30
6	23	30	32	32	24	30	37	28	25	26	34	26
7	24	26	31	30	28	32	37	22	23	23	28	29
8	24	31	29	26	28	31	35	35	24	22	32	27
9	31	24	28	32	27	32	36	33	22	22	31	28
10	30	27	27	33	25	32	35	34	26	20	31	25
11	27	22	22	33	30	35	34	35	26	22	26	27
12	25	24	22	30	29	32	35	35	26	1	34	28
13	28	25	28	30	24	31	37	31	23	17	35	27
14	22	25	31	30	32	31	38	30	27	22	34	26
15	28	18	29	27	30	31	28	26	29	17	35	28
16	30	30	28	31	30	33	32	38	22	17	35	27
17	26	17	6	33	30	25	35	34	29	21	32	28
18	26	22	22	32	34	31	33	23	36	22	28	28
19	23	19	23	35	32	37	26	25	31	16	36	28
20	26	29	23	34	25	32	28	28	26	24	32	25
21	22	18	25	32	32	30	27	28	28	22	33	14
22	26	29	26	25	33	31	27	27	30	15	33	27
23	31	29	23	27	31	34	35	24	24	15	34	25
24	25	28	29	32	33	31	30	27	29	13	34	17
25	26	22	22	26	36	32	30	25	28	15	31	25
26	25	30	23	23	32	37	28	23	26	28	32	23
27	27	23	28	[23]	31	32	29	22	26	16	35	26
28	22	24	18	[25]	32	33	28	22	27	22	34	27
29	28		26	[26]	33	31	28	21	22	32	33	4
30	2		25	[27]	33	33	35	23	22	26	33	26
31	23		29		29		30	23		26		26
Medie	25	25	25	29	30	32	32	28	26	21	31	26

Media annua: 27

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE a PONTE ALLA RUPE (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	67	156	150	77	117	153	160	140	127	152	80	133
2	106	156	150	107	156	121	155	145	80	152	124	83
3	107	156	150	121	156	117	155	144	148	152	153	145
4	98	141	137	136	156	160	155	144	154	151	84	128
5	114	150	146	136	154	161	156	79	138	151	155	142
6	67	150	147	104	118	162	156	128	146	145	147	128
7	67	150	146	70	131	164	114	105	147	118	125	129
8	136	148	153	80	104	163	82	113	147	144	116	81
9	135	147	154	100	103	162	148	120	96	140	103	81
10	121	146	153	138	141	140	155	110	129	152	90	141
11	135	110	75	124	112	161	152	118	130	129	78	146
12	126	148	142	118	144	160	152	147	147	141	138	128
13	123	148	145	114	102	159	153	145	100	128	131	122
14	63	118	155	106	152	160	153	147	110	80	135	121
15	125	145	155	83	161	157	91	81	131	155	153	146
16	125	150	103	113	157	148	153	80	85	151	132	80
17	114	132	128	125	158	109	152	101	155	137	138	88
18	114	85	158	150	159	163	154	115	141	152	86	83
19	114	135	119	162	157	162	153	113	156	153	126	107
20	114	153	107	145	90	159	154	118	122	145	135	126
21	114	152	106	141	152	147	142	112	118	79	143	139
22	147	150	111	104	152	158	96	120	137	148	150	123
23	144	154	107	101	152	159	139	123	126	154	140	82
24	146	150	106	91	153	106	145	109	154	154	160	110
25	146	75	69	91	153	157	145	117	133	153	88	98
26	147	153	110	104	157	159	144	79	150	151	142	114
27	146	143	109	99	152	158	140	135	137	152	148	139
28	120	148	78	142	152	159	146	130	112	80	143	139
29	150		109	138	152	159	81	130	132	112	147	130
30	155		110	158	153	158	110	128	134	148	148	80
31	154		133		88		132	141		144		86
Media	121	142	126	116	140	152	139	120	131	139	127	115

Media annua: 131

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	1	1	1	21	39	34	22	11	7	4	5
2	4	1	1	1	19	45	31	20	11	7	4	5
3	4	0	1	1	17	43	30	19	10	6	4	5
4	4	0	2	0	17	40	28	18	10	6	5	5
5	4	0	2	0	17	38	27	18	10	6	7	5
6	4	0	3	0	19	35	27	19	10	5	9	5
7	4	0	4	0	22	32	26	20	9	5	11	5
8	4	0	3	0	26	30	26	21	9	5	13	5
9	4	0	1	0	28	28	24	20	8	5	14	4
10	4	0	1	0	32	28	23	19	8	5	13	4
11	4	0	1	0	34	27	23	18	8	5	13	4
12	4	0	1	0	35	26	23	18	8	5	12	4
13	4	0	1	0	37	28	23	19	8	4	11	4
14	4	0	1	0	36	30	24	19	8	4	11	4
15	4	1	1	1	35	35	25	18	8	4	10	4
16	4	0	1	1	30	38	26	17	8	4	9	4
17	4	0	1	2	29	39	28	17	9	4	8	4
18	4	0	0	3	27	39	26	18	9	4	8	4
19	3	0	0	5	31	39	25	17	9	4	8	4
20	3	0	0	6	36	40	25	16	9	4	7	4
21	3	0	0	9	35	40	23	16	8	4	7	4
22	3	0	0	17	35	42	23	15	8	4	6	4
23	3	0	0	19	36	42	25	15	8	4	5	4
24	3	0	0	21	36	43	24	13	7	4	5	4
25	3	1	0	23	38	44	24	13	7	4	5	4
26	3	1	0	24	36	45	23	13	7	3	5	4
27	3	1	0	26	34	43	23	12	7	3	5	4
28	3	1	05	26	33	41	25	12	7	4	5	4
29	3		1	25	32	39	26	11	7	5	5	4
30	3		2	23	34	36	29	11	7	5	5	4
31	3		1		34		29	11		4		4
Media	4	0	1	8	30	37	26	17	8	5	8	4

Media annua: 12

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ROGGIA Der. DALL'AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	13	17	19	19	21	24	30	26	19	20	18
2	20	13	18	19	19	21	24	29	24	19	20	18
3	20	14	18	19	19	21	24	29	22	19	20	18
4	20	14	18	19	19	19	22	28	24	20	20	18
5	20	»	20	19	19	19	23	28	24	20	21	18
6	20	»	20	19	19	19	23	29	23	20	21	18
7	18	14	22	19	20	18	23	29	23	20	21	17
8	18	14	22	19	21	18	23	29	23	20	21	17
9	18	14	20	19	21	18	22	29	22	20	23	16
10	18	14	20	19	21	18	22	28	21	20	22	16
11	18	14	20	19	20	18	22	28	22	20	21	16
12	18	14	20	19	20	18	22	28	22	20	21	16
13	18	14	20	19	20	19	22	29	22	20	21	16
14	18	14	19	19	20	19	23	27	22	20	21	16
15	16	»	18	19	19	20	23	27	22	20	21	16
16	16	»	17	19	18	20	23	24	22	20	20	16
17	14	»	17	20	18	25	22	24	23	21	20	14
18	7	»	17	20	18	25	22	24	25	21	20	14
19	16	17	17	20	19	25	22	22	25	21	20	14
20	16	17	17	20	20	27	20	19	24	21	19	»
21	16	17	17	19	19	27	20	19	24	20	18	»
22	15	16	18	19	18	28	20	19	24	20	18	»
23	15	16	18	20	17	28	20	17	23	20	17	»
24	15	16	18	20	17	29	20	17	22	20	18	»
25	16	16	18	20	19	29	20	17	22	20	19	»
26	16	16	19	20	19	29	20	25	22	20	19	»
27	16	16	19	20	18	28	27	25	20	20	19	17
28	16	16	19	20	18	27	26	24	20	20	18	17
29	15		19	20	18	26	27	20	20	20	18	17
30	13		19	20	19	26	30	26	20	20	18	17
31	13		19		19		30	28		20		17
Media	17	»	19	19	19	23	23	19	23	20	20	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a PREDAZZO (*m* 978.51 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	80	82	48	113	128	135	83	81	80	51	80
2	80	80	83	82	112	136	133	83	54	80	80	58
3	80	80	85	82	112	138	130	83	81	80	80	80
4	80	47	59	83	112	138	130	83	80	80	50	80
5	80	81	88	82	112	138	118	52	80	80	81	80
6	80	81	91	83	110	138	114	82	80	80	94	80
7	80	81	91	83	110	136	109	82	81	48	106	80
8	80	80	93	45	111	136	94	81	81	81	112	80
9	80	81	93	45	109	136	108	81	51	81	120	60
10	81	81	55	81	109	137	106	81	80	81	118	81
11	81	47	93	81	110	137	104	81	80	81	108	81
12	80	81	94	86	110	137	103	54	80	81	100	81
13	80	80	95	89	110	137	97	82	80	81	100	80
14	64	80	94	94	109	136	95	82	80	51	96	80
15	82	80	94	52	109	136	61	51	80	81	94	80
16	81	82	94	97	109	135	95	81	51	81	91	58
17	81	82	94	97	109	134	91	81	81	81	85	80
18	81	54	56	98	109	136	91	81	81	80	60	80
19	80	84	57	99	109	137	89	49	82	80	81	80
20	80	84	93	100	109	137	87	80	82	80	81	80
21	66	85	95	104	109	137	87	80	83	50	81	80
22	80	85	95	106	111	137	60	80	82	80	81	80
23	81	86	96	108	111	137	85	80	52	80	81	53
24	81	82	95	109	112	138	85	80	80	81	81	80
25	81	60	58	110	112	138	84	80	80	81	48	52
26	81	82	95	112	113	138	84	50	80	81	80	80
27	81	82	93	112	110	138	84	80	80	81	80	81
28	59	80	94	113	110	137	84	80	80	48	80	81
29	80		94	113	114	137	62	81	80	81	80	81
30	80		94	113	119	136	83	81	49	81	80	48
31	80		93		122		83	81		81		80
Media	79	77	87	90	111	137	96	76	76	77	85	75

Media annua: 89

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Staz.: RIO LOGORAI a PONTE LASTA (*m* 1300.00)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[7]	[5]	[5]	[5]	36	75	23	28	7	5	[6]	[8]
2	[7]	[5]	[5]	5	30	48	20	22	[7]	5	5	[8]
3	[7]	[5]	[5]	5	[30]	39	24	19	[7]	5	5	[7]
4	[7]	[5]	[5]	5	[28]	39	27	17	7	5	[20]	[7]
5	[7]	[5]	5	5	[27]	34	28	17	[7]	5	[30]	7
6	[7]	[5]	[5]	[5]	[27]	30	30	17	7	5	47	7
7	[7]	[5]	5	[5]	27	28	32	15	7	5	40	7
8	7	[5]	5	[5]	54	26	27	11	[7]	5	34	7
9	7	[5]	5	5	76	23	26	11	[7]	5	30	7
10	7	[5]	[5]	5	70	26	58	11	7	5	[28]	6
11	6	[5]	[5]	5	55	30	40	10	7	5	[25]	6
12	[6]	[5]	5	[5]	44	43	35	10	7	5	22	6
13	[6]	[5]	5	5	41	60	35	9	7	5	19	6
14	[6]	[5]	5	[5]	57	72	30	9	7	5	16	6
15	6	[5]	[5]	[5]	38	70	[28]	9	[7]	5	14	6
16	6	[5]	[5]	[5]	32	[60]	26	8	[7]	5	13	6
17	6	[5]	[5]	[5]	30	[55]	28	8	[7]	5	11	6
18	6	[5]	[5]	[5]	33	52	24	[8]	7	5	[10]	6
19	6	[5]	[5]	[5]	42	50	[23]	[8]	[7]	5	10	6
20	[6]	[5]	[5]	[5]	65	49	[22]	[8]	7	5	10	6
21	[6]	[5]	[5]	[5]	38	43	[22]	8	6	5	10	6
22	[6]	[5]	[5]	[5]	33	47	[21]	7	[6]	5	10	[6]
23	6	[5]	[5]	[5]	33	52	20	7	[5]	5	10	[6]
24	6	[5]	[5]	»	43	48	21	7	5	5	[10]	6
25	5	[5]	[5]	»	54	47	18	[7]	5	5	[10]	[6]
26	5	[5]	[5]	»	37	45	[21]	[7]	5	5	[9]	6
27	[5]	[5]	[5]	»	32	39	24	7	5	5	9	6
28	[5]	[5]	[5]	»	32	31	[30]	7	5	6	9	6
29	5		[5]	»	49	27	[40]	7	[5]	6	[9]	[6]
30	5		[5]	31	49	25	[50]	7	[5]	6	8	[7]
31	[5]		[5]		102		49	7		6		7
Medie	6	5	5	»	43	44	29	11	6	5	16	6

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: AVISIO a LAVIS (*m* 243.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	32	30	21	62	81	30	28	22	24	26	33
2	33	33	30	24	56	113	43	28	22	28	26	27
3	32	33	30	27	46	93	32	27	22	28	25	33
4	33	25	26	28	45	82	31	27	22	28	21	33
5	32	31	35	28	41	69	28	26	22	28	24	33
6	31	32	43	24	33	60	33	26	22	28	33	33
7	30	32	39	21	41	51	32	25	22	21	44	33
8	30	32	37	21	41	49	27	25	21	27	42	27
9	30	32	36	22	80	43	31	24	21	27	82	28
10	32	25	36	21	91	35	31	24	21	28	53	32
11	31	25	31	21	88	41	31	24	21	27	35	32
12	33	25	35	21	83	41	30	24	21	28	33	32
13	32	25	31	22	64	40	30	24	21	28	34	32
14	29	25	[29]	22	86	40	30	23	21	21	36	31
15	30	24	[27]	25	75	37	26	23	21	21	35	31
16	31	24	26	25	55	78	34	23	21	24	35	26
17	33	31	26	29	47	83	33	22	21	24	35	31
18	34	24	23	35	44	76	32	22	24	25	30	31
19	33	30	23	51	43	89	26	22	24	21	35	31
20	33	31	26	53	88	87	32	22	23	21	35	30
21	27	31	23	51	70	83	31	22	23	21	34	30
22	32	31	23	50	54	82	25	22	22	21	34	31
23	33	31	24	47	51	84	32	22	22	21	33	24
24	32	31	24	48	69	81	32	22	22	21	32	32
25	32	25	23	88	68	70	31	22	22	21	27	26
26	32	31	24	85	75	77	28	22	22	21	33	26
27	32	31	24	89	71	79	28	22	22	21	33	26
28	26	31	22	88	70	60	24	22	22	21	33	31
29	32		22	82	56	45	24	22	22	26	33	31
30	31		22	69	73	48	30	22	22	25	33	31
31	32		23		66		29	23		29		25
Medie	31	29	28	41	62	67	30	24	22	24	35	30

Media annua: 35

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	47	72	70	38	133	224	182	153	112	62	45	75
2	65	72	68	50	135	336	187	150	91	82	66	46
3	72	70	68	50	129	274	179	155	109	76	76	70
4	70	50	63	56	125	248	175	155	109	70	40	76
5	62	65	68	67	124	228	170	154	117	77	74	82
6	54	70	93	53	100	209	171	166	120	76	97	77
7	42	68	80	44	106	198	169	154	109	62	137	73
8	63	61	76	45	112	189	130	194	114	78	112	52
9	62	64	77	46	174	182	146	167	96	78	169	52
10	64	68	75	64	212	164	157	154	104	76	126	72
11	66	53	44	66	198	175	172	152	105	66	84	74
12	66	64	66	54	188	177	187	146	106	67	99	56
13	63	70	78	54	165	169	186	132	99	65	95	55
14	46	68	76	52	234	180	175	143	93	44	90	56
15	51	66	74	49	206	206	151	119	90	78	104	72
16	63	69	46	60	184	248	174	164	72	74	95	41
17	68	68	60	78	172	232	170	148	101	76	87	57
18	70	45	64	70	165	274	156	155	116	75	69	56
19	66	53	51	129	170	264	155	140	106	74	86	56
20	74	64	54	135	206	286	154	134	99	70	83	62
21	52	68	52	127	190	268	158	140	94	76	85	67
22	62	66	50	118	179	274	150	130	92	73	81	60
23	66	68	57	136	176	271	168	122	74	76	79	38
24	71	62	56	151	180	264	166	120	91	72	87	46
25	65	42	42	154	200	277	162	122	96	70	47	41
26	71	60	36	171	212	270	167	[110]	87	69	69	30
27	70	68	40	181	192	260	173	105	86	74	76	45
28	58	66	37	176	194	239	174	116	80	45	72	63
29	67		46	153	193	220	178	117	81	80	74	55
30	66		48	163	201	204	156	118	74	74	77	41
31	64		53		189		156	124		73		38
Medie	63	64	60	93	172	234	166	141	97	71	86	58

Media annua: 109

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	17	17	19	68	70	80	70	48	49	48	49
2	37	17	16	18	67	68	78	68	48	49	48	49
3	37	16	17	20	65	68	78	63	48	49	48	48
4	36	15	18	21	65	65	77	60	48	49	49	48
5	35	14	21	20	69	63	74	54	48	49	51	48
6	34	14	20	19	73	65	75	52	48	48	60	48
7	34	15	18	17	78	66	74	50	48	48	69	48
8	34	15	17	19	83	66	72	50	48	48	81	47
9	37	20	16	21	86	65	71	50	48	48	100	47
10	37	27	30	22	90	64	70	50	48	48	105	47
11	36	27	76	24	95	68	70	50	48	48	106	47
12	35	26	77	29	93	71	74	49	48	48	106	47
13	35	25	75	50	91	73	74	49	48	48	104	47
14	33	25	73	60	88	73	73	49	48	48	100	47
15	31	24	70	121	87	72	71	49	48	48	98	47
16	30	23	67	125	87	71	81	49	48	48	96	47
17	29	22	63	120	85	69	83	50	48	48	91	47
18	29	21	60	155	83	68	83	49	48	48	87	47
19	28	20	58	108	86	68	82	49	48	48	83	47
20	27	20	54	100	90	66	80	49	49	48	77	47
21	28	19	50	96	88	69	77	49	49	48	71	47
22	28	20	47	92	87	68	75	49	49	48	68	47
23	26	19	44	83	86	66	75	48	49	48	61	47
24	25	18	40	75	86	65	73	48	49	48	57	47
25	24	17	37	70	82	64	72	48	49	48	53	47
26	23	17	33	67	80	69	72	48	49	48	52	47
27	21	16	30	65	78	71	71	48	49	49	51	47
28	20	15	27	62	78	76	84	48	49	50	50	47
29	18		25	60	77	78	86	48	49	50	49	47
30	18		22	57	75	79	90	48	49	50	49	47
31	17		20		75		73	48		50		47
Medie	30	19	40	60	81	69	76	51	48	48	72	47

Media annua: 53

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	125	135	135	122	212	385	240	202	165	132	124	123
2	125	122	125	120	185	450	245	198	160	135	120	120
3	145	122	125	122	190	375	252	198	150	133	124	118
4	140	122	120	125	185	325	252	200	155	130	123	110
5	140	122	115	127	175	305	240	202	163	132	110	118
6	127	140	155	120	170	282	244	220	163	132	130	118
7	120	135	135	118	165	265	240	214	162	138	175	118
8	120	125	148	120	185	255	200	260	160	127	170	123
9	125	128	130	105	220	255	192	245	165	125	240	118
10	140	128	145	125	275	232	202	205	146	125	195	105
11	125	130	125	120	275	235	202	210	150	125	160	120
12	127	125	115	122	248	240	238	210	148	122	148	110
13	130	130	135	122	238	240	248	210	145	123	140	110
14	115	133	145	122	275	240	238	210	143	125	140	110
15	110	133	140	128	275	265	220	190	143	122	142	115
16	125	125	120	130	245	305	192	190	143	130	143	120
17	124	130	125	142	240	330	220	205	140	123	140	110
18	122	120	130	148	225	360	218	210	152	123	135	120
19	122	115	120	205	202	348	217	210	157	123	122	110
20	125	130	125	212	268	358	208	198	147	123	140	110
21	122	125	127	200	258	358	208	192	145	120	130	110
22	105	123	127	210	245	352	208	182	143	110	135	110
23	125	125	130	216	240	340	212	180	140	122	125	110
24	125	123	125	212	240	346	218	175	140	122	120	100
25	123	123	115	233	275	350	210	172	142	120	122	110
26	130	107	105	235	292	364	218	170	140	120	117	105
27	127	122	118	240	272	344	225	165	142	118	122	105
28	120	122	118	240	255	325	228	170	140	122	120	115
29	115		116	225	270	300	245	165	140	118	122	120
30	125		125	210	270	285	225	180	135	120	122	115
31	128		120		275		210	170		122		100
Medie	125	126	127	162	237	314	223	197	149	125	139	113

Media annua: 170

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a MOLINI (*m* 530.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	21	18	42	57	41	23	27	14	12	13	25
2	52	21	18	42	55	41	23	26	14	12	14	25
3	57	21	20	40	55	41	23	26	14	12	14	25
4	57	21	20	38	50	41	23	24	14	12	15	25
5	57	21	23	38	47	41	21	24	14	12	15	25
6	50	20	24	35	45	41	21	23	14	12	15	25
7	42	20	26	35	41	39	21	20	14	12	28	25
8	42	20	26	34	39	39	21	20	14	11	120	24
9	38	20	28	33	37	39	20	19	14	11	120	24
10	35	20	28	31	39	39	20	17	14	11	115	24
11	33	20	30	31	69	38	19	17	13	11	114	24
12	33	20	33	29	62	37	19	16	13	11	110	24
13	33	20	28	28	62	35	19	15	13	11	104	24
14	33	20	28	28	59	35	19	13	13	11	98	24
15	33	20	28	26	45	33	19	13	13	11	89	24
16	33	20	26	26	45	33	19	16	13	11	85	22
17	33	20	25	30	43	33	18	17	13	12	85	22
18	31	19	24	90	43	30	18	17	13	12	78	22
19	31	19	24	88	43	30	16	16	13	12	76	22
20	31	19	24	79	41	29	16	16	13	12	73	22
21	30	19	24	65	41	29	15	16	13	12	73	22
22	29	19	23	63	41	28	15	16	13	12	62	22
23	29	18	23	63	41	27	13	15	13	12	54	22
24	28	18	23	62	41	27	13	15	12	12	50	22
25	27	18	23	62	41	26	13	15	12	12	48	21
26	27	18	23	60	39	26	13	14	12	13	45	21
27	26	18	38	60	39	25	13	14	12	13	37	20
28	25	18	40	60	38	25	27	14	12	14	29	20
29	25		42	57	40	25	30	14	12	18	25	20
30	25		42	57	41	23	29	14	12	18	25	20
31	24		42		41		27	14		17		19
Medie	35	20	27	48	46	33	20	18	13	12	61	23

Media annua: 30

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a CALLIANO (*m* 322.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	22	20	27	31	30	22	22	18	17	18	26
2	32	22	20	27	30	30	22	22	18	17	18	26
3	34	22	20	27	30	30	22	21	18	17	19	26
4	34	22	22	24	29	29	22	20	18	17	20	26
5	34	22	22	24	29	29	22	20	18	17	20	25
6	32	22	24	24	29	29	22	20	18	17	22	25
7	30	22	25	24	27	29	22	19	18	17	35	24
8	30	22	24	23	27	29	22	19	18	17	65	24
9	29	22	24	23	27	29	22	18	18	17	65	24
10	28	22	24	21	27	29	20	18	18	17	60	24
11	28	22	25	22	39	28	20	18	18	16	59	23
12	27	21	26	23	39	28	20	18	18	16	59	23
13	27	21	25	23	35	28	20	18	18	16	55	23
14	26	21	25	24	35	27	20	18	18	16	54	23
15	26	21	25	24	35	27	19	18	18	16	54	21
16	26	21	25	25	34	26	19	19	18	16	52	21
17	26	20	24	28	31	26	19	19	18	16	50	21
18	25	20	24	54	30	26	19	19	18	16	48	21
19	25	20	23	49	30	26	19	19	18	16	49	21
20	25	20	23	47	30	25	19	18	18	17	45	21
21	25	20	22	47	29	25	19	18	18	17	45	21
22	23	20	22	45	28	25	19	18	18	17	43	21
23	23	20	22	43	28	23	19	18	18	17	40	21
24	22	20	22	41	26	23	19	18	17	17	37	21
25	21	20	22	40	27	23	19	17	17	18	34	21
26	21	20	22	39	27	23	19	17	17	18	34	20
27	21	20	24	38	27	23	25	17	17	20	29	20
28	21	20	25	35	28	22	26	17	17	21	29	20
29	20		27	33	28	22	26	17	17	25	26	20
30	20		27	31	30	22	24	17	17	24	26	20
31	19		27		30		23	17		22		20
Medie	26	21	24	32	30	26	21	19	18	18	40	23

Media annua: 25

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI TERRAGNOLO a CAMPI (*m* 761.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[51]	25	26	»	38	38	27	25	23	22	[26]	35
2	51	25	26	36	37	39	27	25	23	22	29	33
3	44	25	26	»	36	42	27	25	23	22	28	33
4	44	25	27	33	35	40	27	25	23	22	27	33
5	43	25	47	34	37	38	29	25	23	22	26	32
6	31	25	52	34	37	37	30	25	23	22	69	31
7	38	25	[43]	33	38	36	30	25	23	22	74	31
8	36	25	38	33	40	35	29	24	23	22	87	31
9	35	25	36	33	41	34	29	24	22	22	69	30
10	35	25	35	32	41	34	28	24	22	22	69	30
11	34	25	34	32	41	33	27	24	22	22	58	30
12	34	25	33	32	48	33	27	24	22	22	51	30
13	34	25	33	33	48	31	27	24	22	22	51	30
14	33	25	32	33	60	32	27	24	22	24	44	30
15	33	25	32	33	50	32	27	24	22	23	55	30
16	33	24	31	»	44	32	26	24	22	23	50	30
17	32	24	31	»	41	32	26	24	22	23	48	30
18	31	24	31	»	40	31	26	24	22	23	42	30
19	31	24	30	74	38	31	26	24	22	23	41	30
20	31	24	30	63	52	31	26	24	22	22	42	30
21	30	24	29	62	52	31	26	24	22	22	41	30
22	30	24	29	58	47	30	26	23	22	22	40	30
23	30	24	29	50	45	30	26	23	22	22	39	30
24	30	24	29	50	43	29	25	23	22	22	37	30
25	29	24	28	49	41	28	25	23	22	22	35	30
26	29	24	28	48	50	29	25	23	22	22	34	30
27	29	24	28	47	48	29	25	23	22	22	34	30
28	29	24	28	45	44	28	25	23	22	23	34	29
29	28		28	43	42	28	26	23	22	23	33	29
30	28		28	41	41	27	25	23	22	23	34	29
31	28		28		40		25	23		23		29
Medie	34	25	32	»	44	33	27	24	22	22	45	30

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI TERRAGNOLO a CLAUSO (*m* 615.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[68]	48	45	[52]	62	58	46	42	39	39	[43]	54
2	68	48	45	59	62	58	46	42	39	39	46	52
3	62	47	45	[56]	62	60	46	42	39	38	41	52
4	60	47	45	54	63	58	46	42	39	38	41	51
5	59	47	60	54	64	56	47	42	39	38	42	50
6	57	47	67	52	64	55	48	42	39	38	90	50
7	56	47	[61]	51	64	54	48	42	39	38	106	50
8	55	47	55	51	65	53	48	41	39	38	125	50
9	54	47	54	50	65	52	47	41	39	38	105	50
10	54	47	53	49	65	52	46	41	39	38	95	50
11	54	46	52	49	65	51	45	41	39	38	85	50
12	54	46	51	49	66	51	45	41	39	38	70	50
13	53	46	50	50	67	50	45	41	39	38	70	50
14	52	46	50	50	78	49	45	41	39	39	67	50
15	52	46	49	50	68	49	45	41	39	39	70	50
16	52	46	48	50	64	49	44	41	39	39	66	50
17	51	45	48	50	62	49	44	41	39	39	63	49
18	51	45	48	65	61	48	43	41	39	39	61	49
19	51	45	48	90	60	48	43	41	39	39	60	49
20	51	45	47	80	70	48	43	41	39	38	60	49
21	50	45	47	78	67	48	43	41	39	38	59	49
22	50	45	47	75	65	47	43	40	39	38	58	49
23	50	45	47	72	63	47	43	40	39	38	58	49
24	49	45	47	76	61	46	42	40	39	38	55	49
25	49	45	46	75	59	46	42	40	39	38	53	49
26	49	45	46	74	66	47	42	40	39	38	52	48
27	49	45	46	73	66	48	42	40	39	38	52	47
28	49	45	46	70	62	48	42	39	39	39	52	47
29	48		46	67	61	47	42	39	39	39	52	47
30	48		46	64	60	47	42	39	39	39	52	47
31	48		46		60		42	39		39		47
Medie	53	46	49	61	64	51	44	41	39	38	65	49

Media annua: 50

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI TERRAGNOLO a S. NICOLO' (*m* 380.00)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	83	87	85	105	102	88	80	75	74	76	86
2	102	83	87	83	105	101	88	80	75	74	77	86
3	108	83	87	83	104	100	88	80	75	74	77	85
4	105	83	87	84	104	100	88	80	75	74	77	84
5	99	83	100	84	104	100	88	80	75	74	77	84
6	97	81	103	84	103	99	89	79	75	74	80	84
7	95	81	97	84	103	98	90	79	75	74	140	83
8	94	81	92	84	103	97	88	79	75	74	165	83
9	93	82	87	84	107	96	87	79	75	74	160	82
10	90	81	85	83	105	96	87	79	75	74	138	82
11	90	81	85	83	103	96	86	78	75	74	120	82
12	90	81	84	82	110	96	86	78	75	74	110	82
13	89	81	84	82	115	95	85	78	75	74	107	82
14	89	81	83	82	120	94	84	78	74	74	106	82
15	88	81	83	83	110	94	84	78	74	74	106	82
16	88	80	83	83	106	93	84	78	74	74	104	81
17	87	80	83	83	105	93	83	78	74	74	101	81
18	87	80	83	100	102	93	82	78	74	74	100	80
19	87	80	82	130	105	93	82	78	74	74	100	80
20	86	80	81	128	108	93	81	78	74	74	98	80
21	86	79	81	120	107	93	81	77	74	74	97	80
22	86	79	81	119	106	93	81	77	74	74	96	80
23	86	79	80	118	106	92	80	76	74	74	95	80
24	86	79	80	118	108	91	80	76	74	74	94	80
25	85	79	80	118	110	90	80	76	74	74	92	80
26	84	79	80	118	110	90	80	76	74	74	91	80
27	84	79	80	115	107	90	80	76	74	74	90	80
28	84	79	80	114	105	90	80	75	74	74	89	80
29	84		80	110	104	89	80	75	74	75	88	80
30	83		80	105	103	88	80	75	74	75	88	80
31	83		83		103		80	75		75		80
Medie	90	81	85	98	106	94	84	78	74	74	101	82

Media annua: 87

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI VALLARSA a S. COLOMBANO (*m* 238.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	47	40	38	39	51	52	46	40	39	34	32	41
2	49	40	38	39	50	52	46	56	39	34	32	41
3	49	40	38	40	50	52	46	46	39	33	32	41
4	48	40	40	40	50	53	45	44	39	33	32	41
5	48	40	44	39	50	53	45	42	39	33	32	41
6	47	40	50	39	50	53	45	42	39	32	62	40
7	46	40	48	38	50	54	46	42	39	32	80	40
8	46	40	46	38	50	54	46	42	38	32	100	40
9	45	40	44	38	51	53	45	42	38	32	80	40
10	44	40	41	39	51	52	45	41	38	32	56	40
11	44	40	41	39	51	52	44	41	38	32	54	40
12	44	40	41	39	51	51	44	41	38	32	51	40
13	44	40	41	39	52	50	44	40	37	32	52	40
14	44	40	41	39	52	50	44	40	37	32	51	40
15	44	40	40	40	52	50	44	39	37	32	50	40
16	44	40	40	40	52	49	43	39	37	32	50	40
17	43	39	40	40	52	49	43	39	37	32	50	39
18	43	39	40	40	51	49	42	40	36	32	49	39
19	42	39	40	44	51	49	42	41	36	32	49	39
20	42	39	40	66	52	49	42	41	36	32	49	39
21	42	39	40	60	52	48	42	40	35	32	49	39
22	41	39	40	54	52	48	41	40	35	32	48	39
23	41	39	40	53	52	48	41	39	35	32	46	39
24	41	39	39	52	52	48	41	39	35	32	46	39
25	41	38	39	52	53	47	41	39	35	32	44	39
26	41	38	39	52	54	47	41	37	35	32	44	39
27	41	38	39	52	53	47	40	37	35	32	44	38
28	41	38	39	51	53	47	40	37	34	32	44	38
29	41		39	51	52	46	40	36	34	32	43	38
30	40		39	51	52	46	40	40	34	32	42	38
31	40		39		52		40	39		32		38
Medie	44	39	41	45	51	50	43	41	37	32	50	40

Media annua: 43

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO a MOLINO COSTA (ROVERETO) (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	78	30	22	46	80	74	46	28	20	12	10	50
2	72	30	22	44	76	76	46	30	20	12	10	50
3	74	30	22	44	74	78	46	30	20	12	10	50
4	68	30	30	40	72	74	46	36	20	12	10	48
5	62	30	76	38	72	72	44	36	20	12	10	48
6	58	30	70	34	70	72	44	34	18	12	40	48
7	54	30	50	34	72	70	44	34	18	10	140	46
8	50	30	44	30	78	68	44	32	18	10	200	46
9	46	28	40	30	84	66	44	32	18	10	140	46
10	46	28	40	30	78	64	44	30	16	10	120	46
11	46	28	38	28	80	62	42	28	16	10	100	42
12	46	28	36	28	80	60	42	26	16	10	90	42
13	46	28	36	28	86	60	42	26	16	10	90	42
14	44	26	34	28	92	60	40	26	16	10	90	40
15	42	26	34	28	84	58	38	26	16	10	90	40
16	42	26	34	34	74	58	36	26	14	10	86	40
17	40	26	32	54	74	58	36	24	14	10	86	40
18	40	26	32	60	72	56	34	24	14	10	82	38
19	40	26	32	140	74	56	34	24	14	10	78	38
20	38	24	30	104	78	54	34	22	14	10	74	36
21	38	24	30	100	82	54	34	22	14	10	74	36
22	38	24	28	100	80	52	32	20	12	10	72	36
23	36	24	28	96	78	50	30	20	12	10	70	36
24	36	24	28	94	74	50	30	20	12	10	68	34
25	36	22	26	90	72	50	30	18	12	10	66	34
26	34	22	26	86	82	52	30	18	12	10	62	34
27	34	22	26	86	82	50	30	18	12	10	54	34
28	34	22	24	84	80	48	30	18	12	10	54	34
29	34		24	80	78	46	30	18	12	10	54	34
30	32		30	80	74	46	28	18	12	10	52	34
31	32		34		74		28	20		10		34
Medie	46	27	34	60	78	60	37	25	15	10	73	41

Media annua: 42

Tabella I. — **Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*)** *Anno 1962*

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a PESCANTINA (*m* 76.20 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-296	-306	-310	-302	-191	-135	-139	-186	»	-312	-316	-274
2	-290	-311	-310	-309	-210	- 36	-203	-185	»	-257	-320	-314
3	-248	-312	-310	-307	-197	- 50	-200	-190	-315	-257	-321	-316
4	-264	-313	-308	-302	-202	- 91	-202	-186	-238	-259	-317	-315
5	-260	-315	-306	-282	-202	-114	-205	-188	-255	-261	-324	-316
6	-270	-310	-234	-151	-206	-130	-203	-185	-224	-304	-275	-312
7	-302	-312	-222	-198	-256	-140	-201	-190	-240	-297	-196	-317
8	-303	-279	-256	-217	-223	-150	-205	-185	-234	-316	-203	-318
9	-262	-275	-250	-225	-201	-150	-211	-176	-235	-265	-145	-319
10	-280	-286	-255	-203	-156	-164	-211	-190	-314	-272	-174	-320
11	-265	-308	-264	-203	-142	-178	-212	-184	-261	-272	-195	-282
12	-259	-314	-305	-202	-147	-158	-211	-196	-241	-316	-263	-316
13	-254	-316	-286	-202	-146	-159	-211	-198	-252	-315	-239	-313
14	-281	-316	-276	-268	-134	-170	-211	-191	-278	-317	-238	-314
15	-304	-314	-274	-296	-124	-157	-199	-202	-284	-317	-239	-317
16	-296	-318	-302	-309	-148	-134	-199	-227	-287	-275	-231	-318
17	-280	-318	-311	-312	-157	-100	-196	-200	-324	-281	-246	-322
18	-270	-310	-311	-258	-164	-104	-193	-197	-272	-282	-286	-322
19	-270	-317	-314	-156	-168	- 86	-196	-189	-258	-278	-302	-322
20	-270	-312	-316	-164	-146	- 88	-195	-217	-259	-306	-263	-323
21	-278	-276	-316	-161	-138	- 77	-197	-207	-262	-318	-262	-323
22	-307	-316	-316	-164	-145	-100	-196	-224	-262	-319	-270	-323
23	-275	-317	-312	-168	-153	- 95	-200	-210	-281	-319	-274	-324
24	-271	-318	-316	-176	-145	- 98	-191	-215	-328	-319	-270	-321
25	-267	-316	-316	-168	-135	- 96	-196	-200	-290	-317	-264	-322
26	-286	-316	-309	-168	-109	- 78	-182	»	-270	-319	-309	-322
27	-270	-316	-309	-152	-111	- 92	-189	»	-268	-318	-280	-323
28	-308	-316	-309	-153	-140	-104	-182	»	-269	-316	-310	-322
29	-310		-309	-162	-132	-118	-173	»	-284	-319	-279	-322
30	-313		-309	-182	-138	-125	-181	»	-285	-320	-272	-322
31	-309		-308		-136		-188	»		-314		-322
Media	-281	-309	-296	-217	-161	-116	-196	»	»	-299	-263	-317

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-244	-254	-250	-250	-178	-110	-126	-177	-219	-262	-261	-250
2	-240	-254	-252	-200	-190	52	-136	-172	-241	-261	-262	-250
3	-220	-260	-250	-254	-186	- 10	-138	-181	-258	-263	-261	-260
4	-226	-250	-246	-254	-188	- 50	-142	-188	-253	-250	-263	-250
5	-214	-260	-260	-256	-190	- 62	-142	-195	-249	-247	-261	-253
6	-222	-256	-222	-198	-190	- 88	-146	-171	-237	-258	-242	-254
7	-234	-256	-206	-250	-228	- 96	-147	-182	-254	-262	-189	-255
8	-244	-256	-226	-250	-216	-112	-156	-164	-251	-262	-175	-256
9	-234	-254	-230	-256	-194	-122	-190	-159	-241	-249	-135	-263
10	-234	-250	-226	-256	-148	-134	-178	-184	-261	-250	-148	-255
11	-232	-250	-230	-254	-130	-150	-176	-183	-255	-252	-174	-263
12	-220	-254	-256	-254	-132	-138	-173	-194	-261	-254	-194	-262
13	-226	-248	-248	-256	-140	-138	-162	-202	-263	-260	-211	-260
14	-230	-256	-236	-252	-128	-140	-165	-193	-263	-262	-218	-263
15	-240	-260	-236	-246	- 90	-128	-149	-192	-261	-263	-201	-261
16	-238	-258	-240	-250	-120	-112	-185	-230	-266	-258	-199	-267
17	-242	-256	-256	-238	-138	- 78	-172	-186	-261	-259	-204	-269
18	-244	-252	-250	-220	-142	- 78	-164	-192	-219	-258	-240	-264
19	-244	-268	-250	-136	-150	- 54	-171	-194	-225	-253	-260	-264
20	-238	-256	-250	-134	-132	- 66	-172	-215	-243	-251	-220	-262
21	-236	-254	-260	-142	-116	- 56	-178	-220	-257	-262	-234	-264
22	-244	-246	-260	-142	-120	- 76	-180	-224	-263	-260	-229	-263
23	-234	-250	-256	-150	-126	- 68	-192	-220	-262	-261	-225	-265
24	-234	-252	-254	-148	-128	- 70	-169	-224	-263	-258	-226	-268
25	-236	-250	-252	-150	-110	- 70	-170	-226	-263	-259	-244	-266
26	-236	-260	-266	-150	- 78	- 60	-170	-245	-263	-256	-261	-266
27	-240	-260	-260	-140	-100	- 60	-177	-258	-262	-254	-246	-265
28	-236	-262	-256	-144	-114	- 82	-173	-257	-263	-262	-247	-263
29	-240		-260	-148	-110	- 88	-162	-240	-265	-254	-249	-266
30	-250		-260	-146	-110	-100	-170	-234	-265	-259	-251	-267
31	-250		-256		-108		-182	-229		-262		-269
Media	-236	-255	-247	-206	-143	- 85	-165	-204	-254	-257	-224	-261

Media annua: -211

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (*m* 23.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-315	-330	»	»	»	-180	-180	-250	-335	-350	-305	-320
2	-330	-330	»	»	»	- 76	-190	-253	-340	-334	-305	-340
3	-310	-325	»	»	»	- 35	-205	-253	-340	-335	-300	-330
4	-290	-320	»	»	»	- 92	-210	-255	-350	-330	-300	-340
5	-290	-350	»	»	»	-110	-205	-260	-345	-320	-330	-340
6	-300	-340	»	»	»	-160	-190	-280	-340	-320	-310	-330
7	-300	-335	»	»	»	-180	-190	-250	-330	-325	-275	-330
8	-340	-325	»	»	»	-180	-250	-250	-335	-340	-240	-335
9	-320	-325	»	»	»	-180	-230	-210	-335	-330	-195	-335
10	-320	-330	»	»	»	-190	-235	-250	-330	-320	-200	-330
11	-310	-330	»	»	»	-195	-235	-260	-330	-320	-240	-340
12	-270	-350	»	»	»	-220	-225	-260	-330	-325	-270	-330
13	-260	-340	»	»	»	-200	-230	-270	-340	-320	-270	-330
14	-320	-340	»	»	»	-205	-230	-265	-335	-330	-270	-335
15	-330	-335	»	»	»	-205	-260	-270	-335	-340	-265	-335
16	-325	-340	»	»	»	-180	-220	-270	-330	-330	-270	-340
17	-325	-340	»	»	»	-155	-230	-275	-327	-310	-275	-355
18	-320	-345	»	»	»	-140	-235	-275	-325	-300	-280	-345
19	-320	-370	»	»	-220	-135	-235	-280	-320	-300	-320	-340
20	-330	-350	»	»	-200	-140	-230	-295	-320	-305	-300	-340
21	-320	-340	»	»	-150	-130	-240	-290	-325	-305	-310	-347
22	-350	-340	»	»	-180	-130	-235	-280	-320	-340	-310	-350
23	-330	-335	»	»	-180	-135	-220	-280	-320	-330	-320	-355
24	-325	-335	»	»	-185	-140	-240	-285	-330	-330	-320	-360
25	-325	-330	»	»	-170	-140	-245	-290	-325	-320	-325	-350
26	-330	-330	»	»	-140	-120	-245	-300	-330	-310	-330	-350
27	-330	-325	»	»	-180	-120	-220	-330	-335	-310	-325	-340
28	-330	-325	»	»	-170	-130	-240	-330	-335	-305	-330	-340
29	-350		»	»	-170	-140	-250	-325	-340	-330	-330	-345
30	-340		»	»	-180	-170	-250	-320	-350	-320	-325	-350
31	-330		»		-180		-245	-330		-310		-345
Media	-319	-336	»	»	»	-150	-228	-277	-333	-322	-292	-340

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-230	-230	-228	-233	-165	-118	-109	-180	-224	-244	-236	-229
2	-230	-229	-220	-243	-188	- 50	-132	-185	-229	-229	-262	-238
3	-217	-231	-225	-240	-185	27	-135	-187	-232	-228	-243	-256
4	-213	-228	-225	-235	-189	- 31	-144	-190	-243	-229	-237	-235
5	-216	-239	-231	-229	-197	- 45	-143	-190	-239	-231	-261	-236
6	-219	-231	-196	-235	-198	- 69	-143	-190	-237	-229	-236	-237
7	-235	-229	-190	-243	-214	- 89	-142	-181	-229	-233	-216	-238
8	-241	-222	-203	-261	-205	-104	-146	-184	-232	-252	-173	-241
9	-223	-221	-210	-271	-203	-115	-171	-159	-235	-236	-152	-259
10	-221	-222	-213	-267	-158	-125	-184	-170	-234	-230	-133	-260
11	-219	-226	-212	-252	-116	-147	-175	-185	-245	-232	-167	-239
12	-214	-236	-238	-254	-125	-140	-164	-188	-245	-240	-202	-237
13	-205	-234	-223	-262	-124	-136	-150	-192	-242	-239	-207	-239
14	-212	-231	-217	-264	-127	-145	-148	-198	-253	-240	-214	-242
15	-237	-231	-218	-224	- 69	-141	-158	-197	-255	-258	-212	-243
16	-224	-232	-220	-224	-102	-115	-174	-201	-253	-233	-206	-244
17	-219	-233	-238	-221	-122	- 76	-172	-207	-260	-231	-210	-265
18	-217	-235	-229	-211	-138	- 93	-167	-197	-252	-232	-215	-244
19	-220	-253	-231	-187	-145	- 59	-173	-190	-242	-231	-229	-245
20	-221	-239	-240	-131	-119	- 69	-177	-194	-239	-233	-222	-243
21	-220	-229	-233	-136	- 75	- 48	-179	-208	-243	-245	-221	-243
22	-240	-229	-233	-151	- 97	- 70	-180	-209	-236	-268	-222	-242
23	-229	-231	-232	-151	-107	- 59	-186	-213	-240	-243	-223	-254
24	-223	-232	-231	-144	-114	- 62	-184	-217	-252	-236	-224	-273
25	-220	-232	-231	-148	-108	- 76	-174	-221	-247	-237	-227	-264
26	-225	-257	-240	-148	- 77	- 53	-180	-223	-244	-239	-246	-273
27	-222	-235	-241	-138	- 73	- 55	-176	-229	-243	-238	-230	-272
28	-227	-234	-239	-138	-106	- 63	-172	-235	-240	-235	-231	-254
29	-235		-245	-137	- 97	- 87	-170	-230	-247	-265	-231	-243
30	-233		-242	-159	-101	-103	-164	-229	-249	-240	-228	-254
31	-230		-237		- 96		-173	-224		-238		-270
Media	-223	-232	-226	-205	-134	- 84	-163	-200	-242	-239	-217	-249

Media annua: -201

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-154	-154	-162	-177	-91	-27	-16	-105	-165	-176	-172	-165
2	-152	-154	-146	-182	-114	31	-45	-117	-166	-167	-191	-164
3	-143	-160	-153	-184	-125	173	-47	-119	-177	-159	-186	-189
4	-129	-159	-155	-170	-116	95	-61	-124	-195	-160	-175	-174
5	-135	-167	-159	-166	-125	63	-58	-121	-180	-162	-192	-171
6	-138	-167	-119	-172	-133	30	-57	-122	-182	-162	-179	-169
7	-150	-157	-112	-161	-143	3	-56	-103	-168	-171	-143	-174
8	-168	-153	-117	-191	-150	-15	-63	-112	-176	-179	-98	-175
9	-156	-149	-134	-208	-139	-29	-97	-64	-178	-178	-76	-190
10	-147	-150	-138	-215	-96	-40	-107	-96	-177	-165	-34	-196
11	-144	-153	-138	-194	-33	-62	-97	-117	-195	-165	-75	-179
12	-142	-161	-158	-198	-40	-54	-81	-113	-183	-170	-104	-167
13	-125	-165	-157	-196	-49	-50	-42	-117	-181	-175	-133	-181
14	-136	-162	-142	-201	-55	-63	-62	-129	-185	-175	-130	-178
15	-155	-161	-142	-166	21	-55	-75	-124	-192	-190	-132	-180
16	-158	-162	-146	-155	-9	-30	-100	-136	-194	-171	-130	-171
17	-149	-162	-170	-159	-40	18	-86	-139	-202	-166	-128	-192
18	-145	-163	-160	-143	-58	5	-87	-129	-197	-168	-131	-187
19	-148	-175	-166	-125	-70	46	-95	-112	-175	-169	-155	-181
20	-148	-171	-172	-42	-52	40	-96	-123	-168	-168	-150	-173
21	-147	-159	-170	-51	20	60	-104	-144	-171	-169	-145	-175
22	-162	-159	-167	-65	-6	43	-97	-140	-161	-198	-149	-175
23	-163	-163	-167	-68	-23	47	-112	-148	-169	-187	-149	-181
24	-151	-165	-167	-63	-32	45	-99	-153	-181	-176	-153	-195
25	-147	-165	-168	-72	-28	31	-94	-159	-184	-174	-154	-200
26	-151	-176	-175	-67	6	58	-105	-160	-177	-177	-178	-200
27	-147	-172	-188	-71	21	61	-97	-171	-173	-182	-171	-206
28	-157	-165	-176	-55	-7	45	-90	-181	-169	-177	-164	-204
29	-156		-181	-61	-14	20	-92	-173	-179	-197	-165	-179
30	-163		-182	-78	-10	-3	-77	-174	-184	-178	-164	-180
31	-156		-175		-16		-97	-163		-175		-198
Medie	-149	-162	-157	-135	-55	16	-80	-132	-179	-174	-144	-182

Media annua: -128

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-170	-178	-185	-203	-111	-25	-19	-123	-176	-199	-186	-181
2	-170	-174	-169	-206	-117	9	-46	-129	-177	-194	-192	-178
3	-170	-176	-177	-213	-150	177	-63	-131	-188	-175	-222	-201
4	-145	-178	-179	-195	-130	123	-67	-139	-221	-176	-202	-208
5	-148	-183	-181	-196	-139	70	-66	-137	-194	-175	-192	-200
6	-152	-194	-170	-197	-146	39	-66	-136	-197	-180	-215	-189
7	-161	-178	-132	-188	-150	6	-64	-125	-181	-189	-171	-190
8	-191	-178	-125	-214	-186	-18	-68	-127	-189	-188	-115	-194
9	-193	-173	-152	-240	-163	-40	-100	-114	-192	-203	-99	-199
10	-171	-175	-155	-241	-147	-48	-126	-104	-184	-180	-47	-221
11	-172	-175	-156	-222	-67	-72	-111	-129	-216	-181	-79	-221
12	-165	-177	-169	-218	-52	-83	-99	-129	-200	-183	-113	-187
13	-138	-191	-191	-222	-62	-62	-95	-141	-194	-189	-149	-196
14	-151	-181	-169	-224	-63	-70	-75	-149	-198	-190	-135	-194
15	-162	-181	-168	-223	-11	-76	-91	-139	-208	-195	-139	-203
16	-188	-183	-169	-173	-2	-52	-104	-145	-215	-200	-136	-193
17	-170	-184	-191	-187	-44	4	-122	-179	-218	-184	-136	-203
18	-172	-186	-189	-169	-63	15	-106	-140	-223	-185	-144	-222
19	-170	-190	-193	-151	-79	44	-106	-144	-186	-191	-168	-196
20	-170	-210	-196	-57	-81	51	-117	-135	-172	-189	-187	-194
21	-171	-185	-197	-56	7	60	-110	-162	-179	-188	-162	-191
22	-180	-182	-187	-65	2	63	-120	-157	-177	-215	-166	-198
23	-197	-184	-189	-65	-23	49	-123	-165	-182	-227	-163	-199
24	-177	-189	-191	-69	-36	50	-134	-169	-190	-190	-170	-211
25	-173	-191	-193	-82	-37	40	-104	-173	-208	-189	-174	-227
26	-174	-192	-198	-80	-5	61	-120	-178	-192	-192	-185	-218
27	-173	-209	-225	-82	31	75	-115	-186	-187	-196	-202	-235
28	-172	-191	-202	-68	10	51	-114	-205	-187	-195	-183	-237
29	-167		-209	-73	-15	27	-109	-184	-191	-200	-184	-205
30	-189		-209	-83	-12	-2	-97	-183	-203	-215	-180	-204
31	-178		-204		-20		-108	-174		-187		-219
Medie	-170	-185	-181	-155	-66	16	-96	-149	-194	-192	-160	-204

Media annua: -145

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-132	-127	-132	-154	-47	57	46	-54	-147	-167	-130	-138
2	-125	-129	-134	-158	-52	50	29	-71	-152	-162	-138	-126
3	-122	-130	-125	-176	-98	225	-2	-93	-159	-141	-183	-145
4	-104	-132	-137	-139	-80	216	-1	-85	-194	-143	-142	-175
5	-102	-135	-123	-148	-89	148	-11	-94	-179	-140	-145	-152
6	-112	-136	-125	-148	-96	122	-7	-95	-169	-148	-182	-148
7	-118	-152	-82	-163	-104	87	-1	-83	-154	-147	-138	-146
8	-147	-143	-78	-182	-121	61	-6	-78	-151	-148	-79	-148
9	-151	-138	-105	-205	-140	34	-32	-64	-178	-180	-44	-151
10	-124	-133	-114	-221	-123	27	-84	-32	-161	-145	7	-176
11	-118	-125	-116	-196	-28	1	-62	-91	-163	-146	2	-187
12	-112	-132	-120	-180	23	-18	-49	-99	-179	-144	-42	-175
13	-103	-137	-150	-164	14	-3	-41	-102	-170	-143	-99	-148
14	-105	-154	-121	-158	18	-1	-12	-91	-176	-146	-91	-144
15	-119	-143	-114	-142	36	-15	-39	-93	-182	-149	-100	-154
16	-147	-140	-122	-134	95	-1	-42	-115	-184	-144	-97	-147
17	-125	-142	-130	-137	39	44	-44	-144	-189	-140	-81	-168
18	-121	-140	-135	-166	15	83	-43	-87	-193	-145	-106	-189
19	-123	-144	-140	-28	-4	88	-63	-108	-166	-145	-122	-149
20	-124	-150	-148	-22	-12	121	-66	-92	-154	-143	-143	-145
21	-126	-162	-143	0	56	116	-73	-132	-154	-146	-120	-147
22	-128	-153	-151	0	89	140	-78	-118	-148	-169	-131	-149
23	-142	-147	-140	-4	54	104	-84	-130	-152	-186	-116	-165
24	-134	-143	-149	-10	40	115	-93	-132	-155	-154	-129	-174
25	-136	-145	-142	-12	33	108	-72	-147	-173	-145	-132	-178
26	-138	-150	-136	-17	59	108	-70	-146	-167	-146	-133	-176
27	-130	-148	-178	-26	109	144	-61	-160	-162	-148	-162	-186
28	-128	-141	-176	-4	98	125	-54	-177	-159	-145	-135	-184
29	-131		-174	-2	51	101	-38	-166	-156	-142	-140	-147
30	-145		-174	-7	65	68	-54	-153	-164	-184	-139	-154
31	-131		-163		54		-64	-149		-143		-182
Medie	-126	-141	-135	-103	-1	82	-141	-109	-166	-151	-113	-160

Media annua: -105

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* -1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	222	221	223	182	228	280	274	236	215	206	255	209
2	233	214	212	191	229	245	256	237	214	208	251	222
3	233	210	212	193	215	345	254	228	210	211	218	»
4	233	211	220	212	231	403	248	221	199	211	209	»
5	239	207	245	219	226	406	247	218	198	205	231	»
6	235	197	250	220	223	327	250	212	196	198	222	»
7	222	200	261	206	210	312	246	216	194	194	216	»
8	211	205	254	194	187	288	251	218	226	201	258	»
9	204	190	228	169	188	258	240	218	196	188	271	»
10	213	188	217	165	193	260	230	240	202	199	281	194
11	202	182	209	150	233	250	231	223	199	206	287	182
12	234	180	204	156	263	249	236	220	200	214	278	216
13	225	186	192	156	260	253	235	218	207	229	254	250
14	215	184	224	188	252	248	239	218	217	222	252	230
15	208	191	221	166	260	246	240	222	213	230	255	217
16	182	187	210	182	306	248	237	228	221	245	249	225
17	198	204	206	191	»	276	246	216	219	234	237	203
18	202	194	194	205	»	304	243	227	213	222	244	190
19	205	200	205	213	»	300	240	219	209	207	232	213
20	206	200	204	242	»	330	228	215	207	205	214	214
21	208	198	213	259	270	346	225	206	199	210	226	196
22	216	213	212	256	»	342	216	203	197	185	235	203
23	214	214	217	245	»	328	212	202	198	169	238	219
24	195	192	209	238	»	326	202	200	202	185	218	200
25	199	185	226	239	»	324	221	197	196	192	217	196
26	193	195	190	234	»	328	224	194	198	193	214	215
27	195	178	180	232	»	332	224	194	195	197	200	204
28	198	184	163	244	»	338	229	189	221	212	217	205
29	227		170	241	»	314	234	200	221	267	208	229
30	194		169	243	290	278	242	208	213	245	212	236
31	212		179		280		240	209		240		223
Medie	212	195	210	208	»	303	237	215	207	211	237	»

Media annua: »

Tabella I. — **Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*)** *Anno 1962*

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a BOSARO (*m* 2.80 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	164	150	172	120	*90*	143	118	119	116	*123*	»	»
2	160	148	206	120	*90*	141	116	116	116	124	»	»
3	157	146	**230**	119	93	143	114	115	115	126	»	»
4	154	142	212	118	98	**148**	*113*	115	114	128	»	»
5	153	141	194	118	100	144	115	114	113	133	»	»
6	150	140	189	120	98	136	121	113	112	132	»	»
7	148	140	185	121	93	133	123	113	111	131	»	»
8	146	145	182	120	92	129	120	113	*110*	130	»	»
9	*145*	149	177	119	93	126	119	112	112	130	»	»
10	147	152	168	118	94	122	119	110	112	130	»	»
11	153	**154**	166	116	96	119	121	110	113	130	»	»
12	169	151	166	118	103	115	123	110	113	131	»	»
13	190	150	166	123	114	112	124	110	112	136	»	»
14	**211**	150	164	129	128	107	125	110	112	140	»	»
15	208	150	161	132	145	102	121	110	112	142	»	»
16	201	148	158	136	**157**	*101*	116	110	114	145	»	»
17	194	144	155	141	154	107	114	110	118	146	»	»
18	182	141	151	151	149	112	116	*108*	121	146	»	»
19	170	139	148	157	147	117	119	112	124	148	»	»
20	161	136	145	**159**	146	120	120	117	124	150	»	»
21	156	132	144	151	148	120	121	119	**126**	150	»	»
22	154	126	143	141	150	120	124	120	124	151	»	»
23	151	121	140	131	152	120	125	120	117	153	»	»
24	148	*120*	135	120	**157**	121	127	121	116	155	»	»
25	146	*120*	129	115	156	120	**130**	**122**	118	158	»	»
26	146	121	120	111	153	119	**130**	120	122	160	»	»
27	148	137	*117*	107	150	118	**130**	119	123	162	»	»
28	148	150	120	104	148	118	**130**	118	123	167	»	»
29	149		123	97	145	119	127	116	123	171	»	»
30	149		121	*90*	144	120	124	117	123	**173**	»	»
31	151		121		144		121	118		**173**		»
Media	162	141	158	124	127	122	121	115	117	144	»	»

Media annua: »

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	183	183	188	184	188	185	190	185	185	181	235	235
2	185	181	190	181	196	183	187	188	183	184	231	**244**
3	190	178	195	178	198	180	184	193	190	187	244	235
4	183	183	197	*175*	196	*177*	190	197	188	194	239	225
5	180	190	193	179	194	184	196	200	194	196	233	222
6	187	193	191	194	189	187	198	**204**	198	191	237	218
7	194	**195**	190	188	185	191	200	195	196	188	247	215
8	198	191	188	185	184	193	**207**	191	189	184	250	213
9	**210**	188	180	180	180	197	201	187	185	188	255	210
10	205	185	178	178	*178*	191	191	184	180	196	**290**	207
11	194	181	177	183	179	189	194	*180*	175	200	280	212
12	191	179	184	197	184	186	197	186	179	205	278	208
13	183	*175*	186	205	187	189	190	189	184	201	275	195
14	180	188	190	**210**	190	192	186	192	189	195	265	*191*
15	177	185	191	200	195	187	184	196	184	191	250	200
16	*173*	184	195	191	197	184	*180*	197	191	190	245	208
17	189	**195**	205	186	199	191	187	199	199	187	240	213
18	192	191	207	183	**205**	197	189	203	205	*180*	235	217
19	197	184	**210**	180	197	200	194	200	**207**	195	229	220
20	199	193	202	189	195	**205**	198	193	200	198	232	216
21	200	190	198	187	191	194	193	197	194	193	230	208
22	204	188	196	185	184	180	190	191	190	190	225	204
23	197	181	190	180	188	187	194	189	187	189	220	199
24	193	183	195	184	187	184	197	184	181	194	218	194
25	191	179	185	187	190	189	199	*180*	179	197	215	200
26	188	175	180	189	195	193	191	183	*171*	210	*214*	207
27	185	182	*175*	191	188	196	187	187	183	225	217	212
28	180	186	181	194	185	194	184	181	187	230	219	217
29	178		185	190	189	199	*180*	189	185	**233**	*214*	213
30	184		190	187	185	195	184	195	189	227	228	208
31	180		195		190		189	190		220		200
Media	189	185	191	187	190	190	191	191	188	198	240	212

Media annua: 196

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . . .	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s.\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm;* i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Casale Sacile
2 — PIAVE a Presenaio
3 — PIAVE a Ponte della Lasta
4 — BRENTA a Levico
5 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo)
6 — BRENTA a Barziza (Bassano)
7 — ASTICO a Forni Val d'Astico
8 — BACCHIGLIONE a Montegaldella
9 — RIO FOSSE a Casere
10 — ADIGE a Tel
11 — PASSIRIO a Belprato
12 — PLAN a Plan
13 — PLAN a Bagni di Plata
14 — PASSIRIO a Moso
15 — VALTINA a Valtina
16 — ADIGE a Ponte d'Adige
17 — RIDANNA a Vipiteno
18 — ISARCO a Pra di Sopra
19 — RIENZA a Monguelfo
20 — AURINO a Cà di Pietra
21 — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva
22 — GADERA a Mantana
23 — RIENZA a Vandoies
24 — TISANA a Castelrotto
25 — BRIA a Maso Lampl
26 — RIO DEL LAGO a Nova Levante
27 — RIO LATEMAR a Nova Levante
28 — EGA a Ponte Nova
29 — VALLARSA a Maso Gröntner
30 — ADIGE a Bronzolo
31 — AVISIO a Soraga
32 — RIO LAGORAI a Ponte Lasta
33 — ADIGE a Trento
34 — ADIGE a Boara Pisani

1. — STELLA a CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 *m* s. m.; distasza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (13 ott. 1933), minima *m.* 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	51.5	36.6	37.5	34.8	38.4	41.0	36.6	**31.9**	27.6	29.2	36.4	32.4
2	49.5	36.3	36.8	34.8	38.4	47.1	36.6	**31.9**	28.0	29.2	30.0	31.5
3	40.1	35.9	35.6	34.0	38.4	**49.8**	36.6	**31.9**	28.0	29.2	28.7	31.2
4	38.7	36.3	37.9	38.1	38.4	43.5	37.0	31.4	28.0	28.7	28.5	31.2
5	36.8	35.9	58.4	47.6	37.6	41.8	**38.5**	31.1	28.4	28.7	39.1	31.2
6	36.5	35.5	**60.1**	38.1	36.9	41.0	37.0	31.1	28.2	28.5	40.4	31.2
7	36.5	35.2	47.9	35.5	36.5	40.5	37.0	30.8	28.2	28.5	33.8	31.2
8	36.5	36.3	40.0	34.8	36.5	40.5	36.3	30.3	29.2	28.5	35.6	30.9
9	36.1	**44.2**	38.3	34.4	36.5	40.1	35.9	29.8	28.4	28.5	**49.8**	30.9
10	36.8	38.2	37.5	38.1	36.1	41.0	35.9	29.8	28.2	28.5	42.5	30.9
11	38.0	36.7	38.7	36.3	38.6	40.2	35.9	29.5	28.4	28.5	34.6	30.9
12	**57.1**	36.3	40.8	35.6	38.2	40.2	34.8	29.8	28.4	28.5	33.8	31.2
13	54.0	35.9	37.9	34.5	43.6	39.8	34.4	29.8	28.2	28.9	32.4	**45.8**
14	43.1	35.9	37.5	53.6	54.0	39.4	34.4	29.5	28.6	31.1	32.4	37.2
15	40.5	34.8	36.8	59.3	**55.0**	39.0	33.7	29.5	28.4	28.9	42.9	34.6
16	39.8	34.8	36.1	**59.8**	42.7	39.0	36.3	29.5	28.4	28.7	44.7	32.1
17	39.3	34.8	36.1	49.1	39.4	39.4	34.2	29.8	31.1	28.5	36.0	31.5
18	38.9	34.8	36.1	44.1	39.0	40.6	34.8	29.5	**36.5**	28.5	34.9	31.5
19	38.9	34.5	36.1	41.9	40.2	38.6	37.0	29.5	30.2	28.5	34.9	31.5
20	38.9	34.8	35.7	41.1	45.0	38.2	33.4	29.5	29.7	28.5	35.3	31.2
21	38.9	34.5	35.7	41.1	47.9	38.2	33.7	29.3	29.5	28.3	34.6	30.6
22	38.5	34.1	35.7	40.4	42.9	37.6	33.7	29.1	29.2	28.3	34.2	30.9
23	39.3	33.7	35.4	39.5	42.1	37.2	33.4	29.1	29.2	28.1	34.2	30.9
24	38.5	33.7	35.4	39.1	40.4	36.5	33.4	28.9	29.5	28.1	33.8	30.6
25	38.1	34.1	35.0	38.7	41.7	36.1	32.8	28.9	29.5	28.1	33.4	30.6
26	38.1	34.1	34.3	38.7	41.7	36.5	33.2	28.7	29.5	28.1	33.4	30.3
27	37.7	41.1	34.3	38.3	40.9	36.8	31.9	28.7	29.7	28.1	32.7	30.3
28	37.3	36.3	34.3	38.7	40.4	37.6	31.6	28.7	29.7	28.9	33.1	30.3
29	36.9		34.3	39.1	40.0	37.6	31.9	28.5	29.5	**37.7**	32.7	30.6
30	36.6		34.3	38.7	42.5	37.6	31.9	28.5	29.7	29.9	32.4	30.9
31	36.6		35.0		41.7		31.9	28.3		29.9		30.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	60.1	57.1	44.2	60.1	59.8	55.0	49.8	38.5	31.9	36.5	37.7	49.8	45.8
Q media (m^3/s) . .	35.4	40.4	35.9	38.2	40.6	41.0	39.7	34.7	29.8	29.2	29.0	35.4	31.8
Q minima (m^3/s) .	27.6	36.1	33.7	34.3	34.0	36.1	36.1	31.6	28.3	27.6	28.1	28.5	30.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926 - 31 e 1935 - 61

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	84.3	68.5	72.5	70.0	67.5	64.0	64.7	70.2	65.0	69.0	75.5	84.3	80.4
Q media (m^3/s) . .	34.7	35.9	34.8	34.2	34.5	34.8	35.5	34.0	31.9	31.9	33.7	37.2	37.6
Q minima (m^3/s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	periodo m^3/s
10	51.5	55.1
30	42.5	47.4
60	40.0	42.6
91	38.4	39.7
135	36.6	36.9
182	35.3	34.1
274	30.8	27.7
355	28.2	21.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.65	28.0	0.90	35.1	1.15	45.2
0.70	29.0	0.95	36.9	1.20	47.5
0.75	30.2	1.00	38.8	1.25	49.8
0.80	31.7	1.05	40.9	1.35	54.8
0.85	33.2	1.10	43.0	1.45	60.0

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km^2 (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 *m* s. m.; media 1600 *m* s. m.; zero idrometrico 965.91 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (12 nov. 1951), minima *m* 0.30 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	[3.05]	[**2.02**]	[1.82]	[2.22]	6.49	22.8	6.96	5.02	2.93	2.16	2.90	**3.04**
2	[**4.23**]	[1.82]	[1.63]	[2.42]	5.45	**23.1**	6.47	4.80	2.84	2.10	2.35	3.04
3	[3.94]	[1.82]	[1.63]	[2.22]	*5.21*	16.5	6.23	5.02	2.84	2.10	2.02	**3.26**
4	[3.05]	[1.82]	[1.63]	[2.22]	5.45	13.1	6.72	5.25	3.00	2.10	*1.86*	2.94
5	[2.84]	[1.82]	[3.51]	[2.02]	5.96	11.2	6.72	**5.49**	3.00	2.10	4.32	*2.94*
6	[2.63]	[1.82]	[**3.98**]	[*1.82*]	6.22	9.96	7.21	5.02	2.84	2.10	30,1	[2.94]
7	[2.42]	[1.82]	[2.42]	[*1.82*]	7.87	9.10	**9.38**	4.80	2.84	2.10	22.9	[2.94]
8	[2.42]	[**2.02**]	[2.63]	[*1.82*]	12.2	8.00	7.47	4.36	3.40	2.10	**34.9**	[2.73]
9	[2.22]	[1.82]	[2.63]	[2.02]	15.0	7.47	6.72	4.14	2.66	2.10	21.7	[2·73]
10	[2.42]	[1.82]	[2.22]	[2.02]	16.2	*7.21*	6.23	4.14	2.56	2.10	13.5	[2.53]
11	[2.42]	[1.82]	[2.02]	[2.02	16.8	7.47	6.23	3.73	2.56	2.10	9.46	[2.33]
12	[2.42]	[1.82]	[2.02]	2·02	15.9	7.47	7.47	3.73	2.56	2.10	7.79	[2.33]
13	[2.42]	[1.82]	[2,22]	2.02	20.4	*7.21*	8.00	3.53	2·56	2.13	6.72	[2.58]
14	[2.22]	[*1.63*]	[2.02]	2.22	**29.7**	7.47	6.47	3.53	2.56	2.10	6.21	[2.33]
15	[2.22]	[1.82]	[1.82]	*1.82*	19.2	8.82	6.72	3.73	2.40	2.10	6.21	[2.33]
16	[2.02]	[1.82]	[1.82]	2.22	13.7	10.3	6.72	3.93	2.40	1.76	5.72	[2.53]
17	[2.42]	[1.82]	[1.82]	*1.82*	11.8	9.96	6.23	3.73	2.56	1.76	4.99	[2.39]
18	[2.42]	[*1.63*]	[1.82]	2.02	11.2	9.96	5.98	3.73	**3.67**	1.76	4.99	[2.13]
19	[2.42]	[1.82]	[1.63]	3.29	11.8	9.96	5.74	3.53	2.91	1.76	4.99	[2.13]
20	[2.22]	[1.82]	[1.63]	5.45	17.1	9.38	5.25	3.33	2.56	1.76	4.74	[2.13]
21	[2.02]	[1.82]	[1.63]	7.59	14.0	9.10	5.02	3.73	2.46	*1.58*	4.25	[2.13]
22	[2.02]	[*1.63*]	[*1.42*]	11.6	12.7	8.54	5.25	3.73	2.30	*1.58*	4.02	[1.94]
23	[2.02]	[*1.63*]	[1.63]	12.9	12.4	8.27	5.98	3.53	*2.16*	*1.58*	3.56	[1.94]
24	[1.82]	[*1.63*]	[1.63]	13.5	12.4	8.27	5.25	3.33	*2.16*	*1.58*	3.56	[1.94]
25	[1.82]	[*1.63*]	[*1.42*]	14.1	15.6	9.38	4.80	3.33	*2.16*	1.62	3.56	[*1.73*]
26	[2.02]	[*1.63*]	[*1.42*]	**14.4**	17.4	10.9	4.80	3.33	*2.16*	1.62	3.56	[1.73]
27	[1.63]	[*1.63*]	[1.63]	12.5	15.3	12.4	*4.56*	3.14	*2.16*	1.62	3.56	[*1.73*]
28	[1.63]	[*1.63*]	[1.82]	10.6	14.4	10.9	5.98	*2·93*	*2.16*	1.74	3.36	[*1.73*]
29	[1.63]		[1.82]	9.09	14.4	8.82	7.73	*2.93*	*2.16*	**2.61**	3.36	[*1.73*]
30	[*1.42*]		[2.02]	7.59	14.0	8.00	5.98	3.14	*2.16*	1.94	3.04	[2.13]
31	[1.63]		[2.42]		14.0		5.25	*2.93*		2.43		[*1,73*]

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	34.9	[4.23]	[2.02]	[3.98]	14.4	29.7	23.1	9.38	5.49	3.67	2.61	34.9	[3.26]
Q media (m^3/s)	5.00	[2.32]	[1.77]	[1.99]	5.31	13.2	10.4	6.31	3.89	2.59	1.94	7.81	[2.35]
Q minima (m^3/s)	1.42	[1.42]	[1.63]	[1.42]	1.82	5.21	7.21	4.56	2.93	2.16	1.58	1.86	[1.73]
Q media ($l/s\ km^2$)	35.2	[16.3]	[12.5]	[14.0]	37.4	93.0	73·2	44.4	27.4	18.2	13.7	55.0	[16.5]
Deflusso (*mm*)	1110	[44]	[30]	[37]	97	249	190	119	73	47	37	143	[44]
Afflus. meteor. (*mm*)	1327	54	21	60	173	213	133	105	89	56	57	322	44
Coeffic. di deflusso	0.84	0.81	1.43	0.62	0.56	1.17	1.43	1,13	0.82	0.84	0.65	0.44	1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	72.5	3.61	4.80	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m^3/s)	4.62	1.90	1.66	2.31	5.14	8.52	8.42	6.05	4.65	4.45	4.84	4.67	2.79
Q minima (m^3/s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2,23	1.88	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media ($l/s\ km^2$)	32.5	13.4	11.7	16.3	36.2	60.0	59.3	42.6	32.7	31.3	34.1	32.9	19.6
Deflusso (*mm*)	1025	36	28	44	94	161	154	114	87	81	91	85	52
Afflus. meteor. (*mm*)	1268	50	55	63	87	118	158	153	122	116	134	128	84
Coeffic. di deflusso	0.81	0.72	0.51	0.70	1.08	1.37	0.97	0.75	0.71	0.70	0.68	0.66	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1937 - 61 m^3/s
10	17.4	14.6
30	12.9	9.50
60	8.27	7.15
91	6.23	5.70
135	3.74	4.39
182	2.90	3.36
274	2.02	2.08
355	1.62	1.29

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.35	1.26	0.70	8.27	1.20	23.6
0.40	1.82	0.80	11.2	1.30	26.4
0.45	2,59	0.90	14,4	1.40	29.5
0.50	3.53	1.00	17.4	1.50	32.4
0.60	5.74	1.10	20.5	1.60	55.6

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km^2 (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.25 km^2; altitudine max 3092 *m* s. m.; media 1681 *m* s. m.; zero idrometrico 848 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max *m* 2.50 (12 nov. 1951), minima *m* 0.20 (27 - 28 ott. 1962). Portata max m^3/sec 163 (28 set. 1942), minima m^3/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	7.90	4.82	4.20	6.50	19.2	32.9	16.3	10.9	6.41	5.67	6.30	7.81
2	10.3	4.50	3.90	6.80	17.6	35.4	15.4	10.5	6.40	5.23	4.65	7.40
3	9.90	4.20	3.90	5.47	16.6	31.3	14.7	10.5	6.15	4.86	4.17	7.40
4	8.30	4.20	3.90	5.47	17.1	29.8	15.4	11.6	6.40	4.70	3.73	7.10
5	7.50	4.20	8.30	5.14	18.1	25.1	15.4	11.6	6.40	4.70	6.60	7.10
6	7.20	4.50	8.70	4.82	18.1	24.1	16.3	10.9	6.15	4.70	40.9	7.10
7	6.80	4.50	6.50	5.14	21.8	23.6	19.0	10.2	6.15	4.44	33.6	6.55
8	6.15	4.82	5.14	4.82	28.4	21.5	16.3	9.85	7.80	4.70	46.5	6.55
9	5.80	4.50	5.14	5.14	30.5	20.5	15.0	9.50	6.40	4.70	35.7	6.55
10	6.50	4.20	4.50	5.14	31.5	19.5	14.2	9.17	5.90	4.70	28.0	6.20
11	6.50	4.20	4.50	4.82	29.5	20.0	14.2	8.84	5.90	4.57	24.8	5.87
12	6.50	4.20	4.82	4.82	29.5	20.0	15.9	8.52	5.90	4.57	19.7	5.87
13	6.15	4.20	5.14	5.47	39.6	19.0	16.8	8.20	5.90	4.70	17.7	6.20
14	5.80	3.90	4.82	5.47	46.9	19.5	14.7	7.90	5.90	4.57	16.3	5.87
15	5.47	4.20	4.20	5.47	33.9	21.5	15.0	8.20	5.90	4.57	16.3	5.87
16	5.80	4.20	4.20	6.15	29.2	23.1	15.9	9.17	5.90	4.57	15.8	6.20
17	6.15	4.20	4.20	6.15	28.2	22.6	15.0	8.84	6.15	3.94	14.0	5.87
18	6.15	3.90	4.20	6.50	27.2	22.6	14.2	8.84	7.80	3.94	13.6	5.54
19	6.15	4.20	4.20	7.40	27.7	23.6	13.4	7.90	6.66	3.94	13.1	5.54
20	5.80	4.50	4.20	16.6	31.8	22.6	12.6	7.60	6.15	3.94	12.3	5.54
21	5.47	4.20	3.90	20.7	29.2	21.5	12.2	8.84	5.90	3.94	10.5	5.54
22	5.14	3.90	3.90	25.9	28.2	21.1	12.6	8.52	5.90	3.94	10.5	5.02
23	5.14	3.90	3.90	27.4	27.7	21.0	13.4	7.90	5.90	3.94	9.70	5.02
24	4.82	3.61	3.90	27.9	27.7	20.0	12.2	7.60	5.67	3.94	10.1	5.02
25	4.82	3.61	3.90	29.0	30.3	22.0	11.4	7.60	5.67	3.57	9.70	4.70
26	4.82	3.90	4.20	29.0	31.3	24.1	11.1	7.31	5.67	3.44	9.70	5.02
27	5.14	4.20	3.90	29.0	28.7	25.7	10.7	7.03	5.67	3.36	9.30	4.40
28	4.50	3.90	4.20	27.9	28.7	23.1	14.2	6.76	5.45	3.44	9.30	4.40
29	4.50		4.20	25.3	28.2	19.0	18.7	6.76	5.45	5.66	8.90	5.02
30	3.90		4.50	21.8	28.7	18.1	13.4	7.03	5.67	4.02	8.10	5.34
31	4.20		5.80		28.2		12.2	6.76		5.15		4.40

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	46.9	10.3	4.82	8.70	29.0	46.9	35.4	19.0	11.6	7.80	5.67	46.5	7.80
Q media (m^3/s)	11.2	6.11	4.19	4.68	12.9	27.7	23.1	14.4	8.74	6.11	4.39	15.7	5.87
Q minima (m^3/s)	3.36	3.90	3.61	3.90	4.82	16.6	18.1	10.7	6.76	5.45	3.36	3.73	4.40
Q media ($l/s\ km^2$)	31.3	17.1	11.7	13.1	36.1	77.6	64.7	40.3	24.5	17.1	12.3	44.0	16.4
Deflusso (*mm*)	987	46	28	35	93	208	168	108	66	44	33	114	44
Afflus. meteor. (*mm*)	1262	65	24	69	156	200	110	118	83	56	56	273	41
Coeffic. di deflusso	0.78	0.71	1.17	0.51	0.60	1.04	1.53	0.92	0.80	0.79	0.59	0.42	1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	122.0	15.5	9.50	30.2	85.0	114.0	79.0	90.0	63.5	90.5	122.0	97.0	61.5
Q media (m^3/s)	11.4	4.92	4.47	6.28	13.7	21.7	20.3	14.2	11.1	10.4	11.2	11.4	6.90
Q minima (m^3/s)	2.00	2.00	2.70	3.10	3.70	4.90	5.70	5.20	4.90	3.90	4.50	3.90	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	31.9	13.8	12.5	17.6	38.4	60.8	56.9	39.8	31.1	29.1	31.4	31.9	19.3
Deflusso (*mm*)	1006	37	30	47	99	163	147	106	83	75	84	83	52
Afflus. meteor. (*mm*)	1251	51	58	64	92	121	150	144	129	109	123	124	80
Coeffic. di deflusso	0.80	0.73	0.52	0.73	1.08	1.35	0.98	0.74	0.64	0.69	0.68	0.67	0.65

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1933 - 61 m^3/s
10	31.8	36.3
30	28.2	23.6
60	21.0	17.2
91	15.8	14.0
135	9.50	10.7
182	6.55	8.32
274	4.82	5.30
355	3.90	3.62

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.15	3.92	0.50	12.3	0.90	31.5
0.20	4.28	0.60	16.5	1.00	36.7
0.30	5.90	0.70	21.2	1.10	41.9
0.40	8.74	0.80	26.4	1.20	47.1

4. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s. m.; media 901 *m* s. m.; zero idrometrico 437 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 1,30 (28 ott. 1953), minima *m* 0.06 (set. - ott. 1961). Portata max m^3/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m^3/sec 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**4.55**	**1.56**	1.26	1.06	2.10	2.08	1.96	**2.10**	*0.91*	1.02	*0.84*	**1.63**
2	4.26	**1.56**	1.26	1.06	2.10	**4.04**	1.96	**2.10**	*0.91*	1.02	*0.84*	**1.63**
3	2.72	1.46	1.26	1.06	1.96	3.74	1.96	1.65	*0.91*	1.02	*0.84*	**1.63**
4	1.97	1.36	1.26	1.13	1.96	2.57	1.86	1.65	*0.91*	1.02	*0.84*	**1.63**
5	1.97	1.36	2.00	1.13	*1.84*	2.57	1.86	1.54	*0.91*	1.02	0.98	**1.63**
6	2.09	1.36	**2.91**	1.13	*1.84*	2.31	1.86	1.54	*0.91*	**1.10**	3.20	**1.63**
7	1.97	1.26	2.37	1.22	*1.84*	2.31	1.86	1.54	*0.91*	**1.10**	3.64	1.52
8	1.86	1.26	2.12	1.22	*1.84*	2.31	1.86	1.54	*0.91*	**1.10**	**7.57**	1.52
9	1.74	1.26	2.12	1.13	2.08	2.31	1.86	1.44	*0.91*	**1.10**	6.41	1.52
10	1.74	1.26	1.65	1.22	2.08	2.31	1.86	1.34	*0.91*	**1.10**	5.40	1.42
11	1.74	1.26	1.65	*1.04*	2.08	2.31	1.75	1.15	*0.91*	**1.10**	3.95	1.42
12	1.63	1.26	1.44	*1.04*	2.08	2.31	1.75	1.15	*0.91*	**1.10**	3.20	1.42
13	1.86	1.26	1.44	*1.04*	2.08	2.31	1.63	1.15	1.00	**1.10**	2.37	1.42
14	1.86	1.36	1.24	**3.18**	2.08	2.31	1.63	1.15	1.00	1.00	2.00	1.52
15	1.86	1.36	1.24	**3.18**	**4.04**	2.31	1.63	0.98	1.00	1.00	1.88	1.52
16	1.63	1.26	1.24	3.03	3.45	2.20	1.63	0.98	1.00	1.00	1.88	**1.63**
17	1.63	1.26	1.24	2.89	3.30	2.20	1.63	0.98	**1.08**	1.00	1.88	**1.63**
18	1.63	1.36	1.24	2.89	2.87	*1.96*	1.63	1.06	**1.08**	1.00	2.00	**1.63**
19	1.97	1.36	1.24	2.89	2.59	*1.96*	1.63	0.98	**1.08**	1.00	2.24	1.52
20	2.09	1.36	1.24	**3.18**	2.59	*1.96*	1.86	0.98	**1.08**	1.00	2.24	1.52
21	2.21	1.26	1.24	**3.18**	2.59	*1.96*	1.86	0.98	**1.08**	0.92	2.24	1.52
22	2.21	1.26	1.24	**3.18**	2.33	*1.96*	1.75	0.98	0.94	0.92	2.12	1.42
23	1.92	1.46	1.24	2.89	2.20	*1.96*	*1.52*	0.98	0.94	0.92	2.12	1.42
24	1.92	*1.17*	1.24	3.03	2.08	*1.96*	*1.52*	0.98	0.94	*0.84*	2.12	1.42
25	1.81	1.26	1.24	3.03	2.08	*1.96*	*1.52*	*0.91*	0.94	*0.84*	2.12	1.32
26	1.69	1.26	1.15	2.75	2.08	2.46	1.63	*0.91*	0.94	*0.84*	2.12	*1.22*
27	*1.58*	1.26	*1.06*	2.75	2.08	2.20	1.63	*0.91*	0.94	*0.84*	1.88	*1.22*
28	*1.58*	1.26	1.15	2.61	2.08	2.20	1.75	*0.91*	0.94	*0.84*	1.88	*1.22*
29	1.81		*1.06*	2.48	2.08	2.08	1.75	*0.91*	0.94	*0.84*	1.77	*1.22*
30	1.81		*1.06*	2.10	2.08	*1.96*	1.86	*0.91*	0.94	*0.84*	1.77	*1.22*
31	1.69		*1.06*		2.08		**2.10**	*0.91*		0.92		*1.22*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	7.57	4.55	1.56	2.91	3.18	4.04	4.04	2.10	2.10	1.08	1.10	7.57	1.63
Q media (m^3/s)	1.69	2.03	1.32	1.42	2.12	2.28	2.30	1.76	1.20	0.96	0.98	2.48	1.46
Q minima (m^3/s)	0.84	1.58	1.17	1.06	1.04	1.84	1.96	1.52	0.91	0.91	0.84	0.84	1.22
Q media (l/s km^2)	14.0	16.8	10.9	11.7	17.5	18.8	19.0	14.5	9.92	7.93	8.10	20.5	12.1
Deflusso (mm)	441	45	26	31	45	50	49	39	27	21	22	53	32
Afflus. meteor. (mm)	978	64	29	49	150	116	120	67	20	25	58	247	33
Coeffic. di deflusso	0.45	0.70	0.90	0.63	0.30	0.43	0.41	0,58	1.35	0.84	0.38	0.21	0.37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 32; 1936 - 43 e 1946 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	9.10	9.00	5.70	4.80	27.6	27.3	14.8	10.5
Q media (m^3/s)	2.04	1.85	1.77	1.99	2.36	2.55	2.36	1.74	1.37	1.53	2.12	2.56	2.32
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media (l/s km^2)	16.9	15.3	14.6	16.4	19.5	21.1	19.5	14.4	11.3	12.6	17.5	21.2	19.2
Deflusso (mm)	533	41	35	44	51	56	51	39	30	33	47	55	51
Afflus. meteor. (mm)	1120	48	60	60	90	126	123	113	89	113	113	110	75
Coeffic. di deflusso	0.48	0.85	0.58	0.73	0.57	0.44	0.41	0.35	0.34	0.29	0.42	0.50	0.68

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	periodo m^3/s
10	3.64	5.56
30	2.75	4,02
60	2.20	2.99
91	2.08	2.33
135	1.86	1.88
182	1.58	1.55
274	1.10	1.10
355	0.84	0.53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	0.65	0.25	2.54	0.45	5.44
0.10	0.94	0.30	3.24	0.50	6.16
0.15	1,38	0.35	3.99	0.55	6.79
0.20	1.92	0.40	4.71	0.60	7.61

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 *km*² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s. m.; media 935 *m* s. m.; zero idrometrico 375 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 1.90 (19 set. 1960), minima *m* 0.13 (ott. 1962). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.80 (ott. 1962). *m*³/*sec* 0.88.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.65	3.26	*2.75*	3.21	6.19	*4.46*	**5.76**	3.00	**2.31**	1.72	2.79	**1.77**
2	4.65	3.26	*2.75*	*2.88*	5.97	*4.46*	5.10	2.68	**2.31**	**1.84**	1.38	**1.77**
3	4.07	3.26	*2.75*	*2.88*	5.75	*4.46*	5.31	2.84	2.05	1.60	1.16	**1.77**
4	**4.85**	3.08	3.06	3.04	5.75	5.95	5.10	2.68	**2.31**	1.48	*1.06*	**1.77**
5	**4.85**	3.08	**4.94**	3.04	5.52	5.95	5.53	3.17	1.91	1.60	1.88	1.65
6	4.07	3.08	**4.94**	*2.88*	*5.30*	5.95	**5.76**	3.17	1.77	1.25	9.12	1.65
7	4.07	2.92	3.41	3.04	*5.30*	5.95	**5.76**	3.17	1.77	1.04	11.1	1.65
8	4.07	3.08	3.23	*2.88*	5.52	5.95	5.53	3.00	1.77	1.14	**13.8**	1.53
9	4.07	3.26	3.41	3.04	5.52	5.50	5.53	2.84	1.65	1.04	12.2	1.53
10	4.07	**3.43**	3.41	3.39	5.52	5.50	5.10	2.52	1.65	0.95	7.08	1.65
11	4.07	3.26	3.41	3.39	5.52	5.73	4.90	2.52	1.65	1.36	5.03	1.65
12	**4.85**	3.08	3.41	3.75	5.75	5.73	4.90	2.52	1.65	0.95	4.62	1.65
13	4.07	3.08	3.41	3.93	6.19	5.50	4.69	2.68	1.65	1.04	4.62	1.65
14	4.07	3.26	3.41	4.31	**6.42**	5.33	4.49	2.68	1.53	0.95	4.42	**1.77**
15	4.07	**3.43**	3.41	4.31	6.19	5.33	4.29	2.68	1.53	1.04	4.62	1.65
16	3.89	**3.43**	3.23	3.93	6.19	5.12	4.09	2.52	1.53	0.95	4.02	1.65
17	4.07	3.26	3.23	4.51	6.19	5.12	4.09	3.00	1.65	0.95	3.84	1.65
18	3.89	3.08	3.06	4.92	6.19	4.92	3.91	2.84	1.77	*0.88*	4.02	1.65
19	3.89	2.92	3.06	**10.0**	6.19	4.92	3.73	2.84	1.65	0.95	4.02	1.53
20	3.63	2.92	2.90	7.65	6.19	4.92	3.55	2.84	1.53	*0.88*	3.84	1.53
21	3.63	2.92	3.06	7.65	6.19	4.71	3.55	2.84	1.65	*0.88*	3.66	1.53
22	3.81	3.08	3.06	7.90	6.19	4.71	*3.37*	2.84	1.46	0.95	3.48	1.65
23	3.63	2.92	2.90	7.41	6.19	4.51	3.73	2.84	1.46	0.95	3.30	1.65
24	3.63	*2.75*	2.90	6.69	6.19	4.51	3.55	2.52	1.46	0.95	3.12	1.65
25	3.63	*2.75*	2.90	6.45	6.19	**6.69**	3.55	**3.35**	1.46	0.95	3.12	1.53
26	3.63	*2.75*	2.90	6.45	6.19	6.22	*3.37*	2.68	*1.34*	1.04	2.47	1.53
27	3.63	*2.75*	3.06	6.45	6.19	5.78	*3.37*	2.52	1.70	0.95	2.17	*1.41*
28	3.45	*2.75*	2.90	6.45	6.19	5.78	3.55	2,27	1.98	0.95	2,02	*1.41*
29	*3.26*		3.06	6.19	6,19	5.55	3.55	*2.21*	1.98	1.72	1.88	*1.41*
30	*3.26*		2.90	6.19	6.19	5.55	4.49	*2.21*	1.84	1.14	1.88	*1.41*
31	*3.26*		3.06		6.19		*3.37*	*2.21*		1.25		*1,41*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*)	13.8	4.85	3.43	4.94	10.0	6.42	6.69	5.76	3.35	2.31	1.84	13.8	1.77
Q media (*m*³/*s*)	3.54	3.96	3.08	3.22	4.96	5.98	5.36	4.41	2.73	1.73	1.14	4.39	1.60
Q minima (*m*³/*s*)	0.88	3.26	2.75	2.75	2.88	5.30	4.46	3.37	2,21	1.34	0.88	1.06	1.41
Q media (*l/s km*²)	16.5	18,5	14.4	15.0	23.2	27.9	25.0	20.6	12.7	8.08	5.33	20.5	7.48
Deflusso (*mm*)	520	49	35	40	60	74	65	55	34	21	14	53	20
Afflus. meteor. (*mm*)	954	63	30	60	112	120	103	89	22	27	47	249	32
Coeffic. di deflusso	0.55	0.78	1.17	0.67	0.54	0.62	0.63	0.62	1.55	0.78	0.30	0.21	0.63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*)	50.1	13.8	8.41	9.44	14.9	10.8	9.59	12.1	10.8	50.1	20.1	20.0	22.0
Q media (*m*³/*s*)	5.24	5.45	3.87	3.98	5.72	5.60	5.17	4.97	3.87	4.77	4.43	7.03	7.96
Q minima (*m*³/*s*)	1.50	2.28	1.97	1.97	2.05	2.05	3,58	2.84	1.68	1.50	1.60	1.99	2.55
Q media (*l/s km*²)	24.5	25.5	18.1	18.6	26.7	26.2	24.2	23.2	18.1	22,3	20.7	32.9	37.2
Deflusso (*mm*)	773	68	44	50	69	70	63	62	48	58	55	85	101
Afflus. meteor. (*mm*)	1164	46	44	49	114	75	126	111	69	111	146	146	127
Coeffic. di deflusso	0.66	1.48	1.00	1.02	0.61	0.93	0.50	0.56	0,70	0.52	0.38	0.58	0.80

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 *m*³/*s*	1956 - 61 *m*³/*s*
10	7.08	15.5
30	6.19	10.3
60	5.52	8.09
91	4.69	6.36
135	3.81	4.95
182	3.26	3.96
274	1.91	2.93
355	0.95	1.80

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*
0.15	0.57	0.35	3.44	0.55	7,93
0.20	1.10	0,40	4.43	0.60	9.27
0.25	1.77	0.45	5.51	0.65	10.7
0.30	2.55	0.50	6.68	0.75	13.4

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

6. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di domino 1567 km^2 (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km^2; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 3.95 (28 ott. 1953), minima m 0.39 (23 gen. 1935). Portata max m^3/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m^3/sec 14.0 (vari gen. - feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	62.8	40.4	29.9	50.4	102	123	76.9	37.0	35.2	35.7	56.4	59.7
2	79.4	41.8	29.0	51.7	96.7	173	78.7	37.9	32.5	37.5	49.5	58.2
3	70.7	41.8	29.9	45.0	92.9	170	75.2	37.0	35.2	33.0	41.5	55.3
4	70.7	30.6	30.8	49.2	94.8	139	75.2	41.5	36.1	33.0	33.5	56.7
5	72.2	34.2	86.0	47.7	92.9	123	75.2	41.5	35.2	34.8	45.4	55.3
6	53.6	32.4	136	43.7	91.0	113	75.2	40.8	35.2	37.5	303	56.7
7	49.5	36.0	91.5	41.1	92.9	106	73.5	38.9	36.1	29.4	276	55.3
8	57.8	34.2	67.2	36.8	104	101	60.5	38.9	35.5	33.0	279	45.5
9	59.3	30.6	57.8	40.8	115	91.5	61.1	38.9	35.5	33.0	294	47.0
10	59.3	30.0	55.2	42.1	113	91.5	50.5	38.9	35.5	28.5	210	53.7
11	56.1	26.4	47.0	40.8	108	87.8	43.9	36.9	35.5	25.8	132	49.5
12	62.1	30.0	49.7	39.7	117	89.7	42.6	38.9	35.5	23.1	113	52.1
13	59.0	30.0	51.0	40.8	148	86.0	41.3	38.9	35.5	24.9	108	52.1
14	42.5	28.2	48.5	45.7	227	82.5	40.0	37.8	35.5	21.3	108	52.1
15	46.5	28.2	43.0	52.5	163	82.5	37.8	34.9	35.5	24.0	128	52.1
16	39.9	32.0	40.4	55.3	130	84.2	41.3	39.9	22.9	24.9	126	42.6
17	42.5	29.9	37.5	64.3	115	77.2	41.3	42.4	28.3	24.9	106	45.1
18	40.9	25.7	36.6	95.6	104	72.2	40.0	43.7	35.5	24.9	96.7	49.1
19	40.9	32.0	35.7	166	100	79.0	38.9	39.8	35.5	24.9	87.3	45.1
20	39.6	34.7	35.7	159	160	77.2	37.8	37.6	37.3	26.1	82.0	43.7
21	35.6	36.5	36.6	145	180	65.3	37.8	37.6	36.4	21.6	76.2	43.7
22	36.5	42.2	36.6	140	144	65.3	36.1	38.7	34.6	21.6	76.2	43.7
23	35.6	43.8	36.6	142	121	65.3	40.1	39.5	23.8	25.2	69.5	40.9
24	35.6	39.3	35.1	131	105	60.5	44.0	37.3	31.0	29.7	66.2	42.2
25	40.6	36.8	33.3	124	133	63.7	48.2	38.7	36.4	27.9	52.6	39.6
26	39.3	38.8	35.1	118	217	69.9	49.4	35.5	38.4	27.0	61.4	39.6
27	40.6	32.3	36.0	114	171	83.9	44.0	35.5	38.4	27.0	64.6	44.7
28	35.3	31.4	36.0	109	149	89.4	41.4	35.5	38.4	20.7	63.0	42.0
29	38.2		35.1	101	122	83.9	40.1	34.6	39.5	28.8	61.4	40.7
30	45.9		35.1	89.6	116	80.4	37.0	34.6	27.4	34.2	61.4	29.6
31	41.8		39.8		105		37.9	34.6		32.4		27.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	303	79.4	43.8	136	166	227	173	78.7	43.7	39.5	37.5	303	59.7
Q media (m^3/s)	61.6	49.4	33.9	46.2	80.7	127	92.6	50.4	38.2	34.4	28.3	111	47.1
Q minima (m^3/s)	20.7	35.3	25.7	29.0	36.8	91.0	60.5	36.1	34.6	22.9	20.7	33.5	27.8
Afflus. meteor. (mm)	1129	75	29	79	125	171	99	107	47	24	60	275	38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	614	103	107	183	470	298	283	379	190	614	515	541	458
Q media (m^3/s)	74.3	48.7	41.5	54.8	93.8	106	94.2	72.1	50.8	63.0	76.3	104	86.3
Q minima (m^3/s)	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	44.0	46.9	35.2	29.3	23.7	21.0	26.3	27.4
Afflus. meteor. (mm)	1319	52	59	63	123	105	144	130	92	107	150	16.4	130

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1955 - 61 m^3/s
10	171	218
30	124	140
60	95.6	108
91	75.2	87.2
135	53.7	70.1
182	42.2	57.0
274	35.6	41.1
355	24.9	26.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.60	20.1	0.80	38.0	1.40	145
0.65	24.5	0.90	50.8	1.60	195
0.70	29.0	1.00	65.6	1.80	252
0.75	33.5	1.20	101	2.00	312

(1) — La stazione di misura di Barziza sostituisce quella di Sarson che ha funzionato dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza, in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km^2 4.

(2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operata dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

7. — ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 *m* s. m.; media 1173 *m* s. m.; zero idrometrico 315 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Bacchiglione *km* 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2.49 (16 ott. 1953), minima *m* 0.00 (24 ÷ 28 ott. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.10 (set.-ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.71	1.45	1.31	2.67	4.29	5.48	2.09	0.98	0.54	0.32	0.61	1.64
2	3.88	1.45	1.31	3.12	3.74	6.92	1.99	0.98	0.54	0.32	0.69	1.64
3	3.47	1.43	1.31	2.78	3.60	6.25	1.89	0.98	0.54	0.32	0.78	1.53
4	3.47	1.37	1.31	2.56	3.74	5.31	1.89	0.98	0.48	0.32	0.87	1.53
5	3.33	1.37	2.58	2.45	3.74	4.56	1.99	0.90	0.48	0.32	2.16	1.53
6	2.95	1.31	5.44	2.25	3.74	4.28	2.06	0.90	0.48	0.32	19.5	1.42
7	2.49	1.31	3.80	2.15	4.01	4.00	2.06	0.90	0.48	0.32	15.2	1.42
8	2.27	1.43	2.91	2.15	4.29	3.73	1.96	0.73	0.43	0.32	16.9	1.42
9	2.16	1.43	2.36	2.15	4.29	3.46	1.86	0.73	0.43	0.32	14.5	1.31
10	2.06	1.37	2.16	2.05	4.15	3.33	1.76	0.73	0.48	0.32	10.3	1.31
11	1.96	1.37	1.86	2.05	4.01	3.21	1.66	0.67	0.54	0.32	6.91	1.21
12	2.06	1.37	1.86	2.05	4.57	3.33	1.44	0.67	0.48	0.32	5.70	1.21
13	1.96	1.37	1.86	2.05	7.97	3.33	1.35	0.73	0.48	0.32	4.73	1.31
14	1.76	1.37	1.86	2.15	10.4	3.09	1.35	0.67	0.54	0.32	4.42	1.31
15	1.66	1.37	1.77	2.67	7.61	2.97	1.35	0.67	0.48	0.32	4.73	1.31
16	1.66	1.37	1.68	2.55	6.10	2.86	1.35	0.67	0.48	0.32	4.42	1.31
17	1.66	1.37	1.68	3.23	5.02	2.64	1.07	0.67	0.48	0.32	3.81	1.21
18	1.66	1.37	1.60	7.82	4.57	2.42	1.07	0.78	0.43	0.32	3.51	1.21
19	1.57	1.31	1.60	12.4	4.43	2.42	1.07	0.78	0.38	0.32	3.23	1.21
20	1.57	1.31	1.60	10.0	5.94	2.42	1.07	0.78	0.38	0.32	2.95	1.11
21	1.48	1.31	1.60	9.26	7.10	2.53	1.00	0.78	0.38	0.32	2.68	1.21
22	1.48	1.31	1.60	9.44	6.26	2.64	1.07	0.71	0.38	0.32	2.54	1.21
23	1.48	1.31	1.60	8.70	5.48	2.42	1.15	0.71	0.38	0.32	2.41	1.11
24	1.48	1.31	1.60	7.98	4.87	2.22	0.93	0.71	0.43	0.27	2.28	1.11
25	1.48	1.31	1.60	7.28	4.57	2.22	0.93	0.71	0.43	0.27	2.04	1.11
26	1.48	1.31	1.53	6.94	6.26	2.63	0.93	0.71	0.43	0.27	1.92	1.11
27	1.45	1.31	1.53	6.61	6.59	2.63	0.93	0.71	0.38	0.27	1.92	1.11
28	1.45	1.31	1.53	6.44	5.48	2.53	0.93	0.71	0.38	0.27	1.92	1.11
29	1.45		1.53	5.80	4.72	2.42	0.93	0.59	0.38	0.35	1.92	1.11
30	1.45		1.60	4.89	4.43	2.32	1.00	0.59	0.38	0.32	1.81	1.11
31	1.45		1.68		4.29		1.17	0.59		0.42		1.11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.5	3.88	1.45	5.44	12.4	10.4	6.92	2.09	0.98	0.54	0.42	19.5	1.64
Q media (m^3/s)	2.31	2.01	1.36	1.91	4.82	5.17	3.35	1.40	0.76	0.45	0.32	4.91	1.28
Q minima (m^3/s)	0.27	1.45	1.31	1.31	2.05	3.60	2.22	0.93	0.59	0.38	0.27	0.61	1.11
Q media ($l/s\ km^2$)	17.0	14.8	10.0	14.0	35.4	38.0	24.6	10.3	5.59	3.31	2.35	36.1	9.41
Deflusso (*mm*)	536	40	24	37	92	102	64	28	15	9	6	94	25
Afflus. meteor. (*mm*)	1150	72	32	66	167	136	111	83	30	30	54	328	41
Coeffic. di deflusso	0.47	0.56	0.75	0.56	0.55	0.75	0.58	0.34	0.50	0.30	0.11	0.29	0.61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 61

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	85.5	12.5	53.5	20.8	60.1	31.8	26.9	34.1	14.3	33.7	71.2	85.5	66.6
Q media (m^3/s)	4.11	1.88	2.32	3.50	7.44	7.03	4.44	3.31	2.07	2.28	4.66	6.38	3.95
Q minima (m^3/s)	0.10	0.34	0.26	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.44	0.10	0.10	0.35	0.58
Q media ($l/s\ km^2$)	30.2	13.8	17.1	25.7	54.7	51.7	32.6	24.3	15.2	16.8	34.3	46.9	29.0
Deflusso (*mm*)	952	37	41	69	142	138	84	65	41	44	92	121	78
Afflus. meteor. (*mm*)	1472	57	86	74	127	113	145	130	95	127	195	181	142
Coeffic. di deflusso	0.65	0.65	0.48	0.93	1.12	1.22	0.58	0.50	0.43	0.35	0.47	0.67	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1950 - 61 m^3/s
10	9.26	17.8
30	5.70	10.0
60	3.81	6.39
91	2.64	4.96
135	1.96	3.46
182	1.48	2.29
274	0.90	1.20
355	0.32	0.49

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0	0.70	0.25	3.03	0.60	8.68
0.05	0.97	0.30	3.72	0.70	10.6
0.10	1.36	0.35	4.45	0.80	12.6
0.15	1.86	0.40	5.22	0.90	14.8
0.20	2.41	0.50	6.87	1.00	17.1

8. — BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m* s. m.; media 649 *m* s. m.; zero idrometrico 15.06 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.08 (9 nov. 1951), minima *m* — 0.79 (8 set. 1962). Portata max m^3/sec 563 (9 nov. 1951), minima m^3/sec 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	49.0	19.8	50.3	21.7	23.4	28.8	20.2	13.1	6.80	8.91	39.2	19.7
2	50.4	19.8	54.1	22.2	25.3	38.7	**22.7**	**13.5**	5.41	9.80	25.5	21.3
3	31.4	19.4	33.0	20.8	23.2	**40.9**	18.2	12.6	8.45	9.80	15.0	19.9
4	27.6	17.7	29.5	22.5	23.7	37.2	18.2	10.6	7.40	9.80	*12.3*	19.4
5	26.8	20.1	69.1	25.1	23.4	32.0	20.9	10.4	7.40	10.0	*12.3*	18.7
6	22.5	18.9	**97.5**	23.5	20.9	30.1	20.1	11.5	8.02	10.0	50.4	18.5
7	23.2	18.9	65.9	22.7	23.4	28.2	19.4	12.1	9.08	9.60	67.8	18.0
8	22.5	20.6	45.5	*18.7*	21.4	29.0	17.5	11.7	*3.72*	11.3	60.2	17.0
9	22.5	**32.1**	33.3	23.8	20.2	27.4	18.9	11.7	5.60	9.80	**131**	17.3
10	20.8	26.2	30.5	23.5	20.4	23.2	18.9	11.7	6.80	11.8	87.2	18.2
11	23.2	21.3	31.1	21.7	*19.7*	30.1	17.5	12.9	5.58	10.4	46.5	17.7
12	**86.3**	22.8	32.4	21.2	20.9	30.9	16.8	9.38	8.00	11.1	29.4	17.7
13	78.2	21.5	26.8	21.7	21.9	28.2	16.8	9.17	5.98	12.9	27.3	29.1
14	40.6	22.3	25.7	24.2	47.7	26.3	16.1	9.38	6.58	8.28	24.6	**34.8**
15	31.5	20.6	24.4	**66.2**	45.9	25.5	13.9	8.96	7.62	12.3	46.6	26.5
16	25.3	20.3	23.1	55.2	33.4	24.5	19.7	10.7	5.21	10.0	41.1	20.9
17	25.0	20.6	22.4	36.4	28.7	22.9	18.7	9.17	10.8	9.14	26.7	22.3
18	24.0	17.4	20.7	30.8	25.8	24.5	17.8	7.10	**14.0**	8.92	22.5	20.1
19	23.2	21.3	21.1	53.0	23.0	22.6	17.6	8.32	11.0	10.2	28.3	19.4
20	22.6	18.9	21.9	55.2	55.6	22.6	16.6	8.32	10.2	11.6	27.8	19.2
21	20.4	18.6	20.9	49.3	**92.5**	21.6	15.2	9.17	10.6	8.30	24.0	18.2
22	23.6	18.6	20.7	44.3	53.3	22.9	12.4	8.96	9.54	10.0	21.2	18.2
23	21.8	18.4	20.7	42.7	38.0	21.2	14.9	8.96	6.80	11.1	19.5	*15.6*
24	21.6	18.6	20.7	39.5	31.6	18.8	13.5	7.80	11.5	9.40	19.7	17.3
25	21.8	*16.2*	*18.7*	32.8	37.4	20.0	13.1	7.80	10.4	10.5	19.0	16.3
26	21.6	21.5	22.4	33.1	44.3	22.7	12.6	*3.76*	9.54	9.80	20.7	16.8
27	21.3	22.3	20.4	30.1	41.0	20.2	12.1	9.07	8.90	9.40	19.0	19.7
28	*19.6*	23.6	20.9	30.1	37.0	20.2	*11.9*	7.60	10.6	*7.25*	20.5	17.3
29	22.5		20.2	27.6	33.5	*18.0*	13.7	7.00	10.4	**18.0**	20.0	17.3
30	20.6		19.9	28.5	30.7	22.2	14.2	7.40	8.90	15.6	20.0	16.1
31	20.6		20.7		26.4		13.1	8.01		12.3		18.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	131	86.3	32.1	97.5	66.2	92.5	40.9	22.7	13.5	14.0	18.0	131	34.8
Q media (m^3/s)	22.6	29.4	20.7	31.8	32.3	32.7	26.0	16.6	9.61	8.36	10.6	34.2	19.6
Q minima (m^3/s)	3.72	19.6	16.2	18.7	18.7	19.7	18.0	11.9	3.76	3.72	7.25	12.3	15.6
Q media ($l/s\ km^2$)	16.4	21.2	14.9	23.0	23.3	23.6	18.8	12.0	6.94	6.04	7.66	24.7	14.1
Deflusso (*mm*)	517	57	36	62	60	63	49	32	19	16	21	64	38
Afflus. meteor. (*mm*)	1457	71	81	97	130	170	139	116	103	118	159	167	106
Coeffic. di deflusso	0.35	0.80	0.44	0.64	0.46	0.37	0.35	0.28	0.18	0.14	0.13	0.38	0.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	164	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m^3/s)	29.3	28.2	29.6	29.6	33.8	37.2	28.6	23.2	19.5	21.1	28.6	38.6	33.8
Q minima (m^3/s)	5.50	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	5.50	6.40	7.00	6.50	8.50
Q media (l/s)	21.2	20.4	21.4	21.4	24.4	26.9	20.7	16.8	14.1	15.2	20.7	27.9	24.4
Deflusso (*mm*)	668	55	52	57	63	72	54	45	38	39	56	72	65
Afflus. meteor. (*mm*)	1465	71	83	97	129	170	140	117	105	121	161	163	108
Coeffic. di deflusso	0.46	0.77	0.63	0.59	0.49	0.42	0.39	0.38	0.36	0.32	0.35	0.44	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1930 - 61 m^3/s
10	65.9	88.9
30	42.7	53.2
60	30.5	39.2
91	25.3	32.2
135	22.5	26.5
182	20.4	22.3
274	12.9	16.8
355	6.80	5.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.70	3.72	0.20	24.0	1.50	58.0
-0.60	5.60	0.40	29.3	2.00	70.5
-0.40	9.72	0.60	34.8	2.50	84.6
-0.20	14.2	0.80	40.9	3.00	100
0	19.0	1.00	47.6	3.50	118

9. — RIO FOSSE a CASERE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 36.7 km^2 (parte permeabile 11%); altitudine max 3624 *m* s. m.; zero idrometrico 1740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Senales *km* 5 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure anno 1939. Altezza idrometrica max *m* 0.95 (27 giu. 1961), minima *m* 0.07 (gen. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.32 (feb.-mar. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.44	0.39	0.32	0.77	0.69	2.37	4.87	4.00	1.46	0.94	0.66	0.53
2	0.44	0.39	0.32	0.77	0,64	2.13	5.29	4.17	1.60	1.03	0.66	0.53
3	0.44	0.39	0.32	0.77	0.69	2.05	5.04	4.08	1.46	0.94	0.66	0.48
4	0.44	0.39	0.32	0.77	0.69	2.05	4.02	4.00	1.32	1.09	0.69	0.48
5	0.44	0.39	0.32	0.77	0.74	1.97	4.44	3.83	1.25	1.03	0.69	0.48
6	0.44	0.39	0.32	0.77	0.80	1.89	4.78	3.57	1.39	0.97	0.69	0.48
7	0.44	0.39	0.32	0.77	0.91	1.73	4.70	3.66	1.68	0.91	0.74	0.48
8	0.44	0.39	0.32	0.77	1.03	1.59	4.87	3.49	1.46	0.91	0,74	0.48
9	0.44	0.39	0.32	0.71	1.15	1.45	4.27	3.14	1.60	0.91	0.74	0,48
10	0.44	0.39	0.32	0.71	1.15	1.31	4.44	3.31	1.39	0.86	0.74	0,48
11	0.44	0.39	0.32	0.71	1.09	1.38	4.36	3.98	1.58	0.86	0.74	0.48
12	0.44	0.39	0.32	0,77	1.03	1.38	4.53	4.74	1.51	0.86	0.69	0.48
13	0.44	0.39	0.32	0.77	0.97	1.81	4.78	3·64	1.82	0.91	0.69	0.48
14	0.44	0.39	0.32	0.71	0.97	2.37	5.04	3.12	1.58	0,91	0.69	0.48
15	0.44	0.39	0.32	0.66	0,97	4.93	5.12	2.69	1.44	0.91	0.69	0.45
16	0.44	0.39	0.32	0.61	0.97	4.57	4.87	2.95	1.11	0.86	0.69	0.45
17	0.40	0.39	0.32	0.61	0.91	4.06	5.29	2.52	0.97	0.86	0.69	0.45
18	0.40	0.39	0.32	0.77	0.91	4.52	5,72	2.27	0.85	0.86	0.69	0.45
19	0.40	0.39	0.32	0.82	0.85	5.33	6.14	2·11	0.85	0.78	0.64	0.45
20	0,40	0.39	0.32	0.82	0.91	4.91	6.23	2.03	0.94	0.78	0.64	0.42
21	0.40	0.39	0.32	1.00	0.97	4.48	5.95	1.87	0.88	0.78	0.64	0.42
22	0.40	0.37	0.32	1.06	0,97	5.33	5.70	1.63	0.82	0.78	0.64	0.42
23	0.40	0.37	0.32	1.06	0.91	3.16	6.55	2.27	0.82	0.78	0.64	0.42
24	0.40	0.32	0.32	1,00	0.91	4.91	6,55	2.03	0.82	0.73	0.64	0.39
25	0.40	0,32	0.32	1.00	0.91	4.74	6.12	1.71	0.92	0.73	0.57	0.39
26	0.40	0,32	0.32	1.18	0.97	4.48	5.87	1.87	0,86	0.73	0.57	0.39
27	0.39	0.32	0.32	1.12	0.91	4.91	5.70	1.79	0.88	0.73	0.57	0.39
28	0.39	0.32	0.32	0.88	0.97	5.16	5.61	1.63	0.88	0.66	0,57	0.39
29	0.39		0.39	0.77	0.97	4.91	5.27	1.71	0.88	0.66	0.57	0.39
30	0.39		0,39	0.69	0.91	4.74	4.85	1.46	0.88	0.66	0.57	0.39
31	0.39		0.39		0,97		4.42	1.56		0.66		0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	6.55	0.44	0.39	0.39	1.18	1.15	5.33	6.55	4.74	1.82	1.09	0,74	0.53
Q media (m^3/s)	1.46	0.42	0.38	0.33	0.82	0.92	3.35	5.21	2.80	1.20	0.84	0.66	0.45
Q minima (m^3/s)	0.32	0.39	0.32	0.32	0.61	0.64	1.31	4.02	1.46	0.82	0.66	0.57	0.39
Q media (l/s km^2)	39.6	11.4	10.4	8.99	22.3	25.1	91.3	142.0	76.3	32.7	22.9	18.0	12.3
Deflusso (mm)	1250	30	25	24	58	67	237	380	204	85	61	47	33
Afflus. meteor. (mm)	545	19	5	23	145	106	42	15	7	38	29	100	16
Coeffic. di deflusso	2.29	1.58	5.00	1.04	0.40	0,63	5.64	25,3	29.1	2.24	2.10	0,47	2.06

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s
10	5.70
30	4.85
60	3,14
91	1.58
135	0,97
182	0.77
274	0.44
355	0.32

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	0.30	0.25	1.16	0.60	4.00
0.10	0.42	0.30	1.51	0.70	4.85
0.15	0.59	0.40	2.29	0.80	5.70
0.20	0.86	0.50	3.14	0.90	6.55

10. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%); aree glaciali 78.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 set. 1912), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	20.8	24.7	25.4	18.5	25.3	46.2	52.5	47.9	39.0	32.8	20.3	21.4
2	24.4	22.2	24.8	21.0	26.7	62.4	47.1	48.8	38.2	33.5	19.9	21.9
3	23.8	22.2	25.4	23.0	23.5	46.2	48.9	49.7	39.9	23.1	19.9	21.9
4	25.0	23.7	23.1	24.7	22.4	41.8	45.3	48.8	41.6	32.8	19.1	22.9
5	23.8	25.5	24.2	24.7	22.0	35.9	44.4	61.3	45.1	30.5	19.9	22.9
6	23.8	24.9	21.1	24.1	21.0	35.2	42.6	62.3	44.2	28.4	23.3	21.9
7	23.3	24.3	21.6	24.1	22.0	33.7	40.1	62.3	44.2	24.4	23.3	20.4
8	26.2	23.7	21.6	22.0	23.0	34.4	36.7	68.6	39.9	28.4	25.7	20.9
9	24.4	22.7	22.6	22.7	28.7	29.3	37.5	53.4	34.2	29.1	22.3	22.4
10	26.2	24.3	21.1	23.0	33.8	28.6	41.8	47.9	35.0	26.4	21.3	23.4
11	25.0	23.2	20.2	22.5	31.5	30.8	46.2	48.8	35.7	25.6	18.7	22.9
12	24.4	23.7	21.6	23.0	30.9	31.4	49.8	48.8	36.5	24.4	22.3	22.9
13	25.6	22.2	23.1	22.5	30.9	30.8	48.0	50.6	36.5	23.8	22.8	21.9
14	22.8	24.3	22.6	20.1	28.7	34.4	44.4	52.4	35.0	21.2	23.3	22.9
15	23.8	23.7	22.1	16.8	25.9	44.4	45.3	55.1	35.0	22.2	25.1	22.9
16	27.0	27.9	22.1	20.5	28.7	58.3	46.1	60.2	33.5	22.8	24.0	19.2
17	25.0	26.1	22.1	22.5	24.0	63.4	43.4	53.2	34.2	22.8	21.9	20.4
18	26.2	22.2	21.1	27.2	23.4	67.6	39.1	49.6	35.0	22.8	21.4	22.9
19	26.2	24.3	19.0	27.2	24.6	75.2	36.6	44.2	32.1	22.3	22.4	25.8
20	26.2	23.2	21.1	28.7	22.4	84.3	40.8	46.0	35.0	21.8	21.9	26.6
21	25.0	23.2	25.4	29.4	24.0	79.7	42.5	45.1	31.2	20.8	20.9	25.8
22	26.2	22.7	24.8	21.5	23.4	77.4	47.0	42.4	26.9	22.3	22.4	21.9
23	25.6	22.2	25.4	23.5	22.4	75.2	49.7	40.7	26.9	22.3	20.9	18.4
24	25.6	22.7	26.0	27.2	23.4	80.8	47.9	40.7	30.6	22.3	20.0	21.4
25	24.4	22.2	20.6	25.3	25.8	82.0	49.7	39.9	28.4	21.3	20.9	18.8
26	24.4	25.5	21.1	26.7	26.6	84.3	52.4	44.2	32.1	21.8	21.9	17.4
27	27.0	25.5	21.6	24.7	26.6	76.3	55.2	46.0	32.8	22.8	20.0	20.4
28	23.8	26.2	21.6	24.7	25.8	66.6	53.3	43.3	32.1	20.8	19.6	28.6
29	24.4		21.6	24.7	25.2	61.4	56.2	45.1	30.5	20.3	19.6	23.4
30	26.2		21.6	25.9	25.8	56.3	55.2	41.6	29.8	20.3	20.4	18.4
31	25.6		22.6		27.9		52.4	41.6		20.3		20.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	84.3	27.0	27.9	26.0	29.4	33.8	84.3	56.2	68.6	45.1	33.5	25.7	28.6
Q media (m^3/s)	31.3	24.9	23.9	22.6	23.8	25.7	55.1	46.4	49.4	35.0	24.3	21.5	22.0
Q minima (m^3/s)	16.8	20.8	22.2	19.0	16.2	21.0	28.6	36.6	39.9	26.9	20.3	18.7	17.4
Afflus. meteor. (*mm*)	533	33	14	28	80	89	43	35	40	43	20	80	28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 61

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	175	31.9	31.2	32.3	27.6	122	133	106	142	175	77.4	76.3	36.0
Q media (m^3/s)	32.6	22.3	22.4	21.6	18.8	24.3	55.9	56.2	49.6	40.4	31.0	25.5	23.2
Q minima (m^3/s)	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (*mm*)	660	23	33	25	41	48	82	86	90	68	67	56	41

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1950 - 61 m^3/s
10	68.6	79.4
30	52.4	62.4
60	45.1	49.2
91	36.5	40.0
135	28.4	30.0
182	25.3	25.6
274	22.4	20.9
355	19.6	12.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.30	17.2	1.55	30.0	1.80	50.7
1.35	18.8	1.60	33.7	1.85	55.3
1.40	20.9	1.65	37.5	1.90	60.4
1.45	23.4	1.70	41.8	2.00	70.9
1.50	26.6	1.75	46.2	2.10	82.0

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1962 che per il periodo 1950 - 61 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

11. — PASSIRIO a BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km^2 (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 33 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max *m* 1.52 (22 lug. 1958), minima *m* —0.19 (16-17 nov, 1962). Portata max m^3/sec», minima m^3/sec 0,02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.80**	*0.22*	0.25	0.31	*1.59*	6.93	**7.95**	5.06	3.95	0.79	0.41	0.19
2	**0.80**	*0.22*	0.21	0.28	1.77	5.89	7.46	5.06	3.71	0.79	0.33	0.20
3	0.74	0.25	**0.30**	*0.25*	2.35	4.55	6.99	5.21	3.95	0.85	0.37	0.19
4	0.68	0.25	0.27	0.35	2.25	4.85	7.22	5.39	4.08	**0.92**	0.41	0.18
5	0.57	0.28	0.24	0.28	2.25	5.00	6.77	5.05	**4.20**	0.79	0.30	0.18
6	**0.80**	0.25	0.24	0.44	2.35	4.70	6.99	5.39	3.71	0.79	0.46	0.19
7	0.52	0.31	0.21	0.48	2.55	4.16	6.16	**10.7**	3.71	0.73	**0.50**	0.20
8	0.57	0.25	0.21	0.48	2.76	4.04	5.77	9.58	2.91	0.68	0.30	**0.23**
9	0.47	0.28	0.21	0.44	2.87	*3.55*	5.41	7.69	2.59	0.68	0.30	0.20
10	0.47	0.31	0.21	0.58	2.98	4.16	5.59	8.47	2.39	0.62	0.21	0.18
11	0.59	0.31	0.21	0.53	3.32	3.67	5.59	7.45	1.91	0.68	0.21	0.18
12	0.65	**0.38**	0.21	0.64	3.32	5.52	4.77	6.55	2.00	0.79	0.24	0.18
13	0.45	**0.38**	0.21	0.58	3.43	5.70	5.07	5.39	2.25	0.73	0.27	0.19
14	0,49	0.25	0.21	0.58	2.98	5.34	4.62	5.05	2.39	0.73	0.24	0.18
15	0.32	0.28	0.21	0.81	2.87	5.52	5.41	5,05	1.63	0.79	0.21	*0.17*
16	0.36	0.25	0.24	0.95	3.32	5.00	5.59	4.60	1.72	0.62	*0.19*	*0.17*
17	0.29	*0.22*	0.21	1.25	2.98	5.70	5.59	4.60	1.63	0.62	*0.19*	*0.17*
18	0.26	*0.22*	0.24	1.33	3.09	6.31	5.96	4.47	1.55	0.79	0.21	*0.17*
19	0.29	0.25	0.21	1.58	2.87	7.66	5.41	4.47	1.38	0.68	0.20	*0.17*
20	0.31	0,34	*0.19*	1.86	2.66	4.91	5.07	*3.96*	1.30	0.52	0.24	0.18
21	0.29	0.31	0,20	2.14	2.87	**9.55**	5.40	4.34	1.14	0.57	0.24	0.18
22	0.31	0,31	0.20	2.05	2,87	8.44	4.91	4,21	*1.00*	0.62	0.20	0.18
23	0.29	0,28	0.20	2.44	2.98	8.72	5.06	5,39	1.38	0.68	0.26	0.18
24	0.25	0.31	0.23	**2.54**	3.09	7.68	5.40	5.05	1.30	0.62	0.20	0,19
25	0.29	0.25	0.20	1.76	3,32	7,68	*4.61*	5.39	1.38	0.57	0.20	0.18
26	0.31	0.25	*0.19*	1.50	2.98	6.97	5.06	4.60	1.22	0.52	0.20	0.18
27	0.41	0,25	0.20	1.50	2.76	6.54	5.40	4.47	1,30	*0.48*	*0.19*	0.18
28	0.41	0.25	0.20	1.41	3.43	5.56	4.76	4.47	1.22	0.52	*0.19*	0.18
29	0.37		*0.19*	1.33	3.67	5,38	5.06	4.21	1.63	*0.48*	0.21	0.18
30	0.31		*0.19*	1.59	4.16	5,04	5.06	4.09	1.72	*0.48*	0.21	0.19
31	*0.22*		0.20		**4.42**		5,40	4.09		*0.48*		0.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	10.7	0,80	0.38	0.30	2.54	4.42	9,55	7.95	10.7	4.20	0.92	0.50	0.23
Q media (m^3/s) . .	2.11	0.45	0.28	0.22	1.08	2.94	5.82	5.66	5.47	2.21	0.66	0.26	0.18
Q minima (m^3/s) .	0.17	0.22	0.22	0.19	0.25	1.59	3.55	4.61	3,96	1.00	0.48	0.19	0.17
Q media ($l/s\ km^2$) .	39.1	8,33	5.19	4.07	20.0	54.4	107.8	104.8	101.3	40.9	12.2	4.81	3.33
Deflusso (*mm*) . .	1233	22	13	11	52	146	280	281	270	106	33	12	9
Afflus. meteor. (*mm*)	707	40	44	52	92	158	89	23	29	8	16	102	54
Coeffic. di deflusso .	1.74	0.55	0.30	0.21	0.57	0.92	3.15	12.22	9.31	13.25	2.06	0.12	0.17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	21.4	0.61	0.45	1.49	2.11	11.5	18.4	17.0	13.1	21.4	2.01	1.53	0.84
Q media (m^3/s) . .	2.55	0.24	0.26	0.57	1.07	4.38	8.23	6.19	4.99	2.72	0.91	0.50	0.38
Q minima (m^3/s) .	0.02	0.02	0.18	0.19	0.24	0.96	2,91	3.38	1.75	0.92	0.05	0.06	0,03
Q media ($l/s\ km^2$) .	47.1	4.44	4.81	10.6	19.8	81.1	152.5	114.6	92.4	50,4	16.9	9.26	7.04
Deflusso (*mm*) . .	1485	12	11	28	51	217	395	307	246	130	45	24	19
Afflus. meteor. (*mm*)	854	42	17	40	59	74	91	79	65	63	175	91	58
Coeffic. di deflusso .	1.74	0.29	0.65	0.70	0.86	2.93	4.34	3.89	3,78	2.06	0.26	0.26	0.33

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1959 - 61 m^3/s
10	7.68	10.5
30	5.59	8.59
60	5.05	5.71
91	4.09	4.10
135	2.25	1.59
182	0.74	1.11
274	0.25	0.26
355	0.18	0.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.20	0.17	0.05	1.42	0.30	4,04
-0.15	0.26	0,10	1.87	0.35	4.70
-0.10	0.45	0.15	2.35	0.40	5.52
-0,05	0.70	0.20	2.87	0.50	7.64
0	1.03	0.25	3.43	0,60	10.4

12. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 1.40 (17 set. 1960), minima *m* —0.21 (apr. 1959 e gen - feb. 1961). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.42	0.29	0.31	0.29	1.17	4.74	3.74	3.57	1.53	0.82	0.49	0.35
2	0.41	0.29	0.31	0.29	1.10	12.1	3.74	3.57	1.53	0.72	0.49	0.35
3	0.41	0.30	0.31	0.29	1.10	4.74	3.74	4.00	1.38	0.72	0.49	0.33
4	0.41	0.30	0.31	0.29	1.17	3.76	3.74	3.88	1.38	0.63	0.63	0.32
5	0.41	0.30	0.28	0.29	1.39	2.65	3.62	3.76	1.45	0.63	1.06	0.32
6	0.41	0.30	0.28	0.29	1.39	2,65	3.62	3.53	1.53	0.63	1.64	0.32
7	0.41	0.30	0.28	0.29	2.47	3.18	3.57	3.53	1.53	0.56	1.81	0.32
8	0.41	0.30	0.28	0.29	3.67	2.54	3.57	3.53	1.38	0.56	3.41	0.32
9	0.39	0.31	0.28	0.29	4.51	2.44	3.80	3.53	1.24	0.56	3.41	0.32
10	0.39	0.31	0.28	0.29	3.67	2.44	3.80	3.53	1.24	0.49	1.48	0.32
11	0.35	0.31	0.28	0.29	2.78	2.65	4.19	3.53	1.38	0.49	0.93	0.35
12	0,35	0.31	0.28	0.29	2.07	2.86	4.56	3,53	1.38	0.43	0.63	0.35
13	0.35	0.31	0.28	0.29	1.80	4.74	4.80	3.53	1.31	0.43	0.59	0.35
14	0.35	0.31	0.28	0.29	1.80	6.13	4.68	3.53	1.24	0.43	0.56	0.35
15	0.35	0.30	0.28	0.29	1.55	8.23	4.44	3.76	1.24	0.43	0.56	0.32
16	0.35	0.30	0.28	0,30	1.63	7.30	4.23	3.53	1.24	0.43	0.56	0.32
17	0.35	0.30	0.28	0.36	1.55	7.61	4.08	3.31	2.21	0.43	0.56	0.32
18	0.35	0.30	0.28	0.36	1.80	7.34	4,32	2.68	2.21	0.43	0.56	0.32
19	0.34	0.30	0.28	0.36	2.57	7.65	4.32	2.48	1.53	0.43	0.52	0.32
20	0.34	0.30	0.28	0.36	2.37	7.49	3.61	2.19	1.53	0.43	0.49	0.32
21	0.30	0.30	0.28	0.86	1.80	7.38	3.72	1.93	1.31	0.43	0.49	0.32
22	0.31	0.30	0.28	1.19	2.17	7.53	3,80	1.93	1.11	0.43	0.49	0.35
23	0.31	0.30	0.28	1.57	2.89	7.69	3.80	1.93	0.98	0.43	0.46	0.35
24	0.31	0.30	0.28	3.34	3.10	8.00	3.80	1.76	0.98	0.43	0.43	0.35
25	0.31	0.31	0.28	3.34	2,47	7.56	4.04	1.76	0.77	0.43	0.43	0.35
26	0.31	0.31	0.28	3.34	2.07	7.11	4.04	1.76	0.77	0.43	0.43	0.35
27	0.31	0.31	0.29	3.23	1.89	7.24	4.19	1.84	0.77	0.43	0.38	0.35
28	0.30	0.31	0.29	3.12	2.47	5.18	4.28	1.93	0.77	0.49	0.38	0.35
29	0.30		0.29	3.01	2.99	4,66	3.57	1.93	0.87	0.49	0.38	0.35
30	0.30		0.29	2,29	4,77	4.18	3.57	1.76	0.98	0.49	0.38	0.35
31	0.30		0.29		8.53		3.80	1.76		0.49		0.35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	12.1	0.42	0.31	0.31	3.34	8.53	12.1	4.80	4.00	2.21	0.82	3.41	0.35
Q media (m^3/s)	1.66	0.35	0.30	0.29	1.05	2.47	5.66	3.96	2.86	1.29	0.50	0.84	0.34
Q minima (m^3/s)	0.28	0.30	0.29	0.28	0.29	1.10	2.44	3.57	1.76	0.77	0.43	0.38	0.32
Q media (l/s km^2)	37.7	7.95	6.82	6.59	23.9	56.1	128.6	90.0	65.0	29.3	11.4	19.1	7.73
Deflusso (*mm*)	1189	21	16	18	61	150	332	241	173	76	31	50	21
Afflus. meteor. (*mm*)	409	23	26	30	53	92	52	13	17	4	9	59	31
Coeffic. di deflusso	2.91	0.91	0.62	0.60	1.15	1.63	6.38	18,53	10.18	19.00	3.44	0.85	0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	13.8	0.63	0.48	0.69	1.87	8.12	10,3	8.40	9.52	13.8	8.12	3.20	0.58
Q media (m^3/s)	2.04	0,39	0.34	0.34	0.87	3.50	6.04	4.75	3.15	2.36	1.51	0.71	0.47
Q minima (m^3/s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1,99	2.57	1.35	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media (l/s km^2)	46.3	8.86	7.73	7.73	19.8	79.5	137.3	108.0	71.6	53.6	34.3	16.1	10.7
Deflusso (*mm*)	1467	24	19	21	51	213	356	289	192	139	92	42	29
Afflus. meteor. (*mm*)	683	28	22	53	52	36	44	52	59	106	82	66	83
Coeffic. di deflusso	2.15	0.85	0.86	0.40	0.98	5.92	8.09	5.56	3.25	1.31	1.12	0.64	0.35

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1959 - 61
	m^3/s	m^3/s
10	7.49	7.61
30	4.28	5.98
60	3.57	4.48
91	2.65	3.37
135	1.53	1.68
182	0.56	0.93
274	0.32	0.46
355	0.28	0.18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m^3/s	*m*	m^3/s	*m*	m^3/s
-0.10	0.30	0.15	1.26	0.60	6.21
-0.05	0.36	0.20	1.64	0.70	7.69
0	0.49	0.30	2.56	0.80	9.28
0.05	0.67	0.40	3.64	0.90	10.9
0.10	0.93	0.50	4.86	1.00	12.5

13. — PLAN a BAGNI DI PLATA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km^2 (parte permeabile 30%); aree glaciali 1,7 km^2; altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2235 *m* s. m.; zero idrometrico 1000 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 0.7 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (19 set. 1960), minima *m* — 0.21 (1 mar. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.93	**1.12**	*0.56*	0.77	*2.06*	**34.9**	7.26	**5.49**	2.13	**1.70**	1.18	**1.18**
2	1.02	1.06	0.63	0.68	2.52	33.4	6.34	4.75	2.15	1.65	1.21	1.12
3	0.90	0.95	0.70	0.74	2.89	24.1	5.49	4.75	2.15	1.47	1.28	1.05
4	0.90	0.83	0.68	0.83	3.11	18.2	6.34	4.14	**2.38**	1.29	1.21	1.11
5	0.87	0.80	0.90	0.85	3.44	15.2	4.67	4.14	2.22	1.29	1.18	1.14
6	0.87	0.75	0.92	0.80	3.89	13.7	4.67	4.14	2.30	1.70	1.31	1.17
7	0.87	0.78	0.81	0.74	4.01	12.2	4.06	5.23	2.22	1.29	1.31	1.11
8	0.96	0.73	0.73	0.68	4.62	10.8	5.49	4.14	2.08	1.19	**4.62**	1.08
9	0.93	0.80	0.78	*0.58*	5.27	7.78	8.31	4.49	2.08	1.25	1.46	1.17
10	1.10	0.75	0.81	0.68	5.78	3.97	**9.50**	3.57	2.02	1.29	3.15	1.14
11	1.16	0.83	0.81	0.77	6.12	*2.85*	7.26	3.46	2.02	1.22	1.69	1.08
12	1.22	0.78	0.78	0.85	6.46	3.30	6.69	3.24	1.96	1.13	1.28	1.11
13	1.19	0.73	0.67	0.88	6.29	3.74	6.87	3.02	2.02	1.16	1.28	1.05
14	1.26	0.68	0.75	0.83	6.29	8.22	5.49	3.02	1.96	1.10	2.27	1.00
15	1.19	0.65	0.81	0.91	6.64	7.17	4.67	3.35	1.90	*1.07*	3.15	0.97
16	1.16	0.70	0.84	0.97	7.01	12.2	4.06	3.24	1.85	1.10	2.27	1.00
17	1.13	0.68	0.81	0.91	7.21	13.7	4.67	3.91	1.85	1.13	1.69	1.03
18	1.19	0.73	0.75	1.14	7.62	15.2	4.06	3.68	1.90	1.15	1.28	1.05
19	1.26	0.70	0.72	1.86	8.26	15.2	3.49	3.57	1.90	1.22	1.24	0.94
20	1.16	0.75	0.78	2.48	9.45	19.7	*2.94*	3.68	1.78	1.22	1.28	1.00
21	1.10	0.70	0.84	3.05	**9.71**	15.2	3.49	3.68	*1.64*	1.29	1.21	1.03
22	1.02	0.70	0.78	**3.49**	9.45	16.7	4.06	3.02	1.69	1.19	1.12	1.08
23	0.93	*0.63*	0.72	2.94	9.21	16.4	4.06	2.84	*1.64*	1.16	1.15	1.03
24	0.87	0.68	0.67	2.76	8.73	15.5	4.67	2.65	1.78	1.22	1.09	0.97
25	0.87	0.68	0.72	3.16	7.62	14.9	5.49	2.47	1.75	1.29	*1.06*	0.94
26	0.93	0.65	0.78	2.66	7.01	13.7	5.49	2.56	1.69	1.25	1.12	0.97
27	**1.29**	0.70	0.75	2.48	7.62	12.8	4.67	2.47	*1.64*	1.19	1.09	0.88
28	1.16	*0.63*	0.81	2.30	9.45	13.1	4.67	2.47	1.68	1.29	1.15	*0.83*
29	0.96		0.89	2.22	9.21	11.6	4.06	2.30	1.81	1.32	*1.06*	0.91
30	0.90		0.92	2.06	8.26	10.8	5.49	2.22	1.70	1.36	1.12	1.00
31	*0.80*		**0.98**		9.45		5.49	*2.13*		1.25		0.91

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	34.9	1.29	1.12	0.98	3.49	9.71	34.9	9.50	5.49	2.38	1.70	4.62	1.18
Q media (m^3/s)	3.27	1.04	0.76	0.78	1.54	6.60	13.9	5.29	3.48	1.93	1.27	1.55	1.03
Q minima (m^3/s)	0.56	0.80	0.63	0.56	0.58	2.06	2.85	2.94	2.13	1.64	1.07	1.06	0.83
Q media ($l/s\ km^2$)	39.9	12.7	9.27	9.51	18.8	80.5	169.5	64.5	42.4	23.5	15.5	18.9	12.6
Deflusso (*mm*)	1258	34	22	25	49	216	439	173	114	61	42	49	34
Afflus. meteor. (*mm*)	424	20	14	28	60	75	47	13	32	29	7	71	28
Coeffic. di deflusso	2.97	1.70	1.57	0.89	0.82	2.88	9.34	13.31	3.56	2.10	6.00	0.69	1.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 57 e 1959 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	52.9	1.30	1.30	2.07	5.47	21.1	35.8	18.8	32.1	52.9	43.2	9.52	2.10
Q media (m^3/s)	3.57	0.78	0.68	0.95	1.76	5.02	11.7	7.03	4.78	4.10	3.22	1.71	1.05
Q minima (m^3/s)	0.37	0.46	0.37	0.38	0.52	1.26	2,25	2.28	1.79	1.25	0.93	0.88	0.68
Q media ($l/s\ km^2$)	43.5	9.51	8.29	11.6	21.5	61.2	142.7	85.7	58.3	50.0	39.3	20.9	12.8
Deflusso (*mm*)	1373	25	20	31	56	163	370	229	156	130	105	54	34
Afflus. meteor. (*mm*)	737	27	25	37	51	56	95	81	99	80	76	48	62
Coeffic. di deflusso	1.86	0.93	0.80	0.84	1.10	2.91	3.89	2.83	1,58	1.63	1.38	1.13	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	Periodo m^3/s
10	15.2	17.3
30	9.21	9.01
60	5.49	6.00
91	3.91	4.50
135	2.27	2.88
182	1.29	1.69
274	0.96	0.95
355	0.68	0.48

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.30	0.59	0.10	1.72	0.70	9,74
-0.25	0.66	0,20	2.30	0.80	12.5
-0.20	0.75	0.30	3.18	0.90	15.5
-0.15	0.87	0.40	4.30	1.10	21.5
-0.10	1.01	0.50	5.73	1,30	27.5
0	1.31	0.60	7.50	1.50	33.7

14. — PASSIRIO a MOSO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 km^2 (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2250 *m* s. m.; zero idrometrico 900 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* —0.27 (gen.-feb. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.47 (gen. feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**2.81**	*0.47*	1.38	*0.90*	*2.15*	11.9	**25.8**	**13.7**	**8.67**	**3.00**	*2.28*	**4.43**
2	2.11	*0.47*	1.38	1.47	*2.15*	*10.5*	**25.8**	**13.7**	**8.67**	**3.00**	2.56	**4.43**
3	1.47	*0.47*	1.38	1.47	2.85	11.6	**25.8**	**13.7**	8.22	**3.00**	*2.28*	**4.43**
4	1.47	*0.47*	2.02	1.47	2.85	12.4	25.4	12.4	7.57	**3.00**	*2.28*	**4.43**
5	1.47	*0.47*	**3.37**	2.11	3.50	12.4	24.4	12.4	7.57	2.70	3.00	**4.43**
6	1.47	*0.47*	2.72	1.47	3.50	12.4	24.4	12.4	7.57	**3.00**	3.64	**4.43**
7	1.47	0.64	2.72	1.47	4.26	12.4	24.4	12.4	7.13	2.70	4.43	**4.43**
8	1.47	0.64	2.02	1.47	5.12	12.4	24.4	13.1	7.13	2.70	6.27	**4.43**
9	1.47	0.64	1.43	1.47	5.12	13.7	24.4	12.6	6.70	2.42	8.44	**4.43**
10	0.94	0.85	1.43	1.47	6.06	12.4	22.7	12.4	6.27	2.28	**12.1**	**4.43**
11	0.94	0.85	1.43	1.47	6.06	12.4	22.7	12.9	6.48	2.28	**12.1**	**4.43**
12	0.94	0.85	1.43	1.47	8.22	13.7	22.7	12.9	6.06	2.28	10.8	3.94
13	0.94	0.85	*0.90*	1.47	10.5	13.7	22.7	12.1	5.66	2.15	9.62	3.94
14	0.94	0.85	*0.90*	1.47	7.13	12.4	22.1	12.4	5.47	2.15	8.44	3.94
15	0.94	0.85	*0.90*	1.47	5.12	12.4	22.1	12.4	5.29	2.28	8.44	3.64
16	1.14	0.85	*0.90*	2.11	4.26	15.1	22.1	12.4	4.95	2.28	8.44	3.64
17	0.94	0.85	*0.90*	2.81	4.26	16.6	21.1	12.9	4.60	2.28	7.35	3.64
18	0.94	0.85	*0.90*	3.46	5.12	18.1	21.1	12.1	4.60	2.28	7.35	3.64
19	0.94	0.85	*0.90*	4.22	6.06	18.1	20.5	12.4	4.26	2.28	6.91	3.37
20	1.14	0.85	*0.90*	4.22	7.13	21.1	20.5	12.4	4.10	2.28	6.27	3.37
21	0.94	0.85	*0.90*	4.22	8.22	21.1	19.6	12.4	4.10	2.02	6.27	3.37
22	0.94	0.85	*0.90*	5.08	7.13	18.1	19.6	13.1	4.10	*1.63*	6.27	3.12
23	1.14	0.85	*0.90*	**7.13**	8.22	19.6	19.6	13.1	3.94	2.28	5.66	2.85
24	0.94	0.85	*0.90*	**7.13**	8.22	21.1	19.6	13.1	4.10	2.28	5.29	2.85
25	0.76	0.85	*0.90*	**7.13**	8.22	21.1	18.1	12.4	3.78	*1.63*	5.29	*2.56*
26	0.76	**1.38**	*0.90*	**7.13**	9.38	21.1	18.1	11.9	3.78	2.02	5.29	*2.56*
27	1.47	**1.38**	*0.90*	**7.13**	10.5	22.7	17.5	11.9	3.64	2.02	4.95	*2.56*
28	1.14	**1.38**	*0.90*	5.12	10.5	21.1	16.9	11.6	3.64	*1.63*	4.95	*2.56*
29	*0.47*		*0.90*	4.26	10.5	**24.4**	16.6	11.6	*3.37*	*1.63*	4.43	*2.56*
30	*0.47*		*0.90*	2.85	**11.9**	19.6	*12.4*	*11.0*	*3.37*	2.02	4.43	2.85
31	*0.47*		*0.90*		**11.9**		12.9	*11.0*		2.28		2.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	25.8	2.81	1.38	3.37	7.13	11.9	24.4	25.8	13.7	8.67	3.00	12.1	4.43
Q media (m^3/s)	6.75	1.14	0.80	1.28	3.20	6.65	16.2	21.2	12.5	5.49	2.32	6.19	3.63
Q minima (m^3/s)	0.47	0.47	0.47	0.90	0.90	2.15	10.5	12.4	11.0	3.37	1.63	2.28	2.56
Q media ($l/s\ km^2$)	37.3	6.30	4.42	7.07	17.7	36.7	89.5	117	69.1	30.3	12.8	34.2	20.1
Deflusso (*mm*)	1176	17	11	19	46	98	232	313	185	79	34	89	53
Afflus. meteor. (*mm*)	565	26	19	38	80	100	63	17	42	39	9	95	37
Coeffic. di deflusso	2.08	0.65	0.58	0.50	0.58	0.98	3.68	18.41	4.40	2.03	3.78	0.94	1.43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57 e 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	55.9	2.00	1.91	3.00	13.9	33.5	55.9	25.8	39.4	30.4	30.2	14.4	2.57
Q media (m^3/s)	6.29	1.39	1.21	1.77	3.59	9.88	19.1	13.8	9.27	5.96	4.66	2.88	1.69
Q minima (m^3/s)	0.79	0.91	0.79	0.86	1.58	2.53	5.50	7.47	3.50	2.53	1.81	1.30	1.30
Q media (l/s)	34.7	7.68	6.69	9.78	19.8	54.6	106	76.2	51.2	32.9	25.7	15.9	9.34
Deflusso (*mm*)	1094	20	16	26	51	146	274	204	137	85	69	41	25
Afflus. meteor. (*mm*)	822	24	32	44	59	57	134	108	111	66	94	43	50
Coeffic. di deflusso	1.33	0.83	0.50	0.59	0.86	2.56	2.04	1.89	1,23	1.29	0.73	0.95	0.50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1953-57e1959 m^3/s
10	24.4	23.5
30	19.6	17.4
60	12.4	12.6
91	11.6	8.88
135	6.27	5.60
182	4.22	3.11
274	1.47	1.67
355	0.64	1.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.30	0,38	-0.05	3.12	0.20	7.57
-0.25	0.72	0	3.78	0.30	9.86
-0.20	1.18	0.05	4,60	0.40	12.4
-0.15	1,76	0.10	5.47	0.60	18.1
-0.10	2.42	0.15	6.48	0.80	24.4

15. — VALTINA a VALTINA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 17 km^2 (parte permeabile 14%); altitudine max 2590 *m* s. m.; zero idrometrico 1230 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 5 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 0.53 (19 e 20 set. 1960), minima *m* 0.05 (mar. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.22 (10 - 19 feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.39**	**0.31**	0.28	0.28	*0.50*	1.76	**0.97**	0.75	**0.50**	**0.50**	0.33	0.31
2	**0.39**	**0.31**	0.28	*0.25*	*0.50*	**1.86**	**0.97**	0.68	**0.50**	**0.50**	0.36	0.31
3	**0.39**	**0.31**	0.28	*0.25*	0.56	1.66	**0.97**	0.68	**0.50**	**0.50**	0.36	0.31
4	**0.39**	**0.31**	0.28	*0.25*	0.56	1.48	0.89	0.68	**0.50**	**0.50**	0.36	0.31
5	**0.39**	**0.31**	**0.31**	*0.25*	0.56	1.48	0.89	**3.32**	**0.50**	0.40	0.36	0.31
6	0.35	*0.28*	**0.31**	*0.25*	0,68	1.48	0.89	2,96	0.44	0.40	**0.42**	0.31
7	0.35	*0.28*	**0.31**	*0.25*	0.68	1.48	0.89	2.72	0.44	0.40	**0.42**	0.31
8	0,35	*0.28*	**0.31**	*0.25*	0.97	1.30	0.89	2.50	0.44	0.40	**0.42**	0.31
9	0.35	*0.28*	**0.31**	*0.25*	0,97	1.30	0.89	2.28	0.44	*0.31*	0.36	0.31
10	0.31	*0.28*	0.28	0.28	0.97	1.30	0.89	1.48	**0.50**	*0.31*	0,36	0.31
11	0.31	*0.28*	0.28	0.28	0.97	1.30	0.89	1.30	**0.50**	*0.31*	0.36	**0.36**
12	0.31	*0.28*	0.28	0.28	0.97	1.30	0.89	1,05	**0.50**	*0,31*	**0.42**	**0.36**
13	**0.39**	*0.28*	0.28	0.28	0,97	1.30	0.89	1.05	**0.50**	*0.31*	**0.42**	**0.36**
14	**0.39**	*0.28*	0.28	0.28	0.97	1.30	0.82	0.89	**0.50**	*0.31*	**0.42**	**0.36**
15	**0.39**	*0.28*	0.28	0.28	1.13	1.13	0.82	0.68	**0.50**	*0.31*	**0.42**	**0.36**
16	0.35	**0.31**	0,25	0.28	1.13	1.13	0.82	0.68	0.44	*0.31*	0.36	0.31
17	0.35	**0.31**	0.25	0.28	1.13	1.13	0.82	0.68	0.44	0.35	0.36	0.31
18	0.31	**0.31**	0.25	0,28	1.13	1.13	0.82	0.68	0.44	0.35	0.36	0.31
19	0.31	**0.31**	0.25	0,35	1.13	1.13	0,82	0.68	0.39	0.35	0,31	0.27
20	0.28	**0.31**	0.25	0.44	1.05	1.05	0.82	0.68	0.39	*0.31*	0.31	0.27
21	0.28	*0.28*	0.25	0.44	1.05	1,05	*0.75*	0.68	0.39	*0.31*	0.31	0.27
22	0.28	*0.28*	0.25	0.44	1.05	1.05	*0.75*	0.75	0.39	*0.31*	0.31	0.27
23	0.28	*0.28*	*0.23*	0,44	1.05	1.05	*0.75*	0.75	0.39	*0.31*	0,31	*0.23*
24	0,28	*0.28*	*0.23*	0.44	1.30	1.05	*0.75*	0.68	0.39	*0.31*	0.31	*0.23*
25	0,28	*0.28*	*0.23*	0.44	1,30	1.05	*0.75*	0.68	*0.35*	*0,31*	0.31	*0.23*
26	0.28	*0.28*	*0.23*	**0.50**	1.05	*0.89*	*0.75*	0.68	*0.35*	*0,31*	0.31	*0.23*
27	*0.25*	*0.28*	*0.23*	**0.50**	1.05	*0.89*	*0.75*	0.68	*0.35*	*0.31*	0.31	*0.23*
28	*0,25*	*0.28*	*0.23*	**0.50**	1.22	*0.89*	*0.75*	*0.62*	*0.35*	*0.31*	*0.27*	*0.23*
29	*0,25*		*0.23*	**0.50**	1.22	*0.89*	*0.75*	*0.62*	*0.35*	0.33	*0.27*	*0.23*
30	*0.25*		0.28	**0.50**	1.22	*0,89*	*0.75*	*0.62*	*0.35*	0.33	0,31	*0.23*
31	*0.25*		0,28		**1.39**		*0.75*	0.68		0.33		*0,23*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	3.32	0.39	0.31	0.31	0.50	1.39	1.86	0.97	3.32	0.50	0.50	0,42	0.36
Q media (m^3/s) . .	0.57	0.32	0.29	0.27	0.34	0.98	1.22	0.83	1,09	0.43	0.35	0.35	0.29
Q minima (m^3/s) .	0.23	0.25	0.28	0.23	0.25	0.50	0.89	0.75	0.62	0.35	0.31	0.27	0.23
Q media ($l/s\ km^2$)	33.3	18.8	17.1	15.9	20.0	57.6	71.8	48.8	64.1	25.3	20.6	20.6	17.1
Deflusso (*mm*) . .	1050	50	41	43	52	154	187	131	172	66	55	53	46
Afflus. meteor. (*mm*)	663	68	20	69	43	109	87	27	127	46	15	45	7
Coeffic. di deflusso .	1.58	0.74	2.05	0.62	1.21	1,41	2.15	4,85	1.35	1.43	3.67	1,18	6.57

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s
10	1.48
30	1.13
60	0,97
91	0.75
135	0,50
182	0.36
274	0.31
355	0.23

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.23	0.20	1.05	0.35	2.50
0.10	0.30	0.25	1.48	0.40	3.08
0.15	0.68	0.30	1,97	0.45	3.70

16. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km^2 (parte permeavile 22%); aree glaciali 84.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1920 *m* s. m.; zero idrometrico 237.90 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.15 (17 set. 1960), minima *m* 0.98 (mar. - apr. 1962). Portata max m^3/sec 555 (1 nov. 1926), minima m^3/sec 7.8 (7 - 8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	29.2	30.1	35.7	23.6	41.9	113	85.8	74.0	47.1	45.1	28.5	30.8
2	36.6	30.1	35.1	25.2	47.1	194	78.6	71.4	43.3	40.9	29.0	28.3
3	35.3	29.1	34.4	28.0	44.0	129	80.4	73.1	47.1	38.1	28.5	30.3
4	35.9	32.2	32.6	30.6	37.7	103	74.2	68.9	49.4	37.4	27.1	30.8
5	35.9	30.7	38.5	30.0	35.7	87.2	73.3	86.6	60.8	37.4	27.1	30.8
6	33.5	31.2	41.3	28.0	33.8	80.8	70.8	90.5	55.9	37.1	33.8	31.3
7	32.3	30.7	34.4	30.0	37.0	75.4	72.5	89.5	56.8	37.4	46.7	27.8
8	33.5	29.7	33.8	26.5	41.9	72.0	56.6	102	53.4	38.4	67.3	27.3
9	33.5	28.7	30.8	30.6	59.2	66.9	61.5	81.1	46.3	38.8	61.2	28.8
10	34.7	29.7	28.7	30.3	76.1	58.6	61.5	73.1	44.0	35.6	44.5	29.8
11	34.2	29.7	27.7	29.3	70.9	65.2	70.1	67.9	43.1	32.7	31.9	29.8
12	34.2	30.3	29.2	29.3	70.9	66.9	74.4	63.8	42.4	35.0	33.6	28.8
13	34.8	29.7	29.2	28.3	63.4	63.9	75.2	67.9	41.7	33.8	36.0	28.8
14	31.9	30.3	28.2	28.8	83.3	70.6	65.9	70.5	36.8	32.1	37.3	30.3
15	31.9	30.3	27.7	27.3	65.0	86.6	60.1	67.1	36.8	35.6	41.5	29.3
16	34.8	30.9	28.5	32.0	62.5	118	71.0	80.1	36.8	33.8	37.3	25.7
17	36.7	30.9	28.0	36.3	54.2	124	71.0	72.2	43.1	34.4	31.9	26.9
18	35.0	27.7	26.0	50.2	49.4	143	63.4	67.9	54.0	32.2	30.3	29.3
19	35.0	30.9	26.0	69.2	54.2	149	58.5	60.4	48.1	32.2	31.9	30.8
20	35.0	33.3	27.5	55.9	66.7	168	55.1	58.0	48.9	29.9	33.0	31.3
21	33.2	31.8	30.6	51.8	60.8	163	59.3	60.2	45.7	29.4	31.3	31.3
22	34.4	33.0	31.7	47.9	59.2	154	61.5	55.8	39.3	28.9	30.8	27.3
23	35.0	34.2	30.6	51.0	56.8	152	74.2	54.4	38.2	30.9	29.8	25.3
24	33.2	34.2	31.1	54.2	61.7	160	72.5	54.4	42.4	30.4	28.8	26.5
25	32.0	33.0	27.5	54.2	74.3	160	72.5	51.2	39.6	29.7	28.8	29.8
26	33.2	34.8	26.5	65.0	68.4	153	75.9	52.0	41.7	29.7	30.8	29.3
27	33.4	34.2	25.2	65.0	64.3	139	79.5	54.4	44.1	30.2	28.8	29.3
28	31.1	33.6	26.0	60.0	58.4	119	83.1	52.0	42.7	29.2	29.3	31.3
29	31.1		25.2	51.8	65.0	108	87.7	52.0	42.0	30.7	28.8	27.8
30	33.4		26.0	52.6	67.5	96.8	86.8	51.2	39.9	30.2	29.8	26.5
31	32.2		26.0		63.4		82.2	50.4		29.7		24.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	194	36.7	34.8	41.3	69.2	83.3	194	87.7	102	60.8	45.1	67.3	31.3
Q media (m^3/s)	49.1	33.7	31.3	30.0	40.8	57.9	115	71.5	66.9	45.0	33.8	34.5	28.9
Q minima (m^3/s)	23.6	29.2	27.7	25.2	23.6	33.8	58.6	55.1	50.4	36.8	28.9	27.1	24.1
Afflus. meteor. (*mm*)	579	31	13	33	86	94	56	36	44	42	19	101	24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	461	51.0	70.5	54.5	76.0	292	303	204	331	461	218	200	101
Q media (m^3/s)	56.0	30.9	30.9	31.2	35.2	59.8	109	91.5	76.6	67.0	56.9	46.5	36.4
Q minima (m^3/s)	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	38.5	28.7	28.2	20.8	22.2	14.0
Afflus. meteor. (*mm*)	735	27	38	30	52	54	89	88	92	73	75	67	50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1950-61 m^3/s
10	143	151
30	83.1	111
60	70.8	84.4
91	61.5	69.2
135	49.4	54.3
182	36.8	42.6
274	30.6	31.2
355	26.0	20.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.00	23.8	1.50	55.3	2.00	101
1.10	28.0	1.60	63.6	2.10	112
1.20	33.4	1.70	72.0	2.30	138
1.30	40.0	1.80	80.8	2.50	167
1.40	47.3	1.90	90.2	2.70	195

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1962 che per il periodo 1950 - 61 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

17. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km^2 (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km^2; altitudine max 3454 *m* s. m.; media 1918 *m* s. m.; zero idrometrico 940 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 4 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max *m* 2.60 (18 set. 1960), minima *m* 0.23 (vari 1955 - 56 - 62). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**3.48**	2.22	1.78	2.22	5.92	**58.4**	13.1	10.9	10.5	3.39	3.28	**2.31**
2	3.17	**2.40**	*1.64*	2.40	5.11	49.4	12.6	10.4	**11.0**	*3.14*	3.28	2.07
3	3.07	2.14	1.69	2.14	4.87	42.1	12.4	10.4	10.3	3.28	**3.39**	1.95
4	3.07	2.14	1.78	2.01	*4.51*	31.6	11.9	10.0	9.21	3.59	3.18	1.95
5	3.03	2.01	1.82	*1.90*	5.23	24.0	11.9	8.35	7.50	**3.91**	3.18	1.90
6	2.61	2.31	1.86	2.07	5.78	22.4	11.6	8.72	7.02	3.69	3.14	2.01
7	2.42	**2.40**	1.86	2.40	6.51	19.1	11.2	22.8	7.18	3.49	3.28	1.86
8	2.24	2.01	1.90	2.88	7.12	17.1	13.4	**44.9**	7.33	3.49	2.68	1.82
9	2.07	2.07	2.01	3.18	7.76	16.1	14.0	43.4	7.28	3.39	2.68	1.90
10	2.00	2.07	1.95	2.68	8.41	11.5	14.8	37.6	6.56	3.28	2.88	2.01
11	1.87	1.95	1.78	3.39	9.12	*10.6*	14.1	28.7	6.01	3.28	2.98	1.95
12	1.83	1.90	1.78	3.91	9.31	11.1	15.3	21.7	5.87	3.18	2.98	1.90
13	1.75	1.86	1.82	4.51	10.6	12.5	16.9	20.5	5.31	3.49	2.68	1.95
14	*1.61*	2.07	1.82	5.36	11.1	13.0	18.2	16.4	5.73	3.18	2.68	1.86
15	1.70	1.90	1.90	5.78	9.52	20.5	**20.3**	13.8	5.18	*3.14*	2.88	1.86
16	1.82	1.90	1.73	6.66	8.41	23.2	19.6	12.9	4.82	*3.14*	3.14	1.95
17	1.78	1.82	1.69	7.44	7.44	28.5	18.2	11.4	4.58	3.28	3.28	2.07
18	1.90	1.82	1.78	8.25	6.21	35.5	17.2	10.8	5.18	3.28	3.28	1.95
19	2.22	1.78	1.73	**10.6**	5.92	31.6	15.9	9.65	4.46	3.39	3.18	2.07
20	1.95	1.78	1.82	9.31	6.96	27.9	10.6	9.23	4.34	3.39	3.18	1.95
21	2.01	1.82	1.90	8.41	9.31	26.7	10.8	9.22	4.75	3.49	**3.39**	1.90
22	2.40	1.90	2.01	7.44	11.1	24.3	13.5	10.0	4.27	3.18	3.14	1.86
23	2.49	1.86	1.86	6.96	13.5	23.1	11.2	17.2	4.15	3.18	2.88	1.82
24	2.49	1.86	1.86	6.81	15.5	23.1	*10.5*	13.6	3.91	3.39	2.98	1.82
25	2.68	1.78	1.95	6.21	18.4	21.5	*10.5*	11.5	3.59	3.28	2.78	1.90
26	3.28	1.82	**2.22**	5.50	21.6	20.7	10.8	11.3	3.18	3.39	2.78	2.01
27	**3.48**	*1.73*	1.82	6.06	28.0	18.3	11.4	11.1	*3.14*	*3.14*	2.58	1.78
28	3.28	*1.73*	1.90	5.78	31.2	16.3	12.4	8.73	3.39	*3.14*	*2.40*	*1.69*
29	2.88		2.01	5.64	**35.5**	15.1	13.8	9.11	3.28	3.28	2.68	1.73
30	2.31		2.01	5.36	31.6	14.0	12.9	8.55	3.28	3.18	2.49	1.73
31	2.07		2.14		33.6		12.2	*8.21*		3.18		1.73

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	58.4	3.48	2.40	2.22	10.6	35.5	58.4	20.3	44.9	11.0	3.91	3.39	2.31
Q media (m^3/s) . .	7.59	2.42	1.97	1.87	5.11	12.7	23.6	13.7	15.5	5.74	3.33	2.98	1.91
Q minima (m^3/s) .	1.61	1.61	1.73	1.64	1.90	4.51	10.6	10.5	8.21	3.14	3.14	2.40	1.69
Q media ($l/s\ km^2$)	36.8	11.7	9.56	9.08	24.7	61.6	114.6	66.5	75.2	27.9	16.2	14.5	9.27
Deflusso (*mm*) . . .	1164	31	23	24	64	165	298	178	201	72	110	37	63
Afflus. meteor. (*mm*)	818	50	30	39	119	164	68	76	74	49	15	73	61
Coeffic. di deflusso .	1.42	0.62	0.77	0.62	0.54	1.01	4.38	2,34	2.72	1.47	7.33	0.51	1.03

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	59.9	2.96	2.96	6.72	12.1	49.0	59.8	47.7	40.4	52.7	59.9	20.0	19.1
Q media (m^3/s) . .	8.51	2.06	2.02	2.48	4.26	14.8	19.8	16.5	14.9	10.1	7.34	4.85	3.00
Q minima (m^3/s) .	1.35	1.44	1.40	1.35	1.50	1.87	6.61	7.22	4.26	3.14	2.87	2.08	1.50
Q media ($l/s\ km^2$)	41.3	10.0	9.81	12.0	20.7	71.8	96.1	80.1	72.3	49.0	35.6	23.5	14.6
Deflusso (*mm*) . . .	1302	27	24	32	54	192	249	215	193	127	95	61	39
Afflus. meteor. (*mm*)	1074	37	45	43	65	88	158	135	155	80	117	84	67
Coeffic. di deflusso .	1.21	0.73	0.53	0.74	0.83	2.16	1.58	1.59	1.25	1.59	0.81	0.73	0.58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1956 - 61
	m^3/s	m^3/s
10	31.6	32.4
30	20.5	22.6
60	13.1	15.4
91	10.6	12.3
135	6.21	7.99
182	3.28	4.75
274	2.07	2.43
355	1,73	1.60

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m^3/s	*m*	m^3/s	*m*	m^3/s
0.20	1.54	0.60	4.99	1.20	17.7
0.25	1.73	0.70	6,36	1.40	25.2
0.30	1,95	0.80	7.92	1.60	34.0
0.40	2.78	0.90	9.73	1.80	44.3
0.50	3.80	1.00	12.0	2.00	55.5

18. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 *m* s. m.; media 1820 *m* s. m.; zero idrometrico 750 *m* s. m.; distanza della confluenza con l'Adige *km* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 3.05 (28 mag. 1961), minima *m* 0.42 (26 - 29) dic. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 3.30 (30 - 31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	8.19	6.51	5.36	5.60	18.9	54.1	44.3	30.1	21.5	10.1	7.65	**6.89**
2	8.72	6.51	5.36	5.45	16.5	52.2	41.5	32.6	22.0	10.8	8.48	6.77
3	**9.03**	6.51	5.36	5.18	15.7	55.7	34.6	35.3	20.4	11.2	*7.04*	6.77
4	8.72	6.51	5.36	5.18	15.2	51.0	*31.4*	32.0	22.0	12.0	10.9	6.55
5	8.45	6.51	6.10	5.18	15.2	46.4	36.6	35.3	**30.1**	**12.4**	7.19	6.55
6	8.19	6.63	7.72	5.06	*14.7*	42.0	34.0	31.4	22.6	12.0	9.49	6.45
7	7.73	6.51	6,56	5.06	16.5	39.2	*31.4*	**41.5**	23.2	11.2	12.5	6.45
8	7.73	**6.75**	6.10	4.96	20.6	36.4	*31.4*	31.4	19.9	9.06	**14.4**	6.45
9	7.73	**6.75**	**7.80**	5.06	28,1	34.3	32.0	36.6	19.9	9.75	**14.4**	6.36
10	7.50	**6.75**	**7.80**	4.96	34.6	*33.7*	35.3	31.4	19.4	11.2	12.1	6.55
11	7.73	6.63	5.68	4.96	32.0	34.3	40.8	32.0	16.2	10.8	10.2	6.55
12	7.30	6,63	5.68	*4.86*	30.0	36.4	**111**	35.9	15.2	10.8	8.49	6.65
13	7.30	6.63	5.68	4.96	28.7	37,1	42.9	37.3	18.3	12.0	10,2	6:65
14	7.30	6.51	5.56	5.06	30.6	43.5	41.5	31.4	17.2	9.40	10.5	6.65
15	7.15	6.41	5,46	5.06	30.6	51.0	38.7	36.6	16.7	9.06	12.5	6.65
16	7.00	6.41	5.46	4.96	29.4	59.6	39.4	36.6	16.7	8.72	8.49	6.65
17	7.00	6.51	5.36	5.18	28,1	63.7	*31,4*	32.0	22.6	10.1	7.42	6.65
18	6.68	6.41	5.36	5.45	26.8	69.7	32.0	34.0	21.5	10.1	8.49	6.65
19	6.68	6.51	5.46	8.25	28.1	72.2	*31.4*	28.1	14.3	10.1	10.2	6.65
20	6.68	6.51	5.46	11.4	33.3	**73.9**	32.0	25.7	12.9	9.40	10.2	6.55
21	6.68	6.51	5.46	13.2	32.0	72.2	*31.4*	26.3	13.4	8.40	7.19	6.55
22	6.68	6,51	5.36	16.2	31.3	71.3	42.2	25.1	12.0	9.75	7.19	6.55
23	6.80	6.41	5.36	20.0	31.3	72.2	*31.4*	24.5	*10.1*	9.75	7.19	6.45
24	6.68	6.41	5.36	21.7	33.9	71.3	36.6	24.5	12.9	7.56	*7.04*	6.36
25	6.68	6.41	*5.27*	23.0	33.9	70.5	39.4	25.1	12.1	8.72	*7.04*	6.36
26	6.80	6.51	*5.27*	24.8	33.9	67.1	41.5	23.9	12.4	7.33	*7.04*	6.36
27	7.33	6,41	*5.27*	**26.0**	33.9	61.2	43.6	*22.0*	*10.1*	7.82	7.19	*6.27*
28	7.33	*5.36*	5.36	24.8	33.3	55.7	41.5	23.9	12.0	8.72	7.19	*6.27*
29	6.95		*5.27*	23.0	33.9	51.8	41.5	23.9	*10.1*	8.72	*7.04*	6.36
30	6.56		*5.27*	21.1	36.0	48.0	*31.4*	23,2	10.8	6.95	*7.04*	6.45
31	*6.46*		5.46		**38.1**		34.6	22.6		*6.80*		6.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	111	9.03	6.75	7,80	26.0	38.1	73.9	111	41,5	30.1	12.4	14.4	6.89
Q media (m^3/s)	18.7	7.35	6.49	5,72	10.9	27.9	54.3	39.0	30.1	16,9	9.70	9.06	6.54
Q minima (m^3/s)	4.86	6.46	5.36	5.27	48.6	14.7	33.7	31.4	22.0	10.1	6.80	7.04	6.27
Q media ($l/s\ km^2$)	28.7	11.3	9.95	8.77	16.7	42.8	83.3	59.8	46.2	25.9	14.9	13,9	10.0
Deflusso (mm)	905	30	24	23	43	115	216	160	124	67	40	36	27
Afflus. meteor. (mm)	815	54	33	37	91	153	77	76	77	69	21	70	57
Coeffic. di deflusso	1.11	0.56	0.73	0.62	0.47	0,75	2.81	2.11	1.61	0.97	1.90	0.51	0.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942 - 43 e 1947 - 61

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	16.0	10.6	14.8	33.3	168	113	82.3	92.5	176	117	52.0	18.5
Q media (m^3/s)	19.4	6.52	5.96	6.91	12.3	29.7	42.8	35.4	29.6	24.0	17.9	13.2	7.50
Q minima (m^3/s)	3.30	3.30	3.80	3.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	10.7	6.10	4.80	4.50
Q media ($l/s.\ km^2$)	29.7	10.0	9.14	10.6	18,9	45.6	65.7	54.3	45.4	36.8	27.5	20.2	11.5
Deflusso (mm)	937	27	22	28	49	122	170	145	122	95	74	52	31
Afflus. meteor. (mm)	904	38	43	37	61	80	119	122	118	95	71	69	51
Coeffic. di deflusso	1.04	0.71	0.51	0.76	0.80	1.53	1.43	1.19	1.03	1.00	1.04	0.75	0.61

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	Periodo m^3/s
10	67.1	55.1
30	41.5	43.1
60	34,0	34.5
91	31.3	28.3
135	19,9	20.1
182	10.2	13.9
274	6.63	7.01
355	5.06	4.61

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.40	6.00	0.80	19.4	1.30	52.6
0.45	6.46	0.90	25.1	1.40	60.4
0.50	7.10	1.00	31,4	1.60	77.3
0.60	10.1	1.10	38.0	1.80	94,3
0.70	14.3	1.20	45,0	2.00	111

19. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km^2; altitudine max 3316 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1077.57 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882), minima *m* — 0.02 (gen.-feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	»	4.09	3.78	4.27	*7,29*	15.2	9.38	6.73	**7.43**	5.18	*4.14*	5.23
2	»	4.09	3.78	4.27	*7.29*	**18.8**	9.71	6.38	**7.43**	4.95	*4.14*	**5.51**
3	»	4.09	4.01	4.07	7.86	16.8	10.6	6.66	7.15	4.95	4.42	**5.51**
4	»	3.72	3.78	*3.84*	7.57	15.2	9.71	6.66	7.15	5.21	5.42	**5.51**
5	»	3.72	4.24	4.07	7.57	17.2	9.38	6,38	7.15	5.21	5.42	**5.51**
6	»	3.72	4.01	4.07	7.57	18.0	8.46	6.10	6.87	4.95	5.16	5.25
7	»	3.72	3.78	*3.84*	7.86	16.4	8.46	6.10	6.87	4.95	5.42	4.99
8	»	3.72	3.78	*3.84*	9.07	11.7	8.46	6,10	6.59	5.21	**9.77**	4.99
9	»	3.72	3.78	4.30	10.0	11.0	8.46	5.83	6.59	5.21	8.22	4.99
10	»	3.72	3.78	4.07	10.0	11.4	**11.3**	5.83	6.31	4.95	7.07	4.75
11	»	3.72	3.78	4.07	10.9	10.7	8.77	5.83	6.31	**5.29**	5.42	4.75
12	»	3.49	4.24	4.30	10.3	*9.75*	8.77	*5.56*	6.31	5.03	5.69	4.75
13	»	3.72	3.78	*3.84*	10.3	10.4	8.56	5.83	6.31	4.77	5.42	4.28
14	»	3.49	3.78	4.07	11.3	10.7	8.56	*5.56*	6.31	4.77	5.16	4.28
15	»	3.49	*3.55*	*3.84*	11.3	11.0	8.16	*5.56*	6.31	4.77	5.42	4.28
16	»	3.72	3.78	4.30	11.6	10.7	7.86	*5.56*	6.03	4.53	5.16	4.28
17	»	3.49	4.01	4.07	11.3	11.0	7.86	5.83	6.31	4.53	4,90	4.28
18	»	3.49	3.78	*3.84*	11.3	13.8	7.57	*5,56*	6.87	4.29	4.90	4.28
19	»	*3.27*	4.01	*3.84*	11.3	16.4	7.29	7.79	6.59	4.29	5.16	4.28
20	»	**4.46**	4.01	4.78	11.3	16.0	7.01	**8.09**	6.59	4.29	5.42	4.51
21	»	3.99	3.78	5.84	11.3	15.6	*6.73*	**8.09**	6.31	4.29	5.42	4.51
22	»	3.99	4.01	7.23	11.6	15.6	9.71	7.79	6.31	*4.14*	5.42	4.28
23	»	3.99	4.24	7,23	11.3	15.2	8.16	7.50	6.59	4.37	5.42	4.28
24	»	4.22	4.01	7.51	11.3	16.0	7.01	7.79	6.59	4.37	5.23	*4.05*
25	»	3.78	3.78	7.51	12.6	16.4	*6.73*	7,50	6.27	4.37	5.23	4.28
26	»	3.78	3.78	7.80	12.6	15.6	7.01	7.79	*5.18*	4.37	5.49	4.28
27	»	3.99	4.01	**8.10**	**12.9**	17.2	7.01	7.79	5.45	*4.14*	5.23	*4.05*
28	»	3.78	4,01	**8.10**	**12.9**	16.8	7.86	7.79	*5.18*	*4.14*	5.23	*4.05*
29	»		4.01	**8.10**	**12.9**	15.6	7.29	7.43	*5.18*	*4.14*	5.23	4.28
30	»		3.78	6.95	**12.9**	11.4	7.01	7.43	*5.18*	4.37	5.23	4.28
31	»		**4.27**		12.6		*6.73*	7.43		*4.14*		4.28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	»	»	4.46	4.27	8.10	12.9	18.8	11.3	8.09	7.43	5.29	9.77	5.51
Q media (m^3/s)	6.59	[4.20]	3.79	3.91	5.20	10.6	14.3	8.24	6.72	6.39	4.65	6.50	4.61
Q minima (m^3/s)	»	»	3.27	3.55	3.84	7.29	9.75	6.73	5.56	5.18	4.14	4.14	4.05
Q media (l/s km^2)	24.1	[15.4]	13.9	14.3	19.0	38.8	52.4	30.2	24.6	23.4	17,0	23.8	16.9
Deflusso (*mm*)	760	[41]	34	38	49	104	135	81	66	61	45	62	45
Afflus. meteor. (*mm*)	894	51	13	35	91	146	93	116	54	57	76	132	30
Coeffic. di deflusso	0.85	[0.80]	2.62	1.09	0.54	0.71	1,45	0.70	1.22	1.07	0.59	0.47	1.50
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57 e 1959-60													
Q max (m^3/s)	45.8	5.60	4.90	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	20.7	19.9	7.90
Q media (m^3/s)	6.54	4.01	3.57	3.65	4.86	8.34	11.1	9.36	8.14	7.34	6.74	6.29	4.92
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media (l/s)	24.0	14.7	13.1	13.4	17.8	30.5	40.7	34.3	29.8	26.9	24.7	23.0	18.0
Deflusso (*mm*)	757	39	32	36	46	82	106	92	80	70	66	60	48
Afflus. meteor. (*mm*)	932	30	42	43	67	92	116	145	119	89	73	73	43
Coeffic. di deflusso	0.81	1,30	0.76	0.84	0.69	0.89	0.91	0.63	0,67	0.79	0.90	0.82	1.12

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1962 m^3/s	Periodo m^3/s
10	16.0	15.1
30	11.4	11.3
60	9.38	9.19
91	7.57	7.96
135	[6.59]	6.80
182	[5.25]	5.56
274	[4.14]	3.99
355	[3.55]	3.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0	3.09	0.15	6.79	0.30	11.4
0.05	4.19	0.20	8.22	0.40	14.9
0.10	5.42	0.25	9,77	0.50	18.8

20. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51.7%); aree glaciali 4.65 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 2160 *m* s. m.; zero idrometrico 1035 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.11 (20 lug. 1935), minima *m* 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/sec 45.1 (15 lug. 1933), minima m^3/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**2.15**	**1.59**	1.33	1.72	3.94	19.2	13.3	14.0	7.26	3.48	2.33	**1.57**
2	**2.15**	**1.59**	1.33	1.46	3.74	23.7	12.1	15.8	7.00	**3.67**	2.33	**1.57**
3	**2.15**	**1.59**	1.33	1.33	3.74	15.4	11.4	16.9	7.52	**3.67**	2.33	**1.57**
4	**2.15**	1.46	1.33	1.59	3.74	11.8	11.4	20.0	7.79	**3.67**	2.18	**1.57**
5	**2.15**	1.46	1.33	1.59	3.74	9.92	10.8	21.2	8.58	**3.67**	2.18	**1.57**
6	**2.15**	1.46	1.33	1.46	3.74	8.52	10.2	17.3	7.79	3.48	2.33	**1.57**
7	**2.15**	1.46	1.33	1.46	3.94	7.73	9.92	20.0	**9.13**	3.48	2.49	**1.57**
8	2.00	1.46	1.33	1.33	6.44	6.94	11.1	**24.9**	8.32	3.48	**2.83**	**1.57**
9	2.00	1.46	1.33	1.46	11.4	6.44	13.0	15.1	6.50	3.30	2.49	**1.57**
10	2.00	1.33	1.33	1.46	**15.4**	6.69	17.3	13.3	6.26	3.30	2.33	1.46
11	1.85	1.33	1.33	1.46	11.4	7.73	20.8	13.0	6.01	3.12	2.18	1.46
12	1.85	1.33	1.33	1.46	8.79	9.35	**26.1**	12.7	6.01	2.95	2.18	1.46
13	2.00	1.33	1.33	1.46	7.20	9.07	21.2	13.3	6.50	2.95	2.18	1.46
14	2.00	1.33	1.33	1.46	7.20	12.4	18.8	13.0	5.53	2.95	2.18	1.46
15	1.85	1.33	1.33	1.46	6.44	19.6	18.8	14.4	5.29	2.60	2.18	1.46
16	1.85	1.33	1.33	1.46	5.47	24.9	18.4	20.0	5.06	2.60	1.90	1.46
17	1.85	1.33	1.33	1.46	5.47	26.9	16.5	15.8	6.01	2.60	1.77	1.46
18	1.72	1.33	1.33	1.46	5.71	26.5	14.0	14.4	5.29	2.43	1.90	1.36
19	1.72	1.33	1.33	1.46	7.46	28.5	13.0	12.4	4.62	2.43	2.03	1.36
20	1.72	1.33	1.33	1.72	10.2	28.9	14.0	11.1	4.20	2.27	1.90	1.36
21	1.72	1.33	1.33	2.15	7.99	28.9	18.4	10.5	4.00	2.27	1.90	1.36
22	1.72	1.33	1.33	2.48	7.46	28.9	21.6	9.94	3.80	2.27	1.90	1.36
23	1.72	1.33	1.33	3.94	8.52	30.5	19.2	9.37	3.61	2.27	1.77	1.36
24	1.72	1.33	1.33	4.35	10.5	30.5	18.0	8.81	3.61	2.27	1.77	1.36
25	1.72	1.33	1.33	5.23	10.8	**31.3**	21.2	9.37	3.42	2.27	1.90	1.36
26	1.72	1.33	1.33	6.20	8.79	30.1	24.9	8.81	3.42	2.12	1.77	1.36
27	1.59	1.33	1.33	**6.94**	7.46	26.5	25.3	8.81	3.24	2.12	1.64	1.36
28	1.59	1.33	1.33	5.95	6.94	20.4	25.3	9.37	3.24	2.60	1.64	1.36
29	1.59		1.59	5.00	7.46	17.6	24.1	9.09	3.24	2.60	1.64	1.36
30	1.59		1.72	4.14	9.07	15.8	18.0	8.54	3.48	2.43	1.57	1.36
31	1.59		**2.15**		9.92		15.4	7.75		2.43		1.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	31.3	2.15	1.59	2.15	6.94	15.4	31.3	26.1	24.9	9.13	3.67	2.83	1.57
Q media (m^3/s)	6.38	1.86	1.39	1.38	2.54	7.42	19.0	17.2	13.5	5.52	2.83	2.06	1.45
Q minima (m^3/s)	1.33	1.59	1.33	1.33	1.33	3.74	6.44	9.92	7.75	3.24	2.12	1.57	1.36
Q media ($l/s\ km^2$)	41.2	12.0	8.97	8.90	16.4	47.9	122.6	111.0	87.1	35.6	18.3	13.3	9.35
Deflusso (mm)	1299	32	22	24	43	128	318	297	233	92	49	34	25
Afflus. meteor. (mm)	826	106	67	43	65	144	87	45	37	11	45	70	106
Coeffic. di deflusso	1.57	0.30	0.33	0.56	0.66	0.89	3.66	6.60	6.30	8.36	1.09	0.49	0.24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	3.50	3.29	11.4	31.3	39.9	45.1	25.8	31.5	38.4	34.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.58	1.87	1.72	1.68	2.61	7.95	18.0	15.9	10.9	7.21	5.01	3.69	2.38
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.20	5.20	3.30	2.20	1.60	1.22
Q media ($l/s\ km^2$)	42.5	12.1	11.1	10.8	16.8	51.3	116.1	102.6	70.3	46.5	32.3	23.8	15.4
Deflusso (mm)	1340	32	27	29	43	137	301	275	188	120	86	61	41
Afflus. meteor. (mm)	986	37	43	55	61	97	109	138	120	98	97	84	47
Coeffic. di deflusso	1.36	0.86	0.63	0.53	0.70	1.41	2.76	1.99	1.57	1.22	0.89	0.73	0.87

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	Periodo m^3/s
10	26.5	24.3
30	19.2	17.0
60	13.0	12.5
91	8.81	9.39
135	5.29	5.94
182	2.60	3.75
274	1.57	1.81
355	1,33	1.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.50	1.12	0.75	5.47	1.10	15.8
0.55	1.72	0.80	6.69	1.20	19.6
0.60	2,48	0.85	7.99	1.30	23.7
0.65	3.36	0.90	9.35	1.40	27.7
0.70	4.35	1.00	12.4	1.50	31.6

21. — RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 84 km^2 (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2166 m s. m.; zero idrometrico 1140 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Aurino km 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio misure dicembre 1956. Altezza idrometrica max m », minima m —0.02 (13 gen. 1960). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.45 (feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.26	0.76	*0.76*	1.63	3.24	**20.5**	10.4	9.36	6.39	1.97	1.48	**1.07**
2	**3.24**	0.76	*0.76*	1.25	2.99	19.9	9.70	9.36	5.81	2.33	1.48	**1.07**
3	1.83	*0.63*	*0.76*	1.08	2.74	13.4	8.63	9.70	6.10	2.71	1.48	0.94
4	1.45	*0.63*	*0.76*	1.08	2.74	11.4	8.35	9.70	4.97	**2.90**	1.48	*0.81*
5	1.25	0,76	1,08	0.91	2.99	10.4	8.35	**14.6**	6.10	**2.90**	1.34	*0.81*
6	1.25	0.76	1.83	0.91	3.24	9.36	8.01	10.4	6.10	2.52	1.64	*0.81*
7	1.25	0,76	0.91	0.76	3.50	8.35	*7,68*	11.4	**7.02**	2.33	1.97	0.94
8	1.08	0.76	0.91	0.76	6.15	8.01	8.01	13.9	6.39	2.14	1.80	0.94
9	0.91	0.76	0.91	0.76	8.85	*7.35*	8.68	9.36	5.81	1.97	**2.14**	0.94
10	1.08	0.76	0.91	0.76	**10.6**	8.01	11.1	8.68	5.81	1.80	1.80	**1.07**
11	1.08	0.76	0.91	*0.63*	8.51	8.68	11.8	8.68	5.52	1.97	1.64	0.94
12	1.08	0.76	0.91	0.76	7.49	8.68	**14.6**	9.36	6.10	1.97	1.48	0.94
13	1.08	0.76	0.91	1.08	6.15	9.36	12.8	10.4	5.81	2.14	1.48	**1.07**
14	1-08	0.76	*0.76*	0,91	6,81	12.1	12,5	10,4	5.24	1.97	1,48	**1.07**
15	*0.76*	0.76	*0.76*	0.91	5,51	15,6	12.5	9.70	5.24	1.80	1.48	*0.81*
16	*0.76*	0.76	*0,76*	0.76	5.20	18.1	11.4	10.7	5.24	1.80	1.34	**1.07**
17	*0.76*	0.76	*0.76*	0.76	4.90	20.1	9.36	9.70	4.97	*1.64*	1.20	0:94
18	*0.76*	0.76	*0.76*	0.91	4.90	18.9	8.01	9.02	3.74	1.80	1,20	**1.07**
19	0.91	0.76	*0.76*	2.04	6.48	19.3	8.68	8,01	3.10	1.97	1.34	**1.07**
20	0.91	0.76	0.91	2.26	8.17	20.1	10.4	8.35	2.71	1.97	1.34	0.94
21	0.91	0.76	0.91	2.74	6.48	18.9	11.8	6.70	2.52	1.97	1.20	0.94
22	0.91	0,76	0.91	3.77	6.48	18.5	12.1	6.10	2.33	1.97	1.20	0.94
23	0.91	0.76	0,91	4.32	7.15	19.3	10.7	6.39	2.33	1.97	1.34	0.94
24	0.91	**0.91**	*0.76*	4.32	8.17	18.9	11.4	6.39	2.14	1.97	*0.94*	*0.81*
25	0.91	**0.91**	*0.76*	4.60	8.85	18.5	12.5	*5.52*	2.14	1.97	1.07	*0.81*
26	0.91	0.76	*0.76*	**5.83**	7.83	16.9	13.2	6.39	*1.97*	1.97	1,07	*0.81*
27	1.08	0.76	*0.76*	**5.83**	6.81	15.6	**14.6**	6.70	*1.97*	1.97	1.20	*0,81*
28	1.08	0.76	*0.76*	4.90	6.48	13,5	13.9	8.35	*1.97*	1.97	1.20	*0.81*
29	0.91		0.91	4.60	6.81	12,5	13.9	6.39	*1.97*	1,97	1.07	*0.81*
30	*0.76*		*0.76*	3.77	8,85	11,8	10.7	6.39	*1.97*	1.80	1.07	0.94
31	*0.76*		**2.04**		9.53		8.68	6.39		*1.64*		*0,81*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	20.5	3.24	0.91	2,04	5.83	10.6	20.5	14.6	14.6	7.02	2.90	2.14	1.07
Q media (m^3/s)	4.51	1.12	0.76	0.90	2.19	6.28	14.4	10.8	8.79	4,32	2.06	1.40	0.93
Q minima (m^3/s)	0.63	0.76	0.63	0.76	0.63	2.74	7.35	7.68	5.52	1.97	1.64	0.94	0.81
Q media ($l/s\ km^2$)	53.7	13.3	9.05	10.7	26.1	74.8	171.4	128.6	104.6	51.4	24.5	16,7	11.1
Deflusso (mm)	1693	36	22	29	68	200	442	344	280	133	66	43	30
Afflus. meteor. (mm)	1020	95	31	50	70	161	127	115	103	47	53	103	65
Coeffic. di deflusso	1.66	0.38	0.71	0.58	0.97	1.24	3.48	2.99	2.72	2.83	1.25	0.42	0.46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957 - 61

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.0	1.26	1.00	2.22	5.40	19.0	19.0	17.1	12.9	18.1	7.67	6.86	2.99
Q media (m^3/s)	3.55	0.83	0.75	0.94	1.76	4.99	9.32	6.81	6.04	4.68	3.23	1.99	1.21
Q minima (m^3/s)	0.45	0.50	0.45	0.55	0.63	1.06	2.23	3.03	3.02	2.33	1.19	0.85	0.64
Q media ($l/s.\ km^2$)	42.2	9.88	8.93	11.2	21.0	59.4	111.0	81.1	71.9	55.7	38.5	23.7	14.4
Deflusso (mm)	1331	26	22	30	54	159	285	217	192	144	103	61	38
Afflus. meteor. (mm)	1099	40	43	27	51	97	148	159	152	102	122	77	81
Coeffic. di deflusso	1.21	0.65	0.51	1.11	1.06	1.64	1.93	1.36	1.26	1.41	0.84	0.79	0.47

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1957-61 m^3/s
10	18.5	12.1
30	12.1	8.90
60	9,36	6.83
91	7.49	5.58
135	4,90	3.74
182	1.97	2.17
274	0.91	0.97
355	0.76	0.61

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
Dal 1-1 al 31-V		0.60	9.87	0.30	4.21
0.25	0.51	Dal 1-VI al 31-XII		0.40	7.02
0.30	1.25	0.10	0.70	0.50	10.4
0.35	2.26	0.15	1,34	0.60	13,9
0.40	3.50	0.20	2.14	0.70	17.3
0.50	6.48	0.25	3,10	0.80	21.3

22. — GADERA a MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km^2 (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 *m* s. m.; media 1860 *m* s. m.; zero idrometrico 822.60 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max *m* 1.93 (1 nov. 1928), minima *m* 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m^3/sec » , minima m^3/sec 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.97	4.15	3.86	5.51	12.5	28.2	16.6	10.7	6.30	4.78	4.92	4.84
2	4.97	4.15	3.86	5.51	12.2	25.2	16.2	10.7	6.30	4.78	4.92	4.84
3	4.97	4.15	3.86	5.51	12.2	24.4	16.2	10.1	6.30	4.78	4.92	4.84
4	4.65	4.15	3.86	5.74	12.5	21.4	15.5	10.1	5.53	4.94	5.36	4.84
5	4.65	4.15	4.17	5.74	12.5	20.6	15.5	9.80	5.53	4.94	5.80	4.84
6	4.65	4.15	4.17	5.52	12.5	19.5	15.5	9.80	5.53	4.72	5.80	4.84
7	4.65	4.15	4.17	5.52	12.5	19.5	14.8	9.50	5.53	4.72	10.0	4.84
8	4.56	4.15	4.17	5.30	12.5	19.5	14.8	9.50	5.30	4.72	29.6	4.84
9	4.56	4.15	4.17	5.52	12.5	19.1	13.8	9.20	5.30	4.72	21.4	4.84
10	4.56	4.15	4.17	5.52	12.5	19.1	13.8	9.20	5.08	4.72	18.0	4.49
11	4.29	3.86	4.17	5.52	12.5	19.1	13.1	8.92	5.08	4.72	14.2	4.49
12	4.29	3.86	4.17	5.52	13.0	18.4	13.1	8.92	5.08	4.72	11.7	4.49
13	4.29	3.86	4.17	6.88	13.4	17.6	12.2	8.92	5.08	4.72	10.2	4.49
14	4.23	3.86	4.17	14.8	24.4	17.6	12.2	8.92	4.78	5.16	9.32	4.49
15	4.23	3.86	4.69	21.0	22.2	17.6	12.2	8.92	4.78	4.94	9.32	4.32
16	4.23	3.86	4.69	18.4	19.5	17.6	12.2	8.92	4.78	4.94	9.32	4.32
17	4.19	3.86	4.69	18.8	19.5	17.6	11.6	9.80	4.78	4.72	8.76	4,32
18	4.19	3.86	4.69	18.8	19.5	17.6	11.6	10.4	4.78	4.51	8.76	4.32
19	4.19	3.86	4.88	19.4	19.5	23.3	11.3	9.80	4.78	4.51	8.21	4.32
20	4.19	3.86	4.88	19.4	19.5	21.4	10.7	8.92	4.78	4.31	7.95	4.32
21	4.15	3.86	4.88	19.1	21.4	19.5	10.7	8.36	4.78	4.12	7.63	4.32
22	4.15	3.86	5.08	18.8	23.2	19.5	10.7	8.36	4.78	4.12	6.90	4.32
23	4.15	3.86	5.08	18.0	21.4	19.5	10.7	7.81	4.78	4.12	6.90	4.32
24	4.15	3.86	5.08	16.5	21.4	19.1	10.7	7.81	4.78	4.12	6.43	4.32
25	4.15	3.86	5.08	16.5	20.6	20.6	10.7	7.81	4.78	4.12	5.76	4.17
26	4.15	3.86	5.29	14.3	20.6	20.3	10.7	7.65	4.78	4.12	5.68	4.17
27	4.15	3.86	5.29	14.1	20.6	20.3	10.7	7.65	4.78	4.12	5.44	4.03
28	4.15	3.86	5.29	13.4	21.4	19.5	10.7	7.65	4.78	4.72	5.03	4.03
29	4.15		5.51	12.8	21,4	18.8	10.7	7.03	4.78	5.60	4.84	4.03
30	4.15		5.51	12.5	23.2	17.6	10.7	7.03	4.78	5.16	4.84	4.03
31	4.15		5.51		25.6		10.7	6.30		4.94		4.03

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem.
Q max (m^3/s)	29.6	4.97	4.15	5.51	21.0	25.6	28,2	16.6	10.7	6.30	5.60	29.6	4.84
Q media (m^3/s)	8.94	4.36	3.96	4.62	12.0	17.7	20.0	12.6	8.85	5.11	4.66	8.93	4.44
Q minima (m^3/s)	3.86	4.15	3.86	3.86	5.30	12.2	17.6	10.7	6.30	4.78	4.12	4.84	4.03
Q media (l/s km^2)	23.1	11.3	10.2	11.9	31.0	45.7	51,7	32.6	22.9	13.2	12,0	23.1	11.5
Deflusso (mm)	728	30	25	32	80	122	134	87	61	34	32	60	31
Afflus. meteor. (mm)	819	61	10	38	75	156	89	79	44	41	52	150	24
Coeffic. di deflusso	0.89	0,49	2.50	0.84	1.07	0.78	1,39	1.10	1.39	0.83	0.62	4.00	1.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem.
Q max (m^3/s)	70.0	7.10	7.30	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40,6	40.5	70.0	12.4
Q media (m^3/s)	8.26	4.17	3.80	4.49	8.07	12.1	13.8	12.1	9.86	8.71	8.01	8.33	5.49
Q minima (m^3/s)	1.90	2.40	1.90	2.55	3.16	3.50	4.90	4.65	4.00	3.90	3.70	3.50	2.70
Q media (l/s)	21.3	10.8	9.82	11.6	20.9	31.3	35.7	31.3	25.5	22.5	20.7	21.5	14.2
Deflusso (mm)	672	29	24	31	54	84	92	84	68	58	54	56	38
Afflus. meteor. (mm)	880	31	37	38	60	82	116	131	110	83	75	74	43
Coeffic. di deflusso	0.76	0,94	0.65	0.82	0.90	1.02	0.79	0.64	0,62	0.70	0.72	0.76	0.88

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	Periodo m^3/s
10	22.2	20.5
30	19.5	15.6
60	17.6	12.8
91	12.5	11.6
135	8.92	8.36
182	5.51	6.75
274	4.49	4.48
355	3.86	3.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.40	3.91	0.65	9.52	0.90	17.6
0.45	4.72	0.70	11.0	0.95	19.5
0.50	5.76	0.75	12.5	1.00	21.4
0.55	6.90	0.80	14.7	1.10	25.2
0.60	8.15	0.85	15.8	1.20	28.9

23. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 23,2 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 1870 *m* s. m.; zero idrometrico 740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max *m* 3.47 (28 set. 1942), minima *m* 0.66 (16 feb. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.0 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	24.7	10.8	12.0	16.2	47.4	135	100	79.8	46.8	25.1	20.6	20.7
2	**29.1**	10.4	11.9	14.7	41.9	**210**	92.6	78.9	42.9	25.1	21.7	14.3
3	25.9	10.1	12.7	19.4	*39.6*	172	86.5	82.8	49.2	25.8	17.4	12.4
4	22.5	*6.58*	7.94	16.7	43.4	138	82.5	83.8	53.2	26.5	21.7	20.7
5	21.3	11.6	19.2	20.6	41.1	118	81.5	94.2	**59.0**	26.5	30.5	17.0
6	19.3	12.8	**22.2**	13.8	40.4	107	79.5	88.8	46.8	22.2	37.4	16.0
7	19.3	12.4	17.6	14.2	48.2	97.5	77.6	81.8	49.2	20.5	41.8	23.6
8	19.3	17.3	11.9	*8.70*	65.1	90.2	*74.8*	104	50.0	22.2	**42.5**	12.7
9	17.7	**18.4**	11.5	18.3	87.0	82.2	78.6	91.8	42.9	24.6	35.3	12.4
10	17.7	12.0	10.7	18.3	**103**	82.2	83.5	80.8	42.9	24.0	28.5	**24.2**
11	17.7	7.64	*7.40*	14.7	**103**	82.2	94.7	75.1	43.6	23.4	30.5	17.5
12	16.7	10.4	19.2	13.8	94.2	83.2	**118**	70.4	40.6	19.4	36.0	19.0
13	16.1	12.0	13.6	21.8	84.0	*81.2*	114	67.7	41.4	21.6	35.3	15.1
14	18.2	11.6	12.3	21.2	84.0	88.2	104	68.6	37.0	23.4	30.5	16.0
15	24.0	7.80	10.7	10.6	85.0	111	98.9	65.9	35.6	19.9	29.2	18.5
16	24.0	14.2	10.4	30.1	82.0	146	98.9	**112**	37.2	22.8	27.2	12.7
17	8.20	12.4	11.5	32.9	77.1	159	93.7	88.8	40.8	22.8	22.3	23.0
18	24.0	10.4	8.80	21.8	73.3	178	84.5	95.0	40.1	19.4	17.9	20.7
19	22.8	14.7	15.0	30.8	74.3	180	79.5	79.8	35.1	**38.0**	25.3	21.8
20	12.1	12.8	19.8	32.2	81.0	188	78.6	71.3	33.0	35.2	24.7	17.0
21	*7.07*	12.4	11.5	38.6	85.0	184	84.5	61.4	29.0	35.9	23.5	16.5
22	*7.07*	11.6	10.4	58.5	85.0	181	94.7	62.3	28.3	24.0	21.1	17.0
23	22.6	10.4	10.4	67.5	85.0	185	98.9	57.9	29.0	19.4	22.3	13.5
24	17.0	10.4	8.50	67.5	87.0	189	95.7	56.2	29.0	21.0	20.6	19.0
25	7.34	10.1	11.5	67.5	91.0	191	93.7	56.2	26.4	28.4	*14.6*	13.5
26	7.17	11.2	11.5	74.9	95.2	183	101	51.4	30.9	25.8	18.9	14.7
27	7.17	12.4	12.3	**78.7**	96.3	167	105	51.4	25.7	24.0	18.5	14.7
28	7.17	12.0	18.1	74.9	95.2	137	105	*50.6*	*25.1*	25.2	21.7	17.0
29	12.6		14.5	62.1	96.3	120	117	54.6	*25.1*	31.1	27.9	19.6
30	10.2		15.0	56.8	98.4	110	101	53.8	*25.1*	22.8	21.7	14.7
31	10.2		13.1		**103**		90.5	51.6		*18.3*		*11.1*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	210	29.1	18.4	22.2	78.7	103	210	118	112	59.0	38.0	42.5	24.2
Q media (m^3/s)	47.2	16.7	11.7	13.0	34.6	77.8	139	93.2	73.2	38.0	24.7	26.2	17.0
Q minima (m^3/s)	6.58	7.07	6.58	7.40	8.70	39.6	81.2	74.8	50.6	25.1	18.3	14.6	11.1
Afflus. meteor. (*mm*)	875	75	18	48	75	162	88	92	75	48	46	106	42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 61

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	189	28.1	26.6	44.4	62.2	155	189	166	139	141	91.4	91.4	58.3
Q media (m^3/s)	46.4	18.7	17.4	21.0	32.4	63.4	99.8	88.3	66.7	50.8	40.2	32.2	24.0
Q minima (m^3/s)	12.3	13.5	12.3	12.9	16.1	22.3	35.2	52.8	38.9	24.0	15.3	14.9	13.7
Afflus. meteor. (*mm*)	897	29	37	30	50	78	137	135	112	83	88	54	64

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1953 - 61 m^3/s
10	178	124
30	104	97.0
60	88.8	78.5
91	78.9	65.9
135	43.6	47.8
182	26.5	35.3
274	17.0	21.2
355	7.94	14.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.70	7.08	1.00	18.3	2.00	101
0.75	8.37	1.20	30.6	2.20	123
0.80	9.80	1.40	45.2	2.40	150
0.85	11.4	1.60	61.7	2.60	177
0.90	13.4	1.80	80.2	2.80	205

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942 - 43 e 1947 - 52 a deflusso naturale.

24. — TISANA a CASTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8.3 km^2 (parte permeabile 62%); altitudine max 2119 *m* s. m.; media 1126 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.47 (20 set. 1960), minima *m* 0.00 (24 feb. 1956). Portata max *l*/sec », minima *l* /sec 10 (vari 1955 - 56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	69	31	51	118	91	228	78	18	73	73	28	58
2	42	31	51	55	91	588	40	18	73	73	28	58
3	42	31	51	55	64	444	40	18	73	73	14	28
4	31	31	51	55	64	264	40	18	73	73	14	28
5	31	31	223	55	64	192	40	95	73	73	14	28
6	31	31	151	41	64	192	70	18	73	73	58	28
7	31	31	51	41	64	192	70	62	73	73	91	14
8	31	31	51	41	50	156	70	32	73	73	91	14
9	31	31	51	59	50	119	70	18	73	73	91	14
10	31	31	51	59	50	119	70	18	73	73	58	14
11	31	31	51	45	50	82	70	18	73	73	58	14
12	31	31	81	45	64	82	70	18	73	73	58	14
13	31	31	51	45	455	82	70	18	73	73	58	14
14	31	31	51	45	383	82	70	18	73	73	58	14
15	31	31	38	45	203	115	70	18	73	73	58	14
16	31	31	38	59	167	82	70	18	73	73	58	14
17	31	31	38	59	130	82	70	18	73	73	58	14
18	31	31	38	89	130	115	70	18	164	73	58	14
19	31	51	38	413	311	82	70	18	73	73	58	14
20	31	51	38	557	311	82	40	18	73	73	58	14
21	31	51	38	485	162	82	40	73	73	73	58	14
22	31	37	85	377	125	82	40	73	73	73	58	14
23	31	37	85	233	125	82	70	73	73	73	58	14
24	31	37	55	161	125	52	40	73	73	73	58	14
25	31	37	55	124	234	52	40	73	73	73	58	14
26	31	37	41	124	414	148	40	73	73	73	58	14
27	31	51	55	91	198	148	40	73	73	73	58	14
28	31	51	55	91	162	111	40	73	73	73	58	14
29	31		55	91	125	78	40	73	73	91	58	14
30	31		85	91	125	78	18	73	73	28	58	14
31	31		85		92		18	73		28		14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	588	69	51	223	557	455	588	78	95	164	91	91	58
Q media (*l/s*)	73	33	36	63	128	153	143	54	42	76	71	55	19
Q minima (*l/s*)	14	31	31	38	41	50	52	18	18	73	28	14	14
Q media ($l/s\ km^2$)	8.76	3.98	4.34	7.59	15.4	18.4	17.2	6.51	5.06	9.16	8.55	6.63	2.29
Deflusso (*mm*)	2760	107	105	205	399	490	446	174	136	237	229	172	61
Afflus. meteor. (*mm*)	695	31	11	35	98	137	112	24	70	31	46	87	13
Coeffic. di deflusso	2.53	3.45	9.55	5.80	4.07	3.58	3.98	7.25	1.94	7.65	4.98	1.98	4.69

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955 - 58 e 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	764	36	127	410	200	102	570	300	493	220	127	764	349
Q media (*l/s*)	42	21	29	47	44	32	71	55	52	33	33	53	35
Q minima (*l/s*)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Q media (*l/s*)	5.07	2.53	3.49	5.66	5.30	3.85	8.55	6.62	6.26	3.97	3.97	6.38	4.21
Deflusso (*mm*)	1599	68	84	152	137	103	222	177	168	103	106	166	113
Afflus. meteor. (*mm*)	659	15	26	13	51	52	95	109	98	53	57	55	35
Coeffic. di deflusso	2.43	4.53	3.23	11.69	2.69	1.98	2.34	1.62	1.71	1.94	1.86	3.02	3.23

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 *l/s*	1955-58 e 1961 *l/s*
10	311	151
30	148	84
60	85	62
91	73	48
135	73	37
182	58	30
274	31	20
355	14	10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*
-0.5	17	3.0	115	8.0	296
0	27	4.0	152	10.0	368
0.5	38	5.0	188	12.0	440
1.0	52	6.0	224	14.0	512
2.0	82	7.0	260	16.0	584

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in *l/sec.*

25. — BRIA a MASO LAMPL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 km^2 (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 *m* s. m.; media 1725 *m* s. m.; zero idrometrico 760 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.85 (17 set. 1960), minima *m* —0.08 (24 dic. 1960). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	1.16	**2.98**	1.37	1.00	0.63	0.60	*0.61*	0.82
2	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	1.11	2.37	**1.60**	0.95	0.63	0.60	*0.61*	*0.77*
3	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	*1.05*	2.15	**1.60**	0.95	0.63	0.60	*0.61*	*0.77*
4	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	*1.05*	2.15	1.52	1.12	0.63	0.60	*0.61*	*0.77*
5	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	*1.05*	1.85	1.44	1.32	0.60	0.60	0.98	*0.77*
6	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	*1.05*	1.76	**1.60**	1.12	0.60	0.60	**1.74**	0.85
7	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	1.11	1.67	1.37	1.82	0.60	0.60	0.92	0.85
8	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	1.24	1.58	1.17	**1.92**	0.60	0.60	**1.74**	0.89
9	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	1.38	1.50	1.11	1.18	0.60	0.60	1.39	0.94
10	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	1.31	1.42	1.11	1.07	0.60	*0.59*	0.98	**1.00**
11	0.69	**1.06**	**0.60**	*0.60*	1.38	1.35	1.11	1.07	*0.58*	*0.59*	0.87	**1.00**
12	0.69	**1.06**	*0.58*	*0.60*	1.46	1.35	1.20	1.07	*0.58*	*0.59*	0.83	**1.00**
13	0.69	**1.06**	*0.58*	*0.60*	1.54	1.35	1.20	1.01	*0.58*	*0.59*	0.83	0.94
14	0.69	0.62	*0.58*	*0.60*	2.11	1.42	1.26	1.01	*0.58*	*0.59*	0.87	0.89
15	0.69	0.62	*0.58*	0.64	1.72	1.42	1.42	0.95	*0.58*	*0.59*	0.92	0.85
16	0.69	0.62	*0.58*	0.62	1.54	1.67	1.20	0.90	0.60	*0.59*	0.87	0.81
17	0.69	0.62	*0.58*	0.62	1.54	2.37	1.26	0.90	0.65	*0.59*	0.83	0.81
18	*0.63*	0.62	*0.58*	0.64	1.46	1.67	1.26	0.90	**0.81**	*0.59*	0.98	0.81
19	*0.63*	0.62	*0.58*	0.86	1.46	1.42	1.20	0.81	0.62	*0.59*	0.98	0.85
20	*0.63*	0.62	*0.58*	1.01	2.01	1.42	1.14	0.81	0.62	*0.59*	0.98	0.89
21	*0.63*	*0.60*	*0.58*	0.95	1.38	*1.15*	1.14	0.81	0.62	*0.59*	0.87	0.94
22	*0.63*	*0.60*	*0.58*	1.13	1.46	1.21	*1.05*	0.81	0.60	*0.59*	0.87	**1.00**
23	*0.63*	*0.60*	*0.58*	1.01	1.46	1.21	*1.05*	0.77	0.60	*0.59*	0.83	**1.00**
24	*0.63*	*0.60*	*0.58*	**1.36**	1.46	1.21	*1.05*	0.77	0.60	*0.59*	0.83	**1.00**
25	*0.63*	*0.60*	*0.58*	**1.36**	2.01	1.85	*1.05*	0.77	0.60	*0.59*	0.83	**1.00**
26	*0.63*	*0.60*	*0.58*	**1.36**	2.22	1.85	*1.05*	0.73	0.60	*0.59*	0.87	**1.00**
27	*0.63*	*0.60*	*0.58*	**1.36**	**2.33**	2.15	1.17	0.73	0.60	*0.59*	**0.87**	**1.00**
28	*0.63*	*0.60*	*0.58*	1.29	2.11	1.50	1.17	*0.69*	0.60	*0.59*	0.83	0.89
29	**1.06**		*0.58*	1.16	1.81	1.58	1.11	*0.69*	0.60	**0.61**	0.83	0.85
30	**1.06**		*0.58*	1.09	1.81	1.42	1.11	*0.69*	0.60	**0.61**	0.79	0.81
31	**1.06**		*0.58*		1.81		1.11	*0.69*		**0.61**		*0.77*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.98	1.06	1.06	0.60	1.36	2.33	2.98	1.60	1.92	0.81	0.61	1.74	1.00
Q media (m^3/s)	0.95	0.70	0.82	0.59	0.83	1.54	1.67	1.23	0.97	0.61	0.60	0.92	0.89
Q minima (m^3/s)	0.58	0.63	0.60	0.58	0.60	1.05	1.15	1.05	0.69	0.58	0.59	0.61	0.77
Q media ($l/s\ km^2$)	20.6	15.2	17.8	12.8	18.0	33.5	36.3	26.7	21.1	13.3	13.0	20.0	19.3
Deflusso (*mm*)	650	41	43	34	47	90	94	71	57	34	35	52	52
Afflus. meteor. (*mm*)	850	36	14	37	113	157	103	105	52	40	69	110	14
Coeffic. di deflusso	0.76	1.14	3.07	0.92	0.42	0.57	0.91	0.68	1.10	0.85	0.51	0.47	3.71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-59 e 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	4.51	1.20	0.93	1.44	2.05	2.33	4.51	3.62	3.64	3.20	2.32	2.10	0.93
Q media (m^3/s)	1.01	0.62	0.57	0.66	0.85	1.28	1.89	1.71	1.18	0.99	0.87	0.85	0.66
Q minima (m^3/s)	0.36	0.36	0.43	0.38	0.40	0.52	1.04	0.88	0.63	0.38	0.46	0.48	0.37
Q media ($l/s.\ km^2$)	22.0	13.5	12.4	14.3	18.5	27.8	41.1	37.2	25.7	21.5	18.9	18.5	14.3
Deflusso (*mm*)	694	36	30	38	48	74	106	100	69	56	51	48	38
Afflus. meteor. (*mm*)	817	18	26	20	73	99	132	122	93	53	68	69	44
Coeffic. di deflusso	0.85	2.00	1.15	1.90	0.66	0.75	0.80	0.82	0.74	1.06	0.75	0.70	0.86

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1955-59 e 1961 m^3/s
10	2.11	2.45
30	1.60	1.87
60	1.36	1.54
91	1.12	1.27
135	1.00	1.03
182	0.83	0.84
274	0.60	0.62
355	0.58	0.46

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.55	0.20	1.01	0.35	2.29
0.10	0.64	0.25	1.34	0.40	2.90
0.15	0.78	0.30	1.77	0.45	3.57

26. — RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6.3 km^2 (parte permeabile 90%); altitudine max 2846 *m* s. m.; zero idrometrico 1350 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Ega *km* 5 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.46 (22 set. 1960), minima *m* 0.04 (mar. 1957 , feb. - mar. 1959). Portata max *l*/sec », minima *l*/sec 18 (7 - 11 mag. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	40	28	28	28	40	239	529	306	216	164	143	77
2	40	28	28	28	40	281	529	306	185	164	143	77
3	40	28	28	28	40	281	529	306	216	164	143	77
4	40	28	28	28	40	281	529	306	216	164	127	77
5	40	28	28	28	40	318	487	306	216	164	105	77
6	40	28	28	28	40	355	487	306	216	143	127	77
7	40	28	28	28	18	394	445	306	216	143	127	77
8	40	28	28	28	18	433	445	306	216	143	155	77
9	40	28	28	28	18	433	445	306	216	143	155	77
10	40	28	28	28	18	433	445	306	216	143	155	77
11	40	28	28	28	18	394	445	306	216	143	155	77
12	40	28	28	28	44	394	406	306	185	143	155	59
13	40	28	28	28	44	355	406	306	185	143	155	59
14	40	28	28	28	44	355	406	306	185	143	155	59
15	40	28	28	28	66	318	406	306	185	143	155	59
16	40	28	28	28	88	318	367	306	185	143	155	59
17	40	28	28	28	115	281	367	306	185	143	155	59
18	40	28	28	28	142	281	367	306	185	143	155	59
19	40	28	28	28	142	318	367	306	185	143	155	59
20	40	28	28	28	173	318	367	306	185	143	155	59
21	28	28	28	28	205	355	367	306	164	143	127	59
22	28	28	28	28	205	433	367	271	164	143	127	59
23	28	28	28	28	205	475	330	271	164	143	127	59
24	28	28	28	28	205	561	330	271	164	143	105	59
25	28	28	28	28	205	605	330	271	164	143	105	59
26	28	28	28	28	205	605	293	271	164	143	105	59
27	28	28	28	28	205	605	293	271	164	143	105	59
28	28	28	28	28	205	561	293	237	164	143	87	59
29	28		28	28	239	529	293	237	164	143	87	59
30	28		28	40	239	529	293	237	164	143	87	59
31	28		28		239		293	237		143		59

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	605	40	28	28	40	239	605	529	306	216	164	155	77
Q media (*l/s*)	155	36	28	28	28	114	401	395	290	188	146	133	65
Q minima (*l/s*)	18	28	28	28	28	18	239	293	237	144	143	87	59
Q media ($l/s\ km^2$)	24.6	5.71	4.44	4,44	4.44	18.1	63.7	62.7	46.0	29.8	23.2	21.1	10.3
Deflusso (*mm*)	776	15	11	12	12	48	165	168	123	77	62	55	28
Afflus. meteor. (*mm*)	501	20	9	21	60	92	60	57	40	20	25	88	9
Coeffic. di deflusso	1.55	0.75	1.22	0.57	0.20	0.52	2,75	2.95	3.08	3.85	2.48	0.63	3,11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955 - 60

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	1449	155	155	125	152	835	1288	883	712	1449	670	505	270
Q media (*l/s*)	256	94	77	73	92	253	654	574	384	281	239	205	137
Q minima (*l/s*)	45	59	45	45	60	94	288	420	170	120	120	80	60
Q media ($l/s\ km^2$)	40.6	14.9	12.2	11.6	14.6	40.2	103.8	91.1	61.0	44.6	37.9	32.5	21.8
Deflusso (*mm*)	1281	40	30	31	38	108	269	244	163	116	102	83	58
Afflus. meteor. (*mm*)	1076	22	40	38	68	107	160	156	121	113	103	82	66
Coeffic. di deflusso	1.19	1.82	0.75	0.82	0.56	1.01	1.68	1.56	1.35	1.03	0.99	1.01	0.88

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 *l/s*	1955 - 60 *l/s*
10	529	797
30	394	628
60	306	489
91	237	387
135	164	228
182	142	162
274	28	96
355	28	50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*
4	16	10	120	17	343
6	40	12	174	20	458
8	76	14	237	23	586

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

27 — RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4.2 km^2 (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 *m* s. m.; media 1667 *m* s. m.; zero idrometrico 1400 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Rio Nova *km* 0.7 circa; inizio osservazioni aprile 1955; inizio misure maggio 1955. Altezza idrometrica max *m* 0.36 (22 set. 1960), minima *m* 0.03 (vari 1957 - 62). Portata max *l/sec* », minima *l/sec* 13 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	29	21	16	84	193	271	133	94	77	61	61	77
2	29	21	16	84	193	271	133	94	77	61	61	77
3	29	21	29	84	175	297	113	94	77	61	61	77
4	29	21	29	67	175	297	113	94	77	61	61	77
5	29	21	29	67	175	271	113	94	77	61	77	77
6	29	21	29	67	175	271	113	94	77	61	113	61
7	29	21	29	67	175	246	113	94	77	61	113	61
8	29	21	29	67	175	246	113	94	77	61	94	61
9	29	21	29	67	197	246	113	94	77	61	94	61
10	29	21	29	67	197	221	113	94	77	61	77	61
11	29	21	73	84	221	221	113	113	77	61	77	61
12	29	21	73	84	246	221	113	113	77	61	77	61
13	29	21	73	84	271	197	113	113	77	61	94	61
14	29	21	73	84	271	197	94	113	77	61	113	61
15	29	16	73	84	271	197	94	113	77	61	113	61
16	29	16	73	84	271	175	133	94	61	61	133	61
17	21	16	73	109	271	175	133	94	61	61	133	61
18	21	16	73	109	246	175	113	94	61	61	133	61
19	21	16	73	109	246	175	113	94	61	61	133	61
20	21	16	73	109	246	153	113	94	61	61	113	61
21	21	16	73	129	221	153	94	94	61	61	113	61
22	21	16	73	129	221	153	94	94	61	61	113	61
23	21	16	67	129	221	153	94	94	61	61	113	61
24	21	16	67	129	246	153	94	94	61	77	113	61
25	21	16	67	149	246	153	94	94	61	77	94	61
26	21	16	67	149	246	153	94	94	61	77	94	61
27	21	16	67	171	246	153	94	94	61	77	94	61
28	21	16	67	171	271	133	94	94	61	77	94	61
29	21		67	171	271	133	94	94	61	61	77	61
30	21		84	193	271	133	94	77	61	61	77	61
31	21		84		271		94	77		61		61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	297	29	21	84	193	271	297	133	113	77	77	133	77
Q media (*l/s*)	95	25	19	57	106	230	200	108	96	69	64	97	64
Q minima (*l/s*)	16	21	16	16	67	175	133	94	77	61	61	61	61
Q media (*l/s* km^2)	22.6	5.95	4.52	13.6	25.2	54.8	47.6	25.7	22.9	16.4	15.2	23.1	15.2
Deflusso (*mm*)	713	16	11	36	65	147	123	69	61	43	41	60	41
Afflus. meteor. (*mm*)	690	28	12	28	82	127	82	78	56	28	35	121	13
Coeffic. di deflusso	1.03	0.57	0.92	1.29	0.79	1.16	1.50	0,88	1.09	1.54	1.17	0.50	3.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	1104	62	83	232	253	529	699	623	361	1104	474	399	91
Q media (*l/s*)	113	38	36	69	127	183	216	160	137	106	114	113	51
Q minima (*l/s*)	13	13	15	21	56	53	32	43	42	19	19	29	29
Q media (*l/s* km^2)	26.8	9.05	8.57	16.4	30.2	43.6	51.4	38.1	32.6	25.2	27.1	26.9	12.1
Deflusso (*mm*)	845	24	21	44	78	117	133	102	87	65	72	70	32
Afflus. meteor. (*mm*)	904	21	26	32	56	86	142	127	99	70	88	90	67
Coeffic. di deflusso	0.93	1.14	0.81	1.38	1.39	1.36	0.94	0.80	0.88	0.93	0.82	0.78	0.48

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 *l/s*	1957-61 *l/s*
10	271	389
30	221	299
60	153	201
91	113	128
135	94	99
182	77	78
274	61	45
355	16	18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *l/s*
0.01	12	0.06	77	0.12	197
0.02	22	0.08	113	0.14	246
0.04	46	0.10	153	0.16	297

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

28. — EGA a PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km^2 (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 *m* s. m.; zero idrometrico 870 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max *m* 1.62 (17 set. 1960), minima *m* 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.18 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.84	0.46	0.44	1.28	2.77	8.99	2.84	1.93	1.10	0.62	0.72	1.00
2	1.41	0.46	0.44	1.06	2.63	9.77	2.84	1.93	1.00	0.62	0.62	0.91
3	1.10	0.46	0.44	0.82	2.48	8.21	3.01	1.93	1.00	0.62	0.62	0.91
4	0.91	0.46	0.44	0.75	2.63	7.19	3.01	3.00	1.10	0.62	0.62	0.84
5	0.91	0.44	0.87	0.65	2.80	6.02	3.19	2.83	1.00	0.62	0.84	0.84
6	0.84	0.44	0.96	0.65	2.63	5.12	3.19	3.00	0.91	0.58	4.28	0.91
7	0.72	0.44	0.68	0.60	3.51	4.50	3.19	2.83	0.91	0.58	7.68	0.91
8	0.64	0.44	0.58	0.60	5.08	3.92	2.67	2.51	0.91	0.58	11.8	0.91
9	0.64	0.44	0.54	0.65	6.45	3.73	2.37	2.21	0.84	0.62	7.93	0.84
10	0.64	0.44	0.54	0.60	6.93	3.56	2.37	2.07	0.84	0.58	4.89	0.77
11	0.64	0.44	0.54	0.60	5.77	3.38	2.22	1.93	0.84	0.58	3.35	0.77
12	0.64	0.44	0.54	0.60	5.10	3.20	2.22	1.79	0.77	0.58	2.99	0.77
13	0.59	0.44	0.50	0.82	6.24	3.20	2.08	1.79	0.77	0.58	2.65	0.77
14	0.59	0.44	0.46	0.75	9.75	3.02	1.94	1.79	0.72	0.58	2.35	0.72
15	0.55	0.44	0.50	0.65	7.17	3.20	2.37	1.66	0.72	0.58	2.35	0.72
16	0.51	0.44	0.46	0.75	5.32	3.38	3.19	1.66	0.72	0.58	2.06	0.72
17	0.51	0.44	0.46	0.75	4.48	3.38	2.52	1.54	0.84	0.54	1.78	0.72
18	0.59	0.44	0.46	1.28	4.28	4.51	2.22	1.54	1.65	0.54	1.78	0.72
19	0.55	0.44	0.46	2.80	4.89	3.56	2.08	1.42	0.91	0.54	1.78	0.72
20	0.55	0.44	0.46	4.87	7.93	3.38	1.94	1.42	0.84	0.54	1.65	0.67
21	0.55	0.44	0.46	5.98	5.77	3.20	1.94	1.42	0.77	0.54	1.41	0.67
22	0.55	0.44	0.46	7.91	5.32	3.38	1.80	1.42	0.72	0.54	1.41	0.67
23	0.55	0.44	0.46	7.91	4.89	3.20	2.37	1.31	0.72	0.54	1.20	0.62
24	0.51	0.44	0.46	7.91	5.10	3.20	2.08	1.31	0.72	0.54	1.10	0.67
25	0.55	0.44	0.46	7.39	6.00	3.56	1.94	1.21	0.72	0.54	1.30	0.67
26	0.51	0.44	0.46	7.15	6.93	3.74	1.80	1.21	0.72	0.50	1.30	0.67
27	0.51	0.44	0.50	7.68	6.93	3.93	1.80	1.21	0.67	0.50	1.30	0.67
28	0.51	0.44	0.46	6.68	6.93	3.56	1.80	1.21	0.67	0.58	1.20	0.67
29	0.47		0.50	5.52	6.93	3.20	1.80	1.11	0.67	0.91	1.20	0.67
30	0.45		0.58	4.07	6.24	3.02	2.52	1.11	0.67	0.67	1.10	0.62
31	0.45		1.06		6.24		2.08	1.54		0.67		0.62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	11.8	1.41	0.45	1.06	7.91	9.75	9.77	3.19	3.00	1.65	0.91	11.8	1.00
Q media (m^3/s)	1.93	0.64	0.44	0.54	2.99	5.36	4.31	2.37	1.77	0.85	0.59	2.51	0.75
Q minima (m^3/s)	0.44	0.45	0.44	0.44	0.60	2.48	3.02	1.80	1.11	0.67	0.50	0.62	0.62
Q media ($l/s\ km^2$)	16.8	5.60	3.83	4.70	26.0	46.6	37.5	20.6	15.4	7.39	5.13	21.8	6.52
Deflusso (*mm*)	530	15	10	13	67	125	97	55	41	19	14	57	17
Afflus. meteor. (*mm*)	668	27	11	27	79	124	79	75	55	27	33	119	12
Coeffic. di deflusso	0.79	0.56	0.91	0.48	0.85	1.01	1.23	0.73	0.75	0.70	0.42	0.48	1.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-61

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.0	1.09	1.03	3.89	7.33	10.8	10.9	9.53	9.19	19.0	10.8	8.03	9.78
Q media (m^3/s)	2.12	0.68	0.58	1.08	2.41	3.73	4.54	3.39	2.27	2.05	1.87	1.69	1.11
Q minima (m^3/s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.39	1.19	1.41	1.62	0.86	0.50	0.60	0.59	0.29
Q media ($l/s.\ km^2$)	18.4	5.91	5.04	9.39	21.0	32.4	39.5	29.5	19.7	17.8	16.3	14.7	9.65
Deflusso (*mm*)	581	16	12	25	54	87	102	79	53	46	43	38	26
Afflus. meteor. (*mm*)	889	20	28	28	62	86	142	130	111	83	88	60	53
Coeffic. di deflusso	0.65	0.80	0.43	0.89	0.87	1.01	0.72	0.61	0.48	1.55	0.49	0.63	0.49

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1953-61 m^3/s
10	7.91	6.87
30	5.77	4.87
60	3.38	3.74
91	2.65	2.90
135	1.65	1.99
182	0.91	1.47
274	0.58	0.83
355	0.44	0.33

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.15	0.41	0.35	1.92	0.55	5.54
0.20	0.58	0.40	2.65	0.60	6.70
0.25	0.84	0.45	3.53	0.70	9.23
0.30	1.30	0.50	4.48	0.80	11.8

29. — VALLARSA a MASO GRÖNTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16.5 km^2 (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. s.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* 0.03 (vari 1957-58). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.02 (3-6 ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.10	0.04	0.05	0.22	0.56	1.66	0.16	0.07	0.03	0.03	0.06	0.07
2	0.41	0.04	0.05	0.35	0.65	2.24	0.14	0.07	0.03	0.03	1.26	0.07
3	0.27	0.04	0.05	0.24	0.62	1.61	0.12	0.06	0.03	0.02	1.26	0.07
4	0.20	0.04	0.05	0.24	0.62	1.21	0.10	0.06	0.03	0.02	1.22	0.07
5	0.20	0.04	0.07	0.20	0.65	0.88	0.14	0.06	0.03	0.02	1.22	0.07
6	0.16	0.04	0.24	0.16	0.62	0.71	0.50	0.07	0.03	0.02	1.87	0.07
7	0.10	0.03	0.18	0.16	0.62	0.56	0.50	0.42	0.03	0.04	2.04	0.06
8	0.10	0.03	0.16	0.12	0.84	0.47	0.22	0.15	0.03	0.04	1.79	0.06
9	0.08	0.03	0.14	0.12	1.17	0.41	0.16	0.09	0.03	0.04	1.22	0.06
10	0.08	0.03	0.14	0.16	1.02	0.38	0.14	0.08	0.03	0.04	0.69	0.06
11	0.08	0.03	0.14	0.16	1.05	0.33	0.12	0.07	0.03	0.04	0.48	0.06
12	0.08	0.03	0.14	0.24	1.25	0.27	0.10	0.07	0.03	0.04	0.45	0.06
13	0.07	0.03	0.14	0.47	2.03	0.22	0.10	0.06	0.03	0.04	0.39	0.06
14	0.07	0.03	0.14	0.41	2.73	0.20	0.08	0.06	0.03	0.04	0.34	0.06
15	0.06	0.03	0.14	0.22	1.99	0.18	0.10	0.06	0.03	0.04	0.36	0.06
16	0.06	0.03	0.14	0.12	0.91	0.24	0.21	0.06	0.03	0.04	0.28	0.06
17	0.06	0.03	0.14	0.24	0.71	0.22	0.13	0.06	0.14	0.04	0.21	0.06
18	0.05	0.03	0.14	1.05	1.09	0.38	0.11	0.05	0.04	0.04	0.19	0.06
19	0.05	0.03	0.14	1.29	0.91	0.30	0.09	0.05	0.04	0.04	0.17	0.06
20	0.05	0.03	0.08	2.28	1.70	0.62	0.08	0.05	0.04	0.04	0.13	0.06
21	0.05	0.03	0.08	2.82	1.13	0.30	0.08	0.05	0.04	0.04	0.11	0.05
22	0.05	0.03	0.04	2.53	0.81	0.24	0.08	0.05	0.03	0.04	0.11	0.05
23	0.05	0.03	0.04	2.28	0.62	0.20	0.13	0.05	0.03	0.04	0.09	0.05
24	0.05	0.03	0.04	2.03	0.59	0.18	0.08	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
25	0.05	0.03	0.04	1.90	1.17	0.16	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
26	0.04	0.03	0.04	1.82	1.53	0.24	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
27	0.04	0.03	0.05	1.45	1.70	0.35	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
28	0.04	0.03	0.08	1.17	1.49	0.27	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
29	0.04		0.08	0.95	1.17	0.20	0.07	0.04	0.03	0.28	0.08	0.05
30	0.04		0.14	0.84	0.88	0.18	0.17	0.04	0.03	0.06	0.08	0.05
31	0.04		0.44		0.74		0.09	0.04		0.06		0.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.82	0.41	0.04	0.44	2.82	2.73	2.24	0.50	0.42	0.14	0.28	2.04	0.07
Q media (m^3/s)	0.30	0.09	0.03	0.11	0.87	1.08	0.51	0.14	0.07	0.04	0.05	0.55	0.06
Q minima (m^3/s)	0.02	0.04	0.03	0.04	0.12	0.56	0.16	0.07	0.04	0.03	0.02	0.06	0.05
Q media ($l/s\ km^2$)	18.2	5.45	1.82	6.67	52.7	65.5	30.9	8.48	4.24	2.42	3.03	33.3	3.64
Deflusso (mm)	574	15	4	18	137	175	80	23	11	6	8	86	10
Afflus. meteor. (mm)	650	26	14	25	121	101	84	51	41	27	33	100	27
Coeffic. di deflusso	0.88	0.58	0.29	0.72	1.13	1.73	0.95	0.45	0.27	0.22	0.24	0.86	0.37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-59

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1.92	0.14	0.28	1.53	1.42	1.88	1.92	1.75	1.03	1.27	1.74	1.58	0.60
Q media (m^3/s)	0.22	0.06	0.08	0.21	0.38	0.41	0.42	0.29	0.15	0.14	0.14	0.21	0.11
Q minima (m^3/s)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.16	0.10	0.09	0.09	0.05	0.04	0.07	0.04
Q media ($l/s\ km^2$)	13.3	3.64	4.85	12.7	23.0	24.8	25.5	17.6	9.91	8.48	8.48	12.7	6.67
Deflusso (mm)	419	10	12	34	60	66	67	47	27	22	23	33	18
Afflus. meteor. (mm)	819	24	47	34	69	71	112	102	87	52	78	74	69
Coeffic. di deflusso	0.51	0.42	0.26	1.00	0.87	0.93	0.60	0.46	0.31	0.42	0.29	0.45	0.26

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1955-59 m^3/s
10	1.99	0.91
30	1.17	0.52
60	0.56	0.32
91	0.24	0.25
135	0.14	0.18
182	0.08	0.13
274	0.04	0.10
355	0.03	0.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	0.02	0.25	0.41	0.60	1.66
0.10	0.07	0.30	0.56	0.70	2.07
0.15	0.16	0.40	0.88	0.80	2.48
0.20	0.27	0.50	1.25	0.90	2.90

30. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km^2 (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1810 *m* s. m.; zero idrometrico 226.96 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max *m* 5.00 (13 lug. 1890), minima *m* — 0.80 (18 apr. 1885). Portata max m^3/sec 952 (19 set. 1960), minima m^3/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	67.9	*61.8*	63.1	58.1	112	402	254	211	144	**87.1**	56.2	59.9
2	**83.6**	62.6	60.7	61.7	146	**566**	257	211	131	82.6	58.6	54.5
3	80.9	*61.8*	60.0	62.6	121	431	243	211	132	82.6	65.3	54.5
4	73.4	*61.8*	60.0	66.3	110	380	233	209	118	79.1	*51.8*	54.5
5	70.9	72.3	65.0	66.3	114	320	221	269	144	77.1	63.3	55.3
6	65.0	69.3	**89.0**	62.6	*101*	291	219	235	132	77.1	78.7	59.9
7	63.1	**76.1**	66.8	58.1	[110]	267	228	238	128	79.7	121	58.1
8	68.9	72.3	67.8	*53.7*	[144]	249	214	313	128	82.6	131	53.1
9	69.8	71.2	65.0	64.5	[239]	252	216	235	114	84.0	**162**	51.7
10	74.4	**76.1**	65.0	64.5	**[314]**	*219*	219	211	118	82.6	113	58.1
11	69.8	72.3	59.3	65.4	[275]	228	238	[199]	110	77.1	82.2	58.1
12	73.0	65.4	63.1	65.4	[260]	230	277	[199]	110	79.7	74.0	54.3
13	65.0	65.4	63.9	64.5	[226]	223	269	[175]	106	75.8	74.0	57.2
14	67.0	67.2	63.9	64.5	307	243	243	[181]	101	77.1	72.8	54.2
15	67.9	65.4	62.2	65.4	248	293	235	[191]	101	79.7	76.6	52.9
16	68.7	67.2	62.2	72.6	215	381	240	**331**	96.0	79.7	76.6	50.1
17	68.7	68.2	61.4	82.7	192	384	235	292	114	78.4	66.6	53.6
18	68.7	62.6	60.7	96.8	180	429	214	305	136	78.4	57.8	56.1
19	71.7	71.2	60.7	142	197	432	*211*	281	119	73.4	59.7	59.0
20	67.7	71.2	63.1	172	285	388	*211*	[178]	114	70.9	72.8	54.4
21	62.1	67.2	60.0	166	246	468	219	[171]	110	69.4	69.6	52.7
22	66.6	66.3	59.3	166	226	461	225	[162]	103	69.4	61.7	52.7
23	66.6	67.2	58.6	191	224	455	233	[151]	96.0	62.2	61.7	48.0
24	69.6	65.4	59.3	197	239	448	230	[138]	101	62.2	57.0	48.5
25	68.5	62.6	*54.8*	201	294	441	216	[138]	103	65.2	56.1	48.2
26	66.3	65.4	58.6	222	292	429	238	[146]	104	63.1	62.8	47.8
27	65.4	65.4	59.3	**245**	265	390	247	*[132]*	103	60.8	58.9	50.6
28	*60.4*	62.6	57.9	234	263	338	249	162	99.0	*58.0*	61.7	48.0
29	63.5		57.9	177	260	319	**296**	153	96.0	65.6	61.7	*46.7*
30	67.2		57.9	168	287	287	243	153	*90.9*	71.5	62.8	47.1
31	62.6		59.3		287		235	148		59.7		**60.2**

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	566	83.6	76.1	89.0	245	314	566	296	331	144	87.1	162	60.2
Q media (m^3/s) . .	137	68.5	67.3	62.1	116	219	355	236	204	113	73.9	74.3	53.5
Q minima (m^3/s) .	46.7	60.4	61.8	54.8	53.7	101	219	211	132	90.9	58.0	51.8	46.7
Afflus. meteor. (*mm*)	712	46	16	39	88	124	75	60	58	44	31	100	31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	884	103	98.4	140	161	595	566	399	346	884	521	422	210
Q media (m^3/s) . .	157	69.2	67.7	71.8	99.3	209	311	251	211	180	169	140	98.7
Q minima (m^3/s) .	30.0	41.0	36.0	30.0	60.4	61.9	116	152	112	73.0	55.6	55.8	55.2
Afflus. meteor. (*mm*)	891	23	37	38	45	66	125	110	108	83	101	76	79

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1957-60 m^3/s
10	429	395
30	291	324
60	239	267
91	214	225
135	132	157
182	80.9	116
274	63.9	76.3
355	51.7	56.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	53.0	1.00	104	200	335
0.55	54.0	1.20	143	220	383
0.60	55.2	1.40	189	240	431
0.70	63.0	1.60	238	270	498
0.80	73.7	1.80	286	300	564

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

31. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km^2; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 2070 *m* s. m.; zero idrometrico 1205 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 0.65 (20 set. 1960), minima *m* — 0.03 (vari 1957). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.44	1.97	2.03	1.93	6.59	13.0	11.5	7.61	4.57	3.50	2.81	2.95
2	2.44	1.97	2.03	1.93	5.99	15.4	10.4	7.01	4.57	3.50	2.81	2.95
3	2.44	1.81	2.03	1.93	5.41	14.6	10.1	6.71	4.24	3.25	2.81	2.95
4	2.44	1.81	2.20	1.65	5.41	13.4	9.42	6.42	4.24	3.25	2.98	2.95
5	2.44	1.81	2.20	1.65	5.41	12.6	9.09	6.42	4.24	3.25	3.41	2.95
6	2.44	1.81	2.38	1.65	5.99	11.5	9.09	6.71	4.24	3.04	3.67	2.95
7	2.44	1.81	2.56	1.65	6.89	10.5	8.77	7.01	3.99	3.04	4.37	2.95
8	2.44	1.81	2.38	1.65	8.15	9.79	8.77	7.31	3.99	3.04	4.87	2.95
9	2.44	1.81	2.03	1.65	8.80	9.12	8.13	7.01	3.75	3.04	5.13	2.72
10	2.44	1.81	2.03	1.65	10.2	9.12	7.82	6.71	3.75	3.04	4.87	2.72
11	2.44	1.81	2.03	1.65	10.9	8.79	7.82	6.42	3.75	3.04	4.87	2.72
12	2.44	1.81	2.03	1.65	11.1	8.47	7.82	6.42	3.75	3.04	4.61	2.72
13	2.44	1.81	2.03	1.65	11.8	9.12	7.82	6.71	3.75	2.84	4.37	2.72
14	2.44	1.81	2.03	1.65	11.5	9.79	8.13	6.71	3.75	2.84	4.37	2.72
15	2.44	1.97	2.03	1.81	11.1	11.5	8.45	6.42	3.75	2.84	4.12	2.72
16	2.44	1.81	2.03	1.81	9.39	12.6	8.77	6.13	3.75	2.84	3.87	2.72
17	2.44	1.81	2.03	1.98	9.05	13.0	9.42	6.13	3.99	2.84	3.63	2.72
18	2.44	1.81	1.83	2.16	8.39	13.0	8.77	6.42	3.99	2.84	3.63	2.72
19	2.26	1.81	1.83	2.54	9.74	13.0	8.61	6.13	3.99	2.84	3.63	2.72
20	2.26	1.81	1.83	2.75	11.5	13.4	8.61	5.85	3.99	2.84	3.41	2.72
21	2.26	1.81	1.83	3.43	11.3	13.4	7.98	5.85	3.99	2.84	3.41	2.72
22	2.26	1.81	1.83	5.51	11.3	14.2	7.98	5.53	3.75	2.84	3.19	2.72
23	2.26	1.81	1.83	6.09	11.7	14.2	8.61	5.53	3.75	2.84	2.95	2.72
24	2.26	1.81	1.83	6.69	11.7	14.6	8.29	5.05	3.75	2.84	2.95	2.72
25	2.26	1.97	1.83	6.59	12.4	15.0	8.29	5.05	3.50	2.84	2.95	2.72
26	2.26	1.97	1.83	7.61	11.7	15.4	7.92	5.05	3.50	2.66	2.95	2.72
27	2.26	1.97	1.83	8.25	11.0	14.6	7.92	4.79	3.50	2.66	2.95	2.72
28	2.26	1.97	1.93	8.25	10.6	13.8	8.55	4.79	3.50	2.84	2.95	2.72
29	2.26		1.93	7.93	10.3	13.0	8.87	4.57	3.50	3.04	2.95	2.72
30	2.26		2.10	7.30	11.0	11.9	9.85	4.57	3.50	3.04	2.95	2.72
31	2.26		1.93		11.0		9.85	4.57		2.81		2.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	15.4	2.44	1.97	2.56	8.25	12.4	15.4	11.5	7.61	4.57	3.50	5.13	2.95
Q media (m^3/s)	4.99	2.36	1.85	2.01	3.49	9.59	12.4	8.76	6.05	3.88	2.97	3.61	2.78
Q minima (m^3/s)	1.65	2.26	1.81	1.83	1.65	5.41	8.47	7.82	4.57	3.50	2.66	2.81	2.72
Q media ($l/s\ km^2$)	24.0	11.3	8.89	9.66	16.8	46.1	59.6	42.1	29.1	18.7	14.3	17.4	13.4
Deflusso (*mm*)	757	30	22	26	44	123	154	113	78	48	38	45	36
Afflus. meteor. (*mm*)	989	50	20	54	132	132	88	125	79	31	44	197	37
Coeffic. di deflusso	0.77	0.60	1.10	0.48	0.33	0.93	1.75	0,90	0.99	1.55	0.86	0.23	0.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	26.3	3.75	2.90	3.87	6.01	21.9	25.3	18.6	19.5	26.3	18.9	15.7	4.45
Q media (m^3/s)	5.40	2.45	2.17	2.48	3.72	8.49	12.1	8.96	6.58	5.46	5.04	4.37	2.94
Q minima (m^3/s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.98	3.27	6.70	5.34	3.78	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media ($l/s\ km^2$)	26.0	11.8	10.4	11.9	17.9	40.8	58.2	43.1	31.6	26.2	24.2	21.0	14.1
Deflusso (*mm*)	820	32	25	32	46	109	151	115	85	68	65	54	38
Afflus. meteor. (*mm*)	1100	39	46	41	86	80	151	132	111	84	120	113	97
Coeffic. di deflusso	0.75	0.82	0.54	0.78	0.53	1.36	1.00	0,87	0.77	0.81	0.54	0.48	0.39

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1956-61 m^3/s
10	13.4	15.9
30	11.5	11.8
60	8,80	9.05
91	7.31	7.16
135	4.57	5.19
182	3.41	3.86
274	2.44	2.59
355	1.65	1.73

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	2.56	0.20	6.41	0.35	11.3
0.10	3.70	0.25	7.95	0.40	13.2
0.15	4,93	0.30	9.59	0.45	15.2

32. — RIO LAGORAI a PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13.4 km^2 (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 *m* s. m.; zero idrometrico 1300 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avisio *km* 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure 21 settembre 1953. Altezza idrometrica max *m* 1.49 (26 set. 1956), minima *m* ». Portata max m^3/sec », minima m^3/sec ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.10	»	»	»	0.98	2.60	0.52	0.71	0.12	0.10	0.12	0.17
2	0.10	»	»	»	0.78	1.53	0.52	0.50	0.12	0.10	0.11	0.17
3	0.10	»	»	»	0.78	1.14	0.63	0.41	0.12	0.10	0.11	0.15
4	0.10	»	»	»	0.70	1.10	0.74	0.38	0.12	0.10	0.47	0.15
5	0.10	»	»	»	0.66	0.94	0.82	0.35	0.12	0.10	0.82	0.15
6	0.10	»	»	»	0.66	0.82	1.06	0.35	0.12	0.10	1.49	0.15
7	0.10	»	»	»	1.37	0.70	0.98	0.31	0.12	0.10	1.22	0.15
8	0.10	»	»	»	2.28	0.63	0.70	0.19	0.12	0.10	0.98	0.15
9	0.10	»	»	»	3.00	0.52	1.18	0.19	0.12	0.10	0.82	0.14
10	0.10	»	»	»	2.64	0.63	1.78	0.19	0.12	0.10	0.74	0.14
11	0.09	»	»	»	1.87	0.78	1.18	0.17	0.12	0.10	0.63	0.14
12	0.09	»	»	»	1.33	1.29	0.98	0.17	0.12	0.10	0.53	0.14
13	0.09	»	»	»	1.53	1.99	0.98	0.15	0.12	0.10	0.44	0.14
14	0.09	»	»	»	1.91	2.48	0.78	0.15	0.12	0.10	0.35	0.14
15	0.09	»	»	»	1.06	2.40	0.70	0.15	0.12	0.10	0.30	0.14
16	0.09	»	»	»	0.90	1.99	0.63	0.13	0.12	0.10	0.28	0.14
17	0.09	»	»	»	0.86	1.78	0.70	0.13	0.12	0.10	0.23	0.14
18	0.09	»	»	»	1.10	2.07	0.56	0.13	0.12	0.10	0.21	0.14
19	0.09	»	»	»	1.66	1.91	0.52	0.13	0.12	0.10	0.21	0.14
20	0.09	»	»	»	2.16	1.87	0.49	0.13	0.12	0.10	0.21	0.14
21	0.09	»	»	»	1.22	1.58	0.49	0.13	0.11	0.10	0.21	0.14
22	0.09	»	»	»	0.98	1.82	0.46	0.11	0.11	0.10	0.21	0.14
23	0.09	»	»	»	1.18	1.87	0.43	0.11	0.09	0.10	0.21	0.14
24	0.09	»	»	»	1.62	2.07	0.46	0.11	0.09	0.10	0.21	0.14
25	0.07	»	»	»	1.70	1.87	0.37	0.11	0.09	0.10	0.21	0.14
26	0.07	»	»	»	1.14	1.58	0.46	0.11	0.09	0.10	0.19	0.14
27	0.07	»	»	»	0.90	1.33	0.56	0.11	0.09	0.10	0.19	0.14
28	0.07	»	»	»	0.90	0.90	0.78	0.11	0.09	0.12	0.19	0.14
29	0.07		»	»	1.78	0.74	1.18	0.11	0.09	0.12	0.19	0.14
30	0.07		»	»	1.99	0.63	1.58	0.11	0.09	0.12	0.17	0.15
31	0.07		»		3.28		1.33	0.11		0.12		0.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	»	0.10	»	»	»	3.28	2.60	1.78	0.71	0.12	0.12	1,49	0.17
Q media (m^3/s)	0.43	0.09	0.07	0.07	0.29	1.45	1.45	0.79	0.20	0.11	0.10	0.41	0.14
Q minima (m^3/s)	»	0.07	»	»	»	0.66	0.52	0.37	0.11	0.09	0.10	0.11	0.14
Q media ($l/s\ km^2$)	32.1	6.72	5.22	5.22	21.6	108	108	59.0	14.9	8.21	7.46	30.6	10.4
Deflusso (*mm*)	1012	18	13	14	56	289	280	158	40	21	20	79	27
Afflus. meteor. (*mm*)	910	40	16	44	127	132	109	150	22	35	36	177	22
Coeffic. di deflusso	1.11	0.45	0.75	0.32	0.44	2,19	2.57	1,05	1.82	0.60	0.56	0,45	1.23

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s
10	»
30	»
60	»
91	»
135	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.07	0.30	0.78	0.55	1.78
0.10	0.16	0.35	0.98	0.60	1,99
0.15	0.28	0.40	1.18	0.70	2.40
0,20	0.43	0.45	1.37	0.80	2.80
0.25	0.59	0.50	1.58	0.90	3.20

33. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km^2 (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; zero idrometrico 186.09 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.11 (17 set. 1882), minima *m* —0,63 (26 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1810 (20 set. 1960), minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	92.8	121	118	86.6	238	493	**364**	275	202	136	*97.5*	126
2	118	123	118	107	240	**819**	361	271	163	**154**	110	94.4
3	**138**	120	117	114	247	638	361	278	180	152	127	114
4	134	105	103	121	234	538	348	273	188	145	*97.5*	121
5	127	115	118	127	228	478	338	280	200	140	118	**138**
6	103	121	**157**	110	*186*	432	338	293	**204**	138	154	138
7	*88.1*	**126**	143	96.0	190	399	328	278	190	117	213	133
8	110	124	138	*88.1*	209	375	*251*	**358**	194	140	215	109
9	121	**126**	134	97.5	296	356	264	304	161	148	**291**	97.5
10	124	124	134	118	393	*304*	293	278	172	147	226	121
11	126	110	96.0	115	380	324	322	266	182	133	161	127
12	127	115	112	108	353	341	353	257	178	131	169	115
13	127	117	131	92.8	314	330	358	251	167	129	167	109
14	97.5	117	133	110	440	341	328	262	159	107	170	112
15	107	117	123	102	415	393	278	218	159	140	174	115
16	123	117	92.8	117	356	493	311	260	133	143	169	86.6
17	127	117	107	148	328	490	319	260	169	141	143	107
18	127	89.6	108	170	309	559	296	275	192	140	117	120
19	127	103	94.4	245	309	562	289	249	192	138	138	121
20	129	**126**	105	251	390	601	287	232	180	133	150	123
21	101	120	105	247	375	578	291	228	169	138	147	120
22	110	117	105	234	341	568	266	220	163	133	145	108
23	124	118	105	249	330	568	290	213	131	138	140	80.3
24	133	115	103	269	348	553	309	209	157	134	143	86.6
25	124	*88.1*	83.6	278	399	578	290	204	165	134	103	83.6
26	131	107	*80.3*	301	**443**	593	309	*196*	161	133	120	*71.8*
27	127	114	91.2	324	382	556	316	206	161	131	133	89.6
28	110	117	83.6	**326**	378	499	316	204	152	*96.0*	136	115
29	117		91.2	273	380	448	328	206	150	131	138	103
30	126		99.0	280	401	418	291	215	*127*	141	141	82.5
31	124		99.0		378		293	215		134		79.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	819	138	126	157	326	443	819	364	358	204	154	291	138
Q media (m^3/s) . .	206	119	115	111	177	329	488	312	249	170	135	152	108
Q minima (m^3/s) .	71.8	88.1	88.1	80.3	88.1	186	304	251	196	127	96.0	97.5	71.8
Afflus. meteor. (mm)	745	46	17	42	98	121	80	67	50	43	31	121	29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 61

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1647	217	308	224	402	1225	1045	634	721	1647	1042	955	407
Q media (m^3/s) . .	211	107	107	120	159	272	418	331	260	227	209	184	132
Q minima (m^3/s) .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	104	131	171	122	103	77.5	77.5	71.8
Afflus. meteor. (mm)	937	34	48	45	68	75	118	99	108	90	118	81	53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1951 - 61 m^3/s
10	559	575
30	382	407
60	326	315
91	278	262
135	204	208
182	147	168
274	118	117
355	88.1	80.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.30	69.0	1.00	176	2.10	437
0.40	79.2	1.20	218	2.40	526
0.50	92.8	1.40	260	2.70	620
0.60	108	1.60	306	3.00	722
0.80	140	1.80	356	3.30	825

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1962 che per il periodo 1951 - 61 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

34. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km^2 (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima m —2.89 (28 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m^3/sec 61.0 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	150	144	139	117	227	352	357	213	144	123	149	144
2	153	147	150	116	212	417	315	205	142	130	126	143
3	157	144	148	109	180	810	292	200	133	147	107	120
4	177	143	145	122	193	691	284	195	104	147	125	117
5	174	137	142	124	184	527	282	195	123	147	126	129
6	170	130	158	123	177	468	284	195	125	144	118	135
7	157	144	193	124	170	410	287	206	137	139	152	134
8	132	147	196	103	144	369	279	205	131	133	209	130
9	133	150	172	83.0	161	335	237	231	128	122	245	120
10	154	150	168	81.0	190	315	209	235	132	142	301	102
11	154	147	167	93.8	278	279	229	203	108	142	250	111
12	158	143	151	102	306	268	245	199	117	139	217	135
13	180	132	135	99.7	297	292	259	190	123	133	179	130
14	170	140	154	97.7	292	282	281	181	118	133	184	130
15	156	141	155	98.7	369	279	258	187	109	124	182	124
16	138	140	154	149	392	311	233	179	105	123	185	130
17	154	139	135	138	322	390	220	169	102	140	187	117
18	154	137	131	154	291	416	239	188	101	139	178	105
19	154	129	132	174	269	455	233	187	129	137	155	126
20	153	116	127	272	279	479	219	191	143	138	145	128
21	153	136	125	294	383	495	219	167	132	134	159	130
22	144	140	132	276	399	498	215	169	140	107	156	126
23	131	139	132	272	355	471	208	161	138	101	158	124
24	147	133	131	271	335	479	204	155	128	130	152	109
25	150	131	129	262	336	459	230	148	114	134	149	94.8
26	149	126	124	262	389	487	219	146	127	132	137	101
27	151	114	103	264	445	520	223	137	132	130	126	87.8
28	148	132	114	279	405	487	227	120	133	131	143	90.6
29	147		112	275	369	438	231	137	130	120	142	114
30	136		111	259	374	385	240	140	120	111	145	114
31	144		116		367		227	145		135		182

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	810	180	150	196	294	445	810	357	235	144	147	301	182
Q media (m^3/s)	192	153	138	141	173	293	429	248	180	125	132	166	122
Q minima (m^3/s)	81.0	131	114	103	81.0	144	268	204	120	101	101	107	87.8
Afflus. meteor. (mm)	774	49	19	49	102	125	80	69	42	39	36	131	33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1610	281	510	354	454	1378	1158	624	732	1464	1610	1183	543
Q media (m^3/s)	232	152	150	157	188	270	400	300	234	223	262	260	193
Q minima (m^3/s)	62.3	93.4	68.0	65.0	62.3	85.7	132	142	126	91.0	116	113	107
Afflus. meteor. (mm)	944	39	51	45	65	72	111	107	99	81	110	92	72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962 m^3/s	1951-61 m^3/s
10	479	594
30	369	403
60	279	309
91	223	262
135	177	223
182	149	193
274	131	149
355	101	105

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
-2.30	91.0	-1.40	189	-0.20	353
-2.20	101	-1.20	211	0	389
-2.10	112	-1.00	235	0.20	425
-2.00	123	-0.80	261	0.40	462
-1.80	143	-0.60	290	0.60	502
-1.60	165	-0.40	320	0.80	545

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1962 che per il periodo 1951 - 61 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate. non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	STELLA								
1	Stella	Casale Sacile	10 apr.	stazione	98	37.7	risorg.	—	31.9
2	id.	id.	28 giu.	id.	96	38.0	id.	—	32.3
	TAGLIAMENTO								
1	Pontebbana	Pontebba	26 lug.	stazione	35	1.44	72	21.5	2.19
2	Can. deriv. dal Bombaso	id.	26 lug.	—	—	0.111			0.18
3	Fella	Dogna	26 lug.	stazione	-50	8.77	336	26.3	11.6
4	Tagliamento	Pioverno	17 gen.	id.	90	51.0	1880	» (1)	37.0
5	id.	id.	2 mar.	id.	64	25.3	1880	» (1)	28.5
6	id.	id.	9 apr.	id.	82	35.1	1880	» (1)	32.9
7	id.	id.	5 giu.	id.	139	127	1880	» (1)	72.3
8	id.	id.	10 lug.	id.	92	44.5	1880	» (1)	39.3
9	id.	id.	3 ago.	id.	84	36.6	1880	» (1)	38.2
10	id.	id.	25 set.	id.	80	28.9	1880	» (1)	35.6
11	id.	id.	23 ott.	id.	72	20.3	1880	» (1)	29.8
12	id. (per fil.)	Ospedaletto	27 mar.	—	—	1.46	—	—	3.94
13	id. (id. presa)	id.	27 mar.	—	—	0.794	—	—	1.98
14	id. (can. sussidiario)	id.	27 mar.	—	—	17.8	—	—	13.7
15	id. id.	id.	16 lug.	stazione	110	18.8	—	—	18.4
16	id. id.	id.	19 ott.	id.	100	17.3	—	—	16.3
17	Roggia Gemona I	id.	19 ott.	id.	33	1.00	—	—	1.66
18	id. di Ospedaletto	id.	19 ott.	riferim.	-166	0.582	—	—	0.89
19	id. (can. sussidiario)	Osoppo (cartiera)	27 mar.	—	—	17.5	—	—	12.4
20	Can. Ledra-Tagliamento	id. (ponte Osoppo)	11 set.	riferim.	-121.5	18.6	—	—	19.2
21	Canale principale	Andreuzza	29 ago.	stazione	252	25.7	—	—	18.8
22	id.	id.	19 ott.	id.	232.2	22.2	—	—	16.8
23	Scarico Ledra	id.	19 ott.	id.	20.5	1.49	—	—	2.00
24	Giavons (a monte modulo)	Rodeano Alto	11 set.	id.	81	8.19	—	—	7.66
25	Canale principale	Rivotta	29 ago.	id.	208	15.7	—	—	18.3
26	id. S. Vito	S. Vito di Fagagna	11 set.	id.	65	4.50	—	—	3.18
27	Canale Martignacco	Faugnacco	11 set.	id.	44	1.96	—	—	3.64
28	id. Passons	Casanova di Passons	11 set.	id.	74	0.812	—	—	1.16
29	id. principale	Cormor	29 ago.	id.	176	7.75	—	—	5.12
30	Scarico Cotonificio	id.	29 ago.	—	—	0.257	—	—	0.51
31	Rio Gelato	Casa Aita	24 lug.	—	—	0.181	—	—	0.55

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) TAGLIAMENTO								
32	Rio Gelato	Casa Aita	25 ott.	—	—	0.151	—	—	0.44
33	Rio Ram	Molino Campo	24 lug.	—	—	0.153	—	—	0.34
34	Rio Macile	Paludo	24 lug.	—	—	0.228	—	—	0.49
35	id.	id.	25 ott.	—	—	0.056	—	—	0.27
36	Ledra	Campo	24 lug.	—	—	5.40	—	—	10.7
37	id.	id.	25 ott.	stazione	59	5.19	—	—	11.0
38	id.	Campo di Osoppo	24 lug.	—	—	3.30	—	—	5.34
39	id.	id.	25 ott.	—	—	4.79	—	—	5.75
40	Roggia del Cucco	id.	24 lug.	—	—	1.98	—	—	3.63
41	id.	id.	25 ott.	—	—	2.37	—	—	4.31
42	Tagliamentuzzo	Molino Vecchio	24 lug.	—	—	0.52	—	—	1.00
	LIVENZA								
1	Can. scar. cent. Castelletto	Alla passerella	24 ott.	stazione	63	1.04	—	—	2.25
2	id id.	id.	24 ott.	id.	110	3.74	—	—	4.15
3	Can. Emanuele Filiberto	Mescolino - partitore	24 ott.	id.	15	1.10	—	—	0.85
4	id. id.	id.	24 ott.	id.	33	3.53	—	—	2.05
5	Can. Castelletto-Nervesa	Colfosco	9 ott.	—	—	26.9	—	—	16.0
6	id. derivato Cons.	Susegana	9 ott.	—	—	3.80	—	—	2.65
7	Fiume Lia	Colfrancui - Ponte Legno	11 ott.	—	—	1.37	—	—	1.27
8	id.	id. - Ponte S. Maria	11 ott.	—	—	1.36	—	—	0.96
9	Sorgente n. 14	Marcorà - Villa della Porta	2 feb.	—	—	0.25(1)	—	—	—
10	id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.25(1)	—	—	—
11	id.	id. id.	27 mag.	—	—	0.22(1)	—	—	—
12	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.10(1)	—	—	—
13	id.	id. id.	4 ago.	—	—	0.08(1)	—	—	—
14	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.05(1)	—	—	—
15	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.05(1)	—	—	—
16	id.	id. id.	21 set.	—	—	0.04(1)	—	—	—
17	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.34(1)	—	—	—
18	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.25(1)	—	—	—
19	Sorgente n. 92/1	Susegana (Acqued. Collalto)	2 feb.	—	—	0.08(1)	—	—	—
20	id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.08(1)	—	—	—
21	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.06(1)	—	—	—
22	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.04(1)	—	—	—
23	id.	id. id.	4 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
24	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
25	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.03(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) LIVENZA								
26	Sorgente n. 92/I	Susegana (Acqued. Collalto)	21 set.	—	—	0.02(1)	—	—	—
27	id.	id. id.	9 ott.	—	—	0.02(1)	—	—	—
28	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.03(1)	—	—	--
29	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.04(1)	—	—	—
30	Sorgente n. 92/III	id. id.	2 feb.	—	—	0.11(1)	—	—	—
31	id	id. id.	10 mag.	—	—	0.23(1)	—	—	—
32	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.23(1)	—	—	—
33	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.14(1)	—	—	—
34	id.	id. id.	4 ago.	—	—	asc.	—	—	—
35	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
36	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.11(1)	—	—	—
37	id.	id. id.	21 set.	—	—	asc.	—	—	—
38	id.	id. id.	9 ott.	—	—	asc.	—	—	—
39	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.05(1)	—	—	—
40	id.	id. id.	26 nov.	—	—	asc.	—	—	—
41	Sorgente n. 92/IV	id. id.	2 feb.	—	—	0.55(1)	—	—	—
42	id.	id. id.	1 mag.	—	—	0.55(1)	—	—	—
43	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.46(1)	—	—	—
44	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.27(1)	—	—	—
45	id.	id. id.	4 ago.	—	—	0.22(1)	—	—	—
46	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.15(1)	—	—	—
47	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.14(1)	—	—	—
48	id.	id. id.	21 set.	—	—	0.10(1)	—	—	—
49	id.	id. id.	9 ott.	—	—	0.06(1)	—	—	—
50	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.39(1)	—	—	—
51	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.41(1)	—	—	—
52	Sorgente n. 92/VI	id. id.	2 feb.	—	—	0.73(1)	—	—	—
53	id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.70(1)	—	—	—
54	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.60(1)	—	—	—
55	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.39(1)	—	—	—
56	id.	id. id.	4 ago.	—	—	0.36(1)	—	—	—
57	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.26(1)	—	—	—
58	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.26(1)	—	—	—
59	id.	id. id.	21 set.	—	—	0.24(1)	—	—	—
60	id.	id. id.	9 ott.	—	—	0.18(1)	—	—	—
61	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.46(1)	—	—	—
62	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.53(1)	—	—	—
63	Rio Alberello	id. - Borgo Tozzai	2 feb.	—	—	0.80(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) LIVENZA								
64	Rio Alberello	Susegana - Borgo Tozzai	10 mag.	—	—	0.70(1)	—	—	—
65	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.02(1)	—	—	—
66	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.02(1)	—	—	—
67	id.	id. id.	21 ago.	—	—	asc.	—	—	—
68	id.	id. id.	11 set.	—	—	asc.	—	—	—
69	id.	id. id.	21 set.	—	—	asc.	—	—	—
70	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.40(1)	—	—	—
71	Sorgente n. 97	Colfosco	2 feb.	—	—	0.19(1)	—	—	—
72	id.	id.	10 mag.	—	—	0.18(1)	—	—	—
73	id.	id.	27 giu.	—	—	0.03(1)	—	—	—
74	id.	id.	23 lug.	—	—	asc.	—	—	—
75	id.	id.	4 ago.	—	—	asc.	—	—	—
76	id.	id.	21 ago.	—	—	asc.	—	—	—
77	id.	id.	11 set.	—	—	asc.	—	—	—
78	id.	id.	21 set.	—	—	asc.	—	—	—
79	id.	id.	9 ott.	—	—	asc.	—	—	—
80	id.	id.	12 nov.	—	—	0.16(1)	—	—	—
81	id.	id.	26 nov.	—	—	0.15(1)	—	—	—
	PIAVE								
1	Piave	Presenaio	28 lug.	stazione	55	4.56	142	23.1	4.34
2	id.	id.	1 set.	id.	47	2.93	142	20.6	2.71
3	id.	id.	12 ott.	id.	40	2.10	142	14.8	2.43
4	id.	Ponte della Lasta	28 lug.	id.	44.5	10.5	357	29.4	10.0
5	id.	id.	1 set.	id.	32.5	6.57	357	18.4	8.87
6	id.	id.	12 ott.	id.	23.5	4.56	357	12.8	7.29
7	id. (residui)	Ponte nelle Alpi	2 feb.	id.	-63	1.29	—	—	1.37
8	id. id.	Belluno (a monte Ardo)	2 feb.	id.	17	3.86	—	—	4.26
9	Ardo id.	id. (Borgo Prà)	2 feb.	—	—	0.102	40	14.7	0.27
10	Roggia Ardo	id. id.	2 feb.	stazione	29.5	0.486			0.62
11	Ardo (residui)	id. id.	20 mar.	—	—	0.241	40	19.0	0.74
12	Roggia Ardo	id. id.	20 mar.	stazione	29	0.518			0.54
13	Piave	id. (a valle confl. Ardo)	20 mar.	id.	20.5	4.06	—	—	6.00
14	id.	id. id.	27 lug.	id.	34	5.57	—	—	10.6
15	id.	id. id.	21 ago.	id.	28.5	4.17	—	—	10.6
16	id.	id. id.	28 nov.	id.	30	4.15	—	—	7.58
17	Canale della Vittoria	Neversa (ponte Bernardi)	17 ago.	—	—	30.8	—	—	27.2

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	SILE								
1	Sile	Treviso (ponte S. Martino)	8 ago.	—	—	27.3	—	—	51.9
2	id.	id. id.	26 set.	—	—	29.4	—	—	52.2
3	id.	id. id.	13 dic.	—	—	32.3	—	—	52.7
4	id.	id. (ponte della Gobba)	28 mag.	stazione	635	46.4	—	—	58.7
5	id.	id. id.	8 ago.	id.	634	46.6	—	—	49.1
6	id.	id. id.	26 set.	id.	634	44.8	—	—	48.8
7	id.	id. id.	13 dic.	id.	643	47.2	—	—	50.6
8	Derivaz. Acquedotto	S. Ambrogio	20 lug.	—	—	0.622	—	—	1.61
9	id.	id.	20 lug.	—	—	0.617	—	—	1.41
10	Zero	Torreselle - Albaredo	27 ago.	stazione	42	1.45	—	—	4.94
11	id.	Mogliano V.to (Olme)	27 ago.	id.	—	1.41	—	—	4.36
	BRENTA								
1	Brenta	Levico	26 gen.	stazione	19	1.81	121	15.0	2.57
2	id.	id.	9 giu.	id.	24	2.31	121	19.1	2.54
3	id.	id.	24 set.	id.	6.5	0.706	121	5.8	1.43
4	id.	Borgo Valsugana (Brolo)	26 gen.	id.	33.5	3.28	214	17.5	4.10
5	id. (roggia)	id.	26 gen.	id.	38	0.466			1.86
6	id.	id.	6 giu.	id.	44	5.29	214	26.7	6.76
7	id. (roggia)	id.	6 giu.	id.	39	0.420			1.54
8	id.	id.	24 set.	id.	21	1.13	214	8.0	3.34
9	id. (roggia)	id.	24 set.	id.	50	0.587			1.81
10	Noana	Imer (a monte Casa Bianca)	9 mag.	id.	37	2.36	—	—	2.45
11	id.	id.	10 lug.	id.	26	1.48	—	—	1.64
12	id.	id.	23 ago.	id.	19	1.02	—	—	1.31
13	id.	id.	16 ott.	id.	15	0.503	—	—	1.34
14	Vanoi	Caoria Val Ciotta	9 mag.	id.	57	5.80	—	—	3.08
15	id.	id.	10 lug.	id.	24	1.27	—	—	1.24
16	id.	id.	23 ago.	id.	12	0.343	—	—	0.50
17	id.	id.	16 ott.	id.	8	0.192	—	—	0.36
18	Col Dose	Caoria Refavaie	9 mag.	id.	42	3.29	—	—	1.58
19	id.	id.	10 lug.	id.	21	1.01	—	—	0.74
20	id.	id.	23 ago.	id.	12	0.412	—	—	0.44
21	id.	id.	16 ott.	id.	6	0.160	—	—	0.29
22	Viose	Canal S. Bovo - Pra Longo	9 mag.	id.	27	1.93	—	—	1.37
23	id.	id.	10 lug.	id.	15	0.740	—	—	0.68
24	id.	id.	23 ago.	id.	7	0.370	—	—	0.31
25	id.	id.	16 ott.	id.	4	0.130	—	—	0.22

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BRENTA								
26	Sorg. Corlo	Presa acqued. Bassano	27 lug.	stazione	36.5	0.316	—	—	0.45
27	id.	id. id.	24 ago.	id.	31.5	0.201	—	—	0.23
28	id.	id. id.	5 set.	id.	35.5	0.285	—	—	0.35
29	id.	id. id.	5 ott.	id.	33	0.221	—	—	0.26
30	id.	id. id.	29 nov.	id.	43.5	0.571	—	—	0.72
31	id.	id. id.	20 dic.	id.	38	0.364	—	—	0.32
32	Brenta	Barziza (Bassano)	5 gen.	id.	91.5	53.2	1567	» (1)	73.3
33	id.	id. id.	5 feb.	id.	71	28.8	1567	» (1)	60.7
34	id.	id. id.	9 mar.	id.	88	48.3	1567	» (1)	70.0
35	id.	id. id.	7 apr.	id.	79.5	38.5	1567	» (1)	65.1
36	id.	id. id.	23 mag.	id.	135	132	1567	» (1)	103
37	id.	id. id.	8 giu.	id.	121	104	1567	» (1)	96.5
38	id.	id. id.	4 lug.	id.	100.5	66.1	1567	» (1)	77.4
39	id.	id. id.	6 ago.	id.	74	32.6	1567	» (1)	59.9
40	id.	id. id.	7 set.	id.	78	35.2	1567	» (1)	63.5
41	id.	id. id.	16 ott.	id.	61.5	20.8	1567	» (1)	53.1
42	id.	id. id.	9 nov.	id.	195	297	1567	» (1)	152
43	id.	id. id.	7 dic.	id.	84	41.4	1567	» (1)	63.7
	BACCHIGLIONE								
1	Leogra	Castellani	15 gen.	stazione	40	0.694	18.1	38.3	1.78
2	id.	id.	9 apr.	id.	36.5	0.470	18.1	26.0	1.74
3	id.	id.	10 lug.	id.	39	0.664	18.1	36.7	1.66
4	id.	id.	30 ago.	id.	32.5	0.228	18.1	12.6	0.67
5	Rio Malunga	Gisberti	15 gen.	id.	27.5	0.369	8.4	43.9	1.37
6	id.	id.	9 apr.	id.	26.5	0.268	8.4	31.9	1.27
7	id.	id.	10 lug.	id.	27.5	0.316	8.4	37.6	0.91
8	id.	id.	30 ago.	id.	16	0.103	8.4	12.3	0.56
9	Rio Starbise	Valli Pasubio - Gaicher	15 gen.	id.	31.5	0.332	6.5	51.1	0.65
10	id.	id.	9 apr.	id.	29.5	0.189	6.5	29.1	1.89
11	id.	id.	10 lug.	id.	29.5	0.203	6.5	31.2	0.52
12	id.	id.	30 ago.	id.	22	0.034	6.5	5.2	0.20
13	Roggia del Leogra	Ponte Asse	15 gen.	id.	101.5	1.64	59	42.6	1.96
14	id. (residui)	id.	15 gen.	id.	25	0.876			2.91
15	Roggia del Leogra	id.	9 apr.	id.	86	1.42	59	25.9	1.74
16	id. (residui)	id.	9 apr.	id.	5	0.116			0.60
17	Roggia del Leogra	id.	10 lug.	id.	95.5	1.52	59	27.1	1.83
18	id. (residui)	id.	10 lug.	id.	2	0.081			0.57

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BACCHIGLIONE								
19	Roggia del Leogra	Ponte Asse	30 ago.	stazione	33	0.610	59	10.9	1.04
20	id. (residui)	id.	30 ago.	id.	-1	0.032			0.51
21	Astico	Casotto a monte Val Torca	2 ago.	—	—	0.520	91	5.7	0.77
22	Val Torca	Casotto	2 ago.	—	—	0.035	23.4	1.5	0.06
23	Astico	Forni Val d'Astico	10 apr.	stazione	11	2.05	136	15.1	4.79
24	id.	id.	27 gen.	id.	20	2.63	136	19.3	4.74
25	id.	id.	11 ago.	id.	5	0.670	136	4.9	0.99
26	Posina	Stancari (Arsiero)	10 apr.	id.	31	1.84	116	15.9	2.51
27	id.	id. id.	27 giu.	id.	30	2.07	116	17.8	2.72
28	id.	id. id.	11 ago.	id.	16.5	0.926	116	8.0	1.38
29	Sorg. Boieroni I	Lupia	30 ago.	—	—	0.393	—	—	0.86
30	id. II	id.	30 ago.	—	—	0.119	—	—	0.67
31	Roggia Cornara	id. (Cimitero)	30 ago.	—	—	0.067	—	—	0.62
32	id.	id. (Asilo)	30 ago.	—	—	0.066	—	—	0.27
33	Tesina	Poianella	30 ago.	—	—	1.59	—	—	2.21
34	id.	Bolzano Vicentino	30 ago.	stazione	-48	0.372	—	—	1.37
35	Bacchiglione	Montegaldella	11 gen.	id.	21	24.2	1384	17.5	50.5
36	id.	id.	26 gen.	id.	14.5	23.2	1384	16.8	49.5
37	id.	id.	31 mar.	id.	1	19.9	1384	14.4	46.3
38	id.	id.	18 apr.	id.	45.5	31.8	1384	23.0	54.9
39	id.	id.	25 mag.	id.	80	40.2	1384	29.0	62.7
40	id.	id.	7 giu.	id.	47	31.7	1384	22.9	55.9
41	id.	id.	13 lug.	id.	- 7	20.4	1384	14.7	47.5
42	id.	id.	23 ago.	id.	-20.5	14.3	1384	10.3	38.4
43	id.	id.	13 set.	id.	-54	5.80	1384	4.2	30.6
44	id.	id.	20 ott.	id.	-25.5	12.3	1384	8.9	39.9
45	id.	id.	16 nov.	id.	96	44.2	1384	31.9	65.9
46	id.	id.	5 dic.	id.	- 4	18.9	1384	13.7	43.6
47	Sorg. Moretto	Rovolon	15 gen.	—	—	1.00(1)	—	—	—
48	id.	id.	10 mag.	—	—	1.63(1)	—	—	—
49	id.	id.	13 giu.	—	—	1.88(1)	—	—	—
50	id.	id.	2 lug.	—	—	1.61(1)	—	—	—
51	id.	id.	23 lug.	—	—	1.41(1)	—	—	—
52	id.	id.	4 ago.	—	—	1.30(1)	—	—	—
53	id.	id.	21 ago.	—	—	1.05(1)	—	—	—
54	id.	id.	5 set.	—	—	0.99(1)	—	—	—
55	id.	id.	19 set.	—	—	0.86(1)	—	—	—
56	id.	id.	5 ott.	—	—	0.71(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BACCHIGLIONE								
57	Sorg. Moretto	Rovolon	25 ott.	—	—	0.63(1)	—	—	—
58	id.	id.	7 nov.	—	—	0.62(1)	—	—	—
59	id.	id.	12 dic.	—	—	0.69(1)	—	—	—
60	Sorg. Figaro	id.	15 gen.	—	—	1.62(1)	—	—	—
61	id.	id.	10 mag.	—	—	1.95(1)	—	—	—
62	id.	id.	13 giu.	—	—	2.28(1)	—	—	—
63	id.	id.	2 lug.	—	—	2.33(1)	—	—	—
64	id.	id.	23 lug.	—	—	1.54(1)	—	—	—
65	id.	id.	4 ago.	—	—	1.23(1)	—	—	—
66	id.	id.	21 ago.	—	—	1.27(1)	—	—	—
67	id.	id.	5 set.	—	—	1.10(1)	—	—	—
68	id.	id.	19 set.	—	—	0.96(1)	—	—	—
69	id.	id.	5 ott.	—	—	0.77(1)	—	—	—
70	id.	id.	25 ott.	—	—	0.69(1)	—	—	—
71	id.	id.	7 nov.	—	—	0.89(1)	—	—	—
72	id.	id.	12 dic.	—	—	0.85(1)	—	—	—
73	Sorg. Tombino	id.	15 gen.	—	—	0.30(1)	—	—	—
74	id.	id.	10 mag.	—	—	0.26(1)	—	—	—
75	id.	id.	15 giu.	—	—	0.32(1)	—	—	—
76	id.	id.	2 lug.	—	—	0.31(1)	—	—	—
77	id.	id.	23 lug.	—	—	0.16(1)	—	—	—
78	id.	id.	4 ago.	—	—	0.21(1)	—	—	—
79	id.	id.	21 ago.	—	—	0.23(1)	—	—	—
80	id.	id.	5 set.	—	—	0.18(1)	—	—	—
81	id.	id.	19 set.	—	—	0.14(1)	—	—	—
82	id.	id.	5 ott.	—	—	0.14(1)	—	—	—
83	id.	id.	25 ott.	—	—	0.06(1)	—	—	—
84	id.	id.	7 nov.	—	—	0.07(1)	—	—	—
85	id.	id.	12 dic.	—	—	0.14(1)	—	—	—
	ADIGE								
1	Roggia Pinalto	Certosa - Piverolo	27 feb.	stazione	15	0.036	—	—	0.17
2	id.	id. id.	5 giu.	id.	22	0.198	—	—	0.24
3	id.	id. id.	18 set.	id.	22	0.185	—	—	0.20
4	id.	id. id.	2 ott.	id.	20	0.087	—	—	0.15
5	id.	id. id.	12 dic.	id.	20	0.113	—	—	0.13
6	Rio Mastaum	Madonna di Senales	27 feb.	id.	34	0.072	—	—	0.11

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
7	Rio Mastaum	Madonna di Senales	5 giu.	stazione	46	0.371	—	—	0.28
8	id.	id. id.	18 set.	id.	41	0.209	—	—	0.20
9	id.	id. id.	2 ott.	id.	40	0.170	—	—	0.18
10	id.	id. id.	12 dic.	id.	36	0.104	—	—	—
11	Rio Fosse	Casere di Fuori	27 feb.	id.	7	0.299	—	—	1.01
12	id.	id.	5 giu.	id.	24	1.18	—	—	1.97
13	id.	id.	18 set.	id.	26	1.16	—	—	1.91
14	id.	id.	2 ott.	id.	17	0.799	—	—	1.37
15	id.	id.	12 dic.	id.	9	0.386	—	—	0.90
16	Adige	Tel	5 giu.	id.	157	31.4	1675	» (1)	22.4
17	id.	id.	3 ott.	id.	153	28.4	1675	» (1)	20.6
18	id.	id.	12 dic.	id.	140	20.9	1675	» (1)	15.6
19	Passirio	Belprato	22 gen.	id.	-15	0.307	54	5.70	1.16
20	id.	id.	5 apr.	id.	-18	0.178	54	3.30	0.82
21	id.	id.	13 giu.	id.	33	4.42	54	81.8	4.48
22	id.	id.	13 lug.	id.	41	5.77	54	106.9	5.45
23	id.	id.	6 ott.	id.	- 3	0.852	54	15.9	1.76
24	Plan	Plan	22 gen.	id.	- 9	0.305	44	6.90	0.97
25	id.	id.	13 giu.	id.	32	2.65	44	60.2	5.44
26	id.	id.	13 lug.	id.	42	4.08	44	92.6	5.77
27	id.	id.	6 ott.	id.	4	0.630	44	14.3	2.23
28	id.	Bagni di Plata	1 mar.	riferim.	-21	0.561	82	6.80	0.63
29	id.	id.	13 giu.	stazione	44	4.45	82	54.3	3.25
30	id.	id.	5 ott.	id.	- 4	1.16	82	14.1	1.12
31	Passirio	Moso	1 mar.	id.	-17	1.38	181	7.70	1.77
32	id.	id.	5 ott.	id.	- 6	2.99	181	16.5	4.40
33	Valtina	Valtina	1 mar.	id.	3	0.187	17	11.0	0.31
34	id.	id.	13 giu.	id.	23	1.30	17	76.5	0.94
35	id.	id.	5 ott.	id.	9	0.313	17	18.4	0.48
36	Sorgente n. 19	S. Vigilio	4 lug.	—	—	0.07(2)	—	—	—
37	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.02(2)	—	—	—
38	id. n. 18	id.	4 lug.	—	—	0.22(2)	—	—	—
39	id. id.	id.	28 sett.	—	—	0.06(2)	—	—	—
40	id. id. sin.	id.	4 lug.	—	—	0.13(2)	—	—	—
41	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.01(2)	—	—	—
42	id. n. 17	id.	4 lug.	—	—	0.21(2)	—	—	—
43	id. id.	id.	28 sett.	—	—	0.13(2)	—	—	—
44	id. n. 16	id.	4 lug.	—	—	0.43(2)	—	—	—
45	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.25(2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA		LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE									
46	Sorgente	n. 10	S. Vigilio	4 lug.	—	—	0.13(1)	—	—	—
47	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.02(1)	—	—	—
48	id.	n. 9	id.	4 lug.	—	—	0.59(1)	—	—	—
49	id.	id.	id.	28 sett.	—	—	0.19(1)	—	—	—
50	id.	n. 7	id.	28 sett.	—	—	0.03(1)	—	—	—
51	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.01(1)	—	—	—
52	id.	n. 6	id.	28 sett.	—	—	0.24(1)	—	—	—
53	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.21(1)	—	—	—
54	id.	n. 5	id.	28 set.	—	—	0.25(1)	—	—	—
55	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.21(1)	—	—	—
56	id.	n. 1	id.	28 set.	—	—	0.11(1)	—	—	—
57	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
58	id.	n. 2	id.	28 sett.	—	—	0.20(1)	—	—	—
59	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.08(1)	—	—	—
60	id.	n. 8 s.	id.	4 lug.	—	—	0.09(1)	—	—	—
61	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.02(1)	—	—	—
62	id.	n. 8 d.	id.	4 lug.	—	—	0.26(1)	—	—	—
63	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.11(1)	—	—	—
64	id.	n. 11	id.	4 lug.	—	—	0.23(1)	—	—	—
65	id.	id.	id.	28 sett.	—	—	0.02(1)	—	—	—
66	id.	n. 13	id.	28 sett.	—	—	0.79(1)	—	—	—
67	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.25(1)	—	—	—
68	id.	n. 14	id.	4 lug.	...	—	0.65(1)	—	—	—
69	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.20(1)	—	—	—
70	id.	n. 15	id.	4 lug.	—	—	0.06(1)	—	—	—
71	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
72	id.	n. 21	id.	23 mag.	—	—	7.30(1)	—	—	—
73	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	1.40(1)	—	—	—
74	id.	n. 26	id.	4 gen.	—	—	0.04(1)	—	—	—
75	id.	galleria sud	id.	4 gen.	—	—	0.72(1)	—	—	—
76	id.	id.	id.	13 apr.	—	—	0.46(1)	—	—	—
77	id.	galleria grande	id.	23 mag.	—	—	0.93(1)	—	—	—
78	id.	galleria sud	id.	4 lug.	—	—	1.65(1)	—	—	—
79	id.	id.	id.	28 sett.	—	—	1.10(1)	—	—	—
80	id.	id.	id.	10 ott.	—	—	0.72(1)	—	—	—
81	id.	Rio Grotta	id.	4 gen.	—	—	3.5 (1)	—	—	—
82	id.	id.	id.	13 apr.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
83	id.	id.	id.	13 mag.	—	—	3.0 (1)	—	—	—
84	id.	id.	id.	4 lug.	—	—	1.3 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
85	Sorgente Rio Grotta	S. Vigilio	28 sett.	—	—	4 (1)	—	—	—
86	id. id.	id.	10 ott.	—	—	2 (1)	—	—	—
87	id. id.	id. (a Pavicolo)	4 gen.	—	—	6.9 (1)	—	—	—
88	id. id.	id id.	13 apr.	—	—	7.5 (1)	—	—	—
89	id. id.	id id.	23 mag.	—	—	2.5 (1)	—	—	—
90	id. id.	id id.	4 lug.	—	—	3.2 (1)	—	—	—
91	id. id.	id id.	28 sett.	—	—	1 (1)	—	—	—
92	id. id.	id id.	10 ott.	—	—	3 (1)	—	—	—
93	id. id.	id. (a Pranovale)	4 gen.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
94	id. id.	id. id.	13 apr.	—	—	6.7 (1)	—	—	—
95	id. id.	id. id.	23 mag.	—	—	6.9 (1)	—	—	—
96	id. id.	id. id.	4 lug.	—	—	2.2 (1)	—	—	—
97	id. id.	id. id.	10 ott.	—	—	9 (1)	—	—	—
98	Adige	Ponte d'Adige	11 gen.	stazione	112	29.8	2642	» (2)	24.9
99	id.	id.	20 feb.	id.	107	25.2	2642	» (2)	21.0
100	id.	id.	13 apr.	id.	97	22.8	2642	» (2)	20.2
101	id.	id.	12 giu.	id.	151	56.1	2642	» (2)	38.5
102	id.	id.	19 lug.	id.	151	56.8	2642	» (2)	37.1
103	id.	id.	18 set.	id.	153	37.4	2642	» (2)	38.7
104	id.	id.	12 ott.	id.	112	30.6	2642	» (2)	24.6
105	id.	id.	16 nov.	id.	119	33.6	2642	» (2)	25.6
106	Ridanna	Vipiteno	17 gen.	id.	28	1.86	206	9.03	2.68
107	id.	id.	23 mag.	id.	98	11.5	206	55.7	7.72
108	id.	id.	19 giu.	id.	142	26.0	206	126.4	12.4
109	id.	id.	7 ago.	id.	107	13.4	206	64.9	8.67
110	id.	id.	25 set.	id.	43	3.14	206	15.3	3.72
111	id.	id.	12 dic.	id.	30	1.95	206	9.47	2.80
112	Isarco	Pra di Sopra	19 gen.	id.	46	6.56	652	10.1	7.54
113	id.	id.	8 giu.	id.	110	35.7	652	54.8	19.1
114	id.	id.	19 giu.	id.	151	69.6	652	106.6	27.3
115	id.	id.	25 set.	id.	63	11.2	652	17.2	10.2
116	id.	id.	20 dic.	id.	47	6.77	652	10.4	7.58
117	Rienza	Monguelfo	9 feb.	id.	4	3.72	273	13.2	3.03
118	id.	id.	19 giu.	id.	44	16.5	273	60.3	8.19
119	id.	id.	26 set.	id.	10.5	5.32	273	19.5	4.15
120	id.	id.	21 nov.	id.	12	6.03	273	22.1	4.69
121	Aurino	Cà di Pietra	14 feb.	id.	54	1.59	155	10.3	2.18
122	id.	id.	17 ago.	id.	108	15.1	155	97.7	7.88
123	Rio Selva Molini	Selva	14 feb.	id.	27	0.759	84	9.04	1.22

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
124	Rio Selva dei Molini	Selva	17 ago.	stazione	44	8.35	84	99.3	5.70
125	Gadera	Mantana	9 feb.	id.	42	4.15	387	10.7	4.66
126	id.	id.	19 giu.	id.	91	18.0	387	46.6	11.2
127	id.	id.	25 set.	id.	49	4.57	387	4.66	9.70
128	id.	id.	21 nov.	id.	48	5.44	387	5.40	10.5
129	Rienza	Vandoies	19 gen.	id.	110	22.8	1923	» (1)	20.7
130	id.	id.	8 giu.	id.	191	91.2	1923	» (1)	45.7
131	id.	id.	16 giu.	id.	265	184	1923	» (1)	67.5
132	id.	id.	25 set.	id.	117	29.6	1923	» (1)	24.9
133	id.	id.	20 dic.	id.	99	20.5	1923	» (1)	19.7
134	Rio Fundres (residui)	id.	19 feb.	id.	20	0.584	103	» (1)	1.01
135	id.	id.	20 dic.	id.	21	0.610	103	» (1)	0.96
136	Eores	S. Giorgio al Molino	3 ago.	—	—	0.190	—	—	0.22
137	id.	id. id.	12 set.	—	—	0.196	—	—	0.24
138	Rio Funes	Pizzago al Ponte	3 ago.	—	—	0.826	—	—	1.23
139	id.	id. id.	12 set.	—	—	0.601	—	—	0.82
140	Tisana	Castelrotto	10 apr.	stazione	1	0.059	8.3	7.1	0.05
141	id.	id.	16 mag.	id.	4	0.167	8.3	20.1	0.01
142	id.	id.	12 lug.	id.	2	0.070	8.3	8.4	0.07
143	id.	id.	6 set.	id.	3	0.014	8.3	1.7	0.03
144	Rio Freddo	Siusi	8 feb.	—	—	0.066	21	4.8	0.12
145	id. (roggia)	id.	8 feb.	—	—	0.035			0.02
146	id.	id.	7 mar.	—	—	0.050	21	3.8	0.12
147	id. (roggia)	id.	7 mar.	—	—	0.030			0.03
148	id.	id.	10 apr.	stazione	18	0.042	21	3.9	0.09
149	id. (roggia)	id.	10 apr.	id.	8	0.039			0.03
150	id.	id.	16 mag.	id.	6.5	1.23	21	58.6	0.12
151	id. (roggia)	id.	16 mag.	—	—	0.002			—
152	Bria	Maso Lampl	13 mar.	stazione	7	0.580	46	12.6	0.52
153	id.	id.	19 apr.	id.	25	1.34	46	29.1	0.83
154	id.	id.	17 lug.	id.	22	1.26	46	27.5	0.85
155	id.	id.	5 set.	id.	12	0.595	46	16.5	0.53
156	Rio Lago Carezza	Nova Levante	10 mag.	id.	11.5	0.118	6.3	18.7	0.16
157	id.	id.	14 nov.	id.	13	0.239	6.3	37.9	0.23
158	Vallarsa	Maso Gröntner	13 mar.	id.	12.5	0.113	16.5	6,9	0.13
159	id.	id.	17 lug.	id.	14	0.150	16.5	9,1	0.19
160	id.	id.	5 sett.	id.	6	0.032	16.5	1.93	0.09
161	id.	id.	26 ott.	id.	6	0.037	16.5	2.24	0.09
162	Rio Nova	Ponte Nova	10 mag.	id.	−33	2.25	52	43.3	2.11

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
163	Rio Nova	Ponte Nova	26 sett.	stazione	-56	0.474	52	9.1	0.57
164	id.	id.	14 nov.	—	—	1.43	52	27.5	1.42
165	Rio Latemar	Nova Levante	10 mag.	stazione	16	0.297	4.2	70.7	0.23
166	id.	id.	14 nov.	id.	8	0.113	4.2	26.9	0.14
167	Ega	Ponte Nova	8 feb.	id.	21.5	0.583	115	5.1	1.04
168	id.	id.	10 mag.	id.	57	6.00	115	52.1	5.55
169	id.	id.	20 giu.	id.	46	3.74	115	32.5	3.42
170	id.	id.	26 set.	id.	24	0.770	115	6.7	1.73
171	id.	id.	14 nov.	id.	39	2.50	115	21.7	2.52
172	Adige	Bronzolo	12 gen.	id.	86	84.3	6926	» (1)	77.6
173	id.	id.	26 ott.	id.	66	57.7	6926	» (1)	64.0
174	Sorg. Acqua Santa	Maurina	26 lug.	id.	87.5	0.883	—	—	0.47
175	id.	id.	26 lug.	id.	74	0.630	—	—	0.43
176	Sorg. Farinel	Passo Tonale	7 dic.	—	—	4.7(2)	—	—	—
177	Rio Val Grande	Mocenigo	2 mar.	—	—	0.035	—	—	0.05
178	id.	id.	2 mar.	—	—	0.046	—	—	0.09
179	Rio Lavaze	id.	2 mar.	—	—	0.168	—	—	0.21
180	Rio Novella	Fondo	6 apr.	—	—	0.134	—	—	0.19
181	Sorg. Vecchina	id.	6 apr.	—	—	5.3(2)	—	—	—
182	id. Ponti	id.	6 apr.	—	—	12.1(2)	—	—	—
183	Tresenga	Val di Tovel	8 set.	—	—	0.168	—	—	0.14
184	Scarico sorg. Fovi	id.	8 set.	—	—	3.2(2)	—	—	—
185	Noce	Alla Rupe	17 gen.	stazione	139	41.4	1392	29.7	44.7
186	id.	id.	27 lug.	id.	147	48.9	1392	35.1	48.5
187	id.	id.	5 dic.	id.	144	46.7	1392	33.5	46.6
188	Avisio	Soraga	9 mar.	id.	1	1.83	208	9.79	2.47
189	id. (roggia)	id.	9 mar.	—	—	0.207			—
190	id.	id.	16 mag.	stazione	33	10.2	208	49.8	6.31
191	id. (roggia)	id.	16 mag.	—	—	0.157			—
192	id.	id.	23 lug.	stazione	29	9.71	208	47.7	6.15
193	id. (roggia)	id.	23 lug.	—	—	0.218			0.21
194	id.	id.	16 nov.	stazione	9	3.67	208	18.7	3.44
195	id. (roggia)	id.	16 nov.	—	—	0.217			—
196	Rio Lagorai	Ponte Lasta	9 mar.	stazione	5	0.065	13.4	4.85	0.30
197	id.	id.	15 mag.	id.	32	0.858	13.4	6.40	0.89
198	id.	id.	23 lug.	id.	20	0.425	13.4	31.7	0.50
199	id.	id.	16 nov.	id.	15	0.331	13.4	24.7	0.32
200	Avisio	Lavis	9 gen.	id.	32	1.70	934	2.65	4.50
201	id. (roggia)	id.	9 gen.	—	—	0.778			0.64

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte delle sezioni di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
202	Avisio	Lavis	30 gen.	stazione	25	0.383	934	1.15	2.55
203	id. (roggia)	id.	30 gen.	—	—	0.689			0.78
204	id.	id.	4 mag.	stazione	38	2.92	934	4.17	6.45
205	id. (roggia)	id.	4 mag.	—	—	0.975			0.94
206	id.	id.	1 giu.	stazione	82	20.7	934	23.2	—
207	id. (roggia)	id.	1 giu.	—	—	0.975			—
208	Rio Secco	Faedo	25 lug.	—	—	1 (1)	—	—	—
209	Rio Grande	id.	25 lug.	—	—	5.7(1)	—	—	—
210	id. alla miniera	id.	25 lug.	—	—	3.3(1)	—	—	—
211	id. alle case Faedo	id.	25 lug.	—	—	0.6(1)	—	—	—
212	Sorg. Miniera	id.	25 lug.	—	—	1.4(1)	—	—	—
213	Rio Borada	id.	25 lug.	—	—	3 (1)	—	—	—
214	Sorg. Sorta I polla	Brusago	7 ago.	—	—	6.4(1)	—	—	—
215	id. II polla	id.	7 ago.	—	—	0.7(1)	—	—	—
216	Rio Casare	id.	7 ago.	—	—	10.9(1)	—	—	—
217	Sorg. Casare	id.	7 ago.	—	—	2.2(1)	—	—	—
218	Sorg. Casare Frattoni	id.	7 ago.	—	—	4.5(1)	—	—	—
219	Rio Molini	Verla Giovo	6 set.	—	—	3.5(1)	—	—	—
220	Sorg. Valfredda	id.	6 set.	—	—	0.3(1)	—	—	—
221	Sorg. Chiese	id.	6 set.	—	—	1.3(1)	—	—	—
222	Sorg. Fontanello	Lavis	31 gen.	—	—	1.4(1)	—	—	—
223	Adige	Trento	19 apr.	stazione	127	232	9763	» (2)	153.5
224	id.	id.	2 giu.	id.	319	791	9763	» (2)	316.1
225	Rio Lavisotto	id.	13 gen.	id.	19	0.077	—	—	—
226	id.	id.	15 gen.	id.	17	0.066	—	—	—
227	id.	id.	24 feb.	id.	12	0.025	—	—	—
228	id.	id. (stabilimento Prada)	19 apr.	id.	45	0.576	—	—	0.94
229	id.	id. id.	21 mag.	id.	29	0.163	—	—	0.43
230	Fersina	Maso Drazzeri	13 set.	—	—	0.324	--	—	0.92
231	Rio Rigolar	A monte ponte Fierozzo	13 set.	—	—	0.067	—	—	0.19
232	Fersina	Trento	18 apr.	stazione	81	5.09	—	—	4.75
233	id.	id.	29 apr.	id.	100	13.4	—	—	8.52
234	Rio Gola	Folgaria	2 feb.	id.	24.5	0.086	—	—	4.60
235	id.	id.	9 apr.	id.	23	0.108	—	—	5.80
236	id.	id. (gallerie)	6 giu.	id.	30	0.205	—	—	11.0
237	id.	id. id.	20 ago.	id.	19	0.062	—	—	3.30
238	id.	id. id.	20 set.	id.	17.5	0.056	—	—	3.00
239	id.	id. id.	19 ott.	id.	16.5	0.044	18.6	2.4	0.07
240	Rio Cavallo	Molini Mezzomonte	2 feb.	id.	21.5	0.187	23	8.1	0.16

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) ADIGE								
241	Rio Cavallo	Molini Mezzomonte	9 apr.	stazione	30	0.287	23	12.4	0.20
242	id.	id.	6 giu.	id.	36	0.419	23	18.2	0.25
243	id.	id.	20 ago.	id.	25	0.112	23	4.8	0.10
244	id.	id.	20 set.	id.	12.5	0.064	23	2.7	0.08
245	id.	id.	19 ott.	id.	11	0.061	23	2.7	0.07
246	id.	Galliano	2 feb.	id.	22	0.397	45	8.9	1.13
247	id.	id.	2 apr.	id.	24	0.634	45	14.0	1.16
248	id.	id.	6 giu.	id.	26	0.813	45	18.0	1.06
249	id.	id.	29 ago.	id.	18	0.227	45	5.0	0.82
250	id.	id.	19 set.	id.	18.5	0.189	45	4.2	0.53
251	id.	id.	22 ott.	id.	17.5	0.161	45	3.6	0.46
252	Sorg. Mughi	Susà Pergine	5 mar.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
253	id. Benefilio	id.	5 mar.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
254	id. Capuser	id.	5 mar.	—	—	0.08(1)	—	—	—
255	id. Lasta	id.	5 mar.	—	—	0.27(1)	—	—	—
256	id. Mez	Fierozzo	5 ott.	—	—	4.8 (1)	—	—	—
257	id. Slampertol	id.	5 ott.	—	—	4.8 (1)	—	—	—
258	id. Rhuntol	id.	5 ott.	—	—	0.07(1)	—	—	—
259	id. Uerler	id.	5 ott.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
260	id. Boler	id.	5 ott.	—	—	1.3 (1)	—	—	—
261	id. Bugwiesen	id.	5 ott.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
262	Scarico acqued. Cimone	Cimone	16 gen.	—	—	2.9 (1)	—	—	—
263	id.	id.	6 feb.	—	—	2.4 (1)	—	—	—
264	id.	id.	6 lug.	—	—	3.3 (1)	—	—	—
265	id.	id.	20 lug.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
266	id.	id.	8 ago.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
267	id.	id.	31 ago.	—	—	7.8 (1)	—	—	—
268	Sorg. Bellarin (2 polle)	id.	16 gen.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
269	id. id.	id.	6 feb.	—	—	1.8 (1)	—	—	—
270	Sorg. Colleri	id.	16 gen.	—	—	0.3 (1)	—	—	—
271	id. quota 728	id.	16 gen.	—	—	2.7 (1)	—	—	—
272	id. id.	id.	6 feb.	—	—	8 (1)	—	—	—
273	id. S. Anna q. 716	id.	16 gen.	—	—	3.3 (1)	—	—	—
274	id. id. id.	id.	6 feb.	—	—	1 (1)	—	—	—
275	id. id. q. 705	id.	16 gen.	—	—	7.3 (1)	—	—	—
276	id. id. id.	id.	6 feb.	—	—	3 (1)	—	—	—
277	Scarico paludi Cei	id.	6 lug.	—	—	1.6 (1)	—	—	—
278	id. id.	id.	20 lug.	—	—	3.9 (1)	—	—	—
279	id. id.	id.	8 ago.	—	—	1.6 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in 1/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
280	Scarico paludi Cei	Cimone	31 ago.	—	—	2 (1)	—	—	—
281	Scarico Lago Cei	id.	8 ago.	—	—	3.9 (1)	—	—	—
282	id. id.	id.	31 ago.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
283	Scarico acqued. Aldeno	Aldeno	6 feb.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
284	id. id.	id.	20 lug.	—	—	7 (1)	—	—	—
285	id. id.	id.	8 ago.	—	—	1 (1)	—	—	—
286	Arione	id. - a monte presa	6 feb.	—	—	0.23(1)	—	—	—
287	id.	id. id.	20 lug.	—	—	0.18(1)	—	—	—
288	Sorg. libere Molini	Mezzomonte	9 apr.	—	—	10.5(1)	—	—	—
289	id.	id.	9 apr.	—	—	5.8(1)	—	—	—
290	id.	id.	9 apr.	—	—	18.1(1)	—	—	—
291	id.	id.	9 apr.	—	—	4 (1)	—	—	—
292	Scarico acquedotto	id.	7 lug.	—	—	2.9(1)	—	—	—
293	id.	id.	7 mag.	—	—	5.7(1)	—	—	—
294	Sorg. libere Molini	id.	7 mag.	—	—	asc.	—	—	—
295	id.	id.	7 mag.	—	—	6.5(1)	—	—	—
296	id.	id.	7 mag.	—	—	4.8(1)	—	—	—
297	id.	id.	7 mag.	—	—	4.7(1)	—	—	—
298	id.	id.	20 ago.	—	—	0.5(1)	—	—	—
299	id.	id.	20 ago.	—	—	0.9(1)	—	—	—
300	id.	id.	20 ago.	—	—	8.2(1)	—	—	—
301	id.	id.	20 ago.	—	—	0.8(1)	—	—	—
302	Scarico acquedotto	id.	20 ago.	—	—	0.1(1)	—	—	—
303	Sorg. libere Molini	id.	19 set.	—	—	asc.	—	—	—
304	id.	id.	19 set.	—	—	0.3(1)	—	—	—
305	id.	id.	19 set.	—	—	4.6(1)	—	—	—
306	id.	id.	19 set.	—	—	0.2(1)	—	—	—
307	Scarico acquedotto	id.	19 set.	—	—	0.6(1)	—	—	—
308	Sorg. libere Molini	id.	19 ott.	—	—	asc.	—	—	—
309	id.	id	19 ott.	—	—	asc.	—	—	—
310	id.	id.	19 ott.	—	—	3.8(1)	—	—	—
311	id.	id.	19 ott.	—	—	asc.	—	—	—
312	Sorg. Calliano alta	Calliano Rozzette	7 mag.	—	—	7.8(1)	—	—	—
313	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.2(1)	—	—	—
314	id. id.	id.	20 set.	—	—	6.0(1)	—	—	—
315	id. bassa	id.	7 mag.	—	—	3.8(1)	—	—	—
316	id. id.	id.	20 ago.	—	—	8.7(1)	—	—	—
317	id. id.	id.	20 set.	—	—	1.5(1)	—	—	—
318	Sorg. Rozzette	Besenello Rozzette	7 mag.	—	—	7.8(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
319	Sorg. Rozzette	Besenello Rozzette	20 ago.	—	—	4.5(1)	—	—	—
320	id.	id.	20 set.	—	—	3.7(1)	—	—	—
321	id.	id.	24 ott.	—	—	4.1(1)	—	—	—
322	Sorg. Ondertol	Ondertol	7 mag.	—	—	10.3(1)	—	—	—
323	id.	id.	20 ago.	—	—	5.4 (1)	—	—	—
324	id.	id.	20 set.	—	—	3.8 (1)	—	—	—
325	Sorg. Scarabozza	Guardia Serrada	7 mag.	—	—	5.3 (1)	—	—	—
326	id.	id.	21 ago.	—	—	3.1 (1)	—	—	—
327	id.	id.	19 set.	—	—	1.6 (1)	—	—	—
328	Rio Scarabozza	id.	24 ott.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
329	id.	id.	24 ott.	—	—	0.8 (1)	—	—	—
330	Sor. Mol. Vecchio (alta)	Guardia	7 mag.	—	—	4.3 (1)	—	—	—
331	id. id.	id.	21 ago.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
332	id. id.	id.	19 set.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
333	id. id. (bassa)	id.	7 mag.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
334	id. id.	id.	21 ago.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
335	id. id.	id.	19 set.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
336	Sorg. Kamplessen	id.	7 mag.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
337	id.	id.	21 ago.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
338	id.	id.	19 set.	—	—	0.4 (1)	—	—	—
339	Sorg. Cueli-Fontanelle	id.	21 ago.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
340	id.	id.	19 ott.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
341	id.	id.	24 ott.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
342	Sorg. Kaprunla	Serrada	21 ago.	—	—	0.1 (1)	—	—	—
343	id.	id.	19 ott.	—	—	0.08(1)	—	—	—
344	id.	id.	24 ott.	—	—	0.05(1)	—	—	—
345	Sorg. Ruaz	id.	21 ago.	—	—	0.002(1)	—	—	—
346	id.	id.	19 ott.	—	—	0.002(1)	—	—	—
347	id.	id.	24 ott.	—	—	asc.	—	—	—
348	Sorg. Valle	Folgaria	20 ago.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
349	id.	id.	27 ott.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
350	Sorg. Nègheli	id.	20 ago.	—	—	1.8 (1)	—	—	—
351	id.	id.	21 ago.	—	—	1.9 (1)	—	—	—
352	id.	id.	9 set.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
353	id.	id.	7 ott.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
354	id.	id.	27 ott.	—	—	0.9 (1)	—	—	—
355	Pozzo Nègheli	id.	20 ago.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
356	id.	id.	21 ago.	—	—	2.5 (1)	—	—	—
357	id.	id.	9 set.	—	—	1.8 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
358	Pozzo Nègheli	Folgaria	7 ott.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
359	Sorg. Fontana	Forreri Serrada	27 ott.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
360	Sorg. Orto Forestale	Serrada	21 ago.	—	—	0.11(1)	—	—	—
361	id. id.	id.	19 set.	—	—	0.13(1)	—	—	—
362	id. id.	id.	24 ott.	—	—	0.08(1)	—	—	—
363	Sorg. Colonia	id.	21 ago.	—	—	0.39(1)	—	—	—
364	id.	id.	19 set.	—	—	0.37(1)	—	—	—
365	Sorg. Sordagne	id.	21 ago.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
366	Sorg. Scottini	Terragnolo	7 mag.	—	—	4.3 (1)	—	—	—
367	id.	id.	14 ago.	—	—	2.2 (1)	—	—	—
368	id.	id.	14 set.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
369	id.	id.	22 ott.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
370	Sorg. Potuch	id.	14 ago.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
371	id.	id.	14 set.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
372	id.	id.	22 ott.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
373	Fontana Roveri	id.	14 ago.	—	—	0.02(1)	—	—	—
374	id. id.	id.	14 set.	—	—	0.07(1)	—	—	—
375	id. id.	id.	22 ott.	—	—	0.01(1)	—	—	—
376	Sorg. Roveri	id.	14 ago.	—	—	0.04(1)	—	—	—
377	id.	id.	14 set.	—	—	0.04(1)	—	—	—
378	id.	id.	22 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
379	Sorg. Zencheri I	id.	14 ago.	—	—	0.1 (1)	—	—	—
380	id.	id.	14 set.	—	—	0.07(1)	—	—	—
381	id.	id.	22 ott.	—	—	0.06(1)	—	—	—
382	Sorg. Zencheri II	id.	14 ago.	—	—	0.25(1)	—	—	—
383	id.	id.	14 set.	—	—	0.19(1)	—	—	—
384	id.	id.	22 ott.	—	—	0.12(1)	—	—	—
385	Sorg. Fontana	id.	14 ago.	—	—	0.09(1)	—	—	—
386	id.	id.	14 set.	—	—	0.06(1)	—	—	—
387	id.	id.	22 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
388	Sorg. Pedruzzi	id.	14 ago.	—	—	0.13(1)	—	—	—
389	id.	id.	14 set.	—	—	0.09(1)	—	—	—
390	id.	id.	22 ott.	—	—	0.07(1)	—	—	—
391	Sorg. Fontanelle sotto	S. Nicolò - Terragnolo	22 ott.	—	—	0.06(1)	—	—	—
392	id. sopra	id. id.	22 ott.	—	—	0.002(1)	—	—	—
393	Leno di Terragnolo	Campi	22 feb.	stazione	26	0.049	13	3.8	0.13
394	id. id.	id.	11 giu.	id.	33	0.100	13	7.7	0.56
395	id. id.	id.	14 set.	id.	22	0.026	13	2.0	0.08
396	id. id.	Clauso	22 feb.	id.	44	0.198	30	6.6	2.2

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
397	Leno di Terragnolo	S. Nicolò	6 giu.	stazione	98	3.44	59	58.3	4.35
398	id. id.	id.	29 ago.	id.	75	0.424	59	7.2	1.41
399	id. id.	id.	22 ott.	id.	73.5	0.291	59	4.7	6.30
400	Leno di Vallarsa	S. Colombano	12 feb.	id.	40	0.571	105	5.43	1.56
401	id. id.	id.	2 apr.	id.	41	0.650	105	6.19	1.73
402	id. id.	id.	6 gen.	id.	52	2.35	105	22.4	3.12
403	id. id.	id.	29 ago.	id.	37	0.382	105	3.64	0.96
404	id. id.	id.	22 ott.	id.	33	0.194	105	1.85	0.91
405	Leno	Molino Costa (Rovereto)	2 feb.	id.	32	2.18	171	12.7	2,79
406	id.	id. id.	12 feb.	id.	27	1.45	171	8.48	2,22
407	id.	id. id.	22 feb.	id.	25	1.27	171	7.43	1.97
408	id.	id. id.	2 apr.	id.	45	3.18	171	18.6	3.47
409	id.	id. id.	6 gen.	id.	70	6.09	171	35.6	5.78
410	id.	id. id.	14 ago.	id.	26.5	1.52	171	8.89	2.28
411	id.	id. id.	29 ago.	id.	18	0.948	171	5.54	1.48
412	id.	id. id.	22 ott.	id.	10	0.531	171	3.11	1.40
413	Sorg. Vude (3 polle)	Trembileno	10 ott.	—	—	14 (1)	—	—	—
414	id. Orco	id.	10 ott.	—	—	0.06(1)	—	—	—
415	id. Fontanel	id.	10 ott.	—	—	0.04(1)	—	—	—
416	id. Font	Ronzo	23 nov.	—	—	3.9 (1)	—	—	—
417	id. Luc	id.	23 nov.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
418	Scarico centr. Lappio	id. - Lappio	23 nov.	—	—	0.119	—	—	—
419	Adige - a valle pr. centr.	Marco - Mori	20 apr.	stazione	-69	71.5	—	—	49.7
420	id. id.	id. id.	14 mag.	id.	65	324	—	—	155
421	Sorg. Pozzon	S. Margherita	13 ago.	—	—	0.09(1)	—	—	0.06
422	Adige	Pescantina	16 apr.	stazione	-304	9.05	10957	» (2)	15.7
423	id.	id.	18 apr.	id.	-257	33.8	10957	» (2)	46.4
424	Sorg. Maso Olivo	Tianno Sopra	4 dic.	—	—	0.8(1)	—	—	—
425	id. Traitola	id.	4 dic.	—	—	5.7(1)	—	—	—
426	id. Faiolonga	id.	4 dic.	—	—	0.5(1)	—	—	—
427	id. Maie	id.	4 dic.	—	—	8.8(1)	—	—	—
428	id. Transurino	id.	15 ago.	—	—	2.0(1)	—	—	—
429	id. Salcagnon	Montagne	3 apr.	—	—	10.3(1)	—	—	—
430	id. Todes	id.	7 mar.	—	—	9.0(1)	—	—	—
431	id. Bentina	id.	7 mar.	—	—	6.6(1)	—	—	—
432	id. Brich	id.	7 mar.	—	—	2.0(1)	—	—	—
433	Canale principale Cons. Alto Veronese	S. Salvar di Bussolengo	2 mag.	riferim.	-39	14.1	—	—	14.0

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte delle sezioni di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.87
Ialmicco	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.84	23-XII-60	13.26	20-X-49	17.38
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.23
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.27
Gonars (Stradalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	asc.	vari giorni	18.76
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.72
Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.25
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	22.28
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.54
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.51
Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.93
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.89	2-XII-60	asc.	vari giorni	34.77
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.69
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.58
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.38	14-XI-60	asc.	vari giorni	43.45
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.24	31.74	5-XI-51	asc.	vari giorni	29.15
Casarsa	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41,07	40.47	14-XI-60	asc.	vari giorni	39.18
Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.79	29-XII-61	17.56
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.20	23-XII-60	7.53	23-VIII-50	9.62
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.70
Eraclea - Via 7 Casoni (P. 4)	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	–0.45	17-III-60	–3.44	26-X-62	»
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	13.76	2-XII-59	10,81	29-VII-50	12.06
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.20

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
(*segue*) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28.24
Eraclea - Via Tabina (P. 3)	F	0° 13' E	45° 36'	1958	-0.03	-0.43	23-XII-58	-2.08	17-VI-59	»
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.76
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.76
San Donà di Piave - Via Cittanova (P. 8)	F	0° 11' E	45° 39'	1958	2.06	0.56	23-II-60	-2.54	20-IX-59	»
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.28
San Donà di Piave - Via Isiata (P. 7)	F	0° 10' E	45° 37'	1958	1.10	0.02	23-II-60	-1.77	29-X-62	»
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.19
San Donà di Piave - Casa Rossi (P. 12)	Fr	0° 9' E	45° 40'	1958	1.58	0.02	20-XI-59	-1.98	11-IX-59	»
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.30	11-X-62	4.27
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.62
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 16)	F	0° 6' E	45° 41'	1958	3.41	2.77	14-X-60	-2,63	14-X-59	»
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.38	20.XI-41	3.31	2-IX-62	6.01
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 15)	F	0° 5' E	45° 41'	1958	3.79	2.65	11-I-62	-0.63	23-IX-59	»
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	12.99
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.74
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	F	0° 4' E	45° 44'	1958	8.83	7.15	14-XI-59	6.37	8-II-58	»
Candolè (P. 19)	F	0° 3' E	45° 43'	1958	8.21	6.87	29-XI-60	2.38	11-VIII-59	»
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.82
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.39
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.88
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60 e 5-III-62	16.42	29-VII-35	18.15
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.52	26-VIII-62	10.36
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	41.06
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.73	2-IX-62	16.08
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.81
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.94
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.41
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.78

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
(*segue*) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.90
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.69
FRA PIAVE E BRENTA										
Jesolo - Via Canalcalmo (P. 2)	F	0° 12' E	45° 34'	1958	0.34	0.07	17-III-60	–2.62	5-X-61 e 11-IX-62	»
Jesolo - Via Cà Pirami (P. 1)	F	0° 11' E	45° 33'	1958	–0.05	–0.50	29-XI-60	–3.22	23-IX-59	»
San Donà di Piave - Via Francescata (P. 6)	F	0° 9' E	45° 35'	1958	0.88	0.88	23-II-60	–1.33	26-IX-59	»
Jesolo - Via Francescata (P. 5)	F	0° 8' E	45° 33'	1958	–1.26	–1.37	14-XI-59	–3.52	29-IX-61	»
Musile di Piave - Croce di Musile (P. 10)	F	0° 5' E	45° 37'	1958	1.80	–0.05	23-II-60	–1.43	17-IX-59	»
Musile di Piave - Via Emilia (P. 9)	F	0° 3' E	45° 36'	1958	1.42	–0.10	11-XII-60 14-I-62	–2.08	26-IX-59	»
Fossalta di Piave (P. 14)	F	0° 3' E	45° 39'	1958	4.62	2.92	11-I-61 5-III-62	0.03	23-X-59	»
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60	–0.18	23-IX-52	0.44
Zenson di Piave (P. 18)	F	0° 1' E	45° 41'	1958	8.15	6.82	14-XI-61	4.07	20-X-62	»
Meolo - Via Baldane (P. 13)	F	0° 1' E	45° 37'	1958	4.01	2.37	17-III-60	–0.18	20-X-62	»
Monastier - San Pietro Novello (P. 17)	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.38	23-II-60	2.02	26-X-59	»
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.60	20-IV-59	6.46	20-VII-49	9.34
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.45	26-XII-60	0.66	26-X-50	0.96
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.78
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-IV-44	25.88
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59	asc.	vari giorni	31.38
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.39
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	33.54
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.33
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.04
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.81
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.37
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.58

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**										
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.64
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.72
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	32.83	11-I-61	29.96	20-V-44	31.78
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.54
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.26
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.96
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	41.25	14-I-61	38.07	5-V-55	39.46
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.22
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.70
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IX-43	22.67
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.54
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.18	20-II-60	24.08	26-IX-43	25.85
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	30.52	30.05	11-III-60	29.01	2-IX-44	29.35
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.46
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.31
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	55.00
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.41
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.51
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.28
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	2.25	2-VIII-33	9.58
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	9.96
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.74
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.81

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(*segue*) **FRA BRENTA E ADIGE**										
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.65	29-III-61	34.07
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.01	14-XI-62	28.62	2-V-55	29.12
Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.91
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.52
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.70
Casa Meda	F	0° 46' W	45°45'	1959	89.96	78.56	20-XII-59	asc.	vari giorni	»
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.43	20-XII-59	65.06	17-III-56	70.85
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	75.97	20-XII-59	68.30	26-X-59	»
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.01
Casa Cecchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	75.85	20-XII-59	66.65	14-X-61	»
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.33	29-XII-59	64.30	23-III-56	68.92
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.15
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.02	14-IV-58	29.25	23-X-45	30.10
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-1-36	asc.	vari giorni	67.30
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.15
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.03	2-XI-59	34.04	23-IV-60	35.19
Casa Bertolin	F	0° 49' W	45° 44'	1959	90.46	75.00	20-XII-59	67.82	29-X-59	»
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	63.55	23-III-56	67.54
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43,01	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.93
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.98
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.45
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.16
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.55
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.87
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.02
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.59
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.91
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.76
Torcolo di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	56.52(1)	50.71	14-IX-51	45.37	8-IV-58	47.96
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.36
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.17
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.18	20-IX-60	asc.	vari giorni	42.05

(1) Nuova quota dal 4-4-62.

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1962*

CAMPOLONGO
(F) (16,18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.19	**12.15**	*11.56*	*12.09*	12.31	12.41	**11.67**	**11.16**	10.27	**10.49**	*10.37*	12.02
5	13.26	12.02	12.32	12.51	12.18	**12.51**	11.65	11.11	*10.17*	10.37	10.67	11.85
8	12.96	11.93	**13.27**	12.78	12.06	12.38	11.59	11.04	*10.17*	10.23	11.43	11.67
11	12.74	12.09	13.02	12.73	*11.98*	12.25	11.54	10.97	10.36	10.14	11.96	11.57
14	**13.49**	11.90	12.78	12.96	12.38	12.12	11.48	10.82	10.47	10.10	12.11	12.14
17	13.27	11.87	12.59	**13.35**	13.07	12.02	11.14	10.73	10.52	10.05	**12.89**	**12.28**
20	12.96	11.78	12.30	13.14	13.01	11.94	11.40	10.65	10.60	9.95	12.83	12.00
23	12.72	11.66	12.15	12.90	**13.09**	11.86	11.34	10.57	**10.65**	9.87	12.73	11.77
26	12.52	11.58	12.00	12.67	12.82	11.80	11.28	10.49	10.64	*9.80*	12.58	11.66
29	*12.34*	*11.57*	11.90	12.46	12.58	*11.75*	*11.22*	*10.41*	10.58	9.83	12.21	*11.52*
Medie	12.94	11.85	12.39	12.76	12.55	12.10	11.46	10.79	10.44	10.08	11.98	11.85

IALMICCO
(F) (29,05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*18.15*	18.25	16.95	*17.60*	18.40	18.60	17.05	16.15	**14.95**	**14.80**	*14.80*	17.50
5	18.95	17.90	*16.82*	17.85	18.35	**18.95**	16.90	15.95	14.80	14.75	14.95	17.35
8	18.85	18.85	18.40	18.45	17.95	18.65	16.75	**16.90**	*14.70*	14.70	15.30	17.05
11	18.85	17.95	**18.75**	18.50	*17.90*	18.35	**18.60**	16.60	*14.70*	14.60	16.05	16.95
14	**19.70**	**18.90**	18.55	19.15	18.05	18.15	18.50	15.55	*14.70*	14.55	16.60	16.95
17	19.65	17.55	17.60	19.45	18.95	18.30	18.40	15.55	14.75	14.40	17.35	**17.55**
20	19.45	17.40	18.20	18.40	18.85	17.65	16.35	15.35	14.75	14.45	17.90	17.35
23	19.15	17.20	17.95	**19.50**	**19.40**	17.40	16.15	15.25	14.85	14.40	17.95	17.05
26	18.85	16.90	18.20	19.05	19.15	*17.35*	16.10	15.15	14.75	14.30	**18.10**	*16.55*
29	18.55	*16.85*	17.65	18.95	19.20	18.20	*15.95*	*15.05*	14.85	*13.85*	17.85	16.75
Medie	19.01	17.77	17.91	18.69	18.62	18.16	17.07	15.75	14.78	14.48	16.68	17.10

IOANNIS
(Fr) (17,59 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*14.64*	**14.[illegible]**	*14.16*	*14.45*	14.73	14.73	**14.19**	**13.69**	**13.14**	13.20	*13.10*	14.70
5	14.80	14.54	14.39	14.60	14.65	**14.75**	14.15	13.60	**13.14**	13.25	13.13	14.75
8	14.84	14.48	14.69	14.69	14.57	14.73	14.08	13.52	13.12	**13.27**	13.14	14.80
11	14.81	14.47	**14.79**	14.69	*14.51*	14.69	14.00	13.46	13.10	13.22	13.49	14.72
14	**14.96**	14.47	14.74	14.88	14.59	14.64	13.96	13.39	*13.00*	13.17	13.89	14.70
17	**14.96**	14.42	14.69	14.95	14.78	14.53	13.91	13.35	*13.00*	13.15	14.39	**14.82**
20	14.93	14.35	14.62	**14.97**	14.86	14.47	13.85	13.30	13.05	13.15	14.44	14.78
23	14.87	14.29	14.57	14.94	**14.90**	14.41	13.80	13.23	13.10	13.11	14.52	14.71
26	14.81	14.22	14.51	14.85	14.88	14.34	13.75	13.19	13.10	13.10	14.60	14.65
29	14.72	*14.19*	14.46	14.79	14.80	*14.29*	*13.72*	*13.14*	13.13	*13.09*	**14.75**	*14.60*
Medie	14.83	14.40	14.56	14.78	14.73	14.56	13.94	13.39	13.09	13.17	13.94	14.72

TRIVIGNANO
(F) (42,94 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*20.28*	**20.98**	19.36	*20.08*	21.48	**21.61**	**19.53**	**18.07**	**16.93**	**16.72**	*16.28*	**19.88**
5	21.08	20.68	*19.24*	20.33	21.18	21.60	19.36	17.96	16.83	16.64	16.63	19.65
8	21.58	20.33	20.06	20.68	20.88	21.50	19.17	17.83	16.73	16.58	17.13	19.42
11	21.58	20.32	20.94	20.88	*20.61*	21.13	19.04	17.70	16.67	16.49	17.65	19.19
14	21.78	20.33	**21.15**	21.05	20.62	20.94	18.91	17.61	16.64	16.42	18.40	19.16
17	**22.98**	20.08	21.08	21.45	21.11	20.65	18.73	17.52	*16.63*	16.35	19.03	19.39
20	22.46	19.93	20.94	22.18	21.58	20.62	18.59	17.57	16.67	16.27	19.53	19.66
23	22.12	19.73	20.76	**22.29**	21.75	20.18	18.48	17.68	16.76	16.20	19.24	19.32
26	21.73	19.58	20.53	22.04	**21.90**	19.93	18.36	17.19	16.77	16.13	**20.13**	19.06
29	21.33	*19.57*	20.30	21.77	21.83	*19.71*	*18.23*	*17.08*	16.75	*16.06*	20.08	*18.86*
Medie	21.69	20.16	20.44	21.27	21.29	20.80	18.84	17.62	16.74	16.39	18.48	19.33

GONARS (Stradalta)
(F) (22,71 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*19.06*	19.38	*19.33*	19.34	19.60	19.56	**19.36**	**18.95**	**18.47**	**18.19**	17.90	*18.01*
5	19.09	**19.39**	19.35	19.33	**19.61**	19.57	19.32	18.90	18.43	18.18	17.86	18.12
8	19.12	19.36	19.36	*19.31*	19.60	**19.60**	19.27	18.87	18.36	18.15	17.82	18.18
11	19.16	19.37	19.38	19.32	19.58	19.58	19.24	18.81	18.34	18.12	*17.79*	18.20
14	19.19	**19.39**	19.39	*19.31*	19.57	19.57	19.14	18.76	18.35	18.09	17.81	18.19
17	19.23	19.38	19.38	19.33	19.56	19.55	19.11	18.72	18.34	18.06	17.84	18.21
20	19.26	19.35	19.40	19.37	*19.53*	19.50	19.08	18.72	18.31	18.02	17.96	18.22
23	19.30	19.32	19.39	19.45	19.55	19.45	19.05	18.65	18.29	18.00	17.97	18.23
26	19.34	*19.29*	**19.41**	19.53	19.56	19.42	19.02	18.56	18.26	17.96	**18.01**	18.25
29	**19.37**	19.30	19.38	**19.59**	19.58	*19.39*	*18.99*	*18.51*	*18.21*	*17.93*	18.00	**18.27**
Medie	19.21	19.35	19.38	19.39	19.57	19.52	19.16	18.74	18.34	18.07	17.90	18.19

RISANO
(F) (58,15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.44	**35.93**	34.99	35.47	**36.46**	**36.44**	**35.64**	**34.24**	**32.78**	**31.59**	*30.51*	31.65
5	*34.34*	35.89	*34.84*	35.39	36.42	36.41	35.51	34.07	32.65	31.49	30.60	31.69
8	34.49	35.74	34.90	35.28	36.34	36.30	35.39	33.94	32.54	31.35	30.72	31.71
11	34.74	35.66	35.14	35.24	36.24	36.35	35.28	33.83	32.39	31.24	30.77	31.74
14	34.99	35.58	35.54	*35.21*	36.11	36.29	35.12	33.68	32.23	31.09	30.82	31.67
17	35.24	35.37	35.64	35.33	*36.02*	36.19	34.99	33.54	32.16	31.00	30.90	*31.64*
20	35.52	35.33	35.71	35.84	36.07	36.11	34.84	33.39	32.04	30.86	31.15	31.67
23	35.79	35.29	**35.72**	36.23	36.19	35.99	34.65	33.25	31.89	30.74	31.27	31.70
26	**35.94**	35.09	35.69	36.34	36.28	35.84	34.57	33.12	21.81	30.63	31.42	**31.75**
29	35.91	*35.03*	35.59	**36.49**	36.37	*35.72*	*34.39*	*32.97*	*31.71*	*30.49*	**31.54**	31.73
Medie	35.14	35.49	35.37	35.68	36.25	36.17	35.04	33.60	32.22	31.05	30.97	31.69

CUCCANA
(F) (36,92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*23.75*	**24.47**	23.87	24.21	**24.72**	**24.58**	**24.12**	**23.17**	**22.40**	**22.16**	21.52	**22.62**
5	23.82	24.39	*23.76*	24.12	24.67	24.53	24.08	23.10	22.36	22.11	*21.50*	**22.62**
8	23.94	24.29	24.05	24.09	24.63	24.48	24.00	23.07	22.34	22.02	21.59	22.55
11	24.22	24.24	24.29	*24.04*	24.56	24.47	23.89	22.94	22.30	21.93	21.67	22.50
14	24.35	24.20	**24.49**	24.25	*24.49*	24.45	23.80	22.84	22.28	21.88	21.90	22.47
17	24.50	24.12	24.48	24.32	24.51	24.42	23.62	22.80	22.26	21.83	22.08	22.45
20	24.56	24.03	24.46	24.75	24.57	24.37	23.53	22.69	22.28	21.79	22.40	22.44
23	24.60	23.96	24.41	**24.83**	24.60	24.30	23.42	22.61	22.30	21.72	22.47	22.44
26	**24.61**	*23.85*	24.32	24.82	24.62	24.22	23.39	22.54	22.31	21.62	22.54	*22.42*
29	24.56	23.86	24.29	24.80	24.62	*24.18*	*23.26*	*22.51*	*22.18*	*21.53*	**22.61**	*22.42*
Medie	24.29	24.14	24.24	24.42	24.60	24.40	23.71	22.83	22.30	21.86	22.03	22.49

MORTEGLIANO
(F) (37,04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*27.75*	**28.16**	*27.64*	27.90	28.26	**28.18**	**27.77**	**26.82**	26.11	*26.24*	**26.85**	**26.58**
5	27.81	28.10	26.67	27.86	**28.29**	28.14	27.71	26.74	*26.05*	26.28	26.80	26.56
8	27.87	28.04	27.71	*27.82*	28.27	28.11	27.63	26.66	26.11	26.32	26.74	26.54
11	27.94	27.98	27.74	27.86	28.25	28.07	27.55	26.58	26.17	26.38	26.68	26.53
14	28.01	27.92	27.77	27.91	28.22	28.03	27.45	26.51	26.22	26.44	26.61	26.52
17	28.06	27.87	27.80	27.95	28.18	27.99	27.35	26.44	26.28	26.50	26.54	26.51
20	28.11	27.83	27.82	28.00	28.16	27.95	27.24	26.37	26.33	26.57	26.47	26.50
23	28.15	27.78	27.84	28.07	28.15	27.91	27.13	26.30	**26.37**	26.64	*26.40*	26.49
26	28.19	27.73	27.86	28.15	*28.13*	27.87	27.01	26.23	26.32	26.71	26.47	26.48
29	**28.23**	*27.69*	**27.88**	**28.22**	28.15	*27.82*	*26.90*	*26.17*	26.28	**26.78**	26.53	*26.47*
Medie	27.95	27.91	27.77	27.97	28.20	28.01	27.37	26.48	26.22	26.49	26.61	26.52

CARPENETO (F) (66,99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	48.25	49.13	48.63	48.63	49.27	49.34	49.12	48.41	47.30	46.36	45.31	45.53
5	48.32	49.15	48.75	48.64	49.25	49.31	49.08	48.28	47.19	46.26	45.24	45.56
8	48.40	49.03	49.08	48.63	49.23	49.33	49.03	48.21	47.09	46.13	45.12	45.61
11	48.43	49.03	49.10	48.61	49.16	49.32	48.95	48.13	46.94	46.00	45.08	45.68
14	48.82	49.08	49.08	48.62	49.13	49.31	48.87	48.01	46.88	45.93	45.13	45.73
17	49.03	48.91	49.03	49.11	49.28	49.28	48.82	47.89	46.78	45.79	45.13	45.80
20	49.07	48.85	49.03	49.31	49.28	49.25	48.77	47.73	46.61	45.66	45.33	45.88
23	49.11	48.73	48.98	49.33	49.27	49.22	48.71	47.63	46.58	45.53	45.43	45.93
26	49.12	48.67	48.81	49.27	49.31	49.19	48.58	47.54	46.53	45.48	45.48	45.96
29	49.13	48.65	48.78	49.28	49.33	49.15	48.50	47.43	46.42	45.43	45.50	45.99
Medie	48.77	48.92	48.93	48.94	49.25	49.27	48.84	47.93	46.83	45.86	45.27	45.77

TALMASSONS (Fr) (27,56 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.22	25.23	25.10	25.16	25.31	25.28	25.11	24.77	24.48	24.46	24.39	24.61
5	25.17	25.22	25.38	25.21	25.28	25.26	25.10	24.76	24.47	24.41	24.35	24.59
8	25.15	25.24	25.36	25.17	25.24	25.25	25.15	24.72	24.47	24.38	24.56	24.57
11	25.26	25.22	25.33	25.17	25.22	25.22	25.08	24.69	24.46	24.38	24.57	24.54
14	25.36	25.21	25.33	25.36	25.30	25.22	25.02	24.66	24.46	24.37	24.61	24.56
17	25.34	25.19	25.31	25.50	25.29	25.21	25.00	24.62	24.47	24.35	24.76	24.66
20	25.31	25.16	25.28	25.43	25.32	25.19	24.96	24.58	24.49	24.32	24.72	24.64
23	25.30	25.12	25.26	25.40	25.30	25.16	24.92	24.55	24.52	24.30	24.68	24.62
26	25.29	25.10	25.21	25.38	25.28	25.13	24.88	24.50	24.50	24.28	24.66	24.61
29	25.27	25.10	25.18	25.36	25.26	25.11	24.84	24.45	24.49	24.29	24.64	24.60
Medie	25.27	25.18	25.27	25.31	25.28	25.20	25.01	24.63	24.48	24.35	24.59	24.60

CODROIPO (Fr) (40,12 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.30	38.40	38.40	38.44	38.50	38.49	38.53	38.74	38.42	38.11	37.67	37.68
5	38.31	38.41	38.42	38.42	38.50	38.47	38.54	38.70	38.36	38.08	37.61	37.67
8	38.32	38.40	38.43	38.41	38.49	38.49	38.55	38.68	38.34	38.03	37.63	37.66
11	38.33	38.39	38.43	38.40	38.50	38.50	38.56	38.67	38.32	37.99	37.69	37.65
14	38.39	38.40	38.43	38.50	38.50	38.53	38.58	38.66	38.33	38.02	37.71	37.72
17	38.39	38.40	38.44	38.51	38.51	38.55	38.75	38.64	38.30	37.98	37.70	37.71
20	38.39	38.40	38.44	38.52	38.51	38.52	38.77	38.59	38.29	37.92	37.70	37.70
23	38.39	38.41	38.44	38.52	38.50	38.50	38.74	38.58	38.27	37.89	37.69	37.70
26	38.40	38.41	38.45	38.52	38.52	38.51	38.74	38.56	38.24	37.81	37.69	37.70
29	38.40	38.41	38.46	38.51	38.52	38.52	38.78	38.50	38.18	37.73	37.68	37.69
Medie	38.36	38.40	38.43	38.47	38.50	38.51	38.65	38.63	38.30	37.96	37.68	37.69

GORIZZO (F) (34,23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.01	32.09	32.21	32.06	32.16	32.27	32.14	32.07	31.72	31.71	31.57	32.04
5	31.99	32.07	32.27	32.02	32.15	32.28	32.17	32.03	31.67	31.68	31.67	32.02
8	31.98	32.04	32.23	32.01	32.14	32.26	32.17	31.99	31.62	31.66	31.92	31.97
11	31.97	32.07	32.21	31.97	32.14	32.25	32.16	31.94	31.59	31.62	32.02	31.92
14	32.25	32.07	32.19	31.97	32.22	32.23	32.15	31.99	31.63	31.57	32.12	31.93
17	32.22	32.06	32.19	32.30	32.22	32.22	32.17	31.95	31.65	31.57	32.07	31.97
20	32.18	32.02	32.18	32.19	32.27	32.21	32.15	31.91	31.67	31.55	32.09	32.00
23	32.16	32.00	32.18	32.17	32.26	32.19	32.13	31.87	31.69	31.56	32.07	31.93
26	32.14	32.00	32.15	32.14	32.24	32.17	32.12	31.81	31.72	31.55	32.08	31.88
29	32.12	32.22	32.11	32.17	32.23	32.16	32.09	31.76	31.72	31.53	32.09	31.83
Medie	32.10	32.06	32.19	32.10	32.20	32.22	32.14	31.93	31.67	31.60	31.97	31.95

SAN VIDOTTO (F) (36,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.32	35.46	35.37	35.29	35.46	35.56	35.44	35.29	34.85	34.63	34.64	35.44
5	35.41	35.45	35.35	35.27	35.48	35.55	35.47	35.20	34.79	34.63	34.69	35.44
8	35.69	35.49	35.38	35.20	35.48	35.54	35.49	35.17	34.76	34.61	34.99	35.42
11	35.79	35.42	35.39	35.29	35.49	35.52	35.52	35.10	34.72	34.61	35.24	35.39
14	35.70	35.40	35.37	35.39	35.50	35.52	35.56	35.06	34.70	34.60	35.39	35.36
17	35.60	35.40	35.40	35.44	35.48	35.49	35.48	35.04	34.69	34.60	35.44	35.37
20	35.54	35.38	35.39	35.42	35.50	35.47	35.40	34.99	34.69	34.61	35.46	35.33
23	35.50	35.36	35.35	35.44	35.52	35.45	35.37	34.92	34.66	34.60	35.46	35.27
26	35.47	35.35	35.32	35.45	35.54	35.45	35.35	34.89	34.64	34.60	35.45	35.25
29	35.44	35.34	35.29	35.44	35.55	35.44	35.34	34.87	34.62	34.59	35.46	35.19
Medie	35.55	35.40	35.36	35.36	35.50	35.50	35.41	35.05	34.71	34.61	35.22	35.35

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17,58 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.97	14.11	14.48	14.09	14.16	14.01	13.79	13.61	13.38	13.56	13.66	13.77
5	14.02	14.08	14.60	14.20	14.08	13.98	13.75	13.58	13.42	13.53	13.75	13.74
8	14.18	14.21	14.77	14.28	14.03	13.92	13.72	13.55	13.47	13.49	13.83	13.72
11	14.48	14.32	14.64	14.45	13.98	13.87	13.70	13.53	13.49	13.51	13.88	13.81
14	14.67	14.30	14.59	14.58	14.02	13.82	13.68	13.59	13.51	13.49	13.87	13.96
17	14.56	14.24	14.51	14.70	14.00	13.88	13.69	13.52	13.46	13.51	13.90	13.98
20	14.38	14.22	14.39	14.61	14.02	13.80	13.68	13.48	13.48	13.53	13.86	13.86
23	14.22	14.21	14.27	14.46	14.08	13.78	13.65	13.46	13.47	13.56	13.81	13.79
26	14.17	14.23	14.18	14.33	14.01	13.75	13.62	13.46	13.51	13.56	13.78	13.83
29	14.13	14.24	14.12	14.20	13.93	13.80	13.59	13.44	13.49	13.66	13.80	13.81
Medie	14.28	14.22	14.45	14.39	14.03	13.86	13.69	13.52	13.47	13.54	13.81	13.83

POZZO DIPINTO (F) (57,01 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	50.18	50.19	48.31	48.35	50.86	51.80	51.44	49.22	46.75	46.29	45.23	49.81
5	50.23	49.96	48.87	48.16	50.79	51.84	51.27	49.03	46.49	46.07	45.77	49.58
8	50.51	49.70	49.52	48.24	50.67	51.89	51.09	48.85	46.22	46.84	46.03	49.40
11	50.94	49.51	49.84	48.65	50.60	51.90	50.93	48.68	45.91	45.60	46.94	49.44
14	51.43	49.29	50.08	49.19	51.03	51.88	50.76	48.46	45.61	45.33	48.11	49.41
17	51.37	49.08	49.99	50.30	51.31	51.85	50.57	48.19	45.35	45.08	48.68	49.40
20	51.19	48.90	49.77	50.64	51.68	51.81	50.35	47.93	45.42	44.89	49.96	49.01
23	50.98	48.67	49.41	50.77	51.76	51.75	50.09	47.60	45.87	44.73	50.07	48.77
26	50.74	48.39	49.04	50.83	51.79	51.69	49.69	47.32	46.23	44.61	50.11	48.53
29	50.47	48.30	48.68	50.88	51.75	51.58	49.46	47.01	46.37	44.50	49.99	48.29
Medie	50.80	49.20	49.35	49.60	51.22	51.80	50.56	48.23	46.12	45.39	48.09	40.14

VALVASONE DELIZIA (F) (47,63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	45.14	44.73	43.86	43.53	43.07	45.76	45.55	43.91	41.88	42.10	41.73	44.77
5	45.18	44.66	43.81	43.18	43.12	45.72	45.37	43.74	41.65	41.85	42.93	44.78
8	45.19	44.57	43.88	43.14	43.17	45.69	45.32	43.66	41.43	41.80	43.33	44.63
11	45.17	44.48	43.93	43.16	43.43	45.73	45.26	43.45	41.55	41.12	43.53	44.38
14	45.18	44.23	44.09	43.14	45.63	45.69	45.12	43.33	41.63	41.63	44.43	43.78
17	45.22	44.20	44.21	43.12	45.73	45.60	45.00	43.18	41.71	41.60	44.63	43.62
20	45.20	44.12	44.12	43.08	45.73	45.56	44.94	42.75	42.03	41.64	44.73	43.33
23	45.18	43.99	43.96	43.05	45.79	45.63	44.88	42.58	42.18	41.66	44.78	43.13
26	45.03	43.89	43.82	43.02	45.78	45.57	44.48	42.26	42.13	41.69	44.79	43.03
29	44.92	43.87	43.77	43.03	45.74	45.63	44.13	42.03	42.08	41.70	44.77	42.98
Medie	45.14	44.27	43.94	43.14	44.72	45.66	45.00	43.09	41.83	41.74	43.96	43.84

SAVORGNANO (F) (24,10 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**22.68**	22.51	22.55	*22.52*	*22.56*	**22.68**	22.61	**22.57**	*22.50*	22.53	22.64	22.56
5	22.55	*22.50*	**22.80**	22.62	*22.56*	22.63	**22.60**	**22.57**	22.51	22.54	22.62	22.55
8	22.53	22.51	22.59	22.58	*22.56*	22.63	**22.60**	22.56	*22.50*	22.53	22.66	*22.54*
11	22.63	**22.35**	22.58	22.55	*22.56*	22.63	22.59	22.55	*22.50*	*22.52*	**22.69**	*22.54*
14	22.57	22.53	22.57	22.60	22.65	22.63	22.59	22.54	22.52	22.54	22.62	**22.67**
17	22.54	22.52	22.54	**22.66**	22.61	22.63	**22.60**	22.53	**22.57**	22.53	**22.69**	22.65
20	22.52	22.51	*22.53*	22.59	**22.67**	22.63	**22.60**	22.53	22.53	*22.52*	22.62	22.63
23	22.52	22.51	*22.53*	22.57	22.63	22.62	22.59	22.52	22.53	*22.52*	22.66	22.60
26	22.52	22.51	*22.53*	22.57	22.61	22.62	*22.58*	22.51	22.52	*22.52*	22.61	22.58
29	*22.51*	22.51	*22.53*	22.57	22.61	*22.61*	*22.58*	*22.49*	22.54	**22.60**	*22.58*	22.57
Medie	22.56	22.52	22.57	22.58	22.60	22.63	22.59	22.54	22.52	22.53	22.64	22.59

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (F) (33,24 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.94	**30.83**	30.92	*30.80*	30.85	30.90	**30.89**	**30.81**	30.65	**30.63**	*30.48*	30.88
5	30.92	30.82	31.02	30.85	*30.84*	30.90	30.87	30.80	30.61	30.61	30.84	30.86
8	30.90	30.82	**31.04**	30.94	*30.84*	30.91	30.87	30.87	30.59	30.60	30.94	30.85
11	30.90	**30.83**	31.00	31.04	*30.84*	**30.92**	30.86	30.76	30.57	30.57	30.98	**30.90**
14	**31.14**	30.82	30.94	31.12	30.88	30.91	30.85	30.76	*30.56*	30.54	**31.04**	30.89
17	31.09	30.81	30.89	**31.22**	30.94	30.90	30.87	30.75	30.60	30.53	31.02	30.87
20	31.04	30.80	30.83	30.96	**30.96**	*30.88*	30.86	30.73	30.62	30.51	30.99	30.84
23	30.86	*30.78*	30.82	30.93	30.93	30.89	30.84	30.71	**30.66**	30.47	30.96	30.82
26	30.85	*30.78*	30.81	30.88	30.91	30.90	*30.81*	30.68	30.64	*30.45*	30.93	30.80
29	*30.83*	30.80	*30.80*	30.86	30.91	30.90	30.83	*30.67*	30.63	*30.45*	30.90	*30.78*
Medie	30.95	30.81	30.91	30.96	30.89	30.90	30.85	30.74	30.61	30.54	30.91	30.85

CASARSA (Fr) (41,07 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.56	**39.48**	39.42	39.29	39.52	39.63	39.63	**39.43**	39.43	38.65	*38.80*	*39.40*
5	39.50	39.46	39.41	39.33	39.52	39.64	**39.64**	39.42	39.42	38.60	38.95	39.45
8	39.50	39.45	39.43	*39.24*	*39.51*	39.64	39.61	39.41	39.44	38.53	38.99	39.50
11	39.52	39.44	39.45	39.27	39.55	39.64	39.62	39.40	**39.70**	38.50	39.03	39.62
14	**39.59**	39.43	**39.46**	39.48	*39.69*	**39.65**	39.59	39.39	39.68	38.47	39.08	39.65
17	39.55	39.42	*39.14*	**39.53**	39.59	39.64	39.59	39.38	39.42	*38.42*	39.12	39.60
20	39.55	39.41	39.42	39.48	39.67	39.63	39.57	*39.57*	39.07	38.49	39.17	39.66
23	39.53	*39.40*	39.41	39.51	39.62	*39.62*	39.53	39.39	38.89	38.61	39.26	**39.70**
26	39.51	39.41	39.37	39.51	39.61	39.63	39.51	39.40	38.68	38.70	39.31	39.69
29	*39.49*	39.42	39.33	39.52	39.62	39.63	39.58	39.40	39.24	38.57	39.10	39.59
Medie	39.53	39.43	39.38	39.42	39.59	39.63	39.58	39.40	39.40	38.57	39.10	39.59

SBROIAVACCA (F) (19,71 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**17.94**	*17.60*	17.85	17.66	17.41	*17.51*	17.53	17.51	*17.*	17.47	17.81	17.51
5	17.76	17.61	**18.05**	17.97	17.34	**17.72**	**17.56**	**17.52**	17.47	17.44	**18.03**	17.52
8	17.72	**17.99**	17.86	17.69	*17.33*	17.62	17.52	17.51	17.48	17.52	17.86	17.51
11	17.69	17.81	17.73	17.69	17.36	17.61	17.52	17.51	17.46	17.45	17.86	*17.50*
14	17.83	17.74	17.69	**17.99**	**17.85**	17.63	17.53	*17.43*	*17.45*	17.51	17.90	**17.95**
17	17.76	17.69	17.69	17.69	17.51	17.60	17.51	17.51	**17.56**	17.47	17.81	17.56
20	17.72	17.69	17.69	17.61	17.45	17.62	17.51	**17.52**	17.53	*17.42*	17.77	17.59
23	17.66	17.68	17.69	17.51	17.51	17.60	*17.50*	17.51	17.51	17.45	17.69	17.52
26	17.64	17.68	17.67	17.51	17.74	17.55	17.51	17.49	17.52	17.44	17.77	17.49
29	*17.63*	17.67	*17.65*	*17.47*	17.51	17.55	17.54	*17.43*	17.49	**17.96**	*17.59*	*17.50*
Medie	17.73	17.72	17.76	17.68	17.50	17.60	17.52	17.49	17.49	17.51	17.81	17.56

CINTO CAOMAGGIORE (F) (12,13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.63	10.39	10.97	*10.34*	10.41	10.50	9.42	8.65	*8.16*	8.28	8.43	10.21
5	10.81	*10.33*	**11.16**	10.80	10.23	**10.63**	**10.17**	**8.68**	8.33	8.43	*8.41*	10.31
8	10.63	10.34	10.35	10.73	*10.13*	10.39	9.19	8.53	8.34	8.43	8.54	10.24
11	10.73	**10.83**	10.80	10.74	10.17	10.48	9.02	8.38	8.25	8.48	9.13	*10.17*
14	**10.93**	10.77	10.34	10.74	10.53	10.31	9.05	8.37	8.33	8.48	8.83	**10.79**
17	10.73	10.56	10.58	**10.98**	10.60	10.23	8.93	8.48	8.35	8.44	10.62	10.63
20	10.63	10.44	10.48	10.76	10.38	9.53	8.73	8.49	8.42	**8.48**	**10.78**	10.58
23	10.58	10.43	10.46	10.55	10.33	10.14	8.73	8.48	8.44	8.23	10.68	10.42
26	10.53	*10.33*	10.38	10.46	**10.63**	*9.47*	*8.58*	8.46	**8.54**	*8.18*	10.50	10.34
29	*10.49*	10.36	*10.28*	10.46	10.45	9.54	8.63	*8.33*	8.36	8.36	10.53	10.28
Medie	10.67	10.48	10.58	10.66	10.39	10.12	9.04	8.48	8.35	8.38	9.64	10.40

VILOTTA DI CHIONS (F) (16,27 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**15.01**	14.05	14.84	*14.11*	14.18	14.04	13.35	**12.79**	**12.81**	12.52	*13.21*	14.05
5	14.66	14.04	**14.91**	14.51	14.19	**14.18**	13.33	12.37	12.69	12.78	13.51	13.81
8	14.21	*13.51*	14.86	14.46	*13.61*	13.95	12.90	12.78	12.51	12.66	14.51	*13.61*
11	14.33	14.51	**14.91**	14.51	13.68	13.77	13.11	12.36	12.49	*12.47*	14.34	13.78
14	14.91	14.41	14.66	14.61	14.14	13.74	13.36	12.77	*12.28*	12.79	14.48	**14.49**
17	14.21	13.81	14.41	**14.91**	14.21	13.51	**13.43**	*12.33*	12.55	12.96	**14.71**	14.43
20	14.11	14.05	*13.81*	14.61	14.61	13.59	12.93	12.51	**12.81**	12.88	14.66	14.21
23	14.08	14.11	14.16	14.51	**15.01**	*13.41*	12.90	12.35	12.35	12.77	14.47	14.08
26	14.21	14.08	14.11	14.21	14.15	13.45	13.09	12.53	12.33	12.76	14.21	14.01
29	*14.06*	**14.66**	14.01	14.14	14.11	13.47	*12.75*	12.35	12.37	**12.99**	14.16	13.93
Medie	14.38	14.12	14.47	14.46	14.19	13.71	13.11	12.51	12.52	12.76	14.23	14.04

ERACLEA - Via 7 Casoni (P. 4) (F) (1,35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-1.08	-1.57	-1.38	*-1.71*	**-1.45**	-1.79	-2.29	**-2.67**	**-3.03**	**-3.30**	*-2.93*	**-1.69**
5	-1.33	-1.75	-0.99	-1.55	-1.50	**-1.77**	**-2.27**	-2.73	-3.08	-3.34	-2.67	-1.76
8	-1.40	-1.46	-0.81	-1.58	-1.70	-1.79	-2.35	-2.78	-3.20	-3.39	-2.14	-1.83
11	-1.43	**-143**	**-0.79**	-1.60	*-1.81*	-1.83	-2.36	-2.80	-3.22	-3.40	-1.72	-1.93
14	**-0.92**	-1.58	-0.90	-1.46	-1.74	-1.89	-2.40	-2.83	*-3.25*	-3.38	-1.56	-1.85
17	-0.96	-1.61	-1.05	**-0.60**	-1.78	-1.94	-2.43	-2.83	-3.14	-3.40	-1.66	-1.80
20	-1.05	*-2.25*	-1.25	-0.80	-1.75	-1.96	-2.44	-2.86	-3.15	-3.41	**-1.28**	-1.83
23	-1.27	-1.75	-1.39	-0.88	-1.54	-2.13	-2.47	-2.93	-3.16	-3.42	-1.41	-1.90
26	-1.36	-1.82	-1.49	-1.15	-1.62	-2.19	-2.55	-2.95	-3.19	*-3.44*	-1.52	*-1.95*
29	*-1.47*	-1.80	*-1.60*	-1.26	-1.75	*-2.23*	*-2.62*	*-2.98*	-3.24	-3.35	-1.59	-1.92
Medie	-1.26	-1.70	-1.16	-1.26	-1.66	-1.95	-2.42	-2.84	-3.17	-3.38	-1.85	-1.86

AZZANO DECIMO (F) (14,61 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**13.08**	12.23	12.87	*12.14*	12.27	12.23	**11.79**	**11.43**	**11.15**	*11.09*	*11.34*	12.23
5	12.75	12.17	**13.73**	12.44	12.21	**12.30**	11.77	11.40	11.13	*11.09*	11.35	12.16
8	12.51	*12.12*	13.10	12.36	12.17	12.20	11.73	11.37	11.11	*11.09*	11.89	12.11
11	12.32	12.51	13.04	12.55	*12.13*	12.11	11.66	11.35	11.10	*11.09*	12.12	*12.06*
14	13.07	12.48	12.86	**13.49**	12.40	12.08	11.64	11.30	*11.09*	11.10	12.11	**12.62**
17	12.80	12.32	12.58	13.16	12.56	12.03	11.62	11.29	*11.09*	11.10	12.15	12.52
20	12.55	12.23	12.45	12.82	**12.73**	11.96	11.58	11.27	11.12	11.10	**12.58**	12.42
23	12.46	12.17	12.36	12.59	12.61	11.91	11.56	11.24	11.11	*11.09*	12.46	12.33
26	12.37	12.13	12.27	12.45	12.47	11.86	11.52	11.20	11.10	*11.09*	12.43	12.25
29	*12.31*	**12.66**	*12.22*	12.35	12.33	*11.83*	*11.48*	*11.17*	*11.09*	**11.19**	12.31	12.19
Medie	12.62	12.30	12.75	12.63	12.39	12.05	11.63	11.30	11.11	11.10	12.07	12.29

PRAVISDOMINI
(F) (11,33 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.87	8.67	10.11	8.87	9.82	9.57	9.07	8.87	8.37	8.42	9.64	9.50
5	9.75	9.23	10.17	9.77	9.76	9.39	9.17	8.78	7.67	8.37	9.45	9.42
8	9.57	9.45	9.82	9.62	9.66	9.42	9.06	8.69	8.25	8.17	10.07	9.37
11	9.47	9.67	9.82	9.60	9.52	9.72	8.97	8.64	8.22	7.87	9.90	9.58
14	9.82	9.55	9.73	9.75	9.74	9.44	8.92	8.62	8.50	8.63	9.72	9.82
17	9.64	9.43	9.61	9.87	9.70	9.47	9.12	8.60	8.93	8.57	9.86	9.68
20	9.59	8.87	9.48	9.79	9.77	9.19	8.99	8.51	9.17	8.46	9.87	9.59
23	9.50	8.57	9.37	9.77	9.72	9.15	8.97	8.43	8.73	8.37	9.71	9.46
26	9.43	9.23	9.07	9.74	9.67	9.12	8.81	8.47	8.53	8.77	9.57	8.87
29	9.37	10.14	8.87	9.70	9.52	9.11	9.02	7.39	8.45	9.92	9.55	9.37
Medie	9.59	9.27	9.60	9.65	9.69	9.35	9.02	8.50	8.48	8.64	9.73	9.47

TORRE
(F) (30,63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.39	28.19	28.18	28.15	28.08	28.33	28.67	29.18	28.83	28.01	27.73	28.14
5	28.41	28.21	28.19	28.14	28.12	28.36	28.71	29.16	28.77	27.97	27.81	28.15
8	28.44	28.24	28.20	28.13	28.14	28.39	28.77	29.14	28.68	27.89	27.87	28.16
11	28.46	28.26	28.21	28.10	28.16	28.42	28.82	29.11	28.60	27.82	27.92	28.17
14	28.48	28.28	28.22	28.07	28.18	28.44	28.77	29.14	28.68	27.89	27.87	28.16
17	28.46	28.25	28.21	28.03	28.20	28.46	28.92	29.09	28.41	27.72	28.02	28.19
20	28.44	28.22	28.20	28.03	28.23	28.49	28.98	29.08	28.32	27.68	28.06	28.20
23	28.41	28.20	28.18	28.03	28.26	28.53	29.04	29.06	28.24	27.66	28.09	28.21
26	28.40	28.19	28.17	28.04	28.28	28.56	29.12	29.04	28.16	27.65	28.11	28.22
29	28.39	28.17	28.16	28.05	28.29	28.61	29.20	29.01	28.07	27.64	28.13	28.23
Medie	28.43	28.22	28.19	28.08	28.19	28.46	28.91	29.10	28.46	27.72	27.97	28.18

ERACLEA - Via Tabina (P. 3)
(F) (–0,03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	–0.96	–1.14	–0.98	–1.08	–1.16	–1.25	–1.69	–1.68	–0.93	–1.67	–1.03	–1.09
5	–1.03	–1.17	–0.73	–0.97	–1.18	–1.11	–1.68	–1.40	–1.02	–1.70	–0.91	–1.11
8	–1.12	–1.17	–0.99	–1.07	–1.23	–1.24	–1.73	–1.52	–1.33	–1.73	–1.10	–1.05
11	–1.03	–1.11	–0.96	–1.10	–1.29	–1.30	–1.74	–0.95	–1.45	–1.75	–0.93	–1.12
14	–0.93	–1.05	–1.05	–0.88	–1.15	–1.33	–1.77	–0.96	–1.53	–1.73	–0.77	–0.97
17	–1.08	–1.03	–1.11	–0.93	–1.11	–1.35	–1.71	–1.20	–1.32	–1.74	–1.01	–1.05
20	–1.11	–1.14	–1.13	–1.07	–1.03	–1.37	–1.71	–1.23	–1.33	–1.79	–1.04	–1.07
23	–1.05	–1.13	–1.15	–1.13	–1.10	–1.49	–1.63	–1.01	–1.49	–1.79	–0.99	–1.10
26	–1.12	–1.15	–1.16	–1.14	–1.13	–1.56	–1.56	–1.08	–1.58	–1.82	–1.04	–1.11
29	–1.06	–0.93	–1.18	–1.12	–1.18	–1.64	–1.53	–0.87	–1.66	–0.83	–0.98	–1.14
Medie	–1.05	–1.10	–1.04	–1.05	–1.16	–1.36	–1.67	–1.19	–1.36	–1.65	–0.98	–1.08

COMINA
(F) (54,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.62	36.66	35.93	35.83	35.93	36.70	36.67	37.45	36.75	35.85	35.00	36.25
5	36.64	36.59	35.98	35.77	36.02	36.78	36.74	37.41	36.67	35.79	35.16	36.35
8	36.65	36.46	36.01	35.73	36.10	36.90	36.81	37.36	36.58	35.71	35.30	36.25
11	36.66	36.34	36.04	35.68	36.19	37.03	36.90	37.31	36.49	35.64	35.43	36.25
14	36.67	36.25	36.07	35.61	36.28	37.09	37.03	37.22	36.40	35.53	35.58	36.25
17	36.68	36.18	36.00	35.66	36.36	37.17	37.12	37.16	36.29	35.41	35.75	36.25
20	36.70	36.10	35.96	35.73	36.44	37.26	37.23	37.10	36.21	35.29	35.91	36.25
23	36.72	36.02	35.93	35.77	36.51	37.34	37.34	37.02	36.13	35.15	36.00	36.25
26	36.73	35.93	35.90	35.8	36.60	37.41	37.40	36.91	36.04	35.00	36.13	36.25
29	36.74	35.87	35.88	35.88	36.63	37.48	37.51	36.82	35.96	34.85	36.25	36.25
Medie	36.68	36.24	35.97	35.75	36.31	37.12	37.07	37.18	36.35	35.42	35.65	36.25

CORVA
(F) (19,65 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.85	17.95	18.20	17.57	17.60	17.98	16.95	15.85	15.25	15.35	15.20	17.85
5	17.95	18.03	18.25	17.75	17.55	17.85	16.82	15.70	15.20	15.30	16.70	17.85
8	18.00	18.15	18.25	17.87	17.55	17.78	16.70	15.60	15.20	15.25	18.05	17.85
11	18.40	18.05	18.22	18.00	17.55	17.75	16.60	15.45	15.20	15.20	17.98	17.90
14	18.20	17.95	18.03	18.02	17.80	17.70	16.50	15.35	15.20	15.20	18.15	17.95
17	18.10	17.90	17.90	18.10	17.95	17.60	16.45	15.35	15.55	15.20	18.15	17.99
20	17.95	17.85	17.87	17.95	18.05	17.52	16.38	15.35	15.55	15.20	18.05	18.05
23	17.90	17.70	17.79	17.87	18.12	17.40	16.30	15.30	15.55	15.20	17.93	17.83
26	17.85	18.05	17.70	17.73	18.15	17.30	16.20	15.25	15.45	15.20	17.85	17.70
29	17.80	18.20	17.61	17.65	18.20	17.15	16.05	15.25	15.45	15.20	17.78	17.60
Medie	18.00	17.98	17.98	17.85	17.85	17.60	16.49	15.44	15.36	15.23	17.58	17.86

SAN DONA' DI PIAVE - Via Cittanova (P. 8)
(F) (2,06 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.39	–0.29	0.44	–0.20	–0.20	–0.09	–0.89	–1.09	–1.64	–1.89	–0.95	0.04
5	0.29	–0.24	0.55	–0.09	–0.44	–0.01	–1.16	–1.29	–1.69	–1.99	–0.36	0.90
8	0.20	0.03	0.33	0.14	–0.38	–0.10	–0.77	–1.42	–1.73	–1.96	–0.30	0.96
11	0.26	0.11	0.36	0.06	–0.41	–0.05	–0.80	–1.39	–1.76	–1.94	–0.13	0.36
14	0.38	0.07	0.31	0.42	–0.11	–0.06	–0.84	–1.44	–1.61	–1.91	–0.01	–0.14
17	–0.01	–0.08	0.01	0.42	0.00	–0.09	–0.89	–1.54	–1.87	–1.87	0.15	0.20
20	0.15	0.00	–0.11	0.22	0.04	–0.19	–0.91	–1.56	–1.79	–1.84	0.24	0.00
23	0.14	0.06	–0.07	0.06	0.06	–0.36	–1.01	–1.50	–1.46	–1.79	0.17	0.02
26	0.07	0.14	–0.10	0.01	–0.05	–0.45	–1.08	–1.74	–1.56	–1.77	–0.09	–0.05
29	–0.02	0.30	–0.13	–0.09	–0.09	–0.76	–1.02	–1.62	–1.65	–1.56	0.08	–0.09
Medie	0.18	0.10	0.16	0.09	–0.16	–0.22	–0.94	–1.46	–1.68	–1.85	–0.12	0.25

PASIANO
(F) (14,14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.80	10.71	11.99	10.09	10.74	9.28	8.00	7.38	6.90	7.12	7.82	10.17
5	11.86	10.41	12.10	9.97	10.61	9.42	8.04	7.31	6.86	7.05	7.94	9.91
8	11.51	10.46	12.06	10.41	9.87	9.47	7.84	7.26	6.79	7.10	8.56	9.44
11	11.36	11.47	11.96	10.52	9.16	9.18	7.73	7.01	6.97	7.14	9.14	9.46
14	11.90	11.52	11.89	11.03	9.80	9.01	7.66	6.96	7.02	7.01	9.71	9.84
17	11.69	11.26	11.58	11.80	11.27	8.54	7.66	6.98	6.84	6.97	10.07	10.49
20	11.49	10.97	11.42	11.81	11.66	8.40	7.68	6.94	7.19	7.01	10.36	10.87
23	11.40	10.61	11.19	11.47	11.44	8.11	7.51	6.82	7.16	7.06	10.54	10.91
26	11.18	10.50	10.97	10.94	10.64	7.82	7.39	6.75	6.96	6.99	10.39	10.84
29	11.07	11.30	10.72	10.97	10.29	8.07	7.34	6.79	7.08	7.21	10.34	10.38
Medie	11.53	10.92	11.59	10.90	10.55	8.73	7.68	7.02	6.98	7.07	9.49	10.23

SAN DONA' DI PIAVE - Via Isiata (P. 7)
(F) (1,10 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	–0.37	–0.60	–0.49	–0.62	–0.75	–0.45	–1.26	–1.25	–1.54	–1.50	–0.90	–0.57
5	–0.42	–0.62	–0.19	–0.40	–0.80	–0.62	–1.22	–1.08	–1.55	–1.53	–0.50	–0.60
8	–0.47	–0.38	–0.30	–0.45	–0.88	–0.60	–1.30	–0.95	–1.28	–1.55	–0.30	–0.64
11	–0.49	–0.35	–0.35	–0.40	–0.92	–0.65	–1.31	–0.99	–1.08	–1.62	–0.28	–0.65
14	–0.44	–0.50	–0.45	–0.20	–0.45	–0.69	–1.33	–0.97	–1.10	–1.60	–0.32	–0.34
17	–0.46	–0.53	–0.49	–0.24	–0.53	–0.79	–1.25	–1.03	–0.94	–1.63	–0.37	–0.37
20	–0.49	–0.55	–0.54	–0.42	–0.35	–0.95	–1.40	–1.15	–0.90	–1.66	–0.35	–0.54
23	–0.48	–0.60	–0.57	–0.55	–0.30	–1.08	–1.43	–1.40	–0.83	–1.70	–0.47	–0.57
26	–0.51	–0.62	–0.60	–0.60	–0.95	–1.14	–1.50	–1.20	–1.18	–1.74	–0.50	–0.58
29	–0.58	–0.44	–0.65	–0.65	–0.70	–1.20	–1.54	–1.48	–1.30	–1.77	–0.53	–0.50
Medie	–0.47	–0.52	–0.44	–0.45	–0.66	–0.82	–1.52	–1.48	–1.30	–1.77	–0.53	–0.50

PRATA DI PORDENONE

(F) (15,08 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.48	12.23	*12.33*	14.76	12.88	**12.93**	**12.56**	**11.83**	*9.63*	**9.63**	*9.43*	**12.60**
5	12.38	*12.18*	12.58	12.76	12.78	12.88	12.48	18.58	9.68	9.58	*9.43*	12.54
8	12.33	*12.18*	12.88	12.73	*12.73*	12.88	12.43	11.28	**9.88**	9.58	9.88	12.48
11	12.33	**12.28**	12.53	*12.68*	*12.73*	12.83	12.38	11.03	9.83	9.56	9.93	12.48
14	**12.68**	**12.28**	12.73	13.08	**12.93**	12.83	14.33	9.88	9.83	9.53	12.23	12.53
17	12.48	12.23	**13.08**	**13.28**	12.88	12.83	12.33	9.83	9.78	9.48	12.28	12.58
20	12.38	12.23	12.98	13.23	**12.93**	12.78	12.28	9.83	9.78	9.48	12.58	12.53
23	12.33	12.23	12.96	13.08	**12.93**	12.63	12.18	9.78	9.73	9.46	**12.68**	12.48
26	*12.28*	*12.18*	12.88	12.98	12.88	12.63	*11.88*	9.73	9.68	*9.43*	**12.68**	12.43
29	*12.28*	*12.18*	12.73	12.96	**12.93**	*12.58*	*11.88*	*9.68*	9.68	*9.43*	**12.68**	*12 38*
Medie	12.39	12.22	12.77	12.85	12.86	12.78	12.27	10 45	9.75	9.52	11.38	12.50

SAN DONA' DI PIAVE - Casa Rossi (P. 12)

(Fr) (1,58 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**-0.64**	-1.29	-0.54	*-1.30*	-1.24	-0.84	-1.36	-1.20	-1.24	-1.42	-0.56	-1.32
5	-0.84	-1.30	-0.28	-0.78	-1.28	-0.86	-1.36	-1.28	-1.28	-1.44	-0.53	-1.36
8	-0.48	*-1.31*	**-0.16**	-1.08	*-1.32*	-1.10	*-1.38*	-1.32	-1.30	-1.44	-0.16	-1.40
11	-0.76	-1.00	-0.36	-1.10	*-1.32*	-1.11	-1.20	*-1.40*	-1.32	-1.48	**-0.08**	-1.40
14	-0.97	-1.12	-0.60	-0.68	**-0.64**	**-0.54**	-1.02	-1.36	-1.34	-1.36	-0.24	**-0.92**
17	-0.96	-1.17	-1.08	**-0.02**	-0.76	-1.04	**-0.84**	-1.20	-1.10	-1.44	-0.44	-1.12
20	-0.90	-1.20	-1.13	-0.16	-0.68	-1.16	-1.12	-1.21	**-1.04**	-1.48	-0.56	-1.24
23	-0.94	-1.24	-1.16	-0.47	**-0.64**	-1.28	-1.27	-1.16	-1.20	-1.52	-1.04	-1.33
26	-1.20	-1.28	-1.21	-1.00	-0.80	*-1.32*	-1.24	**-1.08**	-1.32	*-1.54*	-1.16	-1.38
29	*-1.25*	**-0.82**	*-1.24*	-1.21	-1.25	*-1.32*	-1.24	-1.20	*-1.38*	**-0.96**	*-1.24*	*-1.42*
Medie	-0.89	-1.17	-0.78	-0.78	-0.99	-1.06	-1.20	-1.24	-1.25	-1.41	-0.60	-1.29

MOTTA DI LIVENZA

(F) (7,18 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.26	5.05	5.44	5.03	5.14	4.95	**3.87**	**2.88**	**1.90**	1.50	*2.03*	4.99
5	5.17	4.97	**5.57**	5.26	5.04	4.97	3.83	2.65	1.70	1.61	2.22	*4.81*
8	5.23	*4.96*	5.34	5.14	4.89	4.88	3.62	2.23	1.46	1.55	3.54	4.95
11	5.31	5.07	5.43	5.14	*4.80*	**5.05**	3.56	2.32	1.75	*1.30*	4.35	4.88
14	5.76	5.34	5.35	**5.47**	5.13	4.77	3.58	2.25	1.50	**1.86**	4.50	5.11
17	5.28	5.20	5.24	5.35	5.23	4.87	3.47	2.27	1.47	1.82	4.70	**5.33**
20	**5.31**	5.04	5.18	5.23	**5.25**	4.54	3.31	2.31	*1.40*	1.76	4.94	5.10
23	5.30	5.06	*5.02*	5.14	5.18	4.23	3.29	2.23	1.57	1.73	4.92	5.04
26	*5.14*	5.08	5.14	*4.87*	5.01	4.16	3.14	2.06	1.48	1.59	4.88	5.05
29	5.15	**5.42**	5.04	5.08	5.07	*3.97*	*3.11*	*1.83*	1.50	1.81	**4.95**	4.92
Medie	5.29	5.12	5.27	5.17	5.07	4.63	3.48	2.30	1.57	1.65	4.10	5.02

VIGONOVO

(F) (46,66 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.94	**40.91**	*40.52*	40.51	*40.47*	*41.08*	**41.53**	**41.36**	**40.88**	**41.36**	*39.73*	*40.65*
5	*40.91*	40.86	40.54	40.46	*40.47*	41.16	**41.53**	41.31	40.83	40.27	39.82	40.69
8	40.93	40.81	40.56	40.42	40.48	41.20	41.52	41.27	40.77	40.17	39.91	40.72
11	40.95	40.76	40.57	40.39	40.49	41.28	41.52	41.23	40.73	40.06	40.06	40.76
14	40.97	40.71	**40.59**	*40.36*	40.51	41.33	41.51	41.19	40.72	39.96	40.21	40.80
17	40.99	40.66	**40.59**	40.40	40.63	41.38	41.50	41.15	40.71	39.88	40.37	40.83
20	**41.01**	40.61	**40.59**	40.47	40.76	41.42	41.48	41.11	40.64	39.81	40.43	40.84
23	41.00	40.57	40.58	**40.56**	40.83	41.46	41.66	41.06	40.57	39.76	40.49	40.85
26	40.98	40.54	40.57	40.51	40.91	41.49	41.43	41.00	40.51	39.71	40.55	40.85
29	40.96	*40.51*	40.56	40.46	**41.00**	**41.52**	*41.40*	*40.94*	*40.45*	*39.67*	**40.61**	**40.86**
Medie	40.96	40.69	40.57	40.45	40.65	41.33	41.49	41.16	40.68	39.96	40.22	40.78

NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 16)

(F) (3,41 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.67	0.62	1.60	*0.61*	0.69	0.93	0.44	0.36	0.23	-0.05	1.36	0.82
5	1.41	*0.61*	**2.08**	1.01	0.59	1.04	0.55	0.29	0.24	-0.11	0.99	0.71
8	1.14	0.64	1.53	0.98	*0.45*	0.95	**0.56**	0.11	0.28	-0.49	1.50	0.71
11	1.11	**1.08**	1.31	0.99	0.51	0.96	0.48	*-0.08*	0.16	*-0.51*	**1.58**	0.72
14	**1.70**	0.85	1.30	0.79	0.99	**1.09**	0.43	0.11	0.11	-0.08	1.21	**1.34**
17	1.31	0.90	1.07	1.55	0.91	0.90	0.54	0.22	0.25	-0.04	1.54	1.15
20	1.08	0.69	0.97	**2.22**	1.11	0.66	0.50	**0.48**	**0.44**	-0.08	1.36	1.12
23	0.95	0.74	0.71	0.94	1.22	0.56	0.34	0.36	-0.01	-0.24	1.11	0.91
26	0.86	0.70	0.73	0.71	**1.28**	*0.54*	*0.26*	0.42	*-0.04*	-0.47	0.92	0.81
29	*0.78*	0.95	*0.54*	0.81	1.04	0.61	0.31	0.37	-0.02	**0.31**	*0.84*	*0.66*
Medie	1.20	0.79	1.18	1.06	0.88	0.82	0.44	0.26	0.16	-0.18	1.24	0.89

PORTOBUFFOLE'

(F) (9,97 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.79	5.54	6.11	5.92	*4.98*	**5.99**	4.34	**4.66**	*3.31*	*3.90*	*6.63*	5.60
5	5.94	5.51	7.86	5.85	4.68	5.77	*3.87*	4.57	3.38	4.08	7.18	5.56
8	5.81	*5.48*	**7.96**	5.78	4.14	5.66	4.26	4.46	3.59	4.32	7.60	5.68
11	5.89	5.56	7.89	5.95	4.48	5.78	4.33	4.37	3.59	4.75	**8.06**	5.96
14	7.60	5.57	7.08	**6.98**	5.01	5.60	4.31	4.27	3.63	5.05	7.98	**6.22**
17	7.45	5.60	6.55	6.68	6.06	5.36	4.29	4.25	3.76	5.20	7.90	5.99
20	**7.68**	5.68	6.29	6.61	**6.74**	5.15	4.48	3.99	3.84	5.41	7.56	5.88
23	6.63	5.79	6.18	6.50	6.58	4.99	4.43	3.58	**3.88**	5.87	7.07	5.58
26	5.89	5.88	6.03	5.89	6.36	4.80	4.54	3.38	3.80	6.09	7.01	5.29
29	*5.54*	**6.21**	*5.94*	*5.31*	6.13	*4.34*	**4.58**	*3.32*	3.77	**6.40**	6.88	*5.26*
Medie	6.40	5.68	6.79	6.15	5.52	5.34	4.34	4.08	3.65	5.11	7.39	5.70

NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 15)

(F) (3,79 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2.44	1.75	2.48	1.64	1.74	1.75	**1.35**	**0.96**	0.69	0.53	*0.92*	1.74
5	2.34	1.66	**2.59**	1.86	1.67	1.73	1.29	0.92	**0.70**	0.49	1.37	1.70
8	2.10	1.63	2.37	1.83	1.59	1.71	1.25	0.90	**0.70**	0.45	1.48	1.65
11	**2.65**	*1.01*	2.39	1.87	*1.55*	1.68	1.22	0.87	0.64	0.42	1.52	1.64
14	2.39	1.85	2.24	*1.26*	1.75	**1.83**	1.19	0.84	0.62	0.75	1.50	1.07
17	2.19	1.81	1.96	**2.30**	1.81	1.70	1.14	0.80	0.66	0.49	1.98	*1.02*
20	2.08	1.76	1.93	2.27	**2.05**	1.64	1.10	0.77	0.63	0.42	1.95	**1.91**
23	2.03	1.72	1.90	1.96	2.00	1.50	1.07	0.74	0.62	0.40	**2.00**	1.78
26	1.91	2.33	1.74	1.89	1.90	1.48	1.03	0.71	0.58	*0.38*	1.89	1.72
29	*1.87*	**2.40**	*1.68*	1.76	1.78	*1.39*	*0.98*	*0.70*	*0.56*	**0.93**	1.80	1.70
Medie	2.20	1.79	2.13	1.86	1.78	1.64	1.16	0.82	0.64	0.56	1.64	1.59

BRUGNERA

(F) (18,23 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*13.28*	13.52	*13.73*	**13.93**	13.53	**13.78**	**12.98**	**12.53**	12.33	12.28	*12.73*	14.03
5	13.33	13.55	13.81	13.91	*13.50*	13.75	12.83	12.51	*12.23*	12.25	12.83	*13.98*
8	13.31	13.43	13.88	13.83	13.58	13.28	12.78	12.48	12.28	12.23	13.23	14.13
11	13.43	**13.58**	**14.03**	13.80	13.63	13.13	12.75	12.43	12.25	*12.13*	13.43	14.23
14	13.37	13.45	13.93	13.73	13.66	13.03	12.70	12.38	12.30	12.33	13.73	**14.43**
17	13.36	13.38	13.83	13.63	13.68	12.83	12.63	12.35	12.43	12.40	13.91	14.28
20	13.40	13.33	13.88	*13.60*	13.73	12.88	12.65	12.28	12.38	12.43	13.88	14.33
23	13.48	*13.30*	13.91	13.65	13.79	*12.81*	12.58	12.33	**12.40**	12.48	13.83	14.23
26	13.51	13.38	13.83	13.61	**13.83**	12.93	*12.50*	12.23	12.36	14.51	**13.95**	14.15
29	**13.53**	13.41	13.85	13.78	13.78	12.99	12.53	*12.18*	12.33	**12.53**	13.93	14.13
Medie	13.40	13.43	13.87	13.75	13.67	13.14	12.69	12.37	12.33	12.36	13.54	14.19

FRATTA DI ODERZO
(F) (10,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.72	8.35	8.60	8.10	8.06	8.47	7.21	6.82	6.34	6.26	7.45	7.97
5	8.61	8.26	8.92	8.40	8.21	8.32	7.25	6.80	6.25	6.31	6.97	7.97
8	8.44	8.30	8.77	8.51	7.75	8.18	7.05	6.66	6.29	6.35	7.98	7.85
11	8.65	8.50	8.76	8.65	7.68	8.24	6.81	6.61	6.35	6.40	8.26	7.84
14	8.73	8.65	8.65	8.75	8.48	7.89	7.16	6.58	6.29	6.44	8.28	8.47
17	8.55	8.52	8.71	8.83	8.46	7.70	7.26	6.56	6.51	6.40	8.41	8.32
20	8.50	8.45	8.57	8.57	8.72	7.63	7.09	6.52	6.42	6.41	8.37	8.01
23	8.55	8.41	8.45	8.53	8.72	7.46	7.00	6.49	6.37	6.32	8.35	7.92
26	8.55	8.35	8.43	8.25	8.69	7.52	6.88	6.47	6.35	6.40	8.04	7.90
29	8.25	8.71	8.34	8.25	8.50	7.48	7.15	6.40	6.33	7.29	8.18	7.91
Medie	8.55	8.45	8.62	8.50	8.33	7.89	7.09	6.59	6.35	6.46	8.03	8.02

BUSCO DI PONTE DI PIAVE - (P. 20)
(F) (8,83 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.88	6.63	6.88	6.60	6.61	6.62	6.53	6.55	6.42	6.50	6.81	6.82
5	6.80	6.63	7.10	6.74	6.60	6.61	6.55	6.54	6.53	6.49	6.71	6.79
8	6.70	6.63	6.82	6.62	6.59	6.59	6.52	6.53	6.48	6.48	6.86	6.78
11	6.72	6.72	6.78	6.69	6.56	6.62	6.49	6.50	6.54	6.46	6.84	6.77
14	6.88	6.69	6.74	6.81	6.85	6.60	6.47	6.49	6.55	6.51	6.86	6.93
17	6.76	6.65	6.68	6.88	6.74	6.59	6.58	6.47	6.65	6.48	6.93	6.77
20	6.69	6.66	6.67	6.77	6.75	6.53	6.49	6.38	6.60	6.50	6.88	6.69
23	6.67	6.63	6.64	6.70	6.69	6.52	6.47	6.45	6.56	6.49	6.86	6.65
26	6.65	6.61	6.63	6.64	6.68	6.55	6.43	6.48	6.52	6.47	6.79	6.66
29	6.63	6.70	6.62	6.62	6.63	6.53	6.53	6.52	6.51	6.88	6.83	6.65
Medie	6.74	6.65	6.76	6.70	6.67	6.58	6.51	6.44	6.54	6.53	6.84	6.75

CANDOLE' - (P. 19)
(F) (8,21 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.11	5.93	6.35	5.80	5.56	6.31	5.38	4.53	4.25	4.20	4.78	5.90
5	6.06	5.87	6.46	6.10	5.67	5.80	5.40	4.60	4.23	4.11	4.73	5.95
8	6.00	5.80	6.27	5.94	5.53	6.23	5.20	4.51	4.24	4.17	5.00	5.80
11	6.00	6.05	6.30	6.27	5.81	6.21	5.11	4.37	4.27	4.14	5.04	5.76
14	6.15	6.17	6.00	6.07	6.31	6.05	5.05	4.40	3.97	4.23	5.87	6.06
17	6.11	6.17	6.13	6.28	6.30	6.03	5.02	4.37	4.01	4.30	6.20	6.09
20	6.15	5.97	5.87	6.17	6.51	5.60	5.07	4.40	4.31	4.17	6.27	6.07
23	6.10	6.01	5.85	6.10	6.31	5.53	4.51	4.40	4.30	4.11	6.18	6.03
26	6.10	6.05	5.76	6.03	6.47	5.41	4.51	4.37	4.35	4.07	6.21	6.00
29	5.97	6.20	5.83	5.83	6.43	5.37	4.60	4.35	4.37	4.31	6.11	5.81
Medie	6.08	6.02	6.08	6.06	6.09	5.85	4.99	4.43	4.23	4.18	5.64	5.95

ODERZO
(F) (12,25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.72	9.66	9.93	9.77	9.78	9.83	9.63	9.50	9.26	9.13	9.38	9.60
5	9.70	9.65	10.55	9.87	9.77	9.67	9.61	9.47	9.24	9.10	9.90	9.55
8	9.67	9.68	10.00	9.84	9.76	9.65	9.58	9.44	9.25	9.07	9.99	9.49
11	9.75	9.66	9.97	9.80	9.72	9.68	9.58	9.41	9.29	9.05	9.82	9.65
14	10.15	9.83	9.93	10.15	9.95	9.67	9.61	9.38	9.27	9.10	9.80	9.99
17	9.74	9.78	9.89	9.97	9.77	9.66	9.63	9.42	9.22	9.08	10.02	10.04
20	9.72	9.73	9.85	9.85	9.74	9.65	9.59	9.39	9.24	9.06	10.05	9.88
23	9.70	9.67	9.83	9.79	9.71	9.65	9.54	9.35	9.19	9.05	9.86	9.77
26	9.68	9.73	9.80	9.75	9.78	9.67	9.49	9.32	9.15	9.03	9.73	9.64
29	9.68	9.80	9.79	9.79	9.74	9.67	9.53	9.29	9.16	9.21	9.70	9.68
Medie	9.75	9.72	9.95	9.86	9.77	9.68	9.58	9.40	9.23	9.08	9.82	9.73

RUSTIGNE'
(F) (10,86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.51	9.79	9.44	8.71	8.71	8.69	8.19	7.88	7.45	7.28	7.65	8.71
5	9.36	8.67	9.67	8.86	8.56	8.68	8.14	7.86	7.39	7.28	7.54	8.77
8	9.12	8.72	9.48	8.80	8.48	8.65	8.03	7.78	7.34	7.23	7.69	8.66
11	9.23	9.12	9.29	9.18	9.05	8.76	8.15	7.74	7.42	7.22	8.04	8.62
14	9.36	9.01	9.14	9.29	9.36	8.72	8.01	7.72	7.28	7.37	8.17	9.16
17	9.36	8.86	8.97	9.35	8.92	8.54	7.99	7.67	7.33	7.36	8.39	8.98
20	9.23	8.85	8.85	9.05	9.22	8.52	7.93	7.61	7.44	7.37	8.80	8.92
23	8.97	8.77	8.64	8.96	8.94	8.49	7.80	7.49	7.38	7.42	8.73	8.78
26	8.94	8.79	8.69	8.79	8.92	8.31	7.78	7.42	7.27	7.40	8.78	8.66
29	8.88	9.18	8.66	8.68	8.71	8.29	7.99	7.41	7.32	7.72	8.75	8.69
Medie	9.20	8.88	9.08	8.97	8.89	8.57	8.00	7.66	7.36	7.36	8.25	8.79

PONTE DI PIAVE
(F) (11,49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.51	8.69	9.66	8.74	8.97	9.29	8.51	8.39	7.94	7.94	8.59	8.84
5	9.29	8.59	10.24	8.84	8.89	9.10	8.54	8.24	7.89	7.94	8.47	8.74
8	8.89	8.59	9.89	8.76	8.83	9.00	8.54	8.14	7.89	7.94	9.24	8.77
11	8.84	8.69	9.60	8.84	8.79	9.19	8.51	8.17	7.89	7.94	9.44	8.74
14	9.84	8.79	9.49	10.19	9.69	9.09	8.44	8.15	7.79	7.94	8.94	9.27
17	9.39	8.70	9.19	10.00	9.44	8.94	8.54	8.14	8.14	7.89	9.49	8.99
20	9.14	8.59	9.04	9.59	9.54	8.84	8.45	7.99	8.00	7.87	9.09	8.87
23	8.94	8.57	8.94	9.39	9.39	8.70	8.39	8.04	8.04	7.86	8.99	8.84
26	8.84	8.55	8.74	9.21	9.49	8.72	8.31	7.99	8.02	7.87	8.95	8.84
29	8.79	9.66	8.77	9.14	9.21	8.61	8.44	7.94	8.00	7.89	8.91	8.77
Medie	9.15	8.74	9.36	9.27	9.22	8.95	8.47	8.12	7.96	7.91	9.01	8.87

FONTANELLE
(F) (19,46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.31	19.06	19.23	19.01	18.80	18.98	19.05	19.03	18.76	19.11	19.23	19.11
5	19.22	19.08	19.46	19.01	18.96	18.91	18.76	18.96	18.75	19.11	19.08	19.06
8	19.21	19.04	19.11	18.85	18.76	18.76	19.03	18.90	18.75	19.02	19.36	19.16
11	19.41	19.11	19.04	19.01	18.79	18.65	18.79	18.88	18.83	18.91	19.21	19.11
14	19.23	19.06	19.11	19.21	19.30	18.76	18.66	19.04	18.66	18.81	19.11	19.17
17	19.15	19.03	18.96	19.06	18.90	18.96	18.81	18.71	19.01	19.00	19.17	19.18
20	19.12	19.03	19.05	19.06	19.16	18.86	18.85	18.77	19.09	18.85	19.13	19.17
23	19.06	18.98	18.97	18.96	19.02	18.81	18.96	19.19	18.76	18.94	19.14	19.15
26	19.09	19.04	19.01	18.98	18.78	19.11	18.81	18.85	18.99	19.01	19.08	19.19
29	19.08	19.16	19.04	18.82	18.81	18.91	18.97	18.81	19.11	19.26	19.12	19.21
Medie	19.19	19.06	19.10	19.00	18.93	18.87	18.87	18.91	18.97	19.00	19.16	19.15

NEGRISIA
(Fr) (12,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.80	10.32	10.76	10.26	10.34	10.40	10.12	9.92	9.58	9.68	10.00	10.40
5	10.68	10.31	11.08	10.28	10.30	10.45	10.10	9.89	9.56	9.68	10.01	10.36
8	10.52	10.28	10.92	10.24	10.24	10.40	10.08	9.88	9.54	9.69	10.40	10.28
11	10.48	10.36	10.72	10.28	10.22	10.40	10.04	9.84	9.56	9.68	10.74	10.24
14	11.00	10.36	10.64	10.36	10.42	10.32	10.00	9.74	9.58	9.67	10.40	10.48
17	10.72	10.32	10.52	10.92	10.45	10.30	9.99	9.74	9.60	9.67	10.96	10.44
20	10.56	10.30	10.45	10.64	10.48	10.26	9.99	9.68	9.64	9.67	10.80	10.36
23	10.48	10.28	10.40	10.52	10.56	10.20	9.98	9.69	9.67	9.66	10.64	10.30
26	10.44	10.25	10.32	10.44	10.52	10.20	9.98	9.52	9.67	9.66	10.51	10.28
29	10.40	10.70	10.29	10.37	10.48	10.16	9.96	9.56	9.68	9.92	10.48	10.26
Medie	10.61	10.35	10.61	10.43	10.40	10.31	10.02	9.75	9.61	9.68	10.49	10.34

ORSAGO (P. 6)

(F) (44,03 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.29	41.08	41.00	41.01	40.99	41.11	41.06	41.23	41.20	41.03	41.07	40.98
5	41.10	41.05	41.35	41.01	40.97	41.13	41.06	41.22	41.21	41.02	41.15	40.94
8	41.06	41.03	41.36	40.99	40.96	41.11	41.05	41.24	41.22	40.99	41.29	40.92
11	41.02	41.01	41.28	40.99	40.99	41.09	41.04	41.24	41.22	40.95	41.33	40.91
14	41.09	40.97	41.17	41.02	41.29	41.08	41.03	41.23	41.24	41.01	41.32	41.00
17	41.18	40.94	41.11	41.11	41.14	41.07	41.15	41.21	41.24	40.98	41.31	40.94
20	41.16	40.92	41.09	41.17	41.17	41.06	41.16	41.22	41.25	40.91	41.20	40.89
23	41.14	40.90	41.06	41.11	41.11	41.05	41.17	41.22	41.25	40.81	41.12	40.86
26	41.13	40.88	41.04	41.05	41.16	41.06	41.15	41.22	41.21	40.69	41.05	40.84
29	41.09	40.89	41.03	41.00	41.12	41.07	41.14	41.22	41.12	40.80	41.01	40.81
Medie	41.13	40.97	41.15	41.05	41.09	41.08	41.10	41.22	41.22	40.92	41.18	40.91

ORMELLE

(F) (18,62 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.48	16.07	16.35	16.05	16.09	16.13	16.07	15.96	15.73	15.91	16.42	16.08
5	16.17	16.06	16.62	16.10	16.07	16.14	16.08	15.83	15.80	15.90	16.17	16.06
8	16.16	16.05	16.40	16.08	16.06	16.12	16.06	15.84	15.79	15.89	16.56	16.05
11	16.15	16.04	16.23	16.12	16.05	16.12	16.04	15.78	15.74	15.90	16.31	16.07
14	16.54	16.03	16.20	16.20	16.23	16.10	16.04	15.80	15.78	15.90	16.24	16.24
17	16.24	16.09	16.14	16.49	16.23	16.09	16.08	15.79	15.82	15.91	16.36	16.17
20	16.16	16.07	16.10	16.25	16.20	16.11	16.08	15.80	15.94	15.89	16.34	16.08
23	16.11	16.06	16.08	16.16	16.20	16.08	16.07	15.74	15.93	15.90	16.21	16.06
26	16.09	16.06	16.07	16.11	16.17	16.10	16.04	15.78	15.90	15.90	16.14	16.04
29	16.08	16.24	16.06	16.09	16.13	16.08	15.99	15.74	15.89	16.07	16.12	16.03
Medie	16.22	16.08	16.22	16.16	16.14	16.11	16.05	15.81	15.83	15.92	16.29	16.09

RONCADELLE

(Fr) (18,59 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.68	16.70	16.69	16.69	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.67	16.69	16.67
5	16.68	16.69	16.69	16.69	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.68	16.68
8	16.70	16.68	16.69	16.66	16.68	16.68	16.66	16.68	16.67	16.68	16.68	16.68
11	16.68	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.65	16.68	16.68	16.68	16.67	16.67
14	16.64	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.65	16.68	16.67	16.67	16.67	16.66
17	16.68	16.68	16.69	16.69	16.68	16.68	16.68	16.67	16.67	16.69	16.68	16.66
20	16.68	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.67
23	16.69	16.68	16.69	16.67	16.68	16.68	16.68	16.66	16.69	16.69	16.67	16.67
26	16.69	16.68	16.69	16.67	16.68	16.68	16.68	16.67	16.68	16.68	16.70	16.69
29	16.68	16.68	16.69	16.67	16.68	16.68	16.68	16.68	16.67	16.68	16.68	16.68
Medie	16.68	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.68	16.67

SAN POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria)

(F) (29,04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.02	26.91	26.37	26.26	26.68	27.23	27.21	26.90	25.86	25.54	25.25	26.55
5	26.94	26.86	26.41	26.30	26.72	27.26	27.19	26.84	25.80	25.51	25.29	26.57
8	26.88	26.81	26.62	26.27	26.73	27.33	27.17	26.76	25.73	25.44	25.48	26.64
11	26.81	26.78	26.44	26.28	26.71	27.32	27.10	26.66	25.69	25.39	25.66	26.67
14	27.25	26.72	26.39	26.30	26.89	27.28	27.08	26.50	25.64	25.37	25.89	26.74
17	27.16	26.64	26.35	26.67	26.88	27.24	27.12	26.44	25.61	25.33	26.14	26.82
20	27.05	26.56	26.28	26.62	26.97	27.30	27.14	26.33	25.63	25.29	26.32	26.78
23	27.01	26.45	26.22	26.60	27.01	27.23	27.16	26.19	25.68	25.27	26.44	26.76
26	26.99	26.39	26.24	26.62	27.14	27.22	27.03	26.08	25.64	25.23	26.53	26.75
29	26.97	26.36	26.29	26.56	27.16	27.21	26.96	25.98	25.58	25.21	26.56	26.73
Medie	27.01	26.65	26.36	26.45	26.89	27.26	27.12	26.47	25.69	25.36	25.96	26.70

SAN FIOR (Ca' Paoletti)

(Fr) (48,81 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	45.62	45.50	45.70	45.44	45.48	45.55	45.70	45.80	45.70	45.44	45.46	45.52
5	45.54	45.49	45.64	45.44	45.51	45.57	45.69	45.83	45.67	45.37	45.42	45.50
8	45.50	45.46	45.62	45.42	45.47	45.59	45.69	45.80	45.78	45.35	45.63	45.45
11	45.65	45.38	45.60	45.40	45.46	45.60	45.71	45.83	45.67	45.34	45.70	45.42
14	45.61	45.34	45.62	45.38	45.62	45.56	45.76	45.78	45.65	45.32	45.60	45.50
17	45.58	45.33	45.64	45.41	45.57	45.54	45.77	45.73	45.67	45.28	45.64	45.43
20	45.54	45.32	45.60	45.49	45.62	45.57	45.77	45.75	45.55	45.27	45.61	45.41
23	45.54	45.28	45.60	45.50	45.60	45.57	45.79	45.73	45.52	45.28	45.57	45.39
26	45.53	45.34	45.54	45.50	45.58	45.67	45.77	45.76	45.48	45.25	45.55	45.38
29	45.51	45.40	45.50	45.51	45.58	45.66	45.83	45.72	45.44	45.31	45.54	45.37
Medie	45.56	45.38	45.61	45.45	45.55	45.59	45.75	45.77	45.61	45.32	45.57	45.44

CIMADOLMO

(Fr) (30,38 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.36	28.32	27.74	28.04	28.28	28.52	28.42	28.10	27.04	26.40	26.00	26.03
5	28.28	28.30	27.82	28.00	28.28	28.62	28.42	27.98	26.86	26.40	25.98	26.06
8	28.29	28.28	27.92	27.82	28.26	28.60	28.40	27.84	26.84	26.40	26.20	26.01
11	28.26	28.26	28.00	27.80	28.26	28.56	28.40	27.68	26.64	26.42	26.20	25.98
14	28.40	28.16	28 08	27.80	28.36	28.52	28.38	27.52	26.60	26.38	26.15	25.95
17	28.40	28.12	28.10	28.00	28.50	28.50	28.40	27.46	25.58	26.30	26.12	25.90
20	28.36	28.06	28.11	28.20	28.50	28.52	28.42	27.36	26.46	26.28	26.10	25.93
23	28.38	28.00	28.08	28.25	28.52	28.49	28.38	27.22	26.42	26.10	26.08	25.96
26	28.36	27.87	28 08	28.26	28.52	28.44	28.32	27.16	26.40	26.04	26.05	25.98
29	28.35	27.80	28.08	28.25	28.56	28.42	28.24	27.04	26.40	26.00	26.00	26.00
Medie	28 34	28.12	28.00	28.04	28.40	28.52	28.38	27.54	26.62	26.27	26.09	25.98

TEZZE DI PIAVE

(F) (39,25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.50	32.60	31.65	31.65	32.53	33.25	33.65	32.00	31.25	30.35	29.90	32.05
5	32.47	32.45	31.75	31.65	32.65	33.25	33.55	32.88	31.15	30.25	29.95	32.25
8	32.58	32.30	31.75	31.70	32.71	33.15	33.50	32.67	31.05	30.15	30.35	32.25
11	32.71	32.25	31.80	31.70	32.78	33.10	33.45	32.40	30.95	30.10	30.75	32.05
14	32.85	32.00	31.75	31.85	32.80	33.15	33.45	32.15	30.85	30.08	30.95	31.90
17	32.90	31.75	31.65	32.00	32.85	33.30	33.41	32.00	30.75	30.05	31.15	31.85
20	32.95	31.60	31.55	32.15	32.90	33.45	33.38	31.82	30.65	30.00	31.15	31.95
23	32.85	31.48	31.55	32.25	33.05	33.55	33.30	31.60	30.55	29.95	31.55	32.05
26	32.70	31.50	31.65	33.35	33.20	33.65	33.27	31.45	30.45	29.90	31.75	32.15
29	32.55	31.50	31.65	32.45	33.25	33.70	33.25	31.35	30.35	29.85	31.90	32.25
Medie	32.71	31.94	31.67	31.87	32.87	33.35	33.42	32.03	30.80	30.07	30.96	32.07

MARENO DI PIAVE

(F) (36,15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.97	33.82	32.45	33.04	33.73	34.36	34.51	34.00	32.57	31.83	31.29	33.30
5	33.83	33.75	32.78	33.08	33.77	34.43	34.50	33.86	32.52	31.76	31.45	33.42
8	33.75	33.59	32.70	33.12	33.83	34.45	34.49	33.71	32.45	31.69	31.73	33.48
11	34.22	33.47	32.66	33.18	33.90	34.48	34.45	33.46	32.37	31.64	31.99	33.53
14	34.07	33.35	32.59	33.27	34.16	34.50	34.47	33.31	32.30	31.58	32.30	33.59
17	34.06	33.14	32.63	33.50	34.20	34.55	34.50	33.14	32.26	31.51	32.45	33.66
20	34.07	32.96	32.69	33.51	34.22	34.50	34.47	33.05	32.19	31.45	32.65	33.69
23	34.06	32.75	32.68	33.57	34.26	34.49	34.43	32.94	32.11	31.38	32.91	33.70
26	34.04	32.57	32.65	33.63	34.29	34.48	34.28	32.82	32.03	31.30	33.10	33.69
29	33.97	32.49	42.95	33.66	34.30	34.53	34.16	32.71	31.93	31.26	33.21	33.69
Medie	34.00	33.19	32.68	33.36	34.07	34.48	34.43	33.30	32.27	31.54	32.31	33.57

IESOLO - Via Canalcalmo (P. 2) (F) (0,34 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.84	-0.99	-0.60	-1.04	-0.99	-1.07	-1.42	-1.74	-2.42	-1.82	-1.56	-1.23
5	-0.81	-1.05	-0.19	-0.52	-1.64	-1.02	-1.41	-1.77	-2.55	-1.84	-0.86	-1.16
8	-0.89	-1.02	-0.71	-0.85	-1.09	-1.12	-1.39	-1.77	-2.56	-1.88	-1.08	-1.15
11	-0.74	-0.85	-0.45	-0.88	-1.12	-1.13	-1.50	-1.82	-2.62	-1.91	-0.91	-1.16
14	-0.73	-0.86	-0.74	-0.75	-0.82	-1.16	-1.53	-1.90	-1.55	-1.95	-0.91	-0.89
17	-0.86	-0.90	-0.86	-0.36	-0.71	-1.00	-1.56	-1.93	-1.49	-1.99	-0.89	-0.97
20	-0.90	-1.00	-0.90	-0.76	-0.66	-1.02	-1.59	-2.04	-1.64	-2.03	-0.80	-1.08
23	-0.78	-1.05	-0.91	-0.85	-0.80	-1.26	-1.63	-2.11	-1.68	-2.08	-0.94	-1.06
26	-0.88	-1.05	-0.99	-0.93	-0.94	-1.31	-1.66	-2.19	-1.76	-2.12	-1.05	-1.09
29	-0.92	-1.10	-1.02	-0.89	-1.01	-1.37	-1.67	-2.28	-1.79	-2.16	-1.06	-1.15
Medie	-0.83	-0.99	-0.74	-0.78	-0.98	-1.15	-1.54	-1.96	-2.00	-1.98	-1.01	-1.09

IESOLO - Via Cà Pirami (P. 1) (F) (—0,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-1.90	-1.09	-0.70	-1.23	-1.15	-1.15	-2.22	-2.71	-2.82	-3.26	-2.60	-1.15
5	-1.82	-1.14	-0.47	-1.05	-1.25	-1.40	-2.20	-2.70	-2.90	-3.31	-1.90	-1.21
8	-1.79	-1.16	-0.64	-1.00	-1.15	-1.43	-2.36	-2.72	-2.96	-3.29	-1.75	-1.22
11	-1.53	-0.90	-0.48	-1.06	-1.38	-1.47	-2.38	-2.77	-3.01	-3.32	-1.15	-1.23
14	-1.60	-0.97	-0.78	-1.07	-1.30	-1.55	-2.43	-2.80	-3.14	-3.23	-1.10	-1.15
17	-1.70	-1.05	-0.88	-0.65	-1.35	-1.60	-2.45	-2.83	-3.22	-3.30	-1.04	-1.05
20	-1.51	-1.10	-0.97	-0.87	-0.89	-1.70	-2.56	-2.87	-3.30	-3.31	-0.93	-1.03
23	-1.40	-1.15	-1.05	-0.94	-1.03	-1.94	-2.60	-2.77	-3.32	-3.30	-0.93	-1.01
26	-1.26	-1.15	-1.10	-1.05	-1.05	-2.03	-2.62	-2.76	-3.24	-3.32	-1.00	-0.96
29	-1.12	-1.20	-1.16	-1.07	-1.07	-2.05	-2.65	-2.78	-3.24	-2.85	-1.05	-0.94
Medie	-1.56	-1.09	-0.82	-1.00	-1.16	-1.63	-2.45	-2.77	-3.11	-3.25	-1.35	-1.09

SAN DONA' DI PIAVE - Via Francescata (P. 6) (F) (0,88 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.66	0.53	0.69	0.51	0.25	0.51	-0.07	-0.65	-1.10	-1.40	-1.07	0.38
5	0.64	0.44	0.78	0.67	0.41	0.55	-0.15	-0.58	-1.14	-1.41	-0.98	0.37
8	0.58	0.66	0.70	0.50	0.31	0.48	-0.22	-0.74	-1.17	-1.41	-0.06	0.36
11	0.63	0.61	0.71	0.60	0.28	0.46	-0.28	-0.80	-1.21	-1.42	0.46	0.55
14	0.70	0.63	0.65	0.64	0.42	0.51	-0.33	-0.83	-1.25	-1.43	0.51	0.57
17	0.61	0.60	0.60	0.64	0.63	0.42	-0.40	-0.87	-1.22	-1.44	0.58	0.50
20	0.60	0.55	0.58	0.62	0.68	0.32	-0.44	-0.89	-1.29	-1.43	0.61	0.51
23	0.54	0.53	0.56	0.58	0.62	0.12	-0.46	-0.95	-1.31	-1.45	0.51	0.45
26	0.60	0.54	0.53	0.52	0.52	0.06	-0.55	-1.01	-1.34	-1.42	0.43	0.42
29	0.59	0.68	0.52	0.51	0.48	-0.02	-0.58	-1.05	-1.37	-1.46	0.46	0.48
Medie	0.62	0.58	0.63	0.58	0.46	0.34	-0.35	-0.85	-1.24	-1.43	-0.15	-0.47

IESOLO - Via Francescata (P. 5) (F) (—1,26 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-1.73	-1.94	-1.63	-1.98	-2.01	-1.86	-2.24	-2.19	-2.06	-2.44	-1.60	-1.90
5	-1.84	-1.96	-1.45	-1.74	-2.04	-1.96	-2.11	-2.02	-1.86	-2.49	-1.80	-1.93
8	-1.90	-1.96	-1.75	-1.91	-2.08	-2.02	-2.36	-2.00	-2.00	-2.57	-1.49	-1.94
11	-1.93	-1.83	-1.72	-1.93	-2.11	-2.04	-2.39	-2.07	-2.09	-2.63	-1.61	-1.95
14	-1.73	-1.86	-1.84	-1.78	-1.88	-1.99	-2.45	-1.85	-2.20	-2.36	-1.78	-1.73
17	-1.86	-1.92	-1.92	-1.61	-1.92	-2.05	-2.49	-1.73	-1.87	-2.47	-1.69	-1.83
20	-1.90	-1.94	-1.94	-1.84	-1.66	-2.13	-2.54	-1.64	-2.08	-2.58	-1.68	-1.89
23	-1.86	-1.95	-1.95	-1.93	-1.89	-2.20	-2.62	-1.77	-2.20	-2.70	-1.80	-1.92
26	-1.89	-1.95	-1.96	-1.96	-1.94	-2.19	-2.71	-2.01	-2.29	-2.79	-1.86	-1.93
29	-1.92	-1.78	-1.97	-1.98	-2.00	-2.23	-2.63	-2.13	-2.37	-1.88	-1.87	-1.94
Medie	-1.86	-1.91	-1.81	-1.87	-1.95	-2.07	-2.45	-1.95	-2.10	-2.49	-1.71	-1.90

MUSILE DI PIAVE - Croce di Musile (P. 10) (F) (1,80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.70	-0.86	-0.57	-0.70	-0.87	-0.67	-0.87	-1.05	-0.88	-1.11	-0.35	-0.67
5	-0.72	-0.87	-0.59	-0.65	-0.90	-0.71	-0.81	-1.17	-0.77	-1.09	-0.33	-0.75
8	-0.71	-0.77	-0.33	-0.70	-1.00	-0.72	-0.99	-1.28	-0.90	-1.12	-0.20	-0.85
11	-0.70	-0.65	-0.40	-0.76	-0.70	-0.78	-1.05	-1.07	-0.93	-1.14	-0.40	-0.81
14	-0.71	-0.77	-0.33	-0.70	-1.00	-0.72	-1.11	-1.09	-1.00	-1.18	-0.18	-0.69
17	-0.73	-0.76	-0.64	-0.99	-0.77	-0.65	-1.15	-0.85	-0.94	-1.26	-0.16	-0.60
20	-0.75	-0.80	-0.66	-0.80	-0.51	-0.71	-1.30	-0.80	-0.93	-1.14	-0.13	-0.69
23	-0.77	-0.83	-0.71	-0.65	-0.50	-0.82	-1.32	-0.83	-0.95	-1.06	-0.40	-0.76
26	-0.80	-0.53	-0.79	-0.70	-0.60	-0.85	-1.18	-0.92	-0.91	-0.88	-0.58	-0.90
29	-0.83	-0.55	-0.84	-0.77	-0.72	-0.86	-1.12	-1.12	-1.06	-0.62	-0.63	-0.95
Medie	-0.74	-0.74	-0.60	-0.75	-0.74	-0.74	-1.09	-1.02	-0.93	-1.06	-0.34	-0.77

MUSILE DI PIAVE - Via Emilia (P. 9) (F) (1,42 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.18	-0.54	-0.30	-0.53	-0.48	-0.52	-0.88	-1.13	-1.26	-1.16	-0.68	-0.46
5	-0.20	-0.56	-0.28	-0.47	-0.52	-0.51	-0.98	-1.17	-1.29	-1.30	-0.66	-0.51
8	-0.30	-0.47	-0.18	-0.42	-0.59	-0.58	-0.90	-1.18	-1.29	-1.34	-0.45	-0.53
11	-0.16	-0.40	-0.10	-0.42	-0.58	-0.56	-0.94	-1.18	-1.32	-1.39	-0.30	-0.58
14	-0.10	-0.39	-0.16	-0.40	-0.56	-0.56	-1.03	-1.19	-1.40	-1.34	-0.30	-0.39
17	-0.25	-0.40	-0.31	-0.22	-0.56	-0.58	-1.03	-1.21	-1.38	-1.27	-0.20	-0.36
20	-0.31	-0.49	-0.22	-0.24	-0.62	-0.62	-1.06	-1.18	-1.00	-1.32	-0.18	-0.44
23	-0.35	-0.53	-0.40	-0.29	-0.38	-0.68	-1.12	-1.18	-1.02	-1.42	-0.27	-0.53
26	-0.39	-0.55	-0.48	-0.38	-0.43	-0.76	-1.16	-1.16	-1.08	-1.44	-0.38	-0.55
29	-0.43	-0.48	-0.49	-0.39	-0.48	-0.86	-1.12	-1.20	-1.11	-1.34	-0.41	-0.58
Medie	-0.27	-0.48	-0.29	-0.38	-0.52	-0.62	-1.02	-1.18	-1.22	-1.33	-0.39	-0.49

FOSSALTA DI PIAVE (P. 14) (F) (4,62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2.72	1.99	2.70	2.12	2.17	2.32	1.64	1.27	0.44	0.57	1.92	2.32
5	2.62	2.22	2.92	2.37	2.07	2.22	1.64	1.32	0.43	0.47	2.32	2.27
8	2.52	2.17	2.57	2.34	1.97	2.22	1.57	1.02	0.42	0.47	2.47	2.22
11	2.47	2.47	2.59	2.40	1.92	2.19	1.02	1.02	0.42	0.32	2.42	2.17
14	2.62	2.39	2.52	2.42	2.52	2.22	1.42	0.87	0.32	0.47	2.52	2.48
17	2.45	2.39	2.32	2.72	2.42	2.17	1.47	0.87	0.42	0.42	2.57	2.42
20	2.32	2.32	2.37	2.52	2.62	2.12	1.44	0.79	0.74	0.37	2.62	2.37
23	2.32	2.25	2.34	2.42	2.34	1.95	1.32	0.67	0.79	0.32	2.47	2.29
26	2.27	2.22	2.22	2.33	2.45	1.82	1.16	0.65	0.67	0.23	2.27	2.21
29	2.27	1.80	2.22	2.27	2.22	1.69	1.06	0.57	0.57	1.17	2.44	2.17
Medie	2.46	2.22	2.48	2.39	2.27	2.09	1.37	0.90	0.52	0.48	2.40	2.29

CAVALLINO (Cà Pasquali) (F) (1,73 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.70	0.50	0.58	0.50	0.55	0.69	0.27	0.17	-0.07	-0.09	0.41	0.58
5	0.66	0.50	0.79	0.65	0.49	0.65	0.28	0.17	-0.09	-0.09	0.90	0.56
8	0.63	0.51	0.80	0.61	0.43	0.56	0.27	0.11	-0.11	-0.09	0.93	0.53
11	0.56	0.55	0.79	0.58	0.41	0.55	0.26	0.08	-0.11	-0.07	0.93	0.56
14	0.80	0.53	0.80	0.58	0.61	0.51	0.21	0.03	-0.12	-0.01	0.93	0.58
17	0.67	0.53	0.65	0.84	0.66	0.39	0.21	-0.02	-0.14	0.08	0.83	0.59
20	0.59	0.49	0.63	0.79	0.70	0.35	0.21	-0.04	-0.10	0.08	0.79	0.55
23	0.59	0.48	0.60	0.63	0.71	0.40	0.21	-0.05	-0.09	0.08	0.73	0.53
26	0.53	0.47	0.57	0.57	0.68	0.33	0.20	-0.07	0.08	0.08	0.66	0.53
29	0.51	0.53	0.45	0.57	0.66	0.30	0.19	-0.07	-0.09	0.09	0.59	0.50
Medie	0.62	0.51	0.67	0.63	0.59	0.47	0.23	0.03	-0.10	0.00	0.77	0.55

ZENSON DI PIAVE (P. 18)
(F) (8,15 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.53	6.05	6.54	*6.07*	6.00	**6.16**	5.45	4.51	**4.48**	4.47	*5.63*	6.12
5	6.34	6.08	**6.79**	6.30	6.05	6.15	**5.83**	4.47	4.46	4.45	5.81	6.19
8	6.15	6.05	6.43	6.27	*5.86*	6.09	5.70	4.47	4.33	4.30	6.27	*6.09*
11	6.28	**6.18**	6.35	6.23	5.93	6.03	5.47	4.48	4.07	4.30	6.26	6.13
14	**6.55**	6.17	6.30	6.40	6.44	5.92	5.41	4.45	4.34	4.26	6.28	6.20
17	6.31	6.15	6.20	**6.53**	6.24	6.05	5.43	4.43	*4.06*	4.11	**6.45**	**6.29**
20	6.20	6.11	6.17	6.30	**6.45**	5.88	5.28	**4.60**	4.34	*4.07*	6.30	6.20
23	6.12	*6.03*	6.14	6.21	6.06	5.78	5.19	4.53	4.35	4.44	6.28	6.16
26	*6.09*	6.12	6.11	6.15	6.32	5.70	5.18	4.49	4.38	4.72	6.23	6.19
29	6.11	6.15	*6.09*	6.08	6.16	*5.62*	*5.16*	*4.31*	4.23	**5.23**	6.26	6.25
Medie	6.27	6.11	6.31	6.25	6.15	5.94	5.41	4.47	4.40	4.43	6.18	6.18

MEOLO - Via Baldane (P. 13)
(F) (4,01 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**2.18**	1.82	**2.31**	*1.56*	1.57	1.63	0.94	**0.49**	*-0.14*	**0.04**	0.71	1.56
5	2.09	*1.72*	2.24	1.83	1.52	1.54	**1.01**	0.28	-0.12	-0.05	*0.66*	1.76
8	1.97	1.77	2.19	1.81	1.49	1.58	0.84	0.30	-0.10	-0.08	1.68	1.74
11	2.05	2.07	1.99	1.89	*1.48*	**1.68**	0.71	0.29	-0.12	-0.06	1.83	1.71
14	2.11	2.01	2.08	1.83	1.71	1.60	0.64	0.16	*-0.14*	-0.12	1.91	**2.03**
17	1.98	1.91	1.96	**2.12**	1.91	1.59	0.75	0.12	-0.12	-0.14	**2.08**	1.95
20	2.01	1.81	1.88	2.09	1.83	1.38	0.70	0.04	**0.06**	*-0.18*	**2.08**	1.85
23	1.87	1.83	1.92	1.71	**1.92**	1.10	0.61	-0.04	0.02	-0.12	1.94	1.77
26	*1.86*	1.79	1.74	1.72	1.86	*1.06*	*0.36*	-0.11	0.01	-0.14	1.85	1.74
29	*1.86*	**2.13**	*1.73*	1.62	1.66	*1.06*	0.66	-0.08	0.05	-0.07	1.91	1.69
Medie	1.99	1.89	2.00	1.82	1.69	1.42	0.72	0.14	-0.06	-0.09	1.66	1.78

MONASTIER - San Pietro Novello (P. 17)
(Fr) (5,71 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**5.04**	4.20	5.12	*4.09*	4.14	**4.08**	3.57	**3.18**	**2.76**	**2.62**	4.90	4.44
5	4.86	*4.12*	**5.29**	4.12	4.04	4.06	**3.60**	3.16	**2.76**	2.60	**5.28**	4.40
8	4.72	*4.12*	4.96	*4.09*	*4.02*	4.00	3.44	3.12	2.72	2.60	5.26	4.32
11	4.76	4.38	4.92	4.32	4.04	3.98	3.50	3.06	2.67	*2.52*	5.18	4.68
14	4.78	4.44	4.74	5.12	4.16	3.92	3.50	3.00	2.65	2.54	5.00	**4.72**
17	4.80	4.28	4.52	**5.16**	4.28	3.90	3.36	2.96	*2.62*	*2.52*	5.26	4.53
20	4.56	4.20	4.40	4.80	4.24	3.84	3.32	2.92	2.68	2.54	**5.28**	4.40
23	4.43	4.16	4.28	4.52	**4.29**	3.76	3.23	2.88	2.66	2.56	5.04	4.28
26	4.40	*4.12*	4.20	4.32	4.24	*3.70*	3.20	2.84	2.64	2.56	4.82	4.26
29	*4.37*	**4.73**	*4.12*	4.20	4.16	3.72	*3.16*	*2.80*	2.63	*2.52*	*4.68*	*4.22*
Medie	4.67	4.27	4.65	4.47	4.16	3.90	3.39	2.99	2.68	2.56	5.07	4.42

SAN BIAGIO DI CALLALTA
(F) (11,48 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.38	**9.99**	*10.08*	10.08	10.38	*10.31*	10.31	10.23	10.13	10.13	*10.28*	**10.34**
5	10.34	9.98	*10.08*	10.06	10.30	10.38	**10.36**	10.23	10.13	10.13	10.31	**10.34**
8	10.21	*9.96*	10.12	*10.01*	10.21	**10.43**	10.30	10.21	10.08	*10.11*	10.38	10.28
11	10.24	**9.99**	10.20	10.09	*10.18*	10.38	10.30	10.23	*10.06*	*10.11*	10.38	*10.24*
14	**10.47**	**9.99**	**10.38**	10.24	10.29	10.38	10.33	10.23	*10.06*	10.13	10.41	10.26
17	10.34	**9.99**	10.28	10.30	10.23	10.34	10.31	10.21	10.13	10.15	10.38	10.30
20	10.28	9.98	10.18	**10.41**	10.30	10.38	10.28	**10.28**	10.13	10.18	**10.48**	10.28
23	10.22	9.98	10.18	10.38	10.41	10.38	10.28	**10.28**	10.13	10.18	**10.48**	10.28
26	*9.96*	9.98	10.18	10.33	**10.48**	10.38	*10.23*	10.23	10.13	10.18	10.45	10.26
29	9.99	9.98	10.14	10.33	10.46	10.38	*10.23*	*10.19*	**10.15**	**10.28**	10.40	10.28
Medie	10.24	9.98	10.18	10.22	10.32	10.37	10.29	10.23	10.[illegible]1	10.16	10.39	10.29

VENEZIA (Lido)
(Fr) (6,37 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*1.05*	**1.05**	*0.97*	*1.12*	1.15	1.13	**1.02**	**0.91**	**0.80**	0.74	*0.91*	**1.20**
5	1.06	1.04	1.04	*1.12*	1.12	**1.17**	1.01	0.90	0.78	0.73	0.97	1.17
8	1.07	1.02	1.08	1.13	1.11	1.16	1.00	0.89	0.78	**0.76**	1.13	1.14
11	1.07	1.01	1.13	1.13	*1.09*	1.15	1.00	0.87	0.77	*0.72*	1.18	1.12
14	1.09	1.01	1.16	*1.12*	1.11	1.12	0.98	0.86	0.76	*0.72*	1.21	1.11
17	1.10	0.98	**1.19**	1.18	1.14	1.09	0.97	0.85	0.78	0.73	1.24	1.11
20	**1.11**	0.97	**1.19**	**1.21**	1.15	1.07	0.96	0.86	0.77	0.74	**1.25**	1.10
23	**1.11**	0.96	**1.19**	**1.21**	**1.19**	1.05	0.95	0.83	0.76	0.74	**1.25**	1.07
26	1.09	*0.95*	1.17	1.20	**1.19**	1.04	0.94	0.82	0.76	0.73	1.22	1.07
29	1.07	0.97	1.15	1.19	1.17	*1.03*	*0.93*	*0.81*	*0.75*	0.74	1.23	*1.06*
Medie	1.08	1.00	1.13	1.16	1.14	1.10	0.98	0.86	0.77	0.73	1.16	1.11

PERO
(Fr) (18,55 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.05	15.87	16.10	15.83	**15.94**	15.86	15.75	15.73	15.70	15.76	*15.96*	**15.94**
5	16.02	15.86	16.18	15.83	15.82	**15.87**	**15.76**	*15.70*	15.70	15.76	**16.22**	15.93
8	15.96	15.86	**16.20**	*15.81*	15.82	15.86	15.75	15.73	15.70	15.76	16.16	15.92
11	15.92	15.87	15.99	*15.81*	*15.80*	15.84	15.75	*15.70*	*15.69*	15.76	16.15	15.92
14	**16.28**	15.88	15.84	15.88	*15.80*	15.83	15.74	15.72	*15.69*	15.77	16.04	15.92
17	16.06	15.88	15.90	**16.15**	15.82	15.82	15.74	*15.70*	**15.78**	*15.74*	16.18	**15.94**
20	15.96	15.84	15.86	15.98	*15.80*	15.81	15.74	**15.74**	15.76	*15.74*	16.10	15.90
23	15.92	15.84	15.84	15.92	15.86	15.81	15.75	15.73	15.76	15.75	16.05	15.86
26	15.90	*15.83*	15.84	15.90	15.86	15.78	15.74	15.72	15.76	15.76	16.00	15.86
29	*15.88*	**16.06**	*15.83*	15.88	15.87	*15.77*	*15.70*	15.71	15.75	**15.84**	15.98	*15.84*
Medie	15.99	15.88	15.96	15.90	15.84	15.82	15.74	15.72	15.73	15.76	16.08	15.90

MASERADA
(F) (29,17 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.41	**27.22**	*26.41*	26.71	*27.31*	27.59	27.43	**27.15**	**25.79**	**25.21**	*25.16*	**27.21**
5	27.36	27.21	26.46	26.56	*27.31*	**27.60**	27.52	26.80	25.74	**25.21**	25.40	27.19
8	27.31	27.12	26.57	26.46	*27.31*	**27.60**	27.51	26.71	25.69	25.20	25.62	27.19
11	*27.29*	27.06	26.72	*26.29*	*27.31*	27.54	27.51	26.52	25.61	25.20	25.81	27.19
14	27.41	26.96	26.91	26.51	27.43	27.52	27.51	26.40	25.56	25.18	25.81	**27.21**
17	**27.51**	26.91	**26.98**	26.63	27.51	27.52	**27.53**	26.22	25.49	25.16	26.31	**27.21**
20	27.46	26.76	26.96	26.81	27.56	27.51	27.51	26.07	25.41	25.11	26.96	**27.21**
23	27.41	26.66	26.92	27.06	27.61	27.51	27.41	25.94	25.36	25.09	27.01	27.19
26	27.35	26.52	26.96	27.21	27.61	27.49	27.27	25.86	*25.21*	25.06	27.18	*27.17*
29	*27.29*	*26.51*	26.94	**27.31**	**27.57**	*27.47*	*27.26*	*25.82*	*25.21*	*25.03*	**27.21**	*27.17*
Medie	27.38	26.89	26.78	26.75	27.45	27.53	27.45	26.35	25.51	25.14	26.25	27.19

SALTORE
(Fr) (30,23 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**26.47**	**26.24**	*25.64*	25.83	*26.10*	26.44	*26.40*	26.52	26.52	**26.48**	**26.45**	26.28
5	26.45	26.14	*25.64*	25.78	26.16	26.45	26.41	26.50	26.52	26.46	26.44	26.20
8	26.42	26.04	25.80	25.72	16.16	**26.48**	26.42	26.51	26.52	26.44	26.44	26.22
11	26.43	26.00	25.73	*25.64*	26.16	**26.48**	26.49	26.51	**26.53**	26.44	26.40	**26.30**
14	26.46	25.92	25.72	*25.64*	26.24	**26.48**	26.49	26.52	26.52	*26.43*	26.42	26.28
17	26.43	25.88	25.76	25.90	26.25	26.44	26.50	26.50	26.51	26.44	26.42	26.21
20	26.41	25.80	25.80	25.96	26.28	26.44	26.52	*26.49*	26.50	*26.43*	26.43	26.19
23	26.41	25.72	25.84	26.00	26.38	26.44	26.50	26.50	*26.49*	26.44	26.42	26.06
26	26.40	25.65	**25.85**	26.04	26.40	26.43	26.52	26.51	26.52	26.45	26.40	*25.93*
29	*26.33*	*25.64*	25.84	**26.10**	**26.41**	*26.42*	**26.53**	**26.53**	26.52	26.45	*26.36*	25.94
Medie	26.42	25.90	25.76	25.86	26.25	26.45	26.48	26.51	26.51	26.45	26.42	26.16

LOVADINA (F) (46,27 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.62	31.62	29.42	31.07	32.42	33.22	33.17	31.72	29.87	29.32	28.07	32.12
5	31.77	31.37	29.32	30.97	32.47	33.22	33.22	31.42	29.72	29.27	28.32	32.22
8	31.87	31.12	29.82	30.87	32.42	33.27	33.27	31.17	29.57	29.07	28.92	32.22
11	31.97	30.72	30.72	30.92	32.52	33.22	33.22	30.92	29.47	28.87	29.97	32.17
14	31.42	30.72	30.87	31.07	32.67	33.12	33.22	30.77	29.42	28.72	30.67	32.07
17	32.62	30.52	31.02	31.27	32.77	33.12	33.27	30.62	29.52	28.57	31.12	32.07
20	32.62	29.77	31.12	31.82	39.92	33.07	33.22	30.52	29.37	28.42	31.57	32.07
23	32.52	30.02	31.17	32.07	32.97	33.07	32.87	30.37	29.42	28.32	31.77	32.07
26	32.27	29.67	31.27	32.17	33.07	33.12	32.47	30.22	29.42	28.22	31.97	32.07
29	32.02	29.52	31.32	32.37	33.12	33.12	32.12	30.12	29.42	28.12	32.12	31.92
Medie	32.07	30.50	30.60	31.46	32.73	33.15	33.00	30.72	29.52	28.69	30.45	32.10

LANCENIGO (F) (25,00 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.19	22.18	21.93	21.96	22.17	22.40	22.39	22.42	22.05	21.83	21.61	22.13
5	22.16	22.14	21.95	21.97	22.16	22.39	22.37	22.36	22.01	21.77	21.55	22.16
8	22.18	22.10	21.96	21.96	22.22	22.40	22.36	22.30	21.98	21.72	21.68	22.17
11	22.22	22.08	21.98	21.95	22.25	22.40	22.39	22.25	21.95	21.70	21.80	22.21
14	22.25	22.04	22.00	21.95	22.27	22.39	22.43	22.21	21.93	21.69	21.90	22.22
17	22.27	22.03	22.02	22.00	22.30	22.38	22.47	22.17	21.92	21.65	22.02	22.21
20	22.25	22.01	22.02	22.02	22.34	22.38	22.46	22.15	21.92	21.61	22.12	22.19
23	22.24	21.99	22.02	22.05	22.38	22.36	22.45	22.12	21.90	21.60	22.25	22.18
26	22.22	21.96	22.01	22.08	22.40	22.38	22.44	22.10	21.88	21.59	22.32	22.17
29	22.21	21.94	22.02	22.10	22.40	22.40	22.43	22.07	21.85	21.58	22.43	22.16
Medie	22.22	22.05	21.99	22.00	22.29	22.39	22.42	22.21	21.94	21.67	21.97	22.18

SPRESIANO (F) (54,83 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.00	33.42	31.73	33.63	35.16	36.22	36.14	33.83	31.63	30.97	29.92	34.73
5	34.23	34.04	31.82	33.55	35.23	36.19	36.17	33.43	31.47	30.97	29.99	34.85
8	34.47	33.60	32.01	33.46	35.27	36.18	36.23	33.20	31.33	30.73	30.81	34.93
11	34.49	32.90	32.45	33.44	35.27	36.15	36.12	32.93	31.17	30.49	31.47	34.75
14	34.92	32.63	33.14	33.52	35.55	36.11	36.08	32.73	30.95	30.35	32.09	34.72
17	32.54	32.31	33.35	34.24	35.74	36.08	35.86	32.53	30.97	30.21	32.97	34.74
20	35.19	32.03	33.47	34.55	35.86	36.00	35.58	32.33	31.00	29.96	33.73	34.77
23	35.14	31.75	33.68	34.75	36.44	36.04	35.05	32.03	31.03	39.85	34.38	34.77
26	34.82	31.74	33.64	34.96	36.47	36.05	34.67	32.00	31.03	29.80	34.51	34.65
29	34.85	31.74	33.69	35.10	36.10	36.08	34.42	31.82	31.04	29.83	34.64	34.45
Medie	34.73	32.62	32.90	34.12	35.71	36.11	35.63	32.68	31.16	30.31	32.45	34.74

MOGLIANO VENETO (F) (8.47 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.67	5.67	6.47	5.52	5.77	5.78	5.37	5.10	4.84	4.80	5.77	5.72
5	5.60	5.52	6.77	5.65	5.61	5.72	5.29	4.82	4.77	4.84	5.20	5.67
8	5.58	5.82	6.44	5.57	5.52	5.64	5.22	4.80	4.61	4.74	5.49	5.65
11	5.52	5.77	6.19	5.65	5.47	5.62	5.12	4.97	4.42	4.76	5.57	5.65
14	5.51	5.75	6.09	5.67	5.67	5.63	5.10	5.02	4.37	4.77	5.62	5.67
17	5.58	5.75	6.17	6.24	5.62	5.65	4.97	4.91	4.72	4.72	5.87	5.66
20	5.69	5.72	6.04	5.85	5.82	5.61	5.10	5.17	4.67	4.74	5.83	5.67
23	5.67	5.67	5.69	5.85	5.85	5.52	5.22	5.02	4.97	4.74	5.85	5.62
26	5.65	5.52	5.65	5.72	5.87	5.48	5.16	4.87	4.85	4.74	5.87	5.57
29	5.66	5.55	5.62	5.75	5.62	5.45	5.07	4.87	4.87	6.17	5.87	5.49
Medie	5.61	5.67	6.11	5.75	5.68	5.61	5.16	4.95	4.71	4.90	5.69	5.64

CHIRIGNAGO (F) (12,57 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.57	10.32	10.52	10.17	10.27	10.32	10.07	9.92	9.52	9.82	10.06	10.37
5	10.47	10.22	10.97	10.27	10.19	10.17	9.98	10.22	9.49	10.22	10.22	10.26
8	10.37	10.17	10.62	10.32	10.22	10.12	9.93	10.22	9.62	10.25	10.47	10.22
11	10.47	10.12	10.67	10.27	10.17	10.17	9.92	9.97	9.52	10.22	10.42	10.23
14	10.67	10.37	10.67	10.52	10.22	10.12	9.96	9.62	9.64	9.84	10.41	10.32
17	10.47	10.32	10.32	10.47	10.37	10.12	9.98	9.62	10.14	9.92	10.40	10.25
20	10.37	10.37	10.22	10.42	10.62	10.17	9.97	9.65	10.17	9.98	10.42	10.18
23	10.42	10.22	10.37	10.22	10.47	10.14	10.02	9.50	10.22	10.04	10.41	10.15
26	10.32	10.17	10.27	10.27	10.32	10.27	10.22	9.47	10.22	10.02	10.35	10.22
29	10.22	10.94	10.27	10.32	10.27	10.15	9.87	9.47	10.19	9.82	10.32	10.27
Medie	10.43	10.32	10.49	10.32	10.31	10.17	9.99	9.77	9.87	10.01	10.35	10.26

PADERNO (F) (33,95 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.41	25.10	24.84	24.40	24.74	25.15	25.54	25.87	25.46	24.80	24.78	24.85
5	25.36	25.08	24.78	24.38	24.77	25.22	25.59	25.82	25.34	24.71	24.87	24.83
8	25.31	25.05	24.70	24.37	24.81	25.26	25.67	25.77	25.26	24.66	25.03	24.81
11	25.28	25.02	24.64	24.38	24.82	25.28	25.74	25.72	25.18	24.60	25.11	24.86
14	25.26	25.00	24.59	24.41	24.84	25.29	25.78	25.70	25.10	24.63	25.07	24.92
17	25.24	24.98	24.56	24.44	24.88	25.34	25.81	25.67	25.04	24.61	24.93	25.00
20	25.21	24.96	24.52	24.47	24.93	25.39	25.83	25.64	25.02	24.58	24.85	25.06
23	25.18	24.92	24.50	24.53	24.98	25.43	25.86	25.62	25.05	24.60	24.79	25.13
26	25.16	24.90	24.47	24.60	25.02	25.47	25.88	25.61	24.98	24.63	24.84	25.11
29	25.14	24.89	24.42	24.69	25.09	25.49	25.91	25.59	24.87	24.67	24.82	25.08
Medie	25.25	24.99	24.60	24.47	24.89	25.33	25.76	25.70	25.13	24.65	24.91	24.96

CASTAGNOLE (F) (29.67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.37	20.65	20.44	20.45	20.40	20.80	20.68	20.94	20.72	20.35	20.70	20.45
5	20.57	20.59	20.42	20.40	20.54	20.73	20.58	20.90	20.64	20.39	20.84	20.42
8	19.90	20.64	20.48	20.36	20.56	20.70	20.56	20.88	20.57	20.34	20.79	20.37
11	20.45	20.60	20.52	20.35	20.58	20.74	20.73	20.88	20.60	20.22	20.71	20.34
14	20.35	20.54	20.55	20.30	20.55	20.70	20.89	20.95	20.70	20.28	20.60	20.38
17	20.38	20.52	20.50	20.38	20.50	20.73	20.98	20.98	20.74	20.40	20.49	20.41
20	20.44	20.59	20.54	20.34	20.70	20.64	20.91	21.13	20.65	20.42	20.38	20.36
23	20.48	20.64	20.45	20.30	20.76	20.60	20.82	20.99	20.60	20.48	20.33	20.29
26	20.56	20.56	20.36	20.28	20.88	20.57	20.94	20.90	20.56	20.50	20.36	20.26
29	20.60	20.50	20.38	20.35	20.73	20.70	20.96	20.70	20.40	20.56	20.40	20.22
Medie	20.41	20.58	20.46	20.35	20.62	20.69	20.80	20.92	20.62	20.39	20.56	20.35

MUSANO (Ca' Rossa) (F) (49,77 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.79	26.90	26.27	26.26	26.55	26.85	27.09	27.40	27.07	26.69	26.77	26.63
5	26.75	26.90	26.24	26.20	26.60	26.81	27.16	27.38	27.07	26.52	26.77	26.70
8	26.69	26.78	26.35	26.37	26.65	26.79	27.27	27.36	27.06	26.42	26.77	26.68
11	26.73	26.69	26.41	26.35	26.68	26.76	27.27	27.30	27.05	26.31	27.77	26.69
14	26.75	26.65	26.49	26.32	26.75	26.72	27.30	27.30	27.04	26.26	26.26	26.69
17	26.80	26.55	26.48	26.27	26.85	26.74	27.34	27.23	27.11	26.13	26.31	26.71
20	26.89	26.42	26.55	26.29	26.95	26.76	27.43	27.15	27.20	26.77	26.42	26.68
23	26.95	26.39	26.54	26.32	26.84	26.87	27.50	27.13	27.15	26.77	26.45	26.65
26	26.95	26.35	26.47	26.36	26.85	26.92	27.46	27.11	27.08	26.77	26.49	26.61
29	26.95	26.27	26.43	26.39	26.85	27.00	27.45	27.10	26.92	26.77	26.58	26.60
Medie	26.82	26.59	26.42	26.31	26.76	26.82	27.33	27.25	27.07	26.54	26.56	26.66

SCORZE' (F) (14,02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.62	12.24	12.76	12.22	12.14	12.62	11.82	11.50	11.12	11.18	11.47	12.38
5	12.53	12.22	12.76	12.22	12.14	12.27	11.82	11.46	11.12	11.18	11.90	12.27
8	12.70	12.22	12.19	12.20	12.07	12.03	11.71	11.33	11.08	11.15	12.12	12.27
11	12.62	12.44	12.22	12.20	12.02	12.08	11.63	11.32	11.10	11.15	12.12	12.22
14	12.61	12.41	12.58	12.87	12.15	12.08	11.62	11.27	11.10	11.18	12.52	12.52
17	12.61	12.31	12.47	12.87	12.27	12.02	11.54	11.21	11.17	11.18	12.47	12.52
20	12.42	12.25	12.41	12.43	12.67	12.02	11.50	11.14	11.24	11.17	12.48	12.35
23	12.41	12.25	12.32	12.37	12.47	11.90	11.46	11.14	11.22	11.17	12.35	12.33
26	12.41	12.44	12.30	12.26	12.47	11.87	11.43	11.12	11.15	11.13	12.35	12.27
29	12.32	12.76	12.27	12.26	12.47	11.83	11.53	11.12	11.13	11.13	12.38	12.27
Medie	12.52	12.35	12.43	12.39	12.29	12.07	11.61	11.26	11.14	11.16	12.22	12.34

ISTRANA (F) (38,20 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.25	25.35	25.00	24.94	25.17	25.39	25.53	25.77	25.58	25.50	24.74	25.32
5	25.23	25.35	24.99	24.89	25.14	25.38	25.53	25.77	25.58	25.25	24.75	25.32
8	25.22	25.33	25.23	24.90	25.11	25.36	25.61	25.76	25.57	25.15	25.08	25.31
11	25.29	25.32	25.30	24.94	25.11	25.34	25.62	25.74	25.57	25.13	25.10	25.27
14	25.36	25.19	25.23	24.99	25.60	25.34	25.66	25.73	25.60	25.02	25.11	25.27
17	25.38	25.12	25.19	25.11	25.47	25.33	25.67	25.66	25.66	24.96	25.24	25.26
20	25.39	25.08	25.15	25.12	25.45	25.31	25.76	25.61	25.69	24.95	25.27	25.25
23	25.40	25.04	25.15	25.13	25.41	25.31	25.77	25.61	25.69	24.94	25.27	25.25
26	25.39	25.00	25.12	25.14	25.41	25.30	25.78	25.60	25.70	24.94	25.30	25.19
29	25.40	25.00	25.11	25.14	25.40	25.41	25.78	25.59	25.71	25.04	25.31	25.14
Medie	25.33	25.18	25.15	25.03	25.33	25.35	25.67	25.68	25.63	25.09	25.12	25.26

VEDELAGO (F) (45,35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.94	31.91	31.74	31.65	31.74	32.22	31.87	31.96	32.22	32.28	32.24	32.22
5	31.91	31.88	31.78	31.63	31.76	32.25	31.84	31.97	32.26	32.32	32.18	32.18
8	31.95	31.86	31.80	31.66	31.73	32.21	31.82	32.02	32.24	32.20	32.29	32.16
11	31.96	31.88	31.76	31.64	31.80	32.12	31.80	32.03	32.22	32.29	32.28	32.14
14	31.98	31.84	31.74	31.62	31.82	32.05	31.78	32.06	32.23	32.26	32.32	32.10
17	31.98	31.80	31.72	31.60	31.85	32.00	31.82	32.08	32.24	32.28	32.28	32.07
20	32.02	31.78	31.71	31.65	31.92	31.96	31.88	32.06	32.27	32.25	32.31	32.03
23	32.04	31.76	31.70	31.66	31.97	31.93	31.92	32.10	32.30	32.23	32.26	32.02
26	32.01	31.77	31.67	31.72	32.02	31.90	31.94	32.12	32.28	32.24	32.25	32.00
29	31.98	31.80	31.65	31.73	32.08	31.86	31.96	32.14	32.25	32.26	32.23	31.97
Medie	31.98	31.83	31.73	31.66	31.87	32.05	31.86	32.05	32.25	32.28	32.26	32.09

BARCON (Fanzolo) (F) (67,80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.22	35.30	34.95	34.69	34.80	35.44	35.43	36.28	36.27	35.72	34.90	35.60
5	35.20	35.29	34.90	34.70	34.82	35.40	35.46	36.27	36.24	35.70	34.80	35.53
8	35.19	35.27	34.89	34.70	34.90	35.32	35.51	36.29	36.19	35.70	34.88	35.47
11	35.21	35.24	34.86	34.71	34.97	35.29	35.62	36.28	36.16	35.64	34.99	35.40
14	35.25	35.20	34.82	34.73	35.10	35.22	35.70	36.30	36.10	35.58	35.10	35.32
17	35.28	35.18	34.80	34.71	35.21	35.19	35.80	36.26	36.01	35.47	35.17	35.31
20	35.32	35.17	34.77	34.74	35.34	35.16	35.92	36.30	35.95	35.40	35.26	35.28
23	35.35	35.15	34.72	34.78	35.39	35.22	36.15	36.30	35.91	35.32	35.31	35.21
26	35.35	35.10	34.72	34.70	35.44	35.34	36.20	36.28	35.87	35.21	35.43	35.18
29	35.34	35.01	34.69	34.76	35.50	35.40	36.22	36.29	35.80	35.04	35.60	35.13
Medie	35.27	35.19	34.81	34.72	35.15	35.30	35.80	36.28	36.05	35.48	35.14	35.34

CASTELFRANCO VENETO (F) (41,79 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.59	36.67	36.59	36.50	36.44	36.79	36.59	36.84	36.84	36.89	36.64	37.04
5	36.59	36.61	36.59	36.47	36.39	36.84	36.59	36.84	36.84	36.89	36.62	36.97
8	36.60	36.59	36.61	36.44	36.37	36.74	36.69	36.86	36.84	36.87	36.74	36.94
11	36.60	36.59	36.74	36.44	36.34	36.69	36.74	36.86	36.84	36.84	36.79	36.89
14	36.80	36.61	36.79	36.47	36.37	36.64	36.79	36.89	36.84	36.84	36.84	36.89
17	36.81	36.60	36.79	36.57	36.49	36.62	36.84	36.84	36.84	36.79	36.89	36.89
20	36.81	36.59	36.70	36.59	36.57	36.61	36.85	36.84	36.88	36.79	36.94	36.89
23	36.74	36.59	36.69	36.59	36.59	36.57	36.75	36.87	36.90	26.69	37.04	36.84
26	36.73	36.54	36.74	36.59	36.68	36.59	36.75	36.87	36.90	36.69	37.04	36.84
29	36.73	36.58	36.67	36.51	36.74	36.59	36.79	36.85	36.89	36.64	37.04	36.79
Medie	36.70	36.60	36.69	36.51	36.50	36.67	36.74	36.86	36.86	36.80	36.85	36.90

CASTELLO DI GODEGO (F) (54,92 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.24	40.26	40.62	40.18	40.08	40.35	40.47	40.65	40.75	41.00	40.58	40.82
5	40.37	40.82	40.56	40.22	40.02	40.32	40.52	40.62	40.75	41.02	40.55	40.72
8	40.42	40.37	40.52	40.13	40.05	40.34	40.54	40.57	40.78	41.07	40.52	40.79
11	40.32	40.25	40.38	40.05	40.12	40.37	40.57	40.57	40.82	41.12	40.52	40.76
14	40.20	40.32	40.39	40.02	40.07	40.39	40.57	40.62	40.76	41.09	40.57	40.72
17	40.44	40.24	40.52	39.99	40.09	40.43	40.54	40.64	40.82	40.92	40.82	40.69
20	40.32	40.32	40.32	40.15	40.12	40.45	40.52	40.78	40.96	40.76	40.79	40.62
23	40.49	40.42	40.42	40.10	40.19	40.42	40.54	40.75	40.92	40.82	40.75	40.55
26	40.42	40.21	40.36	40.08	40.26	40.37	40.57	40.72	40.82	40.55	40.72	40.42
29	40.26	40.18	40.35	40.12	40.32	40.32	40.62	40.73	41.02	40.57	40.67	40.37
Medie	40.35	40.35	40.44	40.10	40.13	40.38	40.55	40.66	40.84	40.80	40.65	40.65

LE MOTTE (Godego) (F) (46,18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.48	39.66	39.73	39.58	39.35	39.43	39.61	39.64	39.71	39.90	39.82	39.73
5	39.47	39.68	39.74	39.55	39.34	39.45	39.62	39.65	39.73	39.93	39.81	39.72
8	39.50	39.68	39.74	39.50	39.34	39.47	39.62	39.65	39.74	39.94	39.80	39.72
11	39.53	39.69	39.73	39.48	39.33	39.50	39.62	39.66	39.78	39.94	39.79	39.73
14	39.56	39.70	39.72	39.45	39.33	39.51	39.63	39.68	39.79	39.94	39.78	39.73
17	39.58	39.70	39.70	39.41	39.33	39.52	39.63	39.68	39.80	39.93	39.77	39.73
20	39.60	39.71	39.67	39.38	39.34	39.53	39.63	39.68	39.81	39.92	39.76	39.73
23	39.63	39.71	39.66	39.37	39.35	39.55	39.64	39.69	39.84	39.90	39.75	39.74
26	39.64	39.72	39.63	39.36	39.37	39.57	39.64	39.69	39.87	39.87	39.74	39.74
29	39.65	39.73	39.61	39.36	39.40	39.59	39.64	39.70	39.88	39.83	39.73	39.74
Medie	39.56	39.70	39.69	39.44	39.35	39.51	39.63	39.67	39.79	39.91	39.77	39.73

VILLARAPPA (F) (23,92 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.47	21.56	21.90	21.73	21.71	21.92	21.73	21.52	21.20	21.26	21.36	21.45
5	21.47	21.54	21.87	21.74	21.69	22.07	21.71	21.47	21.18	21.24	21.52	21.45
8	21.46	21.50	21.85	21.67	21.67	21.87	21.70	21.43	21.18	21.22	21.47	21.46
11	21.48	21.58	22.12	21.64	21.65	21.90	21.68	21.37	21.17	21.19	21.42	21.46
14	21.73	21.59	22.05	21.69	21.74	21.81	21.67	21.32	21.17	21.18	21.43	21.47
17	21.70	21.61	22.00	22.02	21.72	21.75	21.65	21.30	21.16	21.18	21.40	21.45
20	21.67	21.63	21.92	21.89	21.96	21.73	21.65	21.28	21.32	21.17	21.39	21.42
23	21.65	21.62	21.87	21.87	21.93	21.72	21.64	21.26	21.31	21.16	21.37	21.41
26	21.62	21.63	21.77	21.77	21.90	21.76	21.62	21.24	21.29	21.15	21.43	21.40
29	21.58	21.65	21.74	21.72	21.88	21.74	21.58	21.22	21.28	21.22	21.49	21.37
Medie	21.58	21.59	21.91	21.77	21.78	21.83	21.66	21.34	21.22	21.20	21.43	21.43

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1962*

VILLA DEL CONTE

(F) (28,36 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.26	25.41	25.41	25.41	26.26	26.41	25.46	25.86	26.00	25.79	25.81	26.11
5	26.26	26.16	25.41	25.41	26.17	26.46	25.46	25.84	25.78	25.81	25.80	26.10
8	25.44	26.16	25.46	25.51	26.17	26.41	25.46	25.83	25.77	25.80	25.91	26.06
11	25.44	26.14	25.51	25.46	26.26	26.46	25.44	25.86	25.76	25.81	26.01	26.06
14	25.46	26.16	25.66	25.41	26.26	26.26	25.41	25.86	25.74	25.80	26.01	26.06
17	25.46	26.17	25.56	25.51	26.16	26.26	25.91	25.84	25.76	25.79	26.01	26.01
20	25.46	26.16	25.56	25.41	26.41	26.26	25.96	25.84	25.76	25.86	26.01	26.00
23	25.41	26.16	25.56	25.41	26.46	26.26	25.91	25.84	25.81	25.86	26.14	26.01
26	25.39	26.14	25.56	25.46	26.46	26.11	25.91	25.81	25.84	25.86	26.14	25.96
29	25.39	26.16	25.46	25.46	26.39	26.07	25.88	25.84	25.86	25.80	26.11	26.01
Medie	25.60	26.08	25.51	25.44	26.30	26.30	25.68	25.84	25.81	25.82	25.99	26.04

ABBAZIA PISANI

(F) (35,88 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.12	34.04	34.19	34.01	33.91	34.13	33.87	33.77	33.18	33.18	33.96	34.10
5	34.13	34.03	34.35	34.05	33.86	34.06	33.91	33.61	33.18	33.18	33.99	34.08
8	34.08	34.03	34.22	34.04	33.80	34.05	33.80	33.54	33.18	33.18	34.03	34.08
11	34.11	34.14	34.18	34.10	33.78	34.02	33.66	33.40	33.18	33.18	34.11	34.20
14	34.16	34.08	34.11	34.16	34.05	33.97	33.63	33.35	33.18	33.18	34.09	34.23
17	34.10	34.06	34.09	34.17	34.02	33.90	33.61	33.29	33.18	33.20	34.12	34.20
20	34.10	34.02	34.07	34.12	34.07	33.82	33.58	33.23	33.18	33.23	34.19	34.09
23	34.08	34.00	34.04	34.04	34.05	33.80	33.53	33.18	33.18	33.27	34.15	34.07
26	34.07	34.11	34.02	33.99	34.17	33.98	33.47	33.18	33.18	33.29	34.17	34.06
29	34.05	34.20	34.00	33.94	34.11	33.90	33.91	33.18	33.18	33.37	34.12	43.06
Medie	34.10	34.07	34.13	34.06	33.98	33.96	33.70	33.37	33.18	33.23	34.09	34.12

MARSANGO

(F) (25,34 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.56	23.25	23.69	23.14	23.09	23.69	23.09	22.64	22.26	22.31	22.54	23.29
5	23.49	23.19	23.89	23.29	23.04	23.54	23.29	22.60	22.28	22.29	22.56	23.19
8	23.41	23.04	23.56	23.19	22.96	23.44	23.04	22.54	22.19	22.24	23.16	23.14
11	23.51	23.34	23.49	23.29	22.99	23.34	22.95	23.51	22.15	22.21	23.44	23.09
14	23.56	23.44	23.55	23.26	23.69	23.44	22.91	23.48	22.12	22.19	24.00	23.55
17	23.44	23.30	23.41	23.43	23.19	23.37	22.84	22.44	22.11	22.19	23.59	23.40
20	23.36	23.24	23.30	23.39	23.96	23.29	22.69	22.45	22.49	22.17	23.61	23.32
23	23.29	23.19	23.29	23.34	23.69	23.19	22.64	22.39	22.44	22.14	23.39	23.19
26	23.31	23.34	23.26	23.26	23.30	23.24	22.54	22.34	22.37	22.13	23.34	23.28
29	23.33	23.41	23.19	23.19	23.34	23.19	22.87	22.32	22.31	22.49	23.44	23.24
Medie	23.43	23.27	23.46	23.28	23.32	23.37	22.89	22.67	22.27	22.24	23.31	23.27

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria)

(F) (31,05 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.41	29.37	29.45	29.39	29.35	29.46	29.34	29.38	29.36	29.35	29.41	29.37
5	29.42	29.40	29.45	29.37	29.35	29.39	29.34	29.38	29.36	29.34	29.50	29.37
8	29.41	29.43	29.43	29.37	29.34	29.38	29.34	29.37	29.36	29.36	29.47	29.38
11	29.41	29.40	29.42	29.37	29.34	29.37	29.33	29.37	29.36	29.35	29.45	29.37
14	29.42	29.39	29.44	29.40	29.45	29.35	29.33	29.36	29.38	29.35	29.41	29.38
17	29.40	29.37	29.45	29.44	29.39	29.35	29.33	29.36	29.40	29.35	29.41	29.38
20	29.38	29.36	29.43	29.37	29.57	29.35	29.31	29.36	29.40	29.35	29.40	29.38
23	29.38	29.36	29.43	29.36	29.40	29.33	29.29	29.36	29.38	29.35	29.38	29.40
26	29.37	29.38	29.40	29.36	29.42	29.35	29.33	29.36	29.36	29.36	29.38	29.42
29	29.36	29.40	29.40	29.36	29.37	29.34	29.38	29.36	29.35	29.41	29.37	29.45
Medie	29.40	29.39	29.43	29.38	29.40	29.37	29.33	29.37	29.37	29.36	29.42	29.39

CAMPO SAN MARTINO

(F) (25,98 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.65	20.92	21.12	21.56	21.84	20.88	20.75	20.16	20.28	20.23	20.19	20.42
5	20.88	20.84	21.34	21.73	21.71	20.68	20.88	20.08	20.39	19.93	19.93	20.37
8	20.75	20.79	21.78	21.79	21.63	21.45	20.78	20.23	20.45	19.88	20.00	20.33
11	21.06	20.74	22.09	21.65	21.41	21.51	20.70	20.28	20.03	19.91	20.05	20.39
14	21.53	21.02	22.73	21.53	21.58	21.48	20.59	20.21	20.09	20.00	19.99	20.44
17	21.41	20.93	22.28	22.50	21.51	21.22	20.71	20.14	20.04	19.94	20.24	20.66
20	21.36	20.85	22.42	22.42	21.93	21.15	20.63	20.06	20.08	20.03	20.36	20.51
23	21.14	20.70	22.28	22.23	22.18	20.98	20.47	20.00	20.12	20.06	20.42	20.56
26	21.19	20.74	22.04	22.28	21.88	21.08	20.20	19.93	20.07	20.11	20.38	20.40
29	21.01	21.05	21.70	21.86	21.73	21.02	20.42	20.12	20.04	20.02	20.45	20.36
Medie	21.10	20.86	21.98	21.95	21.74	21.14	20.61	20.12	20.16	20.01	20.20	20.44

PAVIOLA

(F) (29,29 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.04	26.79	27.42	27.02	26.98	26.83	26.16	25.84	25.59	25.39	25.53	26.15
5	27.04	26.64	27.54	26.97	26.87	26.79	26.12	25.82	25.45	25.36	25.66	26.14
8	26.91	26.59	28.07	26.89	26.83	26.75	26.05	25.80	25.34	25.19	25.81	26.14
11	26.83	26.80	27.96	26.81	26.66	26.69	25.99	25.79	25.27	25.16	25.95	26.12
14	27.44	26.73	27.77	27.20	26.62	26.56	25.92	25.96	25.16	25.12	26.08	26.10
17	27.24	26.71	27.51	27.43	26.56	26.50	25.89	25.93	25.14	25.09	26.17	26.12
20	27.20	26.63	27.42	27.40	26.69	26.40	25.88	25.86	25.44	25.04	26.25	26.14
23	27.13	26.57	27.29	27.31	27.19	26.40	25.88	25.84	25.49	25.02	26.37	26.17
26	26.97	26.57	27.21	27.14	27.08	26.31	25.86	25.82	25.48	25.04	26.27	26.15
29	26.88	27.34	27.13	27.09	26.96	26.19	25.86	25.74	25.44	25.31	26.17	26.12
Medie	27.07	26.74	27.53	27.13	26.84	26.54	25.96	25.84	25.38	25.17	26.03	26.13

SAN GIORGIO IN BOSCO

(F) (30,52 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.52	28.47	28.67	28.47	28.41	28.50	28.44	28.30	28.32	28.25	28.33	28.49
5	28.54	28.46	28.87	28.46	28.39	28.48	28.48	28.27	28.34	28.25	28.34	28.46
8	28.54	28.47	28.82	28.44	28.38	28.40	28.41	28.29	28.31	28.26	28.43	28.45
11	22.58	28.52	28.84	28.42	28.38	28.50	28.38	28.28	28.31	28.25	28.52	28.42
14	28.71	28.51	28.64	28.48	28.53	28.48	28.33	28.29	28.30	28.30	28.50	28.53
17	28.59	28.49	28.57	28.61	28.47	28.44	28.29	28.30	28.33	28.28	28.47	28.50
20	28.54	28.47	28.51	28.54	28.61	28.43	28.29	28.30	28.30	28.26	28.48	28.48
23	28.52	28.45	28.49	28.48	28.57	28.40	28.28	28.31	28.27	28.25	28.54	28.45
26	28.51	28.50	28.47	28.45	28.54	28.42	28.28	28.30	28.26	28.27	28.53	28.43
29	28.47	28.52	28.47	28.43	28.50	28.41	28.35	28.30	28.26	28.33	28.51	28.43
Medie	28.55	28.49	28.63	28.48	28.48	28.45	28.35	28.29	28.30	28.27	28.46	28.46

BOLZONELLA

(F) (37,19 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.55	35.57	35.79	35.53	35.53	35.53	35.57	35.54	35.52	35.53	35.52	35.53
5	35.55	35.57	35.78	35.53	35.52	35.54	35.57	35.54	35.52	35.54	35.52	35.52
8	35.55	35.59	35.78	35.52	35.49	35.55	35.58	35.53	35.53	35.53	35.53	35.54
11	35.54	35.59	35.78	35.53	35.50	35.55	35.57	35.53	35.53	35.53	35.53	35.54
14	35.54	35.59	35.79	35.54	35.50	35.56	35.56	35.53	35.53	35.53	35.53	35.54
17	35.54	35.60	35.79	35.54	35.53	35.56	35.56	35.53	35.53	35.54	35.52	35.53
20	35.55	35.64	35.78	35.53	35.54	35.56	35.55	35.53	35.53	35.54	35.53	35.53
23	35.55	35.65	35.74	35.53	35.54	35.57	35.55	35.52	35.53	35.53	35.53	35.53
26	35.54	35.69	35.74	35.54	35.53	35.57	35.54	35.52	35.52	35.52	35.54	35.54
29	35.54	35.79	35.74	35.54	35.53	35.57	35.54	35.52	35.52	35.52	35.54	35.54
Medie	35.54	35.63	35.77	35.53	35.52	35.56	35.56	35.53	35.53	35.53	35.53	35.53

CITTADELLA (F) (49,52 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.46	43.53	43.37	43.37	43.27	43.50	43.54	43.50	43.64	43.77	43.66	43.69
5	43.46	43.53	43.41	43.31	43.26	43.50	43.54	43.51	43.65	43.77	43.67	43.68
8	43.45	43.51	43.56	43.26	43.26	43.53	43.53	43.54	43.64	43.74	43.64	43.66
11	43.45	43.51	43.66	43.26	43.27	43.53	43.54	43.55	43.65	43.82	43.65	43.66
14	43.63	43.43	43.58	43.28	43.36	43.51	43.56	43.52	43.70	43.80	43.78	43.64
17	43.64	43.43	43.58	43.28	43.36	43.51	43.54	43.54	43.85	43.77	43.69	43.61
20	43.63	43.43	43.58	43.28	43.36	43.51	43.53	43.54	43.88	43.83	43.73	43.62
23	43.61	43.43	43.56	43.30	43.42	43.53	43.50	43.54	43.85	43.72	43.70	43.62
26	43.60	43.42	43.51	43.28	43.47	43.54	43.45	43.56	43.83	43.68	43.70	43.56
29	43.56	43.38	43.42	43.27	43.46	43.53	43.51	43.61	43.81	43.65	43.70	43.55
Medie	43.55	43.47	43.53	43.29	43.35	43.52	43.52	43.54	43.75	43.75	43.69	43.63

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102,86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.06	53.06	52.51	52.46	52.21	53.24	53.96	54.32	54.69	54.56	52.86	52.96
5	53.01	52.91	52.46	52.36	52.36	53.19	54.01	54.36	54.71	54.48	52.76	53.01
8	53.36	52.86	52.36	52.34	52.41	53.16	53.99	54.38	54.66	54.36	52.46	53.06
11	53.21	52.81	52.41	52.31	52.46	53.18	53.76	54.49	54.71	54.06	52.66	53.16
14	53.16	52.86	52.46	52.51	52.34	53.16	53.91	54.56	54.86	53.91	52.86	53.11
17	53.01	52.51	52.26	52.46	52.36	53.21	53.96	54.59	54.81	53.56	53.36	53.06
20	52.99	51.46	52.31	52.36	52.38	53.16	54.01	54.62	54.76	53.56	53.06	53.01
23	52.96	52.51	52.36	52.34	52.36	53.18	54.16	54.71	54.68	53.61	52.66	52.96
26	53.01	52.66	52.31	52.31	52.40	53.36	54.21	54.76	54.56	53.66	52.76	52.96
29	52.96	52.61	52.31	52.26	52.38	53.66	54.26	54.73	54.61	52.96	52.86	52.86
Medie	53.07	52.62	52.37	52.37	52.37	53.25	54.02	54.55	54.70	53.87	52.83	53.01

STROPPARI (F) (70,50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	55.25	55.35	54.72	54.80	54.89	55.42	55.37	55.98	55.91	55.42	54.25	55.35
5	55.27	55.27	54.75	54.69	54.93	55.40	55.34	56.04	55.89	55.38	54.18	55.32
8	55.30	55.17	54.87	54.64	54.99	55.43	55.38	56.10	55.87	55.34	54.30	55.27
11	55.35	55.01	55.05	54.60	55.20	55.48	55.42	55.93	55.85	55.26	54.70	55.24
14	55.37	54.97	55.20	54.55	55.35	55.53	55.50	55.95	55.83	55.15	55.00	55.23
17	55.40	54.92	55.25	54.53	55.42	55.48	55.60	56.00	55.79	54.95	55.27	55.22
20	55.42	54.83	55.15	54.59	55.50	55.45	55.69	55.97	55.75	54.75	55.32	55.13
23	55.45	54.80	55.03	54.64	55.53	55.41	55.77	55.96	55.67	54.65	55.40	55.09
26	55.42	54.78	54.98	54.72	55.55	55.38	55.86	55.95	55.58	54.42	55.45	55.05
29	55.40	54.75	54.83	54.77	55.59	55.40	55.89	55.95	55.44	54.35	55.55	55.01
Medie	55.36	54.98	54.98	54.65	55.29	55.44	55.58	55.98	55.76	54.97	54.94	55.19

CARTIGLIANO (F) (85,99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	71.85	70.78	69.24	70.80	72.23	73.43	72.54	70.39	68.48	69.08	67.77	71.77
5	72.13	70.35	69.46	70.88	72.17	73.49	72.46	70.32	68.09	68.61	68.45	71.68
8	71.91	70.43	71.14	70.60	72.30	73.26	72.44	70.27	67.82	68.30	71.51	71.48
11	71.96	70.14	71.19	70.48	72.44	73.13	72.41	70.09	67.60	68.01	72.20	71.32
14	72.04	69.88	71.03	70.35	72.98	72.97	72.27	69.87	67.44	67.39	72.22	71.28
17	71.61	69.66	70.89	70.75	72.99	72.84	72.02	69.56	67.39	66.75	72.19	71.09
20	71.34	69.55	70.73	71.93	72.99	72.78	72.02	69.97	68.45	66.09	72.28	70.92
23	71.15	69.78	70.70	72.05	73.25	72.53	71.56	69.55	67.82	65.47	72.14	70.77
26	71.04	69.51	70.61	72.14	73.39	72.48	71.29	69.25	67.60	65.71	71.95	70.45
29	70.84	69.30	70.51	72.26	73.42	72.60	7[illegible].01	68.90	67.44	65.20	71.88	70.44
Medie	71.59	70.06	70.55	71.22	72.82	72.95	72.10	69.82	67.81	67.06	71.26	71.12

CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11,15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.23	9.02	9.26	9.26	9.02	9.22	8.99	9.02	8.83	8.89	8.90	9.12
5	9.19	9.00	9.37	9.22	8.98	9.13	9.02	8.98	8.92	8.91	8.89	9.10
8	9.16	8.99	9.36	8.97	9.06	9.12	9.00	8.92	8.90	8.87	9.02	9.06
11	9.18	8.98	9.30	8.95	9.04	9.08	8.99	8.88	8.86	8.90	9.09	9.02
14	9.26	9.01	9.28	8.92	9.07	9.05	8.97	8.85	8.88	8.92	9.14	9.23
17	9.13	9.05	9.24	8.93	9.10	9.02	9.00	8.93	8.90	8.89	9.23	9.14
20	9.14	9.03	9.21	8.97	9.18	9.06	9.02	8.91	8.91	8.92	9.25	9.02
23	9.12	9.06	9.15	8.98	9.14	9.04	8.97	8.79	8.95	8.95	9.19	8.99
26	9.09	9.17	9.08	9.00	9.09	9.01	8.99	8.93	8.92	8.94	9.18	9.01
29	9.06	9.17	9.04	9.02	9.13	9.00	9.00	8.91	8.91	8.93	9.15	8.98
Medie	9.16	9.05	9.23	9.02	9.08	9.07	8.99	8.91	8.90	8.91	9.10	9.07

CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11,13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.35	10.34	10.51	10.33	10.24	10.46	10.23	10.11	9.99	10.00	10.13	10.39
5	10.34	10.33	10.45	10.31	10.26	10.34	10.22	10.09	9.98	10.06	10.16	10.32
8	10.32	10.31	10.34	10.32	10.26	10.32	10.20	10.08	1000	10.09	10.30	10.30
11	10.37	10.32	10.34	10.33	10.28	10.28	10.16	10.06	10.03	10.08	10.34	10.31
14	10.45	10.33	10.33	10.35	10.32	10.25	10.19	10.08	10.01	10.13	10.42	10.43
17	10.41	10.30	10.32	10.39	10.34	10.21	10.17	10.00	9.99	10.11	10.35	10.39
20	10.37	10.32	10.32	10.38	10.43	10.26	10.16	10.04	10.01	10.09	10.43	10.41
23	10.36	10.27	10.30	10.41	10.41	10.25	10.09	10.21	10.00	10.10	10.41	10.42
26	10.37	10.39	10.27	10.38	10.37	10.26	10.14	10.00	9.97	10.13	10.43	10.37
29	10.36	10.43	10.23	10.40	10.33	10.23	10.12	9.96	10.01	10.11	10.42	10.31
Medie	10.37	10.33	10.34	10.36	10.33	10.29	10.17	10.06	10.00	10.09	10.34	10.36

CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.63	10.58	10.66	10.58	10.65	10.65	10.59	10.58	10.60	10.61	10.59	10.62
5	10.60	10.60	10.62	10.59	10.67	10.60	10.58	10.56	10.59	10.58	10.61	10.60
8	16.61	10.56	10.59	10.60	10.63	10.58	10.60	10.61	10.62	10.62	10.66	10.61
11	10.63	10.55	10.58	10.62	10.62	10.60	10.57	10.58	10.64	10.61	10.67	10.63
14	10.68	10.52	10.60	10.64	10.65	10.59	10.60	10.55	10.59	10.56	10.64	10.68
17	10.63	10.54	10.62	10.65	10.64	10.57	10.59	10.60	10.61	10.48	10.68	10.65
20	10.61	10.55	10.60	10.67	10.68	10.59	10.68	10.65	10.63	10.50	10.70	10.64
23	10.60	10.57	10.61	10.65	10.67	10.58	10.61	10.57	10.64	10.57	10.66	10.61
26	10.59	10.62	10.59	10.67	10.59	10.57	10.61	10.54	10.60	10.58	10.65	10.60
29	10.60	10.65	10.57	10.68	10.50	10.60	10.59	10.59	10.63	10.57	10.64	10.62
Medie	10.62	10.57	10.60	10.63	10.63	10.59	10.60	10.58	10.61	10.57	10.65	10.63

CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11.16 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.81	10.72	10.89	10.76	10.69	10.84	10.73	10.73	10.53	10.73	10.69	10.80
5	10.77	10.74	10.83	10.83	10.75	10.73	10.70	10.67	10.65	10.70	10.76	10.78
8	10.76	10.70	10.78	10.82	10.67	10.68	10.67	10.69	10.58	10.72	10.83	10.80
11	10.80	10.64	10.77	10.73	10.69	10.61	10.62	10.68	10.61	10.74	10.86	10.77
14	10.87	10.67	10.76	10.77	10.74	10.62	10.61	10.52	10.62	10.65	10.80	10.59
17	10.83	10.66	10.78	10.79	10.75	10.58	10.60	10.65	10.67	10.63	10.88	10.58
20	10.75	10.74	10.76	10.82	10.80	10.64	10.65	10.63	10.69	10.69	10.87	10.60
23	10.73	10.64	10.74	10.83	10.83	10.67	10.69	10.57	10.73	10.74	10.87	10.64
26	10.74	10.81	10.70	10.79	10.79	10.63	10.75	10.42	10.74	10.71	10.83	10.62
29	10.74	10.86	10.71	10.81	10.66	10.69	10.72	10.69	10.76	10.73	10.77	10.64
Medie	10.78	10.72	10.77	10.79	10.74	10.67	10.67	10.62	10.66	10.70	10.82	10.68

PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28,39 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.01	24.81	25.42	25.06	24.84	25.04	24.62	24.29	23.94	23.75	23.73	24.39
5	24.96	24.73	25.65	25.08	24.96	24.83	24.59	24.19	23.89	23.67	23.80	24.39
8	24.86	24.69	25.91	24.94	24.89	24.90	24.59	24.19	23.86	23.70	23.89	24.34
11	24.89	24.81	25.79	24.96	24.71	24.79	24.53	24.19	23.84	23.69	24.15	24.41
14	25.34	24.72	25.79	24.96	24.89	24.84	24.48	24.09	23.82	23.69	24.23	24.56
17	25.25	24.79	25.54	25.64	24.92	24.67	24.48	24.17	23.74	23.67	24.54	24.47
20	25.14	24.59	25.45	25.54	25.17	24.76	24.44	23.79	23.86	23.59	24.52	24.51
23	24.99	24.69	25.32	25.19	25.42	24.74	24.39	24.07	23.71	23.63	24.57	24.41
26	25.00	24.69	25.07	25.19	25.32	24.72	24.17	24.04	23.80	23.64	24.51	24.34
29	24.96	24.79	24.97	25.04	25.12	24.68	24.09	24.00	23.77	23.67	24.49	24.34
Medie	25.04	24.73	25.49	25.16	25.02	24.80	24.44	24.10	23.82	23.67	24.24	24.42

CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.25	25.78	26.47	25.61	25.71	25.82	25.62	25.54	25.42	25.37	25.60	25.92
5	26.17	25.75	26.50	25.67	26.75	25.78	25.69	25.53	25.41	25.33	25.68	25.70
8	25.97	25.72	26.29	25.67	25.71	25.76	25.64	25.51	25.46	25.31	26.05	25.67
11	26.12	26.07	26.47	25.70	25.69	25.73	25.67	25.48	25.47	25.28	26.03	25.65
14	26.18	25.93	27.27	25.74	25.80	25.70	25.57	25.47	25.42	25.32	26.05	26.34
17	26.02	25.87	26.00	26.27	25.76	25.72	25.58	25.47	25.63	25.28	26.33	26.11
20	25.94	25.82	25.81	26.19	26.47	25.70	25.57	25.41	25.44	25.30	26.38	25.96
23	25.92	25.85	25.73	26.13	26.02	25.70	25.56	25.47	25.41	25.29	26.05	25.87
26	25.88	25.81	25.68	25.71	25.97	25.67	25.54	25.44	25.39	25.28	25.89	25.85
29	25.81	26.74	25.63	25.74	25.92	25.65	25.55	25.45	25.38	25.39	25.95	25.80
Medie	25.93	25.93	26.08	25.84	25.88	25.72	25.60	25.48	25.42	25.31	26.00	25.89

GRANTORTO (F) (36,36 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.06	34.16	34.16	33.96	34.16	34.16	34.26	34.16	34.01	33.86	34.16	34.16
5	34.11	34.11	34.26	33.91	34.11	34.16	34.26	34.16	34.01	33.91	34.26	34.16
8	34.11	34.06	34.36	33.96	34.01	34.11	34.21	34.11	33.96	33.91	34.36	34.16
11	34.06	34.06	34.26	34.06	34.06	34.06	34.16	34.06	33.96	33.96	34.26	34.11
14	34.06	34.11	34.26	34.06	34.06	34.01	34.06	34.06	33.96	33.91	34.26	34.06
17	34.16	34.06	34.16	34.01	34.06	34.06	34.01	34.01	33.91	33.96	34.31	34.06
20	34.21	34.01	34.11	34.06	34.06	34.16	34.06	34.06	33.91	34.01	34.21	34.16
23	34.16	34.01	33.96	34.06	34.11	34.21	34.06	34.06	33.96	34.06	34.16	34.16
26	34.16	34.06	33.91	34.16	34.11	34.26	34.11	34.01	33.91	34.06	34.11	34.11
29	34.21	34.16	33.96	34.16	34.16	34.31	34.11	34.01	33.91	34.06	34.16	33.96
Medie	34.13	34.08	34.14	34.04	34.09	34.15	34.13	34.07	33.95	33.97	34.22	34.10

GROSSA (F) (30,72 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.98	28.98	29.19	28.99	28.99	29.35	28.96	29.13	29.12	28.89	29.79	29.57
5	29.00	28.95	29.32	29.29	28.86	29.27	29.02	29.09	29.15	28.88	29.53	29.54
8	28.97	28.93	29.31	29.25	28.86	29.21	28.96	29.02	20.12	28.87	29.49	29.49
11	28.96	28.92	29.29	29.23	28.85	29.19	29.06	28.99	29.07	28.88	29.32	29.37
14	29.24	29.01	29.15	29.32	29.23	29.13	29.05	29.22	29.04	28.85	30.01	29.51
17	29.11	28.99	29.12	29.34	29.19	29.12	29.32	29.09	29.03	28.82	29.69	29.48
20	29.03	28.97	29.07	29.26	29.17	29.07	29.28	29.08	28.99	28.81	29.61	29.42
23	29.02	28.92	28.99	29.18	29.13	29.05	29.25	29.07	28.97	28.79	29.49	29.41
26	28.99	28.93	28.96	29.09	29.21	29.02	29.16	29.02	28.94	28.79	29.43	29.40
29	28.98	29.04	28.92	29.04	29.19	29.01	29.18	29.08	28.92	29.12	29.59	29.42
Medie	29.03	28.96	29.13	29.20	29.07	29.14	29.12	29.08	29.03	28.87	29.59	29.46

CAMAZZOLE (F) (55,43 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.46	53.15	53.15	53.28	53.43	53.73	53.28	53.18	53.23	53.14	53.21	53.11
5	53.36	53.11	53.17	53.26	53.53	53.71	53.28	53.16	53.26	53.12	53.43	53.10
8	53.29	53.09	53.56	53.23	53.62	53.48	53.30	53.15	53.25	53.10	53.94	53.08
11	53.27	53.07	53.38	53.15	53.70	53.42	53.25	53.14	53.23	53.06	54.26	53.17
14	53.38	53.04	53.35	53.13	54.00	53.39	53.23	53.16	53.20	53.01	53.52	53.15
17	53.36	53.02	53.27	53.33	53.54	53.41	53.28	53.15	53.18	53.07	54.03	53.10
20	53.19	53.04	53.24	53.69	53.53	53.35	53.30	53.14	53.20	53.09	53.33	53.07
23	53.16	53.14	53.22	53.71	53.63	53.21	53.23	53.12	53.22	53.08	53.23	53.05
26	53.18	53.12	53.17	53.68	53.64	53.48	53.15	53.10	53.17	53.02	53.15	53.04
29	53.13	53.13	53.15	53.48	53.62	53.38	53.20	53.21	53.15	53.08	53.13	52.99
Medie	53.28	53.09	53.27	53.39	53.62	53.46	53.25	53.15	53.21	53.08	53.52	53.09

GAZZO (F) (35,74 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.44	33.96	33.93	33.80	33.73	34.02	33.74	34.16	34.05	33.98	34.06	34.13
5	34.36	33.90	33.99	33.79	33.76	33.96	33.73	34.04	34.29	33.96	34.02	34.06
8	34.34	33.87	34.06	33.79	33.88	33.97	33.71	34.18	34.11	33.85	34.14	33.99
11	34.33	33.83	34.05	33.81	34.15	34.00	33.84	34.04	34.03	33.84	34.23	33.98
14	34.56	33.83	33.98	34.13	35.09	33.93	33.69	34.23	34.26	33.84	34.44	34.18
17	34.26	33.88	33.94	34.29	34.13	33.86	33.76	34.09	34.13	33.82	34.56	34.23
20	34.14	33.87	33.93	34.19	34.34	33.78	34.22	34.25	34.04	33.81	34.53	34.17
23	34.13	33.83	33.86	34.04	34.19	33.80	34.04	34.14	34.03	33.76	34.45	34.12
26	34.06	33.83	33.83	33.83	34.13	33.76	34.23	34.34	34.04	33.76	34.34	34.06
29	34.02	33.89	33.80	33.80	34.01	33.75	34.14	34.21	34.02	33.75	34.31	34.05
Medie	34.26	33.87	33.94	33.95	34.05	33.88	33.91	34.17	34.10	33.84	34.31	34.10

CALONEGA (F) (39,81 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.40	38.18	38.41	38.27	38.29	38.33	38.24	38.26	38.16	38.17	38.38	38.23
5	38.40	38.17	38.41	38.25	38.26	38.29	38.26	38.24	38.16	38.14	38.32	38.20
8	38.36	38.20	38.42	38.25	38.21	38.25	38.33	38.22	38.15	38.17	38.43	38.18
11	38.37	38.33	38.41	38.27	38.19	38.21	38.21	38.20	38.19	38.15	38.41	38.17
14	38.49	38.29	38.38	38.30	38.16	38.20	38.18	38.18	38.23	38.16	38.39	38.19
17	38.40	38.27	38.33	38.46	38.12	38.19	38.14	38.19	38.21	38.14	38.39	38.28
20	38.35	38.25	38.27	38.41	38.14	38.21	38.14	38.19	38.21	38.14	38.38	38.26
23	38.29	38.24	38.24	38.31	38.18	38.28	38.14	38.18	38.17	38.14	38.34	38.24
26	38.26	38.20	38.19	38.27	38.26	38.37	38.14	38.17	38.19	38.13	38.31	38.24
29	38.19	38.27	38.17	38.21	38.30	38.29	38.16	38.16	38.18	38.21	38.26	38.19
Medie	38.28	38.24	38.32	38.30	38.21	38.26	38.19	38.20	38.18	38.15	38.36	38.22

RAMPAZZO (F) (27,97 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.89	26.67	27.16	26.55	26.58	26.72	26.49	26.68	26.82	26.52	26.89	26.85
5	26.87	26.63	27.07	26.65	26.55	26.67	26.47	26.74	26.78	26.39	27.03	26.77
8	26.90	26.60	27.09	26.62	26.52	26.59	26.46	26.75	26.75	26.45	27.19	26.71
11	26.94	26.64	27.01	26.61	26.58	26.61	26.43	26.69	26.69	26.62	27.13	26.68
14	26.90	26.68	26.89	26.65	26.67	26.58	26.44	26.65	26.68	26.41	27.11	26.74
17	26.86	26.69	26.80	26.64	26.57	26.57	26.60	26.76	26.66	26.39	27.07	26.83
20	26.82	26.66	26.75	26.64	27.02	26.55	26.65	26.83	26.79	26.38	27.11	26.76
23	26.78	26.67	26.66	26.62	26.87	26.53	26.64	26.71	26.69	26.37	27.04	26.73
26	26.72	26.68	26.60	26.63	26.85	26.52	26.55	26.78	26.62	26.36	26.98	26.69
29	26.70	26.82	26.58	26.61	26.80	26.52	26.67	26.77	26.58	26.77	26.91	26.80
Medie	26.84	26.67	26.86	26.62	26.70	26.59	26.54	26.74	26.71	26.47	27.05	26.76

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1962*

CASA MEDA

(F) (89,96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	72.40	71.96	71.96	71.96	73.38	75.18	73.50	71.96	71.96	71.96	71.96	72.35
5	72.31	71.96	71.96	71.96	73.58	75.43	73.43	71.96	71.96	71.96	71.96	72.23
8	72.18	71.96	71.96	71.96	73.77	75.08	73.35	71.96	71.96	71.96	71.96	72.16
11	72.03	71.96	71.96	71.96	73.96	74.90	73.24	71.96	71.96	71.96	71.96	72.07
14	71.96	71.96	71.96	71.96	74.14	74.61	73.11	71.96	71.96	71.96	72.96	71.96
17	71.96	71.96	71.96	71.96	74.38	74.47	73.04	71.96	71.96	71.96	73.16	71.96
20	71.96	71.96	71.96	72.40	74.62	74.20	72.96	71.96	71.96	71.96	73.03	71.96
23	71.96	71.96	71.96	72.75	74.84	73.96	72.62	71.96	71.96	71.96	72.77	71.96
26	71.96	71.96	71.96	72.96	74.98	73.65	72.36	71.96	71.96	71.96	72.66	71.96
29	71.96	71.96	71.96	73.15	75.09	73.56	72.03	71.96	71.96	71.96	72.50	71.96
Medie	72.07	71.96	71.96	72.30	74.27	74.50	73.26	71.96	71.96	71.96	72.49	72.16

CROSARA DI NOVE

(F) (79,45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	70.65	70.30	69.22	70.01	71.19	72.05	71.43	70.08	68.00	68.10	66.34	70.31
5	70.62	70.21	69.20	70.00	71.35	72.31	71.36	69.79	67.72	68.08	67.07	70.30
8	70.69	70.07	69.15	70.13	71.53	72.13	71.31	69.64	67.70	67.86	68.99	70.28
11	70.75	69.94	69.27	70.30	71.60	71.98	71.28	69.45	67.65	67.50	69.92	70.23
14	70.77	69.72	69.45	70.45	71.67	71.90	71.25	69.21	67.63	66.85	69.95	70.18
17	70.80	69.55	69.60	70.53	71.74	71.83	71.23	69.05	67.72	66.43	69.99	70.11
20	70.81	69.41	69.73	70.65	71.83	71.75	71.20	68.82	67.79	66.05	70.14	70.03
23	70.67	69.35	69.77	70.77	71.88	71.67	70.91	68.56	67.85	65.76	70.19	69.85
26	70.56	69.29	69.88	70.93	71.94	71.50	70.59	68.39	67.96	65.61	70.29	69.76
29	70.35	69.25	69.97	71.11	71.99	71.46	70.40	68.19	68.09	65.42	70.31	69.56
Medie	70.67	69.71	69.52	70.49	71.67	71.86	71.10	69.22	67.81	66.77	69.32	70.06

CASA REGINATO

(F) (91,85 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	71.40	71.17	69.67	70.45	71.70	73.38	72.64	71.32	69.59	68.85	67.03	70.98
5	71.35	71.02	69.65	70.60	71.85	73.50	72.60	71.23	69.54	68.77	67.00	70.95
8	71.33	70.87	69.61	70.66	72.05	73.46	72.49	71.05	69.50	68.69	66.95	70.94
11	71.35	70.62	69.60	70.77	72.19	73.41	72.36	70.85	69.45	68.51	67.75	70.85
14	71.45	70.38	69.70	70.85	72.44	73.26	72.27	70.61	69.37	68.20	68.03	70.76
17	71.54	70.23	69.85	71.01	72.62	73.05	72.07	70.45	69.29	68.03	68.85	70.70
20	71.62	70.12	70.04	71.15	72.73	72.84	71.90	70.23	69.22	67.74	69.75	70.59
23	71.55	70.01	70.15	71.32	72.85	72.75	71.79	70.05	69.09	67.47	70.55	70.51
26	71.40	69.85	70.27	71.45	73.06	72.66	71.68	69.89	68.99	67.26	71.04	70.40
29	71.31	69.76	70.39	71.57	73.21	72.65	71.54	69.75	68.90	67.13	71.00	70.27
Medie	71.43	70.40	69.89	70.98	72.47	73.10	72.13	70.54	69.29	68.06	68.79	70.69

POZZOLEONE

(Fr) (55,50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.93	52.59	52.80	52.66	52.79	52.86	52.81	52.90	52.91	52.70	52.64	52.81
5	52.87	52.59	52.83	52.80	52.90	52.84	52.87	52.94	53.03	52.79	52.52	52.88
8	52.87	52.58	53.01	52.78	52.90	52.82	52.79	53.24	52.97	52.83	53.03	52.88
11	52.82	52.60	52.89	52.79	53.53	52.80	52.97	53.08	52.91	52.55	53.06	52.90
14	52.96	52.58	52.87	52.78	53.18	52.80	52.96	52.90	52.81	52.40	53.13	53.02
17	52.78	52.59	52.83	52.92	52.97	52.79	53.15	52.95	52.81	52.20	53.03	52.98
20	52.59	52.59	52.81	52.84	53.19	52.78	53.15	52.87	52.67	52.00	53.01	52.91
23	52.58	52.58	52.57	52.82	53.04	52.80	53.16	52.88	52.82	52.00	52.89	52.89
26	52.58	62.62	52.55	52.79	53.10	52.80	53.10	52.89	52.54	51.80	52.86	52.93
29	52.58	52.58	52.52	52.78	52.97	52.95	53.19	53.28	52.63	52.38	52.82	52.92
Medie	52.74	52.59	52.77	52.80	53.06	52.82	53.01	52.99	52.81	52.36	52.90	52.91

CASA CECCHETTO

(F) (100,50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	71.35	71.35	69.92	70.83	71.65	71.67	72.94	71.35	69.83	68.61	67.07	70.65
5	71.30	71.26	69.90	70.85	71.70	73.00	72.90	71.29	69.61	68.56	67.05	70.71
8	71.41	71.09	69.88	70.94	71.78	73.29	72.68	71.20	69.50	68.54	67.00	70.77
11	71.50	70.90	69.85	71.11	71.96	73.38	72.54	71.09	69.35	68.50	67.70	70.72
14	71.67	70.72	69.94	71.23	72.12	73.51	72.31	71.00	69.24	68.34	68.40	70.66
17	71.90	70.55	70.12	71.35	72.29	73.44	72.20	70.87	69.16	68.11	68.70	70.61
20	71.86	70.34	70.39	71.50	72.38	73.30	72.06	70.65	69.02	67.90	69.00	70.60
23	71.80	70.29	70.52	71.58	72.44	73.18	71.87	70.44	68.91	67.63	69.50	70.56
26	71.64	70.10	70.63	71.65	72.50	73.03	71.56	70.21	68.72	67.46	70.76	70.52
29	71.41	70.00	70.79	71.70	72.54	73.00	71.42	70.05	68.64	67.31	70.70	70.45
Medie	71.58	70.66	70.19	71.27	72.14	73.18	72.25	70.81	69.20	68.10	68.59	70.62

SCOAZZOLO

(F) (76,08 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	68.73	68.64	67.76	68.28	69.08	69.78	69.53	68.68	66.96	66.28	64.77	67.97
5	68.78	68.52	67.73	68.27	69.18	69.96	69.47	68.51	66.84	66.24	65.18	68.00
8	68.84	68.45	67.70	68.54	69.35	69.98	69.47	68.39	66.78	66.20	65.82	68.17
11	68.95	68.37	67.68	68.43	69.48	69.94	69.46	68.14	66.72	66.14	66.84	68.14
14	68.98	68.25	67.78	68.39	69.62	69.90	69.43	67.99	66.68	65.94	67.08	68.15
17	69.03	68.13	67.87	68.52	69.75	69.86	69.41	67.87	66.60	65.81	67.27	68.24
20	69.07	68.08	67.99	68.76	69.80	69.81	69.39	67.65	66.49	65.54	67.44	68.17
23	68.94	67.96	68.10	68.83	69.88	69.74	69.24	67.48	66.44	65.17	67.77	68.09
26	68.82	67.84	68.18	68.93	69.96	69.65	69.09	67.33	66.39	64.96	67.89	68.00
29	68.68	67.78	68.26	69.01	69.72	69.58	68.87	67.16	66.32	64.78	67.88	67.93
Medie	68.88	68.20	67.90	68.60	69.58	69.82	69.34	68.02	66.32	65.71	66.79	68.09

COLOMBARA

(F) (33,14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.64	32.18	32.44	32.19	32.13	32.22	32.19	32.19	32.04	32.14	32.64	32.39
5	32.47	32.17	32.66	32.23	32.10	32.18	32.21	32.21	32.07	32.13	32.56	32.29
8	32.39	32.48	32.51	32.17	32.09	32.16	32.14	32.19	32.09	32.12	32.61	32.32
11	32.56	32.50	32.53	32.20	32.07	32.14	32.13	32.17	32.12	32.11	32.62	32.29
14	32.74	32.36	32.42	32.50	32.34	32.13	32.09	31.99	32.22	32.15	32.64	32.53
17	32.62	32.28	32.34	32.49	32.28	32.11	32.13	32.14	32.25	32.14	32.61	32.42
20	32.34	32.23	32.23	32.35	32.60	32.12	32.05	32.12	32.34	32.13	32.59	32.34
23	32.30	32.20	32.18	32.25	32.40	32.06	32.08	32.21	32.24	32.12	32.37	32.27
26	32.27	32.24	32.16	32.19	32.41	32.33	31.95	32.11	32.20	32.11	32.49	32.24
29	32.23	32.34	32.13	32.15	32.31	32.22	32.02	32.07	32.16	32.32	32.41	32.21
Medie	32.46	32.30	32.36	32.27	32.27	32.17	32.10	32.14	32.17	32.15	32.55	32.33

GRANTORTINO

(F) (32,49 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.35	30.27	30.50	30.27	30.58	30.50	30.15	29.90	29.78	29.70	29.89	30.33
5	30.43	30.22	30.71	30.51	30.59	30.46	30.11	29.92	29.77	29.70	29.90	30.29
8	30.45	30.20	30.70	30.59	30.61	30.38	30.06	29.92	29.76	29.69	30.08	30.26
11	30.48	30.33	30.67	30.61	30.63	30.34	30.04	29.91	29.74	29.68	30.24	30.22
14	30.61	30.28	30.62	30.58	30.66	30.29	30.01	29.89	29.73	29.68	30.37	30.27
17	30.51	30.24	30.54	30.54	30.70	30.28	30.02	29.86	29.71	29.67	30.45	30.41
20	30.46	30.22	30.49	30.49	30.65	30.34	29.99	29.84	29.75	29.65	30.51	30.38
23	30.40	30.19	30.43	30.46	30.60	30.36	29.98	29.83	29.75	29.65	30.46	30.33
26	30.38	30.20	30.38	30.50	30.57	30.22	29.97	29.81	29.74	29.64	30.39	30.24
29	30.32	30.28	30.32	30.57	30.51	30.17	29.97	29.80	29.72	29.68	30.41	30.21
Medie	30.44	30.24	30.54	30.51	30.61	30.33	30.03	29.87	29.74	29.67	30.27	30.29

SCHIAVON

(F) (73,51 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
67.95	67.91	67.10	67.49	67.95	68.99	68.71	68.15	66.66	65.52	64.47	67.21
68.01	67.81	67.11	67.43	68.04	69.03	68.65	67.81	66.51	65.57	64.59	67.29
68.05	67.70	67.48	67.41	68.16	69.06	68.57	67.66	66.35	65.61	64.74	67.35
68.10	67.61	67.49	67.37	68.25	69.06	68.48	67.45	66.16	65.66	65.61	67.43
68.14	67.51	67.57	67.36	68.36	69.05	68.51	67.36	65.99	65.51	65.81	67.51
68.17	67.41	67.55	67.43	68.49	69.01	68.53	67.23	65.91	65.29	66.11	67.53
68.21	67.29	67.51	67.55	68.64	68.96	68.46	67.11	65.83	65.11	66.51	67.55
68.14	67.19	67.41	67.63	68.81	68.91	68.41	67.03	65.75	64.91	66.71	67.52
68.06	67.13	67.46	67.72	68.89	68.84	68.37	66.94	65.66	64.76	66.93	67.45
68.01	67.11	67.51	67.81	68.95	68.75	68.31	66.86	65.59	64.61	67.13	67.39
68.08	67.47	67.42	67.52	68.45	68.97	68.50	67.36	66.04	65.25	65.86	67.42

BRESSANVIDO

(F) (56,87 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
53.97	53.96	54.13	53.97	53.99	54.03	53.94	54.22	54.19	53.85	53.79	53.93
53.99	53.96	54.47	54.00	54.01	54.01	53.96	54.24	54.12	53.86	53.81	53.97
54.01	53.97	54.08	54.05	54.16	54.00	53.95	54.22	54.07	53.93	53.92	54.00
54.02	53.98	54.13	54.00	54.03	54.00	53.94	54.19	54.13	53.91	54.04	53.95
54.01	53.97	54.28	53.99	54.04	54.01	54.22	54.14	54.07	53.82	54.07	53.98
54.00	53.96	54.06	54.07	54.08	53.99	54.21	54.08	54.00	53.76	54.09	54.01
53.99	53.96	54.03	54.03	54.15	53.97	54.20	54.11	53.92	53.75	54.12	54.04
53.98	53.95	54.01	53.99	54.12	53.95	54.21	54.07	53.83	53.74	54.07	54.08
53.97	53.94	53.99	53.98	54.09	53.97	54.22	54.04	53.84	53.73	54.04	54.09
53.96	54.00	53.98	53.97	54.07	53.96	54.22	54.12	53.83	53.75	53.97	54.07
53.99	53.96	54.12	54.00	54.07	53.99	54.11	54.14	54.00	53.81	53.99	54.01

QUINTO VICENTINO

(F) (36,14 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.89	35.24	35.89	35.23	35.14	35.31	35.15	34.93	34.76	34.82	35.34	35.34
35.86	35.25	35.94	35.58	35.09	35.33	35.16	34.84	34.74	34.81	35.36	35.31
35.69	35.34	35.86	35.54	35.01	35.14	35.15	34.73	34.73	34.79	35.39	35.25
35.66	35.39	35.89	35.49	35.05	35.12	35.12	34.62	34.71	34.80	35.64	35.45
35.64	35.36	35.86	35.53	35.22	35.09	35.10	34.59	34.73	34.78	35.62	35.44
35.52	35.31	35.81	35.65	35.14	35.02	35.14	34.58	34.74	34.77	35.61	35.42
35.49	35.29	35.74	35.62	35.77	35.04	35.04	34.59	34.82	34.75	35.58	35.38
35.54	35.25	35.55	35.50	35.74	35.00	35.01	34.85	34.86	34.74	35.46	35.36
35.46	35.34	35.34	35.42	35.59	35.37	34.99	34.82	34.88	34.72	35.45	35.33
35.44	35.58	35.29	35.19	35.58	35.17	35.04	34.78	34.86	35.34	35.42	35.55
35.62	35.33	35.72	35.47	35.33	35.16	35.09	34.73	34.78	34.83	35.49	35.38

CASA BERTOLIN

(F) (90,46 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
69.91	70.21	69.33	69.96	70.45	71.94	71.83	70.73	69.12	67.90	67.46	69.46
69.96	70.16	69.31	69.95	70.59	72.05	71.78	70.60	68.96	67.87	67.46	69.42
70.05	70.09	69.29	70.01	70.88	72.06	71.67	70.46	68.82	67.83	67.46	69.83
70.28	70.03	69.26	70.06	71.03	72.11	71.51	70.30	68.67	67.81	67.46	69.81
71.46	69.96	69.25	70.11	71.14	72.19	71.36	70.23	68.54	67.63	67.71	69.78
71.09	69.91	69.34	70.18	71.21	72.16	71.25	70.07	68.37	67.46	68.04	69.76
70.90	69.70	69.46	70.26	71.38	72.12	71.14	70.01	68.22	67.46	68.46	69.75
70.73	69.58	69.63	70.32	71.57	72.04	71.06	69.77	68.07	67.46	68.97	69.74
70.51	69.46	69.77	70.36	71.82	71.91	70.95	69.55	68.03	67.46	69.31	69.72
70.35	69.40	09.92	70.41	71.88	71.86	70.86	69.29	67.96	67.46	69.26	69.70
70.52	69.85	69.46	70.16	71.19	72.04	71.34	70.10	68.48	67.63	68.16	69.72

CASA SCHIAVO

(F) (72,45 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
67.30	67.34	66.48	66.95	67.38	68.27	68.15	67.18	65.89	64.75	63.84	66.07
67.25	67.27	66.45	66.94	67.53	68.34	68.09	67.07	65.69	64.70	63.94	66.28
67.24	67.16	66.42	67.03	67.66	68.36	68.05	67.03	65.60	64.73	64.04	66.44
67.30	67.07	66.40	66.99	67.75	68.40	67.95	66.95	65.52	64.69	64.51	66.37
67.45	66.96	66.48	67.08	67.88	68.45	67.81	66.84	65.41	64.58	65.06	66.45
67.57	66.86	66.55	67.21	68.05	68.41	67.72	66.71	65.31	64.45	65.27	66.77
67.66	66.83	66.64	67.18	68.22	68.35	67.61	66.53	65.17	64.36	65.45	66.76
67.56	66.75	66.75	67.26	68.39	68.29	67.49	66.35	65.05	64.25	65.64	66.89
67.45	66.61	66.79	67.27	68.48	68.21	67.36	66.20	64.93	64.14	65.88	66.94
67.37	66.55	66.87	67.28	68.15	68.18	67.27	66.04	64.79	64.01	65.85	66.76
67.41	66.94	66.54	67.12	67.95	68.33	67.75	66.69	65.34	64.47	64.95	66.57

BOLZANO VICENTINO

(F) (44,19 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
42.00	41.92	42.20	41.88	41.93	41.93	41.79	42.05	42.04	41.92	42.25	41.95
41.98	41.97	42.65	41.87	41.96	41.99	41.79	42.03	42.02	41.90	42.17	41.93
41.98	41.94	42.38	41.89	41.95	41.90	41.77	42.07	41.98	41.91	42.04	41.90
42.08	42.01	42.17	41.89	41.93	41.90	41.78	42.05	41.99	41.84	42.02	41.91
42.07	41.98	42.05	42.59	41.94	41.95	41.80	42.15	41.97	41.81	42.12	41.89
42.03	41.94	42.02	42.37	41.99	42.14	41.78	42.22	41.96	41.79	42.21	41.94
42.00	41.92	41.98	42.29	42.15	42.15	41.77	42.15	41.94	41.78	42.15	41.95
41.97	41.94	41.97	42.05	42.20	41.84	42.22	42.09	41.94	41.80	42.12	42.02
41.95	41.99	41.91	41.91	42.02	41.77	42.20	42.23	41.93	41.81	42.17	42.07
41.94	42.09	41.89	41.90	41.99	41.79	42.06	42.19	41.94	42.12	41.93	42.09
42.00	41.97	42.12	42.06	42.01	41.94	41.90	42.12	41.97	41.87	42.12	41.96

MARAGNOLE

(F) (77,08 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
67.85	67.65	66.38	66.88	67.95	69.48	68.23	66.33	65.04	64.15	63.60	66.63
67.74	67.47	66.35	66.82	68.40	69.44	68.10	66.13	64.95	64.08	63.59	66.78
67.66	67.29	66.46	66.99	68.48	69.40	67.92	65.98	64.85	64.03	63.68	66.93
67.76	67.14	66.55	66.93	68.56	69.36	67.72	65.84	64.77	63.98	63.83	67.02
67.86	67.00	63.63	66.99	68.71	69.33	67.51	65.68	64.68	63.92	64.03	67.08
67.96	66.85	66.70	67.06	68.84	69.32	67.31	65.54	64.60	63.86	64.25	67.12
68.08	66.71	66.74	67.12	68.93	69.13	67.08	65.43	64.50	63.80	64.49	67.17
68.03	66.57	66.83	67.21	69.19	68.84	66.88	65.33	64.30	63.74	65.18	67.11
67.91	66.43	66.91	67.47	69.36	68.62	66.67	65.22	64.26	63.68	65.78	67.02
67.84	66.43	66.93	67.66	69.43	68.59	66.45	65.14	64.23	63.61	66.51	66.83
67.87	66.95	66.65	67.11	68.78	69.15	67.39	65.66	64.63	63.88	64.49	66.97

SANDRIGO

(F) (67,29 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
61.70	61.58	00.71	61.10	62.18	62.75	61.67	60.63	59.83	59.45	59.27	61.73
61.63	61.45	60.78	61.08	62.25	62.75	61.60	60.48	59.77	59.43	59.27	61.66
61.66	61.33	60.93	61.08	62.22	62.75	61.48	60.43	59.73	59.41	59.48	61.58
61.71	61.23	61.18	61.08	62.21	62.71	61.43	60.30	59.68	59.39	60.18	61.50
61.93	61.15	61.53	61.08	62.23	62.60	61.26	60.20	59.63	59.36	60.68	61.47
61.96	61.05	61.29	61.18	62.33	62.41	61.17	60.13	59.60	59.33	60.98	61.43
61.95	60.98	61.31	61.33	62.53	62.30	61.03	60.07	59.56	59.30	61.33	61.31
61.89	60.88	61.31	61.53	62.60	62.13	60.98	60.00	59.53	59.28	61.68	61.23
61.81	60.75	61.26	61.83	62.66	61.95	60.87	59.97	59.50	59.25	61.75	61.18
61.71	60.73	61.20	62.03	62.71	61.75	60.73	59.92	59.48	59.23	61.78	61.12
61.79	61.11	61.15	61.33	62.39	62.41	61.22	60.21	59.63	59.34	60.64	61.42

MONTICELLO CONTE OTTO (F) (40,64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.17	39.82	40.37	39.66	39.77	40.14	39.45	39.37	39.11	39.10	39.37	40.20
5	40.37	39.77	40.53	39.78	39.71	39.93	39.56	39.31	39.08	39.13	39.69	40.08
8	40.39	39.72	40.45	39.79	39.67	39.76	39.48	39.29	39.05	39.07	40.20	39.93
11	40.23	39.71	40.32	39.82	39.71	39.73	39.46	39.25	39.04	39.04	40.23	39.80
14	40.35	40.01	40.17	39.96	39.78	39.70	39.43	39.19	39.00	39.03	40.31	39.92
17	40.19	39.86	39.97	40.21	39.74	40.26	39.37	39.17	39.00	39.05	40.36	40.10
20	40.06	39.81	39.92	40.28	40.27	39.65	39.36	39.15	38.99	39.05	40.33	40.04
23	40.02	39.77	39.86	40.05	40.13	39.54	39.39	39.14	39.05	39.06	40.28	40.01
26	39.90	39.72	39.84	39.92	40.25	39.57	39.38	39.14	39.09	39.09	40.26	40.04
29	39.83	40.01	39.60	39.85	40.19	39.51	39.34	39.12	39.10	39.16	40.21	40.07
Medie	40.15	39.82	40.10	39.93	39.86	39.78	39.39	39.21	39.05	39.08	40.12	40.02

DUEVILLE (F) (59,87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	55.36	55.46	54.76	54.90	55.60	56.24	55.77	54.59	54.14	53.62	54.51	55.40
5	55.33	55.41	54.85	54.75	55.63	56.22	55.64	54.55	54.06	53.59	55.00	55.56
8	55.27	55.26	54.91	54.71	55.77	56.16	55.49	54.49	53.95	53.54	55.43	55.49
11	55.32	55.19	55.00	54.72	55.82	56.07	55.46	54.34	53.79	53.41	55.45	55.41
14	55.41	55.04	55.08	54.95	55.82	56.04	55.31	54.22	53.72	53.34	55.40	55.34
17	55.46	54.99	55.06	55.11	55.85	56.01	55.20	54.24	53.64	53.27	55.42	55.22
20	55.46	54.91	55.03	55.01	55.87	55.94	55.09	54.26	53.70	53.22	55.21	55.17
23	55.47	54.83	54.99	55.29	55.99	55.92	54.96	54.22	53.74	53.17	55.17	55.04
26	55.45	54.76	54.97	55.36	56.07	55.86	54.87	54.19	53.76	53.11	55.14	54.96
29	55.44	54.69	54.95	55.52	56.16	55.80	54.54	54.17	53.67	53.06	55.12	54.84
Medie	55.40	55.26	54.96	55.03	55.86	56.03	55.23	54.33	53.82	53.33	55.18	55.24

ROTA DI CALDIERO (F) (40,18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.86	36.04	36.17	36.29	36.30	36.46	35.90	35.57	35.38	35.36	35.38	35.54
5	35.93	35.99	36.31	36.29	36.27	36.37	35.93	35.53	35.36	35.34	35.44	35.53
8	35.89	36.03	36.48	36.28	36.26	36.30	35.87	35.38	35.30	35.36	35.54	35.49
11	35.97	36.07	36.47	36.21	36.21	36.27	35.79	35.47	35.34	35.37	35.32	35.51
14	36.20	36.08	36.47	36.17	36.20	36.20	35.69	35.43	35.40	35.36	35.48	35.53
17	36.19	36.06	36.46	36.27	36.14	36.10	35.75	35.37	35.36	35.36	35.57	35.56
20	36.16	36.07	36.44	36.31	36.15	36.07	35.72	35.40	35.42	35.35	35.58	35.56
23	36.13	36.07	36.46	36.37	36.21	35.94	35.65	35.45	35.35	35.32	35.57	35.55
26	36.09	36.06	36.45	36.43	36.37	36.05	36.56	35.36	35.28	35.30	35.57	35.56
29	36.07	36.09	36.36	36.37	36.42	35.98	35.54	35.31	35.34	35.37	35.55	35.55
Medie	36.05	36.06	36.41	36.30	36.25	36.17	35,74	35.43	35.35	35.35	35.52	35.54

VAGO (F) (47,98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.55	41.49	40.82	41.24	41.87	41.92	41.02	40.44	40.14	39.90	39.85	39.83
5	41.58	41.32	41.19	41.03	41.66	41.90	40.86	40.35	40.11	39.82	39.86	40.01
8	41.52	41.24	41.86	40.99	41.54	41.82	41.00	40.39	40.09	39.86	39.83	40.04
11	41.34	41.22	41.88	40.84	41.50	41.71	40.93	40.30	40.09	39.68	39.95	40.02
14	41.91	41.15	41.79	40.85	41.42	41.59	40.75	40.34	40.03	39.82	40.00	40.16
17	41.89	41.08	41.74	41.23	41.36	41.25	40.81	40.31	40.01	39.77	39.93	40.15
20	41.86	41.02	41.62	41.74	41.39	41.34	40.70	40.27	39.93	39.81	40.11	40.11
23	41.65	41.00	41.54	42.17	41.77	41.29	40.66	40.18	39.92	39.78	40.08	40.08
26	41.71	40.92	41.35	42.20	41.62	41.25	40.64	40.12	39.88	39.77	40.09	40.10
29	41.54	40.87	41.21	41.97	41.87	41.10	40.61	40.06	39.86	39.82	40.10	39.92
Medie	41.65	41.13	41.50	41.42	41.60	41.52	40.80	40.28	40.01	39.80	39.98	40.04

SPEZZAPIETRA (F) (40,76 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.58	38.47	38.46	38.44	38.67	39.10	38.95	38.73	38.53	38.47	38.43	38.49
5	38.61	38.47	38.50	38.41	38.65	39.06	38.92	38.74	38.50	38.46	38.45	38.46
8	38.61	38.46	38.51	38.39	38.63	38.98	38.88	38.73	38.50	38.45	38.57	38.44
11	38.60	38.46	38.50	38.59	38.62	38.91	38.84	38.71	38.50	38.45	38.60	38.45
14	38.59	38.46	38.50	38.38	38.71	38.90	38.79	38.69	38.49	38.44	38.62	38.47
17	38.58	38.45	38.50	38.47	38.68	38.88	38.84	38.67	38.49	38.42	38.64	38.49
20	38.57	38.44	38.51	38.56	39.16	38.89	38.80	38.63	38.49	38.41	38.65	38.47
23	38.55	38.42	38.50	38.62	39.01	38.89	38.75	38.59	38.49	38.41	38.63	38.46
26	38.52	38.40	38.50	38.65	39.04	39.00	38.74	38.57	38.48	38.41	38.59	38.42
29	38.47	38.43	38.46	38.68	38.98	38.99	38.73	38.56	38.47	38.41	38.52	38.37
Medie	38.57	38.45	38.49	38.50	38.81	38.96	38.82	38.66	38.49	38.43	38.57	38.45

RALDON (F) (36,96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.62	33.44	33.18	33.09	33.40	33.94	34.18	34.13	34.30	34.46	33.83	33.64
5	33.60	33.40	33.20	33.07	33.38	33.93	34.23	34.20	34.33	34.38	33.78	33.61
8	33.56	33.36	33.21	33.03	33.43	33.93	34.23	34.15	34.31	34.30	33.80	33.56
11	33.54	33.33	33.23	33.09	33.58	33.90	34.14	34.15	34.38	34.26	33.80	33.53
14	33.62	33.30	33.24	33.13	33.63	33.93	34.19	34.28	34.37	34.18	33.78	33.53
17	33.60	33.28	33.23	33.16	33.66	34.03	34.15	34.17	34.48	34.09	33.77	33.50
20	33.55	33.23	33.20	33.19	33.69	33.98	34.15	34.16	34.49	34.05	33.76	33.48
23	33.52	33.21	33.19	33.21	33.81	34.03	34.21	34.23	34.47	33.98	33.73	33.41
26	33.52	33.17	33.16	33.28	33.83	34.10	34.15	34.28	34.53	33.91	33.71	33.40
29	33.47	33.19	33.13	33.31	33.84	34.18	34.19	34.28	34.50	33.87	33.68	33.38
Medie	33.56	33.29	33.20	33.16	33.62	33.99	34.18	34.20	34.42	34.15	33.76	33.50

SAN FERMO (F) (43,45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.49	38.37	38.12	38.09	38.74	39.37	39.99	39.89	40.01	39.39	39.01	38.64
5	38.47	38.35	38.14	38.09	38.86	39.41	40.02	39.91	40.04	39.54	38.91	38.60
8	38.45	38.33	38.18	38.14	38.89	39.49	40.03	39.93	40.00	39.67	38.84	38.54
11	38.44	38.28	38.19	38.22	38.98	39.57	40.07	39.95	40.02	39.74	38.77	38.49
14	38.47	38.21	38.17	38.31	39.06	39.64	40.09	39.97	40.03	39.62	38.75	38.45
17	38.49	38.21	38.15	38.37	39.04	39.67	40.04	39.99	40.00	39.49	38.74	38.42
20	38.45	38.18	38.14	38.40	39.29	39.69	40.01	40.01	39.99	39.37	38.71	38.40
23	38.42	38.17	38.12	38.54	39.39	39.73	39.97	39.98	39.84	39.29	38.69	38.39
26	38.39	38.09	38.11	38.62	39.44	39.79	39.94	39.99	39.69	39.18	38.68	38.38
29	38.38	38.12	38.10	38.64	39.40	39.91	39.94	40.00	39.49	39.09	38.67	38.36
Medie	38.44	38.23	38.14	38.34	39.11	39.63	40.01	39.96	39.91	39.44	38.78	38.47

TORCOLO DI TOMBA (F) (52,67 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	47.75	47.27	46.81	46.64	47.19	48.12	49.02	49.47	49.74	49.86	48.62	47.98
5	47.67	47.24	46.81	46.62	47.42	47.92	49.07	49.45	49.78	49.71	48.59	47.92
8	47.61	47.17	46.79	46.60	47.43	48.54	49.27	40.96	49.78	49.61	48.52	47.87
11	47.57	47.12	46.79	46.67	47.52	48.78	49.29	49.50	49.79	49.42	48.42	47.75
14	47.53	47.07	46.76	46.98	47.77	48.72	49.32	49.51	49.96	49.28	48.36	47.74
17	47.49	47.07	46.77	46.97	47.71	48.87	49.40	49.58	49.82	69.21	48.29	47.68
20	47.48	47.01	46.76	46.95	48.07	48.88	49.32	49.57	49.84	49.09	48.22	47.62
23	47.45	46.92	46.72	46.86	48.10	48.82	49.35	49.75	69.92	48.99	48.14	47.51
26	47.42	46.89	46.70	46.97	48.67	48.96	49.42	49.66	49.91	48.89	48.12	47.46
29	47.35	46.82	46.67	47.12	48.32	48.94	49.42	49.75	49.92	48.87	48.05	47.44
Medie	47.53	47.06	47.76	46.84	47.82	48.65	49.29	49.58	49.85	49.29	48.33	47.70

DOSSOBUONO (F) (65,43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	50.09	*49.97*	**49.86**	*48.27*	**48.82**	*49.67*	*50.47*	50.97	*50.99*	**52.26**	*52.10*	52.10
5	**50.10**	49.98	49.57	48.28	48.79	*49.67*	50.57	50.97	51.07	52.24	**52.12**	**52.11**
8	50.08	49.99	49.32	48.28	*48.77*	49.68	50.60	50.95	51.10	52.20	**52.12**	52.09
11	50.05	50.02	49.20	*48.27*	*48.77*	49.68	50.62	50.96	51.11	52.18	52.11	52.07
14	50.02	50.00	49.06	48.29	48.79	*49.67*	50.67	**50.98**	51.12	52.15	*52.10*	52.08
17	50.04	50.02	48.82	48.30	*48.77*	49.69	50.67	50.97	51.17	52.14	*52.10*	52.05
20	50.00	50.02	48.61	48.32	48.78	**49.70**	50.70	50.96	51.16	52.18	*52.10*	*52.04*
23	49.97	50.04	48.50	48.33	48.79	49.68	50.72	50.95	51.17	52.16	**52.12**	52.07
26	*49.94*	50.03	48.38	**48.35**	48.79	*49.67*	50.72	*50.94*	51.16	52.11	52.11	52.06
29	49.97	**50.05**	*48.30*	48.34	48.81	49.69	**50.77**	50.95	**52.22**	*52.09*	**52.12**	52.06
Medie	49.73	50.01	48.96	48.30	48.79	49.68	50.65	50.96	51.23	52.17	52.11	52.07

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96,28 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**53.23**	**52.63**	*51.73*	**52.10**	*51.10*	*51.73*	*53.36*	*54.60*	*55.40*	**56.03**	**55.03**	**54.18**
5	53.18	52.53	51.70	50.99	51.13	51.86	53.44	54.66	55.43	55.94	54.94	54.12
8	53.12	52.46	51.75	51.10	51.17	52.00	53.53	54.73	55.50	55.90	54.86	54.06
11	53.03	52.43	51.81	51.07	51.23	52.14	53.73	54.84	55.58	55.80	54.78	53.98
14	52.94	52.33	51.93	51.00	51.20	52.30	53.83	54.96	55.60	55.73	54.70	53.88
17	52.86	52.23	51.99	50.95	51.28	52.58	53.95	55.03	55.63	55.61	54.63	53.73
20	52.78	52.11	52.10	*50.88*	51.35	52.78	54.06	55.13	55.68	55.53	54.56	53.53
23	52.73	52.03	52.12	50.90	51.39	53.00	54.23	55.21	55.70	55.40	54.43	53.38
26	52.68	51.83	**52.18**	51.04	51.47	53.16	54.41	55.30	55.73	55.24	54.30	53.23
29	*52.66*	*51.78*	51.75	51.07	**51.56**	**53.26**	**54.53**	**55.36**	**56.04**	*55.12*	*54.22*	*53.03*
Medie	52.92	52.24	51.91	51.02	51.29	52.48	53.91	54.98	55.63	55.63	54.64	53.71

POVEGLIANO (F) (47,21 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.27	**42.24**	**42.11**	41.96	*42.05*	*42.21*	*42.51*	*42.63*	*42.67*	**42.63**	**42.51**	*42.39*
5	42.26	42.23	42.08	*41.91*	42.06	42.22	42.53	42.66	*42.67*	42.62	42.49	42.37
8	**42.28**	42.21	42.06	41.94	42.10	42.23	42.56	42.66	42.68	42.60	42.48	42.37
11	42.26	42.19	42.02	41.93	42.09	42.26	42.57	42.67	**42.69**	42.59	42.46	42.36
14	42.24	42.21	42.03	41.97	42.13	42.27	42.56	42.69	**42.69**	42.60	42.46	42.33
17	42.22	42.18	42.01	**41.99**	42.12	42.31	42.54	**42.71**	**42.69**	42.61	42.47	42.32
20	42.24	42.16	41.99	41.96	42.15	42.34	42.57	42.70	42.68	42.59	42.45	42.31
23	42.23	42.15	41.97	41.96	42.18	42.38	**42.59**	42.70	42.68	42.59	42.43	42.29
26	42.23	*42.13*	41.94	41.97	42.21	42.41	42.58	42.69	*42.67*	42.58	42.43	42.27
29	*42.21*	42.14	*41.93*	**41.99**	**42.23**	**42.46**	**42.59**	42.69	*42.67*	*42.56*	*42.42*	*42.26*
Medie	42.24	42.18	42.01	41.96	42.13	42.31	42.56	42.68	42.68	42.60	42.46	42.33

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1962*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	**12.94**	11.85	12.39	12.76	12.55	12.10	11.46	10.79	10.44	*10.08*	11.98	11.85	11.77
Ialmicco	29.00	**19.01**	17.77	17.91	18.69	18.62	18.16	17.07	15.75	14.78	*14.48*	16.68	17.10	17.17
Ioannis	16.30	**14.83**	14.40	14.56	14.78	14.73	14.56	13.94	13.39	*13.09*	13.17	13.94	14.72	14.18
Trivignano	42.00	**21.69**	20.16	20.44	21.27	21.29	20.80	18.84	17.62	16.74	*16.39*	18.48	19.35	19.42
Gonars (Stradalta)	21.10	19.21	19.35	19.38	19.39	**19.57**	19.52	19.16	18.74	18.34	18.07	*17.90*	18.19	18.90
Risano	57.10	35.14	35.49	35.37	35.68	**36.25**	36.17	35.04	33.60	32.22	31.05	*30.97*	31.69	34.06
Cuccana	36.10	24.29	24.14	24.24	24.42	**24.60**	24.40	23.71	22.83	22.30	*21.86*	22.03	22.49	23.44
Mortegliano	37.00	27.95	27.91	27.77	27.97	**28.20**	28.01	27.37	26.48	*26.22*	26.49	26.61	26.52	27.12
Carpeneto	66.10	48.77	48.92	48.93	48.94	49.25	**49.27**	48.84	47.93	46.83	45.86	*45.27*	45.77	47.88
Talmassons	27.00	25.27	25.18	25.27	**25.31**	25.28	25.20	25.01	24.63	24.48	*24.35*	24.59	24.60	24.93
Codroipo	39.30	38.36	38.40	38.43	38.47	38.50	38.51	**38.65**	38.63	38.30	37.96	*37.68*	37.69	38.30
Gorizzo	33.50	32.10	32.06	32.19	32.10	32.20	**32.22**	32.14	31.93	31.67	31.60	31.97	31.95	32.01
San Vidotto	36.05	**35.55**	35.40	35.36	35.36	35.50	35.50	35.41	35.05	34.71	*34.61*	35.22	35.35	35.25
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	19.28	14.22	**14.45**	14.39	14.03	13.86	13.69	13.52	*13.47*	13.54	13.81	13.83	13.92
Pozzo Dipinto	56.20	50.80	49.20	49.35	49.60	51.22	**51.80**	50.56	48.23	46.12	*45.39*	48.09	49.14	49.12
Valvasone Delizia	46.90	45.14	44.27	43.94	43.14	44.72	**45.66**	45.00	43.09	41.83	*41.74*	43.96	43.84	43.86
Savorgnano	23.60	22.56	*22.52*	22.57	22.58	22.60	22.63	22.59	22.54	*22.52*	22.53	**22.64**	22.59	22.57
San Vito al Tagliamento	32.50	30.95	30.81	30.91	**30.96**	30.89	30.90	30.85	30.74	30.61	*30.54*	30.91	30.85	30.83
Casarsa	40.40	39.53	39.43	39.38	39.42	39.59	**39.63**	39.58	39.40	39.24	38.57	*39.10*	39.59	39.37
Sbroiavacca	18.50	17.73	17.72	17.76	17.68	17.50	17.60	17.52	*17.49*	*17.49*	17.51	**17.81**	17.56	17.61
Cinto Caomaggiore	11.40	**10.67**	10.48	10.58	10.66	10.39	10.12	*9.04*	8.48	8.35	8.38	9.64	10.40	9.77
Villotta di Chions	15.60	14.38	14.12	**14.47**	14.46	14.19	13.71	13.11	*12.51*	12.52	12.76	14.23	14.04	13.71
Eraclea - Via 7 Casoni (P. 4)	0.50	–1.26	–1.70	**–1.16**	–1.26	–1.66	–1.95	–2.42	–2.84	–3.17	*–3.38*	–1.85	–1.86	–2.04
Azzano Decimo	13.90	12.62	12.30	**12.75**	12.63	12.39	12.05	11.63	11.30	11.11	*11.10*	12.07	12.29	12.02
Pravisdomini	10.60	9.59	9.27	9.60	9.65	9.69	9.35	9.02	8.50	*8.48*	8.64	**9.73**	9.47	9.25
Torre	30.00	28.43	28.22	28.19	28.08	28.19	28.46	**28.91**	29.10	28.46	*27.72*	27.97	28.18	28.33
Eraclea Via Tabina (P. 3)	–0.05	–1.05	–1.10	–1.04	–1.05	–1.16	–1.36	*–1.67*	–1.19	–1.36	–1.65	**–0.98**	–1.08	–1.22

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**														
Comina	53.20	36.68	36.24	35.97	35.75	36.31	37.12	37.07	**37.18**	36.35	*35.42*	35.65	36.25	36.33
Corva	18.70	**18.00**	17.98	17.98	17.85	17.85	17.60	16.49	15.44	15.36	*15.23*	17.58	17.86	17.10
San Donà di Piave Via Cittanova (P. 8)	1.30	0.18	0.10	0.16	0.09	−0.16	−0.22	−0.94	−1.46	−1.68	*−1.85*	−0.12	**0.25**	−0.47
Pasiano	13.30	11.53	10.92	**11.59**	10.90	10.55	8.73	7.68	7.02	*6.98*	7.07	9.49	10.23	9.39
San Donà di Piave Via Isiata (P. 7)	0.50	−0.47	−0.52	**−0.44**	−0.45	−0.66	−0.82	−1.35	−1.15	−1.17	*−1.63*	−0.45	−0.54	−0.80
Prata di Pordenone	14.30	12.39	12.22	12.77	12.85	**12.86**	12.78	12.27	10.45	9.75	*9.52*	11.38	12.50	11.81
San Donà di Piave Casa Rossi (P. 12)	0.50	−0.89	−1.17	−0.78	−0.78	−0.99	−1.06	−1.20	−1.24	−1.25	*−1.41*	**−0.60**	−1.29	−1.06
Motta di Livenza	6.50	**5.29**	5.12	5.27	5.17	5.07	4.63	3.48	2.30	*1.57*	1.65	4.10	5.02	4.06
Vigonovo	46.00	40.96	40.69	40.57	40.45	40.65	41.33	**41.49**	41.16	40.68	*39.96*	40.22	40.78	40.74
Noventa di Piave Via Calnova (P. 16)	2.60	1.20	0.79	1.18	1.06	0.88	0.82	0.44	0.26	0.16	*−0.18*	**1.24**	0.89	0.73
Portobuffolè	9.90	6.40	5.68	6.79	6.15	5.52	5.34	4.34	4.08	*3.65*	5.11	**7.39**	5.70	5.51
Noventa di Piave Via Calnova (P. 15)	2.80	**2.20**	1.79	2.13	1.86	1.78	1.64	1.16	0.82	0.64	*0.56*	1.64	1.59	1.48
Brugnera	17.40	13.40	13.43	13.87	13.75	13.67	13.14	12.69	12.37	*12.33*	12.36	13.54	**14.19**	13.23
Fratta di Oderzo	9.80	8.55	8.45	**8.62**	8.50	8.33	7.89	7.09	6.59	*6.35*	6.46	8.03	8.02	7.74
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	8.50	6.74	6.65	6.76	6.70	6.67	6.58	6.51	*6.44*	6.54	6.53	**6.84**	6.75	6.64
Candolè (P. 19)	7.40	6.08	6.02	6.08	6.06	**6.09**	5.85	4.99	4.43	4.23	*4.18*	5.64	5.95	5.47
Oderzo	11.50	9.75	9.72	**9.95**	9.86	9.77	9.68	9.58	9.40	*9.23*	9.68	9.82	9.73	9.68
Rustignè	10.10	**9.20**	8.88	9.08	8.97	8.89	8.57	8.00	7.66	*7.36*	*7.36*	8.25	8.79	8.42
Ponte di Piave	10.70	9.15	8.74	**9.36**	9.27	9.22	8.95	8.47	8.12	7.96	*7.91*	9.01	8.87	8.75
Fontanelle	19.45	**19.19**	19.06	19.10	19.00	18.93	*18.87*	*18.87*	18.91	18.97	19.00	19.16	19.15	19.02
Negrisia	11.50	**10.61**	10.35	**10.61**	10.43	10.40	10.31	10.02	9.75	*9.61*	9.68	10.49	10.34	10.22
Orsago (N. 6)	43.08	41.13	40.97	41.15	41.05	41.09	41.08	41.10	**41.22**	**41.22**	40.92	41.18	*40.91*	41.08
Ormelle	17.90	16.22	16.08	16.22	16.16	16.14	16.11	16.05	*15.81*	15.83	15.92	**16.29**	16.09	16.08
Roncadelle	18.00	16.68	16.68	**16.69**	16.68	16.68	16.68	*16.67*	*16.67*	16.68	16.68	16.68	*16.67*	16.68
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	27.01	26.65	26.36	26.45	26.89	**27.26**	27.12	26.47	25.69	*25.36*	25.96	26.70	26.49
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	45.56	45.38	45.61	45.45	45.55	45.59	45.75	**45.77**	45.61	*45.32*	45.57	45.44	45.55
Cimadolmo	29.80	28.39	28.12	28.00	28.04	28.40	**28.52**	28.38	27.54	26.62	26.27	26.09	*25.98*	27.52
Tezze di Piave	38.50	32.71	31.94	31.67	31.87	32.87	33.35	**33.42**	32.03	30.80	*30.07*	30.96	32.07	31.98
Mareno di Piave	36.15	34.00	33.19	32.68	33.36	34.07	**34.48**	34.43	33.30	32.27	*31.54*	32.31	33.57	33.27

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1962*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA PIAVE E BRENTA														
Jesolo Via Canalcalmo (P. 2)	0.15	-0.83	-0.99	**-0.74**	-0.78	-0.98	-1.15	-1.54	-1.96	*-2.00*	-1.98	-1.01	-1.09	-1.25
Jesolo Via Cà Pirami (P. 1)	-0.25	-1.56	-1.09	**-0.82**	-1.00	-1.16	-1.63	-2.45	-2.77	-3.11	*-3.25*	-1.35	-1.09	-1.77
San Donà di Piave Via Francescata (P. 6)	0.85	0.62	0.58	**0.63**	0.58	0.46	0.34	-0.35	-0.85	-1.24	*-1.43*	0.15	0.47	0.00
Jesolo Via Francescata (P. 5)	-1.35	-1.86	-1.91	-1.81	-1.87	-1.95	-2.07	-2.45	-1.95	-2.10	*-2.49*	**-1.71**	-1.90	-2.01
Musile di Piave Croce di Musile (P. 10)	1.00	-0.74	-0.74	-0.60	-0.75	-0.74	-0.74	*-1.09*	-1.02	-0.93	-1.06	**-0.34**	-0.77	-0.79
Musile di Piave Via Emilia (P. 9)	0.30	**-0.27**	-0.48	-0.29	-0.38	-0.52	-0.62	-1.02	-1.18	-1.22	*-1.33*	-0.39	-0.49	-0.68
Fossalta di Piave (P. 14)	3.80	2.46	2.22	**2.48**	2.39	2.27	2.09	1.37	0.90	0.52	*0.48*	2.40	2.29	1.82
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.62	0.51	0.67	0.63	0.59	0.47	0.23	0.03	*-0.10*	0.00	**0.77**	0.55	0.41
Zenson di Piave (P. 18)	7.20	6.27	6.11	**6.31**	6.25	6.15	5.94	5.41	4.47	*4.40*	4.43	6.18	6.18	5.67
Meolo Via Baldane (P. 13)	3.30	1.99	1.89	**2.00**	1.82	1.69	1.42	0.72	0.14	-0.06	*-0.09*	1.66	1.78	1.25
Monastier - S. Pietro Novello (P. 17)	5.55	4.67	4.27	4.65	4.47	4.16	3.90	3.39	2.99	2.68	*2.56*	**5.07**	4.42	3.94
San Biagio di Callalta	10.90	10.24	*9.98*	10.18	10.22	10.32	10.37	10.29	10.23	10.11	10.16	**10.39**	10.29	10.23
Venezia (Lido)	5.40	1.08	1.00	1.13	**1.16**	1.14	1.10	0.98	0.86	0.77	*0.73*	**1.16**	1.11	1.02
Pero	18.00	15.99	15.88	15.96	15.90	15.84	15.82	15.74	*15.72*	15.73	15.76	**16.08**	15.90	15.86
Maserada	29.20	27.38	26.89	26.78	26.75	27.45	**27.53**	27.45	26.35	25.51	*25.14*	26.25	27.19	26.72
Saltore	29.70	26.42	25.90	*25.76*	25.86	26.25	26.45	26.48	**26.51**	**26.51**	26.45	26.42	26.16	26.26
Lovadina	45.40	32.07	30.50	30.60	31.46	32.73	**33.15**	33.00	30.72	29.52	*28.69*	30.45	32.10	31.25
Lancenigo	25.00	22.22	22.05	21.99	22.00	22.29	22.39	**22.42**	22.21	21.94	*21.67*	21.97	22.18	22.11
Spresiano	54.00	34.73	32.62	32.90	34.12	35.71	**36.11**	35.63	32.68	31.16	*30.31*	32.45	34.74	33.60
Mogliano Veneto	7.70	5.61	5.67	**6.11**	5.75	5.68	5.61	5.16	4.95	*4.71*	4.90	5.69	5.64	5.46
Chirignago	11.90	10.43	10.32	**10.49**	10.32	10.31	10.17	9.99	*9.77*	9.87	10.01	10.35	10.26	10.19
Paderno	34.20	25.25	24.99	24.60	*24.47*	24.89	25.33	**25.76**	25.70	25.13	24.65	24.91	24.96	25.05
Castagnole	28.90	20.41	20.58	20.46	*20.35*	20.62	20.69	20.80	**20.92**	20.62	20.39	20.56	*20.35*	20.56
Musano (Cà Rossa)	48.90	26.82	26.59	26.42	*26.31*	26.76	26.82	**27.33**	27.25	2707	26.54	26.56	26.66	26.76
Scorzè	13.20	**12.52**	12.35	12.43	12.39	12.29	12.07	11.61	11.26	*11.14*	11.16	12.22	12.34	11.98
Istrana	37.00	25.33	25.18	25.15	*25.03*	25.33	25.35	25.67	**25.68**	25.63	25.09	25.12	25.26	25.32
Vedelago	44.60	31.98	31.83	31.73	*31.66*	31.87	32.05	31.86	32.05	32.25	**32.27**	32.26	32.09	31.99
Barcon (Fanzolo)	66.90	35.27	35.19	34.81	*34.72*	35.15	35.30	35.80	**36.28**	36.05	35.48	35.14	35.34	35.38
Castelfranco Veneto	41.00	36.70	36.60	36.69	36.51	*36.50*	36.67	36.74	36.86	36.86	36.80	36.85	**36.90**	36.72

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1962*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**														
Castello di Godego	54.15	40.35	40.35	40.44	*40.10*	40.13	40.38	40.55	40.66	**40.84**	40.80	40.65	40.65	40.49
Le Motte (Godego)	45.30	39.56	39.70	39.69	39.44	*39.35*	39.51	39.63	39.67	39.79	**39.91**	39.77	39.73	39.64
Villarappa	23.10	21.58	21.59	**21.91**	21.77	21.78	21.83	21.66	21.34	21.22	*21.20*	21.43	21.43	21.56
Villa del Conte	27.70	25.60	26.08	25.51	*25.44*	**26.30**	**26.30**	25.68	25.84	25.81	25.82	25.99	26.04	25.87
Abbazia Pisani	35.00	34.10	34.07	**34.13**	34.06	33.98	33.96	33.70	33.37	*33.18*	33.23	34.09	34.12	33.83
Marsango	24.60	23.43	23.27	**23.46**	23.28	23.32	23.37	22.89	22.67	22.27	*22.24*	23.31	23.27	23.06
Sant'Anna Morosina (Segheria	30.25	29.40	29.39	**29.43**	29.38	29.40	29.37	*29.33*	29.37	29.37	29.36	29.42	29.39	29.38
Campo San Martino	25.20	21.10	20.86	**21.98**	21.95	21.74	21.14	20.61	20.12	20.16	*20.01*	20.20	20.44	20.86
Paviola	28.50	27.07	26.74	**27.53**	27.13	26.84	26.54	25.96	25.84	25.38	*25.17*	26.03	26.13	26.36
San Giorgio in Bosco	30.52	28.55	28.49	**28.63**	28.48	28.45	28.35	28.29	28.30	*28.27*	28.48	28.46	28.46	28.43
Bolzonella	36.60	35.54	35.63	**35.77**	35.53	*35.52*	35.56	35.56	35.53	35.53	35.53	35.53	35.53	35.56
Cittadella	49.00	43.55	43.47	43.53	*43.29*	43.35	43.52	53.52	43.54	**43.75**	**43.75**	43.69	43.63	43.55
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	53.07	52.62	*52.37*	*52.37*	*52.37*	53.25	54.02	54.55	**54.70**	53.87	52.83	53.01	53.25
Stroppari	70.45	55.36	54.98	54.98	*54.65*	55.29	55.44	55.58	**55.98**	55.76	54.97	54.94	55.19	55.26
Cartigliano	85.10	71.59	70.06	70.55	71.22	72.82	**72.95**	72.10	69.82	67.81	*67.06*	71.26	71.12	70.70
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bassanello)	10.18	9.16	9.05	**9.23**	9.02	0.98	9.07	8.99	8.91	*8.90*	8.91	9.10	9.07	9.04
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	10.75	**10.37**	10.33	10.34	10.36	10.33	10.29	10.17	10.06	*10.00*	10.09	10.34	10.36	10.25
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	11.25	10.62	*10.57*	10.60	10.63	10.63	10.59	10.60	10.58	10.61	*10.57*	**10.65**	10.63	10.61
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	10.78	10.72	10.77	10.79	10.74	10.67	10.67	*10.62*	10.66	10.70	**10.82**	10.68	10.72
Piazzola sul Brenta	27.60	25.04	24.73	**25.49**	25.16	25.02	24.80	24.44	24.10	23.82	*23.67*	24.24	24.42	24.58
Camisano (Via Boschi)	27.10	25.93	25.93	**26.08**	25.84	25.88	25.72	25.60	25.48	25.42	*25.31*	26.00	25.89	25.76
Grantorto	36.35	34.13	34.08	34.14	34.04	34.09	34.15	34.13	34.07	*33.95*	33.97	**34.22**	34.10	34.09
Grossa	30.00	29.03	28.96	29.13	29.20	29.07	29.14	29.12	29.08	29.03	*28.87*	**29.59**	29.46	29.14
Camazzole	54.90	53.28	53.09	53.27	53.39	**53.62**	53.46	53.25	53.15	53.21	*53.08*	53.52	53.09	53.28
Gazzo	35.10	34.26	33.87	33.94	33.95	34.05	33.88	33.91	34.17	34.10	*33.84*	**34.31**	34.10	34.03
Calonega	39.00	38.28	38.24	38.32	38.30	38.21	38.26	38.19	38.20	38.18	*38.15*	**38.36**	38.22	38.24
Rampazzo	27.95	26.84	26.67	26.86	26.62	26.70	26.59	26.54	26.74	26.71	*26.47*	**27.05**	26.76	26.71

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA BRENTA E ADIGE**														
Casa Meda	89.40	72.07	*71.96*	*71.96*	72.30	74.27	**74.50**	73.26	*71.96*	*71.96*	*71.96*	72.49	72.16	72.57
Crosara di Nove	78.68	70.67	69.71	69.52	70.49	71.67	**71.86**	71.10	69.22	67.81	*66.77*	69.32	70.06	69.85
Casa Reginato	91.10	71.43	70.40	69.89	70.98	72.47	**73.10**	72.13	70.54	69.29	*68.06*	68.79	70.69	70.65
Pozzoleone	54.70	52.74	52.59	52.77	52.80	**53.06**	52.82	53.01	52.99	52.81	*52.36*	52.90	52.91	52.81
Casa Cecchetto	100.00	71.58	70.66	70.19	71.27	72.14	**73.18**	72.25	70.81	69.20	*68.10*	68.59	70.62	70.72
Scoazzolo	75.00	68.88	68.20	67.90	68.60	69.58	**69.82**	69.34	68.02	66.32	*65.71*	66.79	68.09	68.10
Colombara	32.50	32.46	32.30	32.36	32.27	32.27	32.17	*32.10*	32.14	32.17	32.15	**32.55**	32.33	32.27
Grantortino	31.80	30.44	30.24	30.54	30.51	**30.61**	30.33	30.03	29.87	29.74	*29.67*	30.27	30.29	30.21
Schiavon	72.70	68.08	67.47	67.42	6752	68.45	**68.97**	68.50	67.36	66.04	*65.25*	65.86	67.42	67.36
Bressanvido	56.00	53.99	53.96	54.12	54.00	54.07	53.99	54.11	**54.14**	54.00	*53.81*	53.99	54.01	54.02
Quinto Vicentino	36.14	35.62	35.33	**35.72**	35.47	35.33	35.16	35.09	*34.73*	34.78	34.83	35.49	35.38	35.24
Casa Bertolin	89.90	70.52	69.85	69.46	70.16	71.19	**72.04**	71.34	70.10	68.48	*67.63*	68.16	69.72	69.89
Casa Schiavo	71.53	67.41	66.94	66.54	67.12	67.95	**68.33**	67.75	66.69	65.34	*64.47*	64.95	66.37	66.68
Bolzano Vicentino	43.40	42.00	41.97	**42.12**	42.06	42.01	41.94	41.90	**42.12**	41.97	*41.87*	**42.12**	41.96	42.00
Maragnole	76.08	67.87	66.95	66.65	67.11	68.78	**69.15**	67.39	65.66	64.63	*63.88*	64.49	66.97	66.63
Sandrigo	66.50	61.79	61.11	61.15	61.33	62.39	**62.41**	61.22	60.21	59.63	*59.34*	60.64	61.42	61.05
Monticello Conte Otto	40.64	**40.15**	39.82	40.10	39.93	39.86	39.78	39.39	39.21	*39.05*	39.08	40.12	40.02	39.71
Dueville	59.20	55.40	55.26	54.96	55.03	55.86	**56.03**	55.23	54.33	53.82	*53.33*	55.18	55.24	55.06
Rota di Caldiero	39.50	36.05	36.06	**36.41**	36.30	36.25	36.17	35.74	35.43	35.35	*35.25*	35.52	35.54	35.84
Vago	47.10	**41.65**	41.13	41.50	41.42	41.60	41.52	40.80	40.28	40.01	*39.80*	39.98	40.04	40.81
Spezzapietra	40.00	38.57	38.45	38.49	38.50	38.81	**38.96**	38.82	38.66	38.49	*38.43*	38.57	38.45	38.60
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.56	33.29	33.30	*33.16*	33.62	33.99	34.18	34.20	**34.42**	34.15	33.76	33.50	33.76
San Fermo	42.60	38.44	38.23	*38.14*	38.34	39.11	39.63	**40.01**	39.96	39.91	39.44	38.78	38.47	39.04
Torcolo di Tomba	55.80	47.53	47.06	*46.76*	46.84	47.82	48.65	49.29	49.58	**49.85**	49.29	48.33	47.70	48.22
Dossobuono	64.60	49.73	50.01	48.96	*48.30*	48.79	49.68	50.65	50.96	51.23	**52.17**	52.11	52.07	50.39
San Massimo (Cà d'Albera)	95.40	52.92	52.24	51.91	*51.02*	51.29	52.48	53.91	54.98	**55.63**	**55.63**	54.64	53.71	53.36
Povegliano	46.50	42.24	42.18	42.01	*41.96*	42.13	42.31	42.56	**42.68**	**42.68**	42.60	42.46	42.33	42.34

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1\. — **Portata torbida in una sezione ed in un dato istante**: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*kg/s*).

2\. — **Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante**: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3\. — **Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo**: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (*kg/s*).

4\. — **Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo**: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5\. — **Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo**: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche

Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio *km*² 9763 (Bacino utile per la torbida *km*² 5131); parte permeabile 37% altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; distanza dalla foce 253 *km* circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 *m* circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 *m* s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1961: portata torbida *kg/s* 29.429, torbidità specifica *kg/m*³ 0.091, deflusso torbido unitario *tonn/km*² 181.624.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	*kg/m*³	0.892	0.614	0.554	0.430	0.725	0.299	0.862	0.557	**0.892**	0.325	0.410	0.887	0.211
	kg/s	372.384	79.206	64.818	45.150	101.153	102.884	372.384	196,621	319.336	61.100	53.200	136.598	24,054
Min.	*kg/m*³	0.009	0.052	0.017	0.012	0,017	0.047	0.023	0.046	0.014	0.011	*0.009*	0.019	0.012
	kg/s	0.864	6,604	2.040	1.416	2.159	11.609	7.843	14.161	3.080	1.859	1.206	3.306	*0.864*
Med.	*kg/m*³	0.162	0.196	**0.236**	0.161	0.186	0.158	0.186	0.157	0.118	**0.108**	**0.167**	0.203	*0.072*
	kg/s	36.431	22.849	27.272	16.967	32.216	85.711	**91.609**	49.962	32.487	18.366	21.261	30.687	*7.781*
*10*³ *tonn.*		1.059.998	61,199	65.976	45.443	83.503	140.669	**237.450**	133.819	87.013	47.604	56.943	79.538	20.841
*tonn/km*²		206.583	11.927	12,858	8.856	16.274	27.415	46.277	26.080	16.958	9.278	11.097	15.501	4.062

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio *km*² 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212.2 *km*²; altitudine max 3899 *m* s. m., media 1535 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 *m* circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 *m* s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1961: portata torbida *kg/s* 27.496, torbidità specifica *kg/m*³ 0.101.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	*kg/m*³	2.779	0.090	0.039	0.122	0.197	0.324	**2.779**	0.724	0.289	0.077	0.177	0.123	0.557
	kg/s	1.300.572	13.410	5.148	18.788	52.008	118,776	**1300.572**	173.760	66.759	9.856	23.895	15.498	72,410
Min.	*kg/m*³	0.002	0.005	*0,002*	0.010	0.008	0.003	0.007	0.011	0.010	0.010	0.004	0.006	0.009
	kg/s	0.260	0.900	*0.260*	1.390	0.816	0.483	3,213	2.563	1.690	1.200	0.556	0.750	1.080
Med.	*kg/m*³	0.081	0.032	*0.017*	0.043	0.048	0.081	**0.356**	0.068	0.052	0.030	0.031	0.026	0.189
	kg/s	21.931	4.847	*2.348*	5.888	11.173	25.237	**151.304**	16.461	10.314	3.778	4.061	4.461	23.300
*10*³ *tonn.*		689.513	12.982	5.680	15.796	28.962	67.595	392.179	44.090	27.623	9.793	10.880	11.560	62.400

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1962

I dati climatici e idrologici osservati nel 1962 in alcune tipiche località del compartimento sono qui di seguito messi a confronto con i valori normali allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche dell'anno stesso.

I. — TEMPERATURA

La *temperatura media annua*, come risulta dalla Tab. I[a], è stata ovunque più bassa della normale con scostamenti compresi tra un massimo di —1°1 (Bolzano) e un minimo di —0°2 (Chioggia), conseguenza di un anno durante il quale i *valori medi mensili* inferiori al normale sono stati di gran lunga più numerosi di quelli superiori. Infatti, ad eccezione del gennaio e agosto e, per molte località (10 sulle 12 della tabella) anche dell'ottobre, tutti i rimanenti mesi hanno registrato medie mensili nettamente inferiori al normale. Particolarmente elevati gli scostamenti negativi di marzo e dicembre che oltrepassano, in gran parte degli osservatori, i 2°, raggiungendo massimi di 4°2 (Belluno in dicembre) e 3°7 (Colle Venda in marzo e Bolzano in dicembre). Gli scostamenti positivi più elevati sono quasi ovunque quelli osservati in agosto che risultano compresi tra un massimo di 3°0 (Trento) e un minimo di 1°7 (Lido - Venezia).

Il gennaio è stato in tutti gli osservatori presi in considerazione meno rigido del normale; ciò ha determinato lo spostamento a dicembre del mese più freddo dell'anno. Irregolare anche la posizione del mese più caldo che, contro la norma, è caduto anche quest'anno, come già si era verificato nel 1960 e nel 1961, in agosto invece che in luglio.

Dalla Tab. II dove sono riportare le *temperature medie stagionali* si nota in primo luogo come l'inverno sia stato quasi in tutti gli osservatori leggermente meno freddo del normale (uniche eccezioni Udine e Vicenza), mentre la primavera appare decisamente più fredda. In questa stagione gli scostamenti in meno hanno superato ovunque il valore di un grado, con punte massime di 2°2 e 1°7 a Bolzano e a Trento.

Le medie estive ed autunnali pur denunciando una prevalenza delle località con valori inferiori alla norma (7 su 12), risultano comunque in un senso o nell'altro poco discoste dai rispettivi dati normali.

I massimi e i minimi assoluti del 1962 non hanno nè superato nè raggiunto gli estremi sino ad oggi osservati. Molto lontani da questi si sono mantenuti in particolar modo i minimi; un po' meno i massimi che a Chioggia e a Colle Venda hanno toccato i 36°2 e i 33°4, valori che si avvicinano molto ai rispettivi massimi assoluti del luglio 1950 (36°5) e 1952 (34°0).

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

La *pressione media annua* registrata nell'osservatorio di Lido - Venezia (Tab. III) è stata di 761.6 *mm*, superiore di 0.2 *mm* al valore normale (1914-1961). Ad eccezione del marzo e del novembre e dicembre (pressione inferiore alla normale di 4.4 *mm*, 2.2 *mm* e 1,3 *mm*) e del settembre (eguale), in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata superiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di 2.6 *mm* (giugno) e un minimo di 0.2 *mm* (aprile).

III. — VENTO

La *velocità media annua* del vento (Tab. IV) nei nove osservatori del compartimento che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno (esclusi pertanto Udine e Bolzano) è stata in alcuni superiore (4), in altri inferiore (5) al normale con scostamenti, in un senso o nell'altro, compresi tra massimi di 1.6 *km/h* (Treviso) e —2.5 *km/h*

Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1962	6.4	5.3	6.3	13.3	16,4	19.9	22.1	2.55	19.6	15.8	9.7	4.6	13.7
	Media 1920 - 61	4.9	5.4	9.0	13.1	17.6	21.2	23.8	23.5	20,2	14.9	10.2	6.4	14.2
	Scostamento	1.5	-0,1	-2.7	0,2	-1.2	-1.3	-1,7	2.0	-0.6	0.9	-0.5	-1.8	-0.5
UDINE	Anno 1962	4.3	3.4	5.3	12.2	15.4	19.0	21.4	24.9	18.4	14.5	7.5	2.2	12.4
	Media 1920-22 e 31-61	3.1	4.5	8.3	12,5	17.0	20.5	22.9	22.5	18.9	13.6	8.3	4.7	13.1
	Scostamento	1.2	-1.1	-3.0	-0.3	-1.6	-1.5	-1.5	2.4	-0.5	0.9	-0.8	-2.5	-0.7
BELLUNO	Anno 1962	1,8	2.3	4.4	10.2	13.5	16.9	19.5	22.4	16.9	11.9	5.1	-3.3	10.1
	Media 1920 - 61	-0.7	1.6	6.4	10.7	14.9	18.4	20.7	20.2	16.9	11.6	5.6	0.9	10.6
	Scostamento	2.5	0,7	-2,0	-0.5	-1.4	-1.5	-1.2	2.2	0.0	0,3	-0.5	-4.2	-0.5
TREVISO	Anno 1962	4.0	4.0	6.0	12.7	16.0	19.9	22.1	25.2	19.3	14.9	8.2	2.3	12.9
	Media 1920 - 61	2.9	4.4	8.4	12,8	17.5	21.3	23.7	22.9	19.4	13.9	8.5	4.3	13.3
	Scostamento	1.1	-0.4	-2.4	-0.1	-1.5	-1.4	-1.6	2.3	-0.1	1.0	-0.3	-2,0	-0.4
LIDO (Venezia)	Anno 1962	3.9	4,2	6.1	12.2	16.1	19.7	21.9	24.7	19.4	14.6	8.6	2.6	12.8
	Media 1920 - 61	3.1	4.5	8.4	12.8	17.4	21.1	23.6	23,0	19.8	14.4	9,0	4.7	13.5
	Scostamento	0.8	-0.3	-2.3	-0,6	-1.3	-1.4	-1.7	1.7	-0.4	0.2	-0.4	-2.1	-0.7
CHIOGGIA	Anno 1962	3,8	4.7	6.3	13.0	16.7	20.5	23.1	26.1	20,5	15,8	9.1	2.8	13 5
	Media 1938 - 61	3.0	4.4	8.4	13.0	17.5	21.3	24.0	23.8	20.7	14.8	9.0	4.9	13.7
	Scostamento	0.8	0.3	-2.1	0.0	-0.8	-0.8	-0,9	2,3	-0.2	1.0	0.1	-2.1	-0.2
PADOVA	Anno 1962	2.7	3.6	5.9	12.6	16.3	19.8	22.4	25.3	19.1	14.0	7.7	0.9	12,5
	Media 1920 - 61	1.9	3.7	8.3	12.7	17.3	21.2	23.6	22.9	19.2	13.4	7.8	3.2	12.9
	Scostamento	0.8	-0.1	-2.4	-0.1	-1.0	-1.4	-1.2	2.4	-0.1	0.6	-0.1	-2.3	-0.4
COLLE VENDA	Anno 1962	2.9	1.8	2.1	10,0	13.0	16.6	19.2	22.8	16.7	12.3	5.0	1.2	10.3
	Media 1916 - 61	1.4	2.4	5.8	9.7	14.1	17.9	20.5	20.2	16.9	11.4	6.4	2.9	10.8
	Scostamento	1.5	-0.6	-3.7	0.3	-1.1	-1,3	-1.3	2.6	-0.2	0.9	1.4	-1.7	-0.5
ROVIGO	Anno 1962	2,6	3.6	5.8	12.4	16.8	20.5	22.8	25.6	19.1	13.7	7.4	0.2	12.6
	Media 1919-50 e 57-61	1.6	3.9	8.5	12.9	17,6	21.6	24.1	23.4	19.6	13.8	8.0	3.1	13.2
	Scostamento	1.0	- 0.3	-2.7	-0.5	- 0.8	-1,1	-1.3	2,2	-0.5	-0.1	-0.6	-2.9	-0.6
VICENZA	Anno 1962	3.0	3.2	5.5	12.7	16.4	20.0	22.7	25.2	19.5	14.8	8.5	1.8	12.8
	Media 1920 - 61	2.4	4.1	8.5	12.8	17.3	21.2	23.6	22.8	19.2	13.7	8.2	3.8	13.1
	Scostamento	0.6	-0.9	-3.0	-0.1	-0.9	-1.2	-0.9	2.4	0.3	1.1	0.3	-2.0	-0.3
BOLZANO	Anno 1962	1.4	3.0	5,3	11.3	15.1	18.7	20.8.	23.3	17.9	11.7	4.8	-2.2	10.9
	Media 1921-44 e 49-61	0.6	3.6	8.5	12.9	16.9	20.5	22.5	21.5	18,1	12,1	5.9	1.5	12.0
	Scostamento	0.8	-0.6	-3.2	-1.6	-1.8	-1.8	-1.7	1.8	-0.2	-0.4	-1.1	-3.7	-1.1
TRENTO	Anno 1962	1.9	3.3	5.0	10.8	15.1	18.9	21.1	24.1	18.4	13.2	5.2	-1.6	11.3
	Media 1920 - 61	0.5	3.2	7.8	12.1	16.1	19.7	22.0	21.1	17.8	12.0	6.1	1.8	11.7
	Scostamento	1.4	0.1	-2.8	-1.3	-1.0	-0.8	-0.9	3.0	0.6	1.2	-0,9	3.4	-0,4

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.6	5.8	15,5	-6.1	13,2	12.0	28,6	-1,1	22.8	22.5	33.4	8.9	15,1	15.0	29.6	2.9	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 61
Udine	146	4,1	3.8	13.1	-5.9	12.6	11.0	29.6	-1.9	22.0	21.8	35.4	8.2	13.6	13.5	29.8	0.0	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22e31-61
Belluno	380	0,6	1.8	13.4	-9.8	10,7	9.4	27.0	-5.0	19.8	19.6	33.8	4.8	11.4	11.3	30.0	-5.2	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 61
Treviso	26	3.9	4,0	11.6	-4.2	12.9	11.6	27.3	-0.9	22.6	22.4	33.5	9.4	13.9	14.1	29.6	-0.4	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 61
Lido (Venezia)	4	4.1	4,2	12.9	-2.8	12.9	11.5	27.4	-0.6	22.6	22.1	34.0	10.4	14.4	14.2	30.5	0.5	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 61
Chioggia	4	4.1	4.4	13.4	-3.0	13.0	11.7	29,0	-0.1	23.0	23.2	36.2	10.7	14.8	15.1	33.2	1.2	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 61
Padova	12	3.0	3.2	14.2	-8.6	12.8	11.6	27.7	-3.7	22.6	22.5	35.7	6.8	13.5	13.6	32.0	-3.2	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 61
Colle Venda	565	2.2	2,3	17.7	-9.7	9.9	8.4	25,9	-6.3	19,5	19.5	33.4	4.6	11,6	11.3	29.9	-2.7	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916 - 61
Rovigo	4	2,9	3,0	14.7	-5.5	13.0	11.7	29.3	-4.0	23.0	23.0	36.8	7.5	13.8	13,4	33.6	-3.1	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50e57-61
Vicenza	39	3.4	3.2	12.4	-6.2	12.9	11.5	27.9	-4.0	22.5	22.6	34.9	8.3	13,7	14.3	30.7	-1.7	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 61
Bolzano	254	1.9	2.0	16.1	-8.5	12.8	10.6	29.2	-3.9	21.5	20.9	33.9	6.2	12.0	11.5	32.1	-5.6	38.1 (ago. 1943)	-15.4(gen. 1961)	1921-44e49-61
Trento	309	1.8	2.5	15.3	-5.9	12.0	10.3	29.2	-3,4	20.9	21.4	37.3	5.6	12.0	12.3	33.3	-4.5	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920 - 61

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(*mm* 700 +)

ELEMENTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1962	**64.5**	63.5	*57.0*	60.1	60.8	63,4	61.0	61.8	62.3	64.4	60.0	60.9	61.6
Valore normale 1914 - 61	**62.7**	62.0	61.4	*59.9*	60.5	60.8	60.4	60.7	62.3	62.3	62.2	62.2	61.4
Scostamento	1.8	1.5	-4.4	0,2	0,3	2.6	0.6	1.1	0.0	2.1	-2.2	-1.3	0.2
Estremi assoluti — Massima	73.0	73.9	69.1	66.6	**65.6**	71.0	66.3	67.1	67.8	70.6	70.7	**78.8**	
Estremi assoluti — Minima	50.9	38.8	43.4	43.1	52.8	52.0	50.7	**54.6**	52.9	47,2	47.8	*38,1*	
Escursione mensile 1962	22,1	35.1	25.7	23.5	12.8	19.0	15.6	*12.5*	14.9	23,4	22.9	**40.7**	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-61 .	74.1	73.6	72.1	69.0	67.5	67.1	*66,2*	66.7	69.4	70.6	73.1	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-61 .	47.2	*46.9*	47.8	47.9	51.2	52,1	52.3	**52.4**	**52.4**	48.9	*46.9*	*46.9*	
Escursione mensile media	**26.9**	26.7	24.3	21.1	16.3	15.0	*13.9*	14.3	17.0	21.7	26.2	26,3	
Scostamento	-4.8	8.4	1.4	2.4	-3.5	4.0	1.7	-1,8	-2.1	1.7	-3.3	14.4	

Tabella IV. — **VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1962	11.5	12.1	**15.7**	9.5	*8.2*	11.5	11.1	10.1	11,9	13.5	10.8	14.4	11.7
	Media 1920 - 61	14.0	**16.0**	13.0	11.0	9.4	9.5	*9.3*	10.2	10.8	13.0	13.2	14.7	11.9
	Scostamento	-2.5	-2.9	2.7	-1.5	-1.2	2.0	1.8	-0.1	1.1	0.5	-2.4	-0.3	-0.2
UDINE	Anno 1962	»	18.2	19.7	»	16.9	16.3	18.7	19.7	19.3	19.9	18.1	17.7	»
	Media 1920-21 e 31-61	14.3	14.2	**15.1**	14.3	13.5	*12.8*	13.2	13.3	13.8	14.9	14.3	14.4	14.0
	Scostamento	»	4.0	4.6	»	3.4	3.5	5.5	6.4	5.5	5.0	3.8	3.3	»
TREVISO	Anno 1962	7.1	9,5	10.1	»	10,4	8.2	9.1	8.7	8.7	9.6	10,0	7.4	9.8
	Media 1924 - 61	*6.4*	7.0	8.4	**9.2**	8.2	7.9	7.5	7,2	6.6	6.7	6.7	6.8	7.4
	Scostamento	0.7	2.5	1.7	»	2.2	0.3	1.6	1.5	2.1	2.9	3.3	0.6	1.6
LIDO (Venezia)	Anno 1962	»	15.2	17.2	14.7	14.5	13.4	13.2	11.3	13.7	14.2	15.4	14.9	14.3
	Media 1923 - 61	14.0	15.3	16.1	**16.4**	15.2	15.0	14.0	*13.7*	13.8	*13.7*	14.2	14.8	14.7
	Scostamento	»	-0.1	1.1	-1.7	-0.7	-1.6	-0.8	-2.4	-0.1	0.5	1.2	0.1	-0.4
CHIOGGIA	Anno 1962	10.1	12.1	**14.1**	9,9	10.2	10.7	10.7	*8.2*	10.7	13.2	12.4	13.8	11.3
	Media 1950 - 61	12.2	12.6	12,4	**13.0**	11,6	10.7	*9.9*	10.4	10.9	11.7	12.2	11.0	11.5
	Scostamento	-2.1	-0,5	1.7	-3.1	-1.4	0.0	0.8	-2.2	-0.2	1.5	0.2	2.8	-0.2
PADOVA	Anno 1962	*4.2*	6.5	7.0	**7.2**	6.9	6.1	5.5	5.6	6.1	6.0	5.9	*4.2*	5.9
	Media 1920 - 61	4.5	5.2	6.2	**6.6**	6.2	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	*4.4*	4.5	5.3
	Scostamento	-0.3	1.3	0.8	0.6	0.7	0.1	-0.1	0,3	1.2	1.4	1.5	-0.3	0.6
COLLE VENDA	Anno 1962	17,9	21.3	18.7	21.5	16.8	16,2	15.7	*13.8*	16.4	20.3	**22.5**	19.0	18.3
	Media 1920 - 61	16.7	17.5	**18.7**	18.3	17.3	16.2	*15.3*	15.4	16.2	**18.7**	18.6	18.5	17.3
	Scostamento	1.2	3.8	0.0	3.2	-0.5	0.0	0.4	-1.6	0.2	1.6	3.9	0.5	1.0
ROVIGO	Anno 1962	5.5	6.4	»	6.3	5,0	4.3	4.1	4.3	4.7	4.3	5.0	5.1	5.0
	Media 1920-50 e 57-61	7.5	8.3	**8.6**	8.5	7.6	7.3	7.1	7.0	*6.8*	7.1	7.2	7.8	7.5
	Scostamento	-2.0	-1.9	»	-2.2	-2.6	-3.0	-3.0	-2.7	-2.1	-2.8	-2.2	-2.7	-2.5
VICENZA	Anno 1962	3.7	5.8	4.6	7.1	6.5	4.3	4.6	4.9	4.0	3.8	3.6	»	4.8
	Media 1920 - 61	*4.0*	4.5	5.3	**6.0**	5.8	5.5	5,3	4.8	4.3	4,1	4.1	4.7	4.9
	Scostamento	-0.3	1.3	-0.7	1.1	0.7	-1.2	-0.7	0.1	-0.3	-0.3	-0.5	»	-0.1
BOLZANO	Anno 1962	6.2	5.5	7.0	10.1	8.6	8.8	7.4	5.7	3.8	»	»	6.5	»
	Media 1921-44 e 51-61	3,5	4.6	5.1	**5.4**	5.2	5.1	5.0	4.6	3.7	3.1	*2.6*	3.0	4.2
	Scostamento	2.7	0.9	-1.9	4.7	3.4	3.7	2.4	1.1	0.1	»	»	3.5	»
TRENTO	Anno 1962	5.3	6.6	7.4	7.6	7.8	**8.2**	7.1	6.9	7.3	*5.2*	5.3	*5.2*	6.7
	Media 1921 - 61	4.7	5.3	6.2	**6.9**	6.5	**6.9**	6.8	6.4	5.7	4.8	4.8	*4.5*	5.8
	Scostamento	0.6	1.3	1.2	0.7	1.3	1.3	0.3	0.5	1.6	0.4	0,5	0.7	0.9

Tabella V. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)**

ELEMENTI \ MESE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1962	[60]	ENE	68	E	**76**	ENE	54	ENE	46	ENE	60	ESE	60	ENE	*42*	ESE	64	SW	48	E	60	ESE	64	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-61)	61		64		64		67		57		53		53		53		55		60		60		60	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	66	WNW	84	»	80	NW	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1950-51		1944		1958		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	»	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1962**

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	60	ENE	51	ENE	69	ENE	44	ENE	42	ENE	50	ENE	44	ENE	*37*	E	50	ENE	45	ENE	42	NE	**76**	NNE
Udine	»	»	66	NNE	70	ESE	»	»	70	ESE	58	ESE	60	ESE	66	ESE	80	ESE	72	ESE	60	ESE	68	ESE
Treviso	**48**	NNE	*30*	NNE	40	ENE	»	»	38	ENE	42	ENE	*30*	NNE	32	NNE	38	ENE	40	ENE	42	NNE	34	ENE
Lido (Venezia)	[60]	ENE	68	E	**76**	ENE	54	ENE	46	ENE	60	ESE	60	ENE	*42*	E	64	ENE	48	E	60	ESE	64	ENE
Chioggia	60	NE	53	E	62	ENE	55	ENE	*38*	E	60	ENE	60	ENE	46	ENE	61	E	60	NE	58	E	**66**	E
Padova	27	ENE	26	WNW	**28**	NE	26	NW	27	SW	26	N	21	ENE	*18*	NE	25	ENE	**28**	NE	24	ENE	19	NE
Colle Venda	69	N	69	N	84	NE	66	N	55	N	71	NW	60	NE	*54*	NE	*54*	NE	75	NE	73	NE	**100**	NNE
Rovigo	30	ENE	30	ENE	»	»	26	NNE	24	NW	26	NNE	22	NNE	*16*	NNE	**34**	ENE	18	ENE	22	NNE	22	NNE
Vicenza	27	NNW	32	NNW	30	ENE	32	NNW	**37**	WSW	28	NNE	32	WSW	23	WSW	**37**	ENE	*20*	NNE	35	NNW	»	»
Bolzano	30	ENE	26	E	29	ENE	38	NE	26	E	30	E	38	ENE	28	ENE	28	ENE	»	»	»	»	34	ENE
Trento	**36**	E	35	E	31	NW	33	NNW	34	N	29	N	28	SE	*20*	SSE	27	W	**24**	W	28	NNW	29	NNW

(Rovigo) e minimi di 0.6 *km/h* (Padova) e —0.1 *km/h* (Vicenza).

Tra i *valori mensili della velocità* appaiono più frequenti nel corso dell'anno quelli superiori al normale che prevalgono in modo più evidente in marzo e ottobre e un po' meno in novembre e dicembre. In nessun mese si osserva una decisa prevalenza di valori inferiori al normale. Gli scostamenti in un senso o nell'altro risultano comunque piuttosto bassi, con massimi positivi di 6.4 *km/h* (Udine in agosto), 4.7 *km/h* (Bolzano in aprile), 3.9 *km/h* (Colle Venda in novembre) e negativi di 3.1 *km/h* (Chioggia in aprile), 3.0 *km/h* (Rovigo: giugno e luglio) e 2.9 *km/h* (Trieste in febbraio).

La *massima velocità oraria* (Tab. V) osservata a Lido - Venezia è stata in 5 mesi (I, IV, V, VIII, X) inferiore, in uno (XI) eguale e nei 6 rimanenti mesi superiore alla media dei massimi del periodo 1923-1961. Il massimo è caduto in marzo (76 *km/h* contro i 64 *km/h* della media) e il minimo in agosto (42 *km/h* contro i 53 *km/h* della media).

In nessun mese si è andati al di sopra o al di sotto dei rispettivi massimi e minimi dell'intero periodo. Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono state, come di consueto, quelle comprese tra le direzioni ENE (7 mesi), E (3 mesi) e ESE (2 mesi). Le massime velocità orarie registrate nel corso dell'anno negli osservatori del compartimento (Tab. VI) sono state, oltre ai 76 *km/h* del marzo a Lido - Venezia e del dicembre a Trieste, i 100 *km/h* a Colle Venda, sempre del dicembre.

Fig. 1

Tabella VII. — **NEBULOSITA'**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	Anno 1962	5.4	4.9	**8.0**	5.7	5,6	5.1	3.8	*1.9*	3.9	3.4	7.0	5.2	5.0
TRIESTE	Media 1924 - 61	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	4.9	*3.7*	3.8	4,4	5.4	**6.3**	**6.3**	5.3
	Scostamento	-0.5	-0,9	2.3	-0,1	-0.2	0.2	0,1	-1.9	-0.5	-2.0	0.7	-1.1	-0.3
	Anno 1962	5.3	5.0	**7.7**	5.7	6.6	5.6	3.8	*3.2*	4.1	3.5	7.1	5.2	5.2
UDINE	Media 1920-22 e 31-61	5.4	5.1	5.3	**5.7**	5.6	5.2	*4.2*	*4.2*	4.5	5.1	5.4	5.5	5.1
	Scostamento	-0.1	-0.1	2.4	0.0	1.0	0.4	-0.4	-1.0	-0.4	-1.6	1.7	-0.3	0.1
	Anno 1962	5,0	4.8	**7.9**	6.8	7,4	7.0	6.5	6.3	5.8	*4.5*	7.8	*4.8*	6.2
BELLUNO	Media 1924 - 61	4.4	*4.3*	5.3	**6.0**	**6.0**	5.4	4.5	4.4	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0
	Scostamento	0.6	0.5	2.6	0.8	1.4	1.6	2.0	1.9	0.8	-0,5	2.8	0.0	1.2
	Anno 1962	5.7	5.5	**8.0**	6.3	6.4	6.4	5.0	*3.9*	5.1	4.5	7.8	4.7	5.8
TREVISO	Media 1920 - 61	5.8	5.5	5.9	6.2	**6.3**	5.5	4.4	*4.3*	5.0	5.5	6.1	6.1	5.6
	Scostamento	-0.1	0.0	2.1	0.1	0.1	0.9	0.6	-0.4	0.1	-1.0	1.7	-1,4	0.2
	Anno 1962	6.8	5,3	**8.1**	6.7	6.7	6.3	4.4	*3.1*	3.9	3.9	7.7	5.8	5.7
LIDO (Venezia)	Media 1920 - 61	6.5	6.0	5.9	6.1	5.9	5.2	*3.7*	4.0	4.9	5.6	6,4	**6.8**	5,6
	Scostamento	0.3	-0.7	2.2	0,6	0.8	1.1	0.7	-0.9	-1.0	-1.7	1.3	-1.0	0.1
	Anno 1962	6,8	4.4	**7.5**	5.7	5.5	5.2	3.4	*2.5*	4,2	3,6	7.0	5.5	5.1
CHIOGGIA	Media 1947 - 61	6.7	6.2	5.6	5.3	5.4	4.8	*3.3*	3.5	4.2	5.0	6.6	**7.2**	5.3
	Scostamento	0,1	-1.8	1.9	0.4	0.1	0.4	0,1	-1.0	0.0	-1.4	0.4	-1.7	-0.2
	Anno 1962	6.4	4.3	**8.0**	5.9	6.8	6.1	3.7	*2.7*	4.2	3.7	7.5	5.5	5,4
PADOVA	Media 1921 - 61	6.4	6.0	6.1	6.4	6.3	6.0	*4.3*	4.5	5.3	5.7	**6.7**	**6.7**	5.8
	Scostamento	0.0	-1.7	1.9	-0.5	0.5	0.1	-0.6	-1.8	-1.1	-2.0	0.8	-1.2	-0.4
	Anno 1962	5.1	4.4	**7.3**	6,1	5.9	5.4	3.5	*2.5*	3.9	3.6	7.1	4.1	4.9
COLLE VENDA	Media 1916 - 61	5,6	5.4	5.9	**6.3**	6.0	5.3	*4,1*	4.2	4.9	5.5	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	-0.5	-1.0	1.4	-0.2	-0.1	0,1	-0.6	-1.7	-1.0	-1.9	1.1	-1.8	-0.5
	Anno 1962	7.3	3.5	6.1	4.7	4.1	3.6	1.7	*0,3*	2.8	3.9	**7.8**	5.2	4.3
ROVIGO	Media 1924-50 e 57-61	6.7	5.6	5.5	5.4	5,4	4.1	*2.8*	3.2	4.1	5.0	6.7	**7.0**	5.1
	Scostamento	0.6	- 2.1	0.6	-0,7	-1.3	-0.5	-1.1	-2.9	-1.3	-1.1	1.1	-1.8	-0.8
	Anno 1962	5.5	5.1	**7.7**	6.6	6.0	6.1	4.3	*3.0*	3.3	3.8	7.2	5.1	5.3
VICENZA	Media 1921 - 61	5.9	5.5	5.9	**6.3**	6.2	5.5	*4.2*	*4.2*	4.9	5.3	6.0	6.1	5.5
	Scostamento	-0.4	-0.4	1.8	0.3	-0.2	0.6	0.1	-1.2	-1.6	-1.5	1.2	-1.0	-0.2
	Anno 1962	4.5	4.3	5,6	4.9	5.6	4.4	4.2	3.7	*3.4*	*3.4*	**6.1**	3.9	4.5
BOLZANO	Media 1921-44 e 49-61	4.6	4.6	5.0	5.7	**5.8**	5.3	*4.5*	*4.5*	4,8	4,8	5.3	5.0	5.0
	Scostamento	-0.1	-0.3	0.6	-0.8	-0.2	-0.9	-0.3	-0.8	-1.4	-1.4	0.8	-1.1	-0.5
	Anno 1962	3.5	3.0	5.8	5.1	5.4	5.2	4.7	3.4	*2.5*	3.7	**6.5**	3.4	4.4
TRENTO	Media 1921 - 61	*4.8*	*4.8*	5.3	6.0	**6.2**	5.6	*4.8*	4.9	5.1	5.2	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	-1.3	-1.8	0.5	-0.9	-0.8	-0.4	-0.1	-1.5	-2.6	-1.5	1,1	-1.7	-0,9

UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1962	64	54	60	60	64	60	61	56	60	60	70	58	60
	Media 1920-61	66	65	63	62	63	61	60	61	64	67	70	69	64
	Scostamento	-2	-11	-3	-2	1	-1	1	-5	-4	-7	0	-11	-4
UDINE	Anno 1962	70	64	62	68	75	71	67	65	70	71	78	65	69
	Media 1920-22 e 31-61	72	69	67	68	70	69	66	67	71	75	78	74	70
	Scostamento	-2	-5	-5	0	5	2	1	-2	-1	-4	3	-9	-1
BELLUNO	Anno 1962	76	67	67	68	74	73	72	70	69	73	84	82	73
	Media 1924-61	78	73	70	69	72	72	71	73	75	78	79	81	74
	Scostamento	-2	-6	-3	-1	2	1	1	-3	-6	-5	5	1	-1
TREVISO	Anno 1962	74	61	65	66	69	63	62	59	65	69	81	71	67
	Media 1920-61	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	80	74
	Scostamento	-5	-14	-7	-6	-2	-6	-5	-10	-9	-9	1	-9	-7
LIDO (Venezia)	Anno 1962	81	73	70	74	78	73	72	70	72	77	84	75	75
	Media 1920-61	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	83	78
	Scostamento	-1	-7	-7	-3	2	-1	0	-3	-5	-3	2	-8	-3
CHIOGGIA	Anno 1962	85	77	77	80	85	78	82	81	82	85	89	85	82
	Media 1938-61	83	83	81	78	78	74	71	74	77	80	83	86	79
	Scostamento	2	-6	-4	2	7	4	11	7	5	5	6	-1	3
PADOVA	Anno 1962	82	68	67	67	69	68	62	60	64	71	83	75	70
	Media 1921-61	81	80	75	73	72	69	68	70	76	81	85	87	77
	Scostamento	-1	-12	-8	-6	-3	-1	-6	-10	-12	-10	-2	-12	-7
COLLE VENDA	Anno 1962	69	64	74	63	76	73	67	61	67	70	85	62	69
	Media 1916-61	73	72	72	71	71	68	65	66	72	78	77	74	71
	Scostamento	-4	-8	2	-8	5	5	2	-5	-5	-8	8	-12	2
ROVIGO	Anno 1962	86	76	76	77	76	80	79	76	76	81	90	83	80
	Media 1920-50 e 57-61	88	83	78	76	75	72	69	72	76	83	87	88	79
	Scostamento	-2	-7	-2	1	1	8	10	4	0	-2	3	-5	1
VICENZA	Anno 1962	79	74	72	73	73	74	71	72	73	76	83	79	75
	Media 1921-61	81	76	72	72	71	68	67	69	75	79	82	82	74
	Scostamento	-2	-2	0	1	2	6	4	3	-2	-3	1	-3	1
BOLZANO	Anno 1962	73	61	56	53	59	60	62	60	60	75	80	75	65
	Media 1921-44 e 49-61	71	63	58	58	62	63	63	66	71	75	79	75	67
	Scostamento	2	-2	-2	-5	-3	-3	-1	-6	-11	-0	1	0	-2
TRENTO	Anno 1962	62	52	52	53	61	59	60	56	58	69	72	61	60
	Media 1921-61	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70	65
	Scostamento	-5	-11	-7	-6	-2	-5	-1	-7	-11	-3	0	-9	-5

IV. — NEBULOSITA'

La *media annua* della nebulosità nelle località elencate nella Tab. VII è stata in prevalenza inferiore alla normale (8 località su 12) con scostamenti però assai piccoli, compresi tra un massimo di —0.9 decimi a Trento e un minimo di —0.2 a Chioggia. A Udine, Belluno, Treviso e Lido - Venezia la media annua è stata invece superiore alla normale con scostamenti compresi tra 1.2 decimi a Belluno e 0.1 a Lido - Venezia e a Udine.

Il mese più sereno è stato quasi ovunque l'agosto, seguito dall'ottobre, dicembre e febbraio. I maggiori scostamenti negativi sono localizzati prevalentemente nei mesi di ottobre e di agosto, mesi durante i quali la nebulosità è risultata nettamente inferiore alla normale.

A seconda degli osservatori i mesi più coperti sono il marzo o il novembre, durante i quali gli scostamenti della media sono stati spesso superiori ai due decimi (massimo 2.8 decimi a Belluno nel novembre).

V. — UMIDITA' RELATIVA

La *media annua* (Tab. VIII) è stata in otto località su dodici inferiore e in quattro (Vicenza, Rovigo, Colle Venda, Chioggia) superiore alla normale. Gli scostamenti più cospicui del valore annuo da quello medio sono quelli negativi con un massimo di —7% a Padova e a Treviso; più piccoli invece i positivi che raggiungono il massimo del 3% a Chioggia.

Il mese più asciutto, che di norma nella nostra regione è il luglio o il marzo - aprile (località alpine), è stato, nell'anno in corso, l'agosto o il febbraio - marzo. Solo a Bolzano lo si osserva regolarmente in aprile e a Vicenza in luglio. Il mese più umido, di norma il dicembre o il novembre, è stato ovunque il novembre. Umidità inferiore

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. — **CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1962 E' QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1961 (V.M.P.)**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	Anno 1962	100.9	39.0	118.2	143.8	93.8	58.9	91.8	6.6	94.6	48.1	216.1	44.7	1056.5
	V.M.P.	64	56	64	76	83	93	74	71	96	111	109	75	972
	Rapporto	1.58	0.70	1.85	1.89	1.13	0.63	1.24	0.09	0.98	0.43	1.98	0.60	1.09
Tarvisio	Anno 1962	75.6	36.5	113.7	142.4	278.4	167.6	137.8	57.6	167.4	77.3	241.8	99.2	1595.3
	V.M.P.	76	86	107	126	128	155	142	140	133	159	166	103	1521
	Rapporto	0.99	0.42	1.06	1.13	2.18	1.08	0.97	0.41	1.26	0.49	1.46	0,96	1.05
Forni Avoltri	Anno 1962	59.7	24,4	55,4	167.3	248.8	174.4	127.6	59,2	73.6	67,2	381.4	52.6	1491.6
	V.M.P.	45	63	80	118	133	154	148	125	125	165	166	77	1399
	Rapporto	1.33	0.39	0.69	1.42	1,87	1.13	0.86	0.47	0.59	0.41	2.30	0.68	1.07
Udine	Anno 1962	169.4	49.8	146.6	172.0	193.0	101.2	84.8	2.6	82.6	121.6	203.2	61.6	1388.4
	V.M.P.	78	74	97	123	131	163	119	101	127	144	134	117	1408
	Rapporto	2.17	0.67	1.51	1,40	1.47	0.62	0.71	0.03	0.65	0.84	1,52	0.53	0.99
Maniago	Anno 1962	120.6	50.8	158,4	250.2	214.0	123.0	75.6	19.4	51.6	151.0	465.0	76.4	1756.0
	V.M.P.	92	100	137	191	199	188	14.1	120	151	199	224	141	1883
	Rapporto	1.31	0.51	1.16	1.31	1.08	0.65	0.54	0,16	0.34	0,76	2.07	0,54	0.93
Belluno	Anno 1962	83.9	30.4	82.8	127.6	201.0	82.4	102.4	21.2	26.4	72.8	260.2	45.5	1136.6
	V.M.P.	59	59	80	106	137	135	127	111	113	123	124	82	1256
	Rapporto	1.42	0.52	1.03	1.20	1.47	0.61	0.81	0.19	0,23	0.59	2.10	0.55	0.90
Cison di Valmarino	Anno 1962	107.4	35,8	125.8	176.2	309.9	109.4	55.2	54.0	51.0	160.4	295.2	62,0	1542.3
	V.M.P.	93	99	126	163	196	178	146	125	142	190	194	12.8	1780
	Rapporto	1.15	0.36	1.00	1.08	1.58	0,61	0,38	0.43	0.36	0.84	1.52	0.48	0.87
Portogruaro	Anno 1962	102.0	72.6	140,4	161.0	137.8	85.8	65.0	1.0	47.2	104.5	208.1	49.4	1175.8
	V.M.P.	65	96	77	90	101	110	91	74	94	108	125	84	1088
	Rapporto	1.57	1.05	1.82	1.79	1.36	0.78	0.71	0.01	0.50	0.97	1.67	0.59	1.08
S. Martino di Castrozza	Anno 1962	70.4	25.2	80.8	139.6	190.0	111.4	178.0	88.8	30.4	63.0	269.4	36.2	1283,2
	V.M.P.	57	61	84	118	161	166	152	144	135	161	149	84	1471
	Rapporto	1.24	0.41	0.96	1.18	1.18	0.68	1.17	0.62	0.23	0.39	1,80	0.43	0.87

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1962 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1961 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	Anno 1962	46.8	37.6	83.0	84.4	99.2	48.0	27.0	*0.0*	41.8	82.4	**192.2**	28.4	770,8
	V.M.P.	48	*47*	59	63	79	77	53	58	73	**86**	**86**	60	789
	Rapporto	0.97	0.80	1.40	1.34	1.25	0.62	0.51	0.0	0.57	0.96	2.23	0.47	0.97
Padova	Anno 1962	79.2	46.6	100.4	95.0	130.2	69.6	37.1	*0.0*	4.6	54.6	**174.8**	45.1	837.2
	V.M.P.	57	*54*	69	80	85	83	60	*54*	70	**90**	89	68	859
	Rapporto	1.39	0.86	1.45	1.18	1.53	0.84	0.62	0.0	0.06	0.60	1.96	0,66	0.97
Colle Venda	Anno 1962	60.0	42.2	65.2	62,8	108.0	86.0	30.2	*0.0*	1.6	58.8	**191.0**	39.5	745.3
	V.M.P.	50	*49*	73	89	**93**	85	66	57	70	91	87	62	872
	Rapporto	1.20	0.86	0.89	0.70	1,16	1.01	0.46	0.0	0.02	0.64	2.19	0.64	0.85
Silandro	Anno 1962	20.9	*9.5*	20.0	**72.0**	50.4	25.6	27.3	19.4	40.0	18.4	66.7	23.8	394.0
	V.M.P.	*16*	18	19	31	**44**	55	62	**64**	46	45	43	26	469
	Rapporto	1.30	0.52	1.05	2,32	1.14	0.46	0.44	0.30	0.87	0.41	1,55	0.91	0.84
Longega	Anno 1962	64.0	*9.5*	49,3	75.7	**166.6**	127.9	58.5	45.4	64.1	43.2	132.8	27.3	864.3
	V.M.P.	*23*	28	32	55	71	108	**123**	106	76	62	54	36	774
	Rapporto	2.78	0.33	1.54	1.37	2.34	1.18	0.47	0,43	0.84	0,69	2.46	0,76	1.11
Pejo	Anno 1962	75.0	*10.8*	25.6	**142.6**	85.6	85.4	58.4	29.6	55.2	25.4	120.9	25.5	740.0
	V.M.P.	*42*	47	56	76	**90**	83	77	84	82	89	85	59	870
	Rapporto	1.78	0.22	0.45	1.87	0.95	1.02	0.76	0.35	0,67	0.28	1.42	0.43	0.85
Denno	Anno 1962	40.1	*18,8*	55.4	175.2	139.4	125.1	61.7	36.5	30.1	30.3	**198.9**	29,0	940.5
	V.M.P.	*57*	66	85	99	110	93	94	92	111	129	**140**	93	1169
	Rapporto	0.70	0.28	0.65	1.77	1.26	1.34	0,65	0.39	0.27	0.23	1.42	0.31	0.80
Trento	Anno 1962	58.5	24.3	71,0	133.5	136.2	74.0	119.8	*6.6*	25.4	34.4	**192.6**	33.6	909.9
	V.M.P.	*37*	45	58	78	97	91	90	87	90	**104**	103	65	947
	Rapporto	1.58	0.54	1.22	1.71	1.40	0.81	1.33	0.07	0.28	0.33	1.87	0.52	0.96
Verona	Anno 1962	47.1	26.2	55.8	61.0	**127.6**	65.9	30.8	*20.6*	23.8	48.0	47.8	47.8	602,4
	V.M.P.	38	*36*	45	52	**78**	57	53	56	63	67	66	50	662
	Rapporto	1.24	0.73	1.24	1.17	1.61	1.15	0.58	0.37	0.38	0.71	0,72	0.95	0.90

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

alla normale hanno avuto il gennaio, febbraio e marzo, e il settembre, ottobre e dicembre; superiore il novembre e in qualche località il maggio e il luglio.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX permette di fare il confronto tra i *totali mensili ed annui* delle precipitazioni cadute nel 1962 e i rispettivi valori medi del periodo 1921-61 (V.M.P.).

Dai *totali annui* e ancor meglio dalla cartina della fig. 1, risulta subito evidente che gran parte del territorio del compartimento ha avuto precipitazioni inferiori ai valori medi. Precipitazioni leggermente superiori al normale sono state osservate in una estesa ed ampia fascia, prevalentemente di pianura, compresa tra la costa e le prealpi e limitata, ad oriente dal bacino del medio

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921 - 1961 Anno mm	Media periodo 1921 - 1961				Anno 1962				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1962 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	972	20.0	22.9	24.6	32.5	19.6	32.8	14.6	33.0	1084	1.09
Belluno	1256	15.9	25.7	29.8	28.6	14.2	36.2	18.1	31.5	1139	0.91
Bassano del Grappa	1185	17,9	26.8	27.0	28.3	15.8	34.8	22.2	27.2	1145	0.96
Schio	1574	18,4	28.8	23.2	29.6	17.6	34.7	13.1	34.6	1264	0.80
Monte Maria	673	15.3	19,4	36.8	28.5	19.2	31.5	23.8	25.5	479	0,73
Dobbiaco	887	11.3	21,8	40.7	26.2	9.5	30.1	29.4	31.0	1060	1.20
Bressanone	649	10.2	20.4	43.0	26.4	12.7	34.4	30.7	22.2	599	0.92
Cavalese	812	13.3	23,5	36.0	27.2	9.5	32.8	30.6	27.1	761	0.93
Trento	947	15,5	24.6	28.3	31.6	15.3	36.3	21.5	26,9	936	0.96
Padova	859	20.9	27.1	23.0	29.0	24.5	36.9	12.0	26.6	882	0.97

Isonzo e ad occidente dal basso corso del Brenta, in alcuni settori del Cadore e della Pusteria e in alcuni piccoli nuclei sparsi (Trieste, Valsugana, Val di Sole, ecc.). Tra i *valori mensili* si nota una leggera prevalenza di quelli inferiori su quelli superiori al normale. Poveri di precipitazioni, rispetto alle medie, sono stati in quasi tutta la regione, oltre al dicembre e febbraio, tutti i mesi compresi tra giugno e ottobre inclusi.

Particolarmente povero l'agosto durante il quale molte località sono state colpite da persistente siccità. Più ricchi del normale sono stati quasi ovunque il novembre e il gennaio e, in molti settori, anche marzo, aprile e maggio. Nel novembre in diverse stazioni sono stati osservati valori di più del doppio superiori al normale.

Dall'esame dei *valori stagionali* riportati nella Tab. X, si nota che la stagione più ricca di pre-

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

ANNO \ BACINO	TAGLIAMENTO a VENZONE *km²* 1933	PIAVE a NERVESA *km²* 3763	BRENTA a SARSON *km²* 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino *km²* 1384	AGNO-GUA' a LONIGO *km²* 260	ADIGE a TRENTO *km²* 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2795**	1935	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	**1968**	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
Valore medio 1922 - 1961	1878	1386	1325	1505	1461	874
Rapporto 1962 / val. medio . . .	0.92	0.94	0.85	0,79	0.86	0.85
Rapporto val. max / val. medio . .	1.49	1.42	1.45	1,57	1.42	1.45
Rapporto val. min. / val. medio .	0.70	0.63	0.62	0.61	0.64	0.68

Tab. XII. — **MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-61 E NEL 1962**

BACINI / ORE	1		3		6		12	
	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**96.4**	49.0	**183**	87.4	**254**	107.2	**385**	165.0
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**93.6**	63.6	**140**	70.6	**164**	87.4	**207**	151.4
Adige	**86.0**	40.8	**100**	46.6	**125**	54.8	**131**	71.0

Tab. XIII. — **MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-61 E NEL 1962**

BACINI / GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**617**	241	**840**	442	**946**	546	**1270**	617	**1603**	799	**1966**	883
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**342**	192	**643**	310	**651**	416	**853**	448	**1168**	555	**1160**	602
Adige	**210**	100	**350**	200	**394**	250	**674**	283	**768**	352	**802**	412

cipitazioni, che di norma corrisponde all'autunno o all'estate, è stata invece quasi ovunque la primavera; la meno piovosa l'inverno e, in certe zone della pianura, l'estate, stagioni queste che, nell'anno in corso, sono state nettamente al di sotto del normale in quasi tutte le località.

I grafici della fig. 2 (a-i), dove troviamo espressi i valori mensili in percentuale del totale annuo, mettono in evidenza il regime delle precipitazioni osservate nell'anno.

Data la varietà delle posizioni geografiche e la grande estensione del compartimento, l'andamento dei grafici risulta vario e complesso. E' possibile comunque individuare nella serie riprodotta le seguenti principali caratteristiche:

1) Un massimo e un minimo principale quasi sempre ben definiti e localizzati regolarmente nel novembre (massimo) e nell'agosto (minimo).

2) Massimi secondari più o meno spiccati sempre presenti in un mese della primavera (aprile o maggio) e in gennaio.

3) Minimo secondario regolare e netto nel mese di febbraio.

Dalla sequenza dei valori riportati nella Tab. XI si osserva che nei vari bacini in cui è suddiviso il compartimento, sono cadute nel corso del 1962 precipitazioni inferiori ai valori medi del periodo 1922-61, con rapporti variabili tra un massimo di 0.94 (Piave a Nervesa) e un minimo di 0.79 (Bacchiglione). Dall'entità di questi dati si può dedurre che, nonostante la persistente siccità dell'estate e di parte dell'autunno (settembre e ottobre), le precipitazioni nei bacini imbriferi non sono state nel loro complesso eccessivamente basse; esse risultano infatti superiori per esempio a quelle registrate nel 1961.

Le *precipitazioni intense* per gruppi caratteristici di ore e di giorni consecutivi (cfr. fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Tab. XII e XIII) non solo non

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1962 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1962		periodo precedente		1962		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	392	2 gen.	482	18 ott. 1961	38	28 ott.	-90	16 set. 1951
Stella	Casale Sacile	154	15 apr.	220	13 ott. 1933	62	1 set.	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Invillino	170	6 nov.	310	1 ott. 1958	»	»	-6	8 nov. 1958
Fella	Dogna	70	14 mag.	215	6 nov. 1942	-63	ott.	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	260	14 mag.	426	17 nov. 1940	62	31 dic.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	327	14 mag.	408	17 nov. 1940	71	3 mar.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	344	15 mag.	988	20 ott. 1896	0	vari	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	630	14 mag. e 9 nov.	1100	29 ott. 1928	20	25 ott.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	385	13 gen.	764	29 ott. 1953	-160	3-10 set.	-150	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959
Livenza	Motta di Livenza	368	6 mar.	658	29 ott. 1953	-78	24 ago.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presenaio	224	8 nov.	300	12 nov. 1951	38	21-24 ott.	30	vari 1938-56
Piave	Ponte della Lasta	191	8 nov.	250	12 nov. 1951	20	27-28 ott.	32	feb. 1956 e ott. 1961
Piave	Perarolo	268	14 mag.	650	16 set. 1882	-74	nov.-dic.	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	196	14 mag.	350	12 nov. 1951	-60	mar.-apr.	-62	29 dic. 1961
Piave	Belluno	276	14 mag.	365	12 nov. 1951	16	feb.-mar.	-2	feb. 1961
Cordevole	Caprile	188	8 nov.	220	21 set. 1960	107	30 ago.	14	2 apr. 1944
Piave	Segusino	336	9 nov.	485	28 ott. 1953	63	22 ott.	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia	189	8 nov.	301	28 ott. 1928	27	6-7 ott.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	190	14 nov.	260	26 mar. 1928	4	18 apr.	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	60	8 nov.	130	28 ott. 1953	9	ott.-nov.	6	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	96	8 nov.	190	19 set. 1960	13	ott.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Barziza (Bassano)	234	8 nov.	395	28 ott. 1953	53	14 ott.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	179	8 nov.	475	16 set. 1882	3	21-23 ott.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	235	9 nov.	645	17 set. 1882	-70	12-13 ago.	-126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Astico	Forni Val d'Astico	135	8 nov.	249	16 ott. 1953	0	24-28 ott.	8	29-31 dic. 61
Posina	Stancari	134	8 nov.	240	9 nov. 1951	7	ott.	-6	11 mar. 1956
Astico	Seghe di Velo	108	8 nov.	245	16 mag. 1926	-60	vari	-70	23 set. 1940

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1962 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1962		periodo precedente		1962		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Bacchiglione	Montegaldella	432	9 nov.	808	9 nov. 1951	–79	8 set.	–75	3 set. 1961
Agno	Recoaro	82	8 nov.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	8	ago.-ott.	-30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	290	8 nov.	575	16 mag. 1926	–62	30 set. e 4 ott.	-40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin	–13	7 mar.	244	16 mag. 1905	–218	11 dic.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	226	20 giu.	320	27 set. 1942	108	19 mar.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plata	190	1 giu.	300	19 set. 1960	–21	1 mar.	–19	dic. 1959 e dic. 1960
Passirio	Saltusio	80	5-8 lug.	300	5 ott. 1935	6	ott.	0	18 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige	312	1 giu.	515	17 set. 1960	98	mar.-apr.	105	31 dic. 1961
Isarco	Pra di Sopra	200	12 lug.	305	28 mg. 1961	42	26-29 dic.	45	20-21 dic. 59
Rienza	Monguelfo	50	2 giu.	275	set. 1882	2	19 gen.	-2	gen.-feb. 1956
Rienza	Vandoies	296	2 giu.	347	28 set. 1942	66	16 feb.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone	312	1-2 giu.	376	22 mag. 1946	40	21 gen.	51	9 gen. 1950
Adige	Bronzolo	335	2 giu.	500	13 lug. 1890	44	8 apr.	-80	18 apr. 1885
Avisio	Soraga	45	2-26 giu.	65	20 set. 1960	0	vari	-3	vari 1957
Avisio	Lavis	122	2 giu.	310	28 ott. 1953	20	30-31 mar.	18	vari 1961
Adige	Trento	344	2 giu.	611	17 set. 1882	30	26-27 dic.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	52	2 giu.	450	17 set. 1882	–269	17-31 dic.	asc.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige	–35	3 giu.	270	17 set. 1882	–370	19 feb.	-366	17 gen. 1955
Adige	Masi	171	3 giu.	435	2 nov. 1928	–215	27 dic.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine	173	3 giu.	449	2 nov. 1928	–215	10 apr.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polesine	169	3 giu.	380	2 nov. 1928	–260	10 apr.	-344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani	183	3 giu.	399	2 nov. 1928	–244	9-10 apr.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	240	3 giu.	355	18 mag. 1926	–221	10 apr.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	406	5 giu.	457	29 mag. 1951	144	11 dic.	77	3 mag. 1938

hanno mai superato i massimi sino ad oggi registrati, ma si sono mantenute sempre molto lontane da questi.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pag. 244 e seguenti della parte I (1962) sono riportate le altezze del manto nevoso al 10, al 20 ed all'ultimo giorno di ciascun mese, il numero di giorni con precipitazione nevosa e quello di permanenza della neve al suolo.

I dati riguardano le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, riportate per bacino idrografico.

All'inizio del 1962 il manto nevoso ha una consistenza, secondo le località, da 100 a 150 *cm* a quota 2000 *m*, di cm 40 a quota 1500 e di *cm* 10 a quota 1000, e pur ricevendo durante il mese di gennaio qualche rifornimento alla fine del mese presenta una consistenza pressochè invariata rispetto all'inizio dell'anno.

Le nevicate del mese di febbraio portano un lieve aumento allo spessore del manto nevoso, più sensibile alle quote superiori, e nel mese di marzo, pur ricevendo qualche rifornimento, il manto si ritira, in generale, a quota 1000.

Nel mese di aprile il manto nevoso persiste ancora a quota 1500 ritirandosi alla fine di maggio verso i 2000 *m*.

La neve riappare alle quote più alte nella terza decade di ottobre, riceve un forte rifornimento nel mese successivo ricoprendo il suolo anche in località inferiori ai 600 *m*. Cade copiosa, anche nel mese di dicembre ed alla fine dell'anno il manto nevoso presenta uno spessore di circa 100 *cm* a quota 2000, di 60 *cm* a quota 1500, di 40 *cm* a quota 1000 e di 20 *cm* a quota 500.

La neve, in generale, non ha mai interessato nell'anno, con permanenza al suolo, la pianura.

Dall'analisi dei dati rilevati si può asserire che nel 1962 la quantità della neve caduta, specialmente nei primi mesi, può definirsi inferiore al normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » sono riportate nelle varie tabelle, le caratteristiche delle stazioni idrometriche ed i valori medi giornalieri, mensili ed annui delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, certe volte in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le *altezze idrometriche medie annue* del 1962 sono, per quasi tutti i corsi d'acqua della Regione, nettamente inferiori ai valori normali. Ciò trova la sua ragione nella deficenza delle precipitazioni verificatesi durante il 1962 in quasi tutta la regione.

Le *massime altezze idrometriche medie mensili* si notano, generalmente, nel bacino dell'Isonzo in gennaio; nello Stella, nell'alto corso del Tagliamento e del Piave e nel Brenta in maggio; nel basso corso del Tagliamento e del Piave, nel Livenza, nel Sile e nel Bacchiglione in novembre. Nel bacino dell'Adige e nei suoi affluenti esse risultano, a causa del regime nivio - glaciale del fiume, per lo più nel mese di giugno.

Le *altezze idrometriche minime medie mensili* si registrano, in generale, in settembre nei bacini dello Stella e del Livenza; in maggio nel Tagliamento ed in ottobre oppure nei mesi invernali negli altri bacini.

Le *massime altezze idrometriche assolute* dell'anno, si osservano nei primi giorni di gennaio nell'Isonzo, in aprile nello Stella e nei primi giorni di giugno nell'Adige e nei suoi affluenti.

Nel resto dei bacini, invece, si notano, in generale, durante le intumescenze registrate il 14 maggio o l'8 novembre.

Le *altezze idrometriche minime assolute* si registrano negli ultimi giorni di agosto oppure nei primi giorni di settembre nel Livenza, nei mesi invernali oppure in aprile nell'Adige e nei suoi affluenti e nella terza decade di ottobre negli altri bacini.

I valori minimi delle altezze idrometriche, ed ancora più quelli massimi, si presentano nel 1962 alquanto discosti dai corrispondenti valori finora registrati. E' però da tener presente che sia nei livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenza, per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E « Portate e bilanci idrologici » a pagina 58 e seguenti sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 34 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, ossia per quelle il cui regime di deflusso non è alterato

da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svaso di serbatoi sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. XV che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate nel 1962 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le *portate medie annue* sono generalmente inferiori, ed in alcuni corsi di acqua in modo notevole, ai valori medi del periodo.

La deficienza, rispetto ai valori normali, è dal 20 al 30% nel Brenta, dal 25 al 40% nel Bacchiglione e di circa dal 2 al 15% nell'Adige e nella quasi la totalità dei suoi affluenti. Lo Stella, corso d'acqua di risorgiva e l'alto corso del Piave presentano valori che di poco superano il normale. Anche in alcuni affluenti dell'alto corso dell'Adige si registrano medie annue superiori al valore normale.

Naturalmente la entità delle eccedenze o delle deficienze dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni; ciò nonostante il 1962 può con certezza definirsi un anno sensibilmente e per taluni corsi d'acqua anche notevolmente, scarso di deflusso.

Per quanto riguarda i valori delle *portate medie mensili* si rileva, in generale, in conseguenza dell'andamento pluviometrico, un eccesso, rispetto al normale, nei mesi di gennaio, febbraio e da aprile a luglio; nel Piave e nel Brenta l'eccesso si registra anche in novembre.

Tali eccedenze sono maggiori per lo Stella nel mese di aprile, per il Brenta in gennaio, per il Bacchiglione in marzo, per il Piave in novembre e per l'Adige ed i suoi affluenti in aprile oppure in giugno.

Notevolmente scarsi sono, in quasi tutti i corsi d'acqua, i deflussi del mese di ottobre.

Le *portate massime medie mensili* si registrano, quasi generalmente, in maggio. Nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime alpino del corso d'acqua, i massimi deflussi mensili si notano nel mese di giugno.

Le *portate minime medie mensili* si rilevano per lo più nei mesi invernali.

Le *portate massime* sia *giornaliere* che *assolute* si notano, in quasi tutti i corsi d'acqua, durante l'intumescenza dei giorni 8 e 9 novembre.

Fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove esse risultano nei primi giorni di giugno.

Le *portate minime* sia *assolute* che giornaliere si registrano per lo più nei mesi di settembre od ottobre; fa eccezione l'Adige ed i suoi affluenti dove i minimi assoluti si rilevano, in generale, in dicembre oppure in aprile.

Nel 1962 le portate minime, e più ancora quelle massime, sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va tenuto presente che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, e sopratutto di quelle minime, sono alterati dalle operazioni d'invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1962) E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	Anno 1962	40.1	35.9	38.2	40.6	41.0	39.7	34.7	29.8	29.2	*29.0*	35.4	31.8	35.4
a	1926-31 e 1935-61	35.9	34.8	34.2	34.5	34.8	35.5	34.0	*31,9*	*31.9*	33.7	37,2	37.8	34.7
Casale Sacile	Rapporto	1,12	1.03	1.12	1.18	1.18	1.12	1.02	0.93	0.91	0.86	0.95	0.84	1,02
Piave	Anno 1962	2,32	*1.77*	1.99	5.31	13.2	10.4	6.31	3.89	2.59	1.94	7.81	2.35	5.00
a	1937-61	1.90	*1.66*	2.31	5.14	8.52	8.42	6.05	4.65	4.45	4.84	4,67	2.79	4.62
Presenaio	Rapporto	1.22	1.07	0.86	1.03	1.55	1.24	1.04	0.84	0,58	0.40	1.67	0.84	1.08
Piave	Anno 1962	6.11	*4.19*	4.68	12.9	27.7	23.1	14.4	8.74	6.11	4.39	15.7	5.87	11.2
a	1933-61	4.92	*4.47*	6.28	13.7	21.7	20.3	14.2	11.1	10.4	11.2	11.4	6.90	11.4
Ponte della Lasta	Rapporto	1.24	0.94	0.74	0.94	1.28	1.14	1.01	0.79	0.59	0.39	1,38	0.85	0.98
Brenta	Anno 1962	2.03	1.32	1.42	2.12	2.28	2.30	1.76	1.20	*0.96*	0.98	2.48	1.46	1.69
a	1930-32 1936-43 e 1946-61	1.85	1,77	1.99	2.36	2.55	2.36	1.74	*1.37*	1.53	2,12	2.56	2.32	2.04
Levico	Rapporto	1.10	0.75	0.71	0.90	0.89	0.97	1.01	0.88	0.63	0,46	0.97	0,63	0.83
Brenta	Anno 1962	3.96	3.08	3.22	4.96	6.00	5.36	4.41	2.73	1:73	*1.14*	4.39	1.60	3.54
a	1956-61	5.45	*3,87*	3.98	5.72	5.60	5.17	4.97	*3.87*	4.77	4.43	7.03	7.86	5.24
Borgo Valsugana	Rapporto	0.73	0.80	0.81	0.87	1.07	1.04	0.89	0.71	0.36	0.26	0.62	0.20	0.67
Brenta	Anno 1962	49.4	33.9	46.2	80.7	127	92.6	50.4	38.2	34.4	*28.3*	111	47.1	61.6
a	1955-61	48.7	*41.5*	54.8	93.8	106	94.2	72.1	50,8	63.0	76.3	104	86.3	74.3
Barzizza (Bassano)	Rapporto	1.01	0.82	0.84	0.86	1.20	0.98	0.70	0.75	0.55	0.37	1.07	0.55	0.83
Astico	Anno 1962	2.01	1.36	1.91	4.82	5.17	3.35	1.40	0.76	0.45	*0.32*	4,91	1.28	2.31
a	1950-61	1.88	2.32	3.50	7.44	7.03	4.44	3.31	2.07	2.28	4.66	6.38	3.95	4.11
Forni Val d'Astico	Rapporto	1.07	0.59	0.54	0.65	0.74	0.75	0.42	0.37	0.20	0.07	0.77	0.32	0.56
Bacchiglione	Anno 1962	29.4	20.7	31.8	32.3	32.7	26.0	16.6	9.61	*8.36*	10.6	34.2	19.6	22.6
a	1930-61	28.2	29.6	29,6	33.8	37.2	28.6	23.2	*19.5*	21.1	28.6	38.6	33.8	29.3
Montegaldella	Rapporto	1.04	0.70	1.07	0.96	0.88	0.91	0.72	0.49	0.40	0.37	0.89	0.58	0.77

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1962 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige a Tel	Anno 1962	24.9	23.9	22.6	23.8	25.7	**55.1**	46.4	49.4	35.0	24.3	*21.5*	22.0	31.3
	1950-61	22.3	22.4	21.6	*18.8*	24.3	55.9	**56.2**	49,6	40.4	31.0	25,5	23.2	32.6
	Rapporto	1.12	1.07	1.05	1.27	1.06	0.98	0.83	0.99	0.87	0.78	0.84	0.95	0.96
Passirio a Belprato	Anno 1962	0.45	0.28	0.22	1.08	2.94	**5.82**	5.66	5.47	2.21	0.66	0.26	*0.18*	2.11
	1959-61	0.24	0.26	0.57	1.07	4.38	**8.23**	6.19	4.99	2.72	0.91	0,50	0.38	2.55
	Rapporto	1.88	1.08	0.39	1.00	0.67	0.71	0.91	1.10	0,81	0.73	0.52	0.47	0.83
Plan a Plan	Anno 1962	0.35	0.30	*0.29*	1.05	2.47	**5.66**	3.96	2.86	1.29	0.50	0.84	0.34	1.66
	1959-61	0.39	*0.34*	*0.34*	0.87	3.50	**6.04**	4.75	3.15	2.36	1.51	0.71	0.47	2.04
	Rapporto	0.90	0.88	0.85	1.21	0.71	0.94	0.83	0.91	0.55	0.33	1,18	0.72	0.81
Plan a Bagni di Plata	Anno 1962	1.04	*0.76*	0.78	1.54	6.60	**13.9**	5.29	3.48	1.93	1.27	1.55	1.03	3.27
	1953-57 e 1959-61	0.78	*0,68*	0.95	1.76	5.02	**11.7**	7.03	4.78	4.10	3,22	1.71	1.05	3.57
	Rapporto	1.33	1.12	0.82	0.88	1.31	1.19	0.75	0.73	0.47	0,39	0.91	0.98	0.92
Passirio a Moso	Anno 1962	1.14	*0.80*	1.28	3.20	6.65	16.2	**21.2**	12.5	5.49	2.32	6.19	3.63	6.75
	1953-57 e 1959	1.39	*1,21*	1.77	3.59	9.88	**19.1**	13.8	9.27	5.96	4.66	2.88	1.69	6.29
	Rapporto	0.82	0.66	0.72	0.89	0.67	0.85	1.54	1.35	0.92	0.50	2.15	2.15	1.07
Adige a Ponte d'Adige	Anno 1962	33.7	31.3	30.0	40.8	57.9	**115**	71.5	66.9	45,0	33.8	34,5	*28.9*	49.1
	1950-61	*30.9*	*30.9*	31.2	35.2	59.8	**108**	91.5	76.6	67.0	56.9	46.5	36.4	56.0
	Rapporto	1.09	1.01	0.96	1.16	0.97	1.06	0.78	0.87	0.67	0.59	0.74	0.79	0.88
Ridanna a Vipiteno	Anno 1962	2.42	1.97	*1.87*	5.11	12.7	**23.6**	13.7	15.5	5.74	3.33	2,98	1.91	7.59
	1956-61	2.06	*2.02*	2.48	4.26	14.8	**19.8**	16.5	14.9	10.1	7.34	4,85	3.00	8,51
	Rapporto	1.17	0.98	0.75	1.20	0.86	1.19	0.83	1.04	0.57	0.45	0.61	0,64	0.89
Isarco a Pra di Sopra	Anno 1962	7.35	6.49	*5.72*	10.9	27.9	**54.3**	39.0	30.1	16.9	9.70	9.06	6.54	18.7
	1942-43 e 1947-61	6.52	*5.96*	6,91	12.3	29.7	**42.8**	35.4	29.6	24.0	17.9	13.2	7.50	19.4
	Rapporto	1.13	1.09	0.83	0.89	0.94	1.27	1.10	1.02	0.70	0.54	0.69	0.87	0.96

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1962 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Rienza a Monguelfo	Anno 1962	4.20	*3.79*	3.91	5.20	10.6	**14.3**	8.24	6.72	6.39	4.65	6.50	4.61	6.59
	1930-43 e 1946-57 e 1959-60	4.01	*3.57*	3.65	4.86	8.34	**11.1**	9.36	8,14	7.34	6.74	6,29	4.92	6.54
	Rapporto	1.05	1.06	1.07	1.07	1.27	1.29	0.88	0.83	0.87	0.69	1.03	0.94	1.01
Aurino a Ca' di Pietra	Anno 1962	1.86	1.39	*1.38*	2.54	7.42	**19.0**	17.2	13.5	5.52	2.83	2.06	1.45	6.38
	1926-43 e 1959-61	1.87	1.72	*1.68*	2.61	7.95	**18.0**	15.9	10.9	7.21	5.01	3,69	2.38	6.58
	Rapporto	0.99	0.81	0.82	0.97	0.93	1.06	1.08	1.24	0,77	0.56	0.56	0.61	0.97
Rio Selva dei Molini a Selva	Anno 1962	1.12	*0.76*	0.90	2.19	6.28	**14.4**	10.8	8.79	4.32	2.06	1.40	0.93	4.51
	1957-61	0.83	*0.75*	0.94	1.76	4.99	**9.32**	6.81	6.04	4.68	3.23	1.99	1.21	3.55
	Rapporto	1.35	1.01	0.96	1.24	1.26	1.55	1.59	1.46	0.92	0.64	0,70	0.77	1.27
Gadera a Mantana	Anno 1962	4.36	*3.96*	4.62	12.0	17.7	**20.0**	12.6	8.85	5.11	4.66	8.93	4.44	8.94
	1926-43 e 1946-61	4.17	*3.80*	4.49	8.07	12.1	**13.8**	12.1	9.86	8.71	8,01	8.33	5.49	8.26
	Rapporto	1.05	1.04	1.03	1.49	1.46	1.45	1.04	0.90	0.59	0.58	1.07	0.81	1.08
Rienza a Vandoies	Anno 1962	16.7	*11.7*	13.0	34.6	77.8	**139**	93.2	73.2	38.0	24.7	26.2	17.0	47.2
	1953-61	18.7	*17.9*	21.0	32.4	63.4	**99.8**	88.3	66.7	50.8	40.2	32.2	24.0	46.4
	Rapporto	0.89	0.67	0.62	1.07	1.23	1.39	1.06	1.10	0.75	0.61	0.81	0.71	1.02
Tisana a Castelrotto (1)	Anno 1962	33	36	63	128	**153**	143	54	42	76	71	55	*19*	73
	1955-58 e 1961	*21*	29	47	44	32	**71**	55	52	33	33	53	35	42
	Rapporto	1.57	1.24	1.34	2.91	4.78	2.01	0.98	0.81	2.30	2.15	1.04	0.54	1.74
Bria a Maso Lampl	Anno 1962	0.70	0.82	*0.59*	0.83	1.54	**1.67**	1.23	0.97	0.61	0.60	0.92	0.89	0.95
	1955-59 e 1961	0.62	*0.57*	0.66	0.85	1.28	**1.89**	1.71	1.18	0.99	0.87	0.85	0.66	1.01
	Rapporto	1.13	1.44	0.89	0.98	1.20	0.88	0.72	0.82	0.62	0.69	1.08	1,35	0.94
Rio del Lago a Nova Levante (1)	Anno 1962	36	*28*	*28*	*28*	114	**401**	395	290	188	146	133	65	155
	1955-60	94	77	*73*	92	253	**654**	574	384	281	239	205	137	256
	Rapporto	0.38	0.36	0.38	0.30	0.45	0.61	0.69	0.76	0.67	0.61	0.65	0.47	0.61

(1) — Le portate sono espresse in l/sec.

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1962 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Rio Latemar a Nova Levante (1)	Anno 1962	25	*19*	57	106	**230**	200	108	96	69	64	97	64	95
	1957-61	38	*36*	69	127	183	**216**	160	137	106	114	113	51	113
	Rapporto	0.66	0.53	0.83	0.83	1.26	0.93	0.68	0.70	0.65	0.56	0.86	1.25	0.84
Ega a Ponte Nova	Anno 1962	0.64	*0.44*	0.54	2.99	**5.38**	4.31	2.37	1.77	0.85	0.59	2.51	0.75	1.93
	1953-61	0.68	*0.58*	1.08	2.41	3.73	**4.64**	3.39	2.27	2.05	1.87	1,69	1.11	2.12
	Rapporto	0.94	0.76	0.50	1.24	1.44	0.95	0.70	0.78	0,41	0.32	1.49	0.68	0.91
Vallarsa a Maso Gröntner	Anno 1962	0.09	*0.03*	0.11	0.87	**1.08**	0.51	0.14	0.07	0,04	0.05	0.55	0.06	0.30
	1955-59	*0.06*	0.08	0.21	0.38	0.41	**0.42**	0.29	0.15	0.14	0.14	0.21	0.11	0.22
	Rapporto	1.50	0.38	0.52	2.29	2.63	1.21	0.48	0.47	0.29	0.36	2.62	0.55	1.36
Adige a Bronzolo	Anno 1962	68.5	67.3	62.1	116	219	**355**	236	204	113	73.9	74.3	*53.5*	137
	1957-60	69.2	*67,7*	71.8	99.3	209	**311**	251	211	180	169	140	98.7	157
	Rapporto	0.99	0.99	0.86	1.17	1.05	1.14	0.94	0.97	0.63	0,44	0.53	0.54	0.87
Avisio a Soraga	Anno 1962	2.36	*1.85*	2.01	3.49	9.59	**12.4**	8.76	605	3.88	2.97	3.61	2.78	4.99
	1956-61	2.45	*2,17*	2.48	3.72	8.49	**12.1**	8.96	6.58	5.46	5.04	4.37	2.94	5.40
	Rapporto	0.96	0.85	0.81	0.94	1.13	1.02	0.98	0.92	0.71	0.59	0.83	0.95	0.92
Adige a Trento	Anno 1962	119	115	111	177	329	**488**	312	249	170	135	152	*108*	206
	1951-61	*107*	*107*	120	159	272	**418**	331	260	227	209	184	132	211
	Rapporto	1.11	1.07	0.93	1.11	1.21	1.17	0.94	0.96	0.75	0.65	0.83	0.82	0.98
Adige a Boara Pisani	Anno 1962	153	138	141	173	293	**420**	248	180	125	132	166	*122*	192
	1951-61	152	*150*	157	188	270	**400**	300	234	223	262	260	193	232
	Rapporto	1.00	0.92	0.90	0.92	1.09	1.07	0.83	0.77	0.56	0.50	0.64	0.63	0.83

(1) — Le portate sono espresse in l/sec.

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 20 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Grado, Belvedere di Grado, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Diga Sud Chioggia (irregolare), Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo *m* 3.11 (1951) pari a *m* 1.61 sul l.m.m.; minimo *m* 0.38 (1934) pari a *m* 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	185.7	158.3	182.0	171.4	164.3	157.8	168.6	166.5	172.7	163.8	**199.6**	*153.4*	
	Media II^a decade	172.8	*155.2*	168.8	160.7	166.4	161.0	171.0	166.2	168.1	172.3	**192.9**	187.7	
	Media III^a decade	155.7	*154.0*	170.3	158.5	160.8	162.6	158.2	166.1	163.8	**174.4**	170.6	172.9	
	Media mensile ed annua .	171.4	*155.8*	173.7	163.5	163.8	160.5	165.9	166.3	168.2	170.1	**187.7**	171.3	168.2
	Massimo mensile ed annuo .	251.5	215.5	261.5	248.5	234.5	249.5	232.5	229.5	232.5	241.5	**270.5**	256.5	270.5
	Minimo mensile ed annuo .	93.5	*74.5*	100.5	89.5	91.5	79.5	91.5	96.5	94.5	108.5	90.5	90.5	74.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	123.0	135.5	130.0	127.5	**144.0**	140.5	133.5	131,0	111.0	129.0	138.0	128.0	144.0
	dalla bassa all'alta .	130.0	132.0	124.0	116.5	121.0	118.0	123.5	123.0	122.0	123.5	**136.0**	126.0	136.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		158.0	141.0	161.0	159.0	143.0	170.0	141.0	*133.0*	138.0	*133.0*	**180.0**	166.0	196.0

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + *cm* 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (zero della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hophener 1911).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo *m* »; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	191.9	166.2	176.7	176.4	169.1	171.1	174.3	169.7	177.5	168.8	**213.7**	*165,7*	
	Media II^a decade	180.4	*155.0*	172.4	170.2	178.8	166.2	175.2	169.5	174.6	179.0	**203.8**	192.1	
	Media III^a decade	*160.9*	163.2	176.8	166.2	170.6	166.9	167.7	169.9	173.1	181.8	179.6	**183.9**	
	Media mensile ed annua .	177.7	*161.5*	175.3	170.9	172.8	168.1	172.4	169.7	175.1	176.5	199.0	**180.6**	175.1
	Massimo mensile ed annuo .	266.0	221.0	257.0	248.0	234.0	242.0	233.0	226.0	226.0	243.0	**285.0**	261.0	285.0
	Minimo mensile ed annuo .	103.0	*95.0*	118.0	119.0	110.0	106.0	107.0	106.0	112.0	118.0	117.0	115,0	95.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	114.0	113.0	108.0	108.0	119.0	110.0	**122.0**	115.0	94.0	97.0	116.0	103.0	122,0
	dalla bassa all'alta .	110.0	109.0	99.0	101.0	103.0	84.0	106,0	104.0	106.6	111.0	113.0	**119.0**	119.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		163.0	126.0	139.0	129.0	124.0	136.0	126.0	120.0	*114.0*	125,0	**168.0**	146.0	190.0

La stazione mareografica è situata a circa 1 *km* all'interno del fiume Piave e le registrazioni risentono del regime fluviale.

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3,05 (1951) pari a *m* 1.55 sul l.m.m.; minimo *m* 0.34 (1934) pari a *m* 1.16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	183.5	160.8	181.1	167.6	160.6	*156.6*	172.3	160.3	168.7	160.8	**188.6**	159.5	
	Media II^a decade	171.5	*152.1*	166.1	158.6	163.2	155.5	168.1	158.6	167.6	167.5	**193.8**	184.5	
	Media III^a decade	*154.5*	156.3	169.7	155.0	157.7	160.6	156.3	159.2	162.5	173.0	170.8	**176.8**	
	Media mensile ed annua .	169.8	*156.4*	172.3	160.4	160.5	157.6	165.5	159.3	166.2	167.1	**188.0**	173.6	166.4
	Massimo mensile ed annuo .	248.0	213.0	250.0	234.0	226.0	234.0	225.0	211.0	226.0	239.0	**264.0**	252.0	264.0
	Minimo mensile ed annuo .	92.0	*78.0*	107.0	104.0	93.0	93.0	96.0	94.0	101.0	110.0	104.0	97.0	78.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	117.0	121.0	114.0	113.0	128.0	**131.0**	121.0	117.0	109.0	104.0	122.0	115.0	131.0
	dalla bassa all'alta .	121.0	114.0	104.0	108.0	104.0	90.0	109.0	107.0	108.0	109.0	**126.0**	118.0	125.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		156.0	135.0	143.0	130.0	133.0	141.0	129.0	*117.0*	125.0	129.0	**160.0**	155.0	186.0

MAREOGRAFO DI CHIOGGIA - VIGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1954 - b) Registratore di livelli: Piazza Vigo - c) Livello del mare: massimo *m* » pari a *m* » sul l.m.m.; minimo *m* » pari a *m* » sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	190.6	166.4	188.1	176.1	168.8	*165.9*	173.4	169.9	187.1	169.4	**210.9**	167,3	
	Media II^a decade	177.3	*159.4*	176.4	166.7	182.0	163.2	175.6	173.2	184.6	182.3	**202.2**	190.9	
	Media III^a decade	*162.7*	163.0	168.9	166.9	165.7	170.4	167.4	169.1	174.0	183.9	178.7	**186.2**	
	Media mensile ed annua .	176.9	*162.9*	177.8	168.2	172,2	166.5	172.1	170.7	181.9	178.5	**197.3**	181.5	175.5
	Massimo mensile ed annuo .	248.0	216.0	247.0	235.0	234.0	237.0	236.0	220.0	227.0	254.0	**274.0**	253.0	274.0
	Minimo mensile ed annuo .	103.0	*91.0*	120.0	120.0	104.0	102.0	106.0	107.0	114.0	122.0	113.0	108.0	91.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	108.0	115.0	103.0	103.0	**122.0**	116.0	118.0	113.0	90.0	94.0	113.0	106.0	122.0
	dalla bassa all'alta .	**114.0**	109.0	93.0	100.0	101.0	90.0	101,0	99.0	99.0	103.0	110.0	101.0	114.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		145.0	125.0	127.0	*115.0*	130.0	135.0	130.0	113.0	113,0	132,0	**161.0**	145.0	183.0

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3,01 (1951) pari a *m* 1,51 sul l.m.m.; minimo *m* 0,29 (1934) pari a *m* 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	186.0	*160.7*	183.5	171.3	166.0	162.0	170.1	165.8	173.5	165.1	**202.1**	160.6	
	Media II^a^ decade	174.6	*154.5*	174.8	163.4	168.4	160.1	172.5	165.7	173.9	174.1	**196.8**	187.0	
	Media III^a^ decade	*156.9*	158.3	173.9	158.9	162.0	165.8	163.0	169.8	169.9	176.1	173.4	**180.3**	
	Media mensile ed annua	172.5	*157.8*	177.4	164.5	165.4	162.6	168.5	167.1	172.4	171.7	**180.8**	176.0	170.6
	Massimo mensile ed annuo	249.0	212.0	249.0	236.0	230.0	236.0	228.0	216.0	220.0	238.0	**264.0**	254.0	264.0
	Minimo mensile ed annuo	94.0	*78.0*	114.0	110.0	100.0	98.0	101.0	106.0	108.0	114.0	106.0	102.0	78.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	112.0	**123.0**	107.0	109.0	**123.0**	120.0	117.0	108.0	95.0	97.0	112.0	111.0	123.0
	dalla bassa all'alta	**116.0**	114.0	100.0	104.0	104.0	97.0	107.0	94.0	103.0	104.0	111.0	110.0	116.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		155.0	134.0	135.0	126.0	120.0	138.0	127.0	*110.0*	112.0	124.0	**168.0**	152.0	186.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3,06 (1951 e 1960) pari a *m* 1,56 sul l.m.m.; minimo *m* 0,20 (1934) pari a *m* 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	188.0	163.8	185.4	174.1	168.9	165.0	172.8	169.3	176.8	168.0	**205.1**	*161,7*	
	Media II^a^ decade	178.0	*156.8*	177.3	165.7	171.3	163.0	174.3	168.6	171.5	175.8	**199.9**	188.0	
	Media III^a^ decade	*159.7*	162.5	176.5	161.3	165.4	169.0	166.7	170.2	177.4	178.7	175.1	**181.4**	
	Media mensile ed annua	175.2	*161.0*	179.7	167.0	168.5	165.7	171.3	169.4	175.2	174.2	**183.4**	177.0	173.1
	Massimo mensile ed annuo	249.0	220.0	257.0	240.0	240.0	242.0	238.8	225.0	240.0	247.0	**269.0**	258.0	269.0
	Minimo mensile ed annuo	93.0	*72.0*	111.0	109.0	95.0	94.4	95.8	103.0	104.0	111.0	99.0	96.0	72,0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	120.0	131.0	114.0	120.0	**134.0**	127.0	125.6	120.0	116.0	107.0	122.0	120.0	134.0
	dalla bassa all'alta	122.0	**125.0**	107.0	113.0	107.0	105.8	117,4	111.0	113.0	114.0	117.0	119.0	125.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		156.0	148.0	146.0	131.0	145.0	147.6	143.0	*122.0*	136.0	136,0	**170.0**	162.0	197.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

STAZIONE		Pag. (1)
A		
Abbazia Pisani	F	115 - *128* -
Adria	I	20 - *53* -
Albaredo d'Adige	I	19 - *51* -
Azzano Decimo	F	112 - *119* -
B		
Badia Polesine (Adige)	I	20 - *52* -
Badia Polesine (Adigetto)	I	20 - -
Bagni di Plata	M	17 - *39* - **70**
Barcon (Fanzolo)	F	115 - *127* -
Barziza (Bassano)	Mr	16 - *32* - **63**
Basagliapenta	F	110 - *116*
Bassanello	I	17 - *35* -
Bassano del Grappa	I	16 - *32* -
Battaglia	I	17 - -
Belluno (Ardo)	M	15 - -
Belluno (roggia deriv. Ardo)	I	15 - -
Belluno (Piave)	Mr	15 - *28*
Belprato	M	17 - *38* - **68**
Boara Pisani	Mr	20 - *52* - **91**
Boara Polesine	I	20 - -
Bolzano Vicentino	F	116 - *132* -
Bolzano Vicentino	I	16 - *33* -
Bolzonella	F	115 - *128* -
Bomba	I	17 - -
Borgo Frassine	I	17 - *36* -
Borgo Valsugana	I	16 - -
Borgo Valsugana (Brolo)	Mr	16 - *30* - **62**
Borgo Valsugana (Roggia)	M	16 - *31* -
Bosaro	I	20 - *53* -
Bovolenta	I	17 - *36* -
Braies	I	18 - *41* -
Bressanone	Ir	18 - *43* -
Bressanvido	F	116 - *132* -
Bronzolo	Mr	19 - *45* - **87**
Brugnera	F	113 - *121* -
Brunico	I	18 - *41* -
Busco di Ponte di Piave	F	113 - *122* -
C		
Ca' di Pietra	Mr	18 - *42* - **77**
Ca' Dolfin	Ir	17 - *37* -
Cal di Guà	I	17 - -
Calliano	I	19 - *49* -
Calonega	F	116 - *130* -
Camazzole	F	116 - *130* -
Camisano (Via Boschi)	F	115 - *130* -
Campi	M	19 - *49* -
Campolongo	F	112 - *117* -
Campo San Martino	F	115 - *128* -
Canda	I	20 - *54* -
Candolè	F	113 - *122* -
Cantuccio	I	18 - *42* -
Caprile	Mr	15 - *28* -
Cardano	Ir	18 - *45* -
Carpeneto	F	112 - *118* -
Cartigliano	F	115 - *129* -
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	115 - *129* -
Casa Bertolini	F	116 - *132* -
Casa Cecchetto	F	116 - *131* -
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	115 - *129*
Casale Gambellini	I	14 - *23* -
Casale Sacile	M	14 - *23* - **58**
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F	113 - *129* -
Casa Meda	F	116 - *131* -
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	115 - *129* -
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	F	114 - *127* -
Casa Reginato	F	116 - *131* -
Casarsa	Fr	112 - *119* -
Casa Schiavo	F	116 - *132* -
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	115 - *129* -
Casere	M	17 - *38* - **66**
Casier	M	15 - *29* -
Castagnole	F	114 - *126* -
Castelfranco Veneto	F	115 - *127* -
Castello di Godego	F	115 - *127* -
Castelrotto	M	18 - *43* - **81**
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	114 - *124* -
Cavanella d'Adige	Ir	20 - *52* -
Cavarzere	I	20 - *52* -
Cervarese Santa Croce	I	16 - -
Chirignago	F	114 - *126* -
Cimadolmo	Fr	113 - *123* -
Cinto Caomaggiore	F	112 - *119* -
Cittadella	F	115 - *129* -
Cividale	I	14 - *22* -
Clauso	M	19 - *118* -
Codroipo	Fr	112 - *50* -
Cologna Veneta	Ir	17 - *36* -
Colombara	F	116 - *131* -
Comina	F	113 - *120* -
Corva	F	113 - *120* -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

STAZIONE		Pag. (1)
C		
Crosara di Nove	F	116 - *131* -
Cuccana	F	112 - *117* -
D		
Dogna	Ir	14 - *24* -
Dossobuono	F	116 - *134* -
Dueville	F	116 - *133* -
E		
Egna	I	19 - *45* -
Eraclea - Via Casoni	F	112 - *119* -
Eraclea - Via Tabina	F	113 - *120* -
F		
Flambruzzo	I	14 - *23* -
Fondo	I	19 - *46* -
Fontanelle	F	113 - *122* -
Forni Val d'Astico	Mr	16 - *33* - **84**
Fossalta di Piave (P 14)	F	114 - *124* -
Fratta di Oderzo	F	113 - *122* -
G		
Gazzo	F	116 - *130* -
Glorenza	I	17 - *37* -
Gonars (Stradalta)	F	112 - *117* -
Gorgazzo	I	15 - *26* -
Gorizzo	F	112 - *118* -
Gradisca	I	14 - *21* -
Grantortino	F	116 - *131* -
Grantorto	F	116 - *130* -
Grossa	F	116 - *130* -
I		
Ialmicco	F	112 - *117* -
Iesolo - Via Canalcalmo	F	114 - *124* -
Iesolo - Via Cà Pirami	F	114 - *124* -
Iesolo - Via Francescata	F	114 - *124* -
Invillino	Mr	14 - *24* -
Ioannis	Fr	112 - *117* -
Istrana	F	115 - *127* -
L		
Lancenigo	F	114 - *126* -
Lasa	I	17 - *38* -
Latisana	I	15 - *26* -
Lavis	Ir	19 - *48* -
Legnago (Adige)	Ir	20 - *51* -
Legnago (Naviglio Bussè)	I	20 - -
Le Motte (Godego)	F	115 - *127* -
Levico (Brenta)	M	16 - *30* - **81**
Levico (Cervia)	Ir	16 - -
Levico (Lago)	Ir	16 - *30* -
Limena	Ir	16 - *32* -
Longare	I	16 - *34* -
Longega	I	18 - -
Lonigo	I	17 - *35* -
Lovadina	F	114 - *126* -
M		
Mainizza	Ir	14 - *21* -
Mantana	M	18 - *43* - **79**
Maragnole	F	116 - *132* -
Mareno di Piave	F	114 - *123* -
Marsango	F	115 - *128* -
Maserada	F	114 - *125* -
Masi	I	20 - -
Maso Gröntner	Mr	18 - *45* - **86**
Maso Lampl	Mr	18 - *44* - **82**
Mattarello	I	19 - *49* -
Meduna di Livenza	I	15 - *27* -
Meolo - Via Baldane	F	114 - *125* -
Moggio Udinese	I	14 - *25* -
Mogliano Veneto	F	114 - *126* -
Molini	I	19 - *49* -
Molino Costa (Rovereto)	M	19 - *50* -
Monastier	Fr	114 - *125* -
Monguelfo	M	18 - *41* - **76**
Montebello	I	19 - -
Montegaldella	Mr	16 - *34* - **85**
Monticello Conte Otto	F	116 - *133* -
Morsano al Tagliamento	F	112 - *118* -
Mortegliano	F	112 - *117* -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

STAZIONE		Pag. (1)
M		
Moso	M	17 - *39* - **71**
Mottacuora	I	17 - *37* -
Motta di Livenza	I	15 - *27* -
Motta di Livenza	F	113 - *121* -
Musano (Ca' Rossa)	F	114 - *126* -
Musile di Piave (Croce)	F	114 - *124* -
Musile di Piave (Via Emilia)	F	114 - *124* -
N		
Negrisia	Fr	113 - *122* -
Nervesa della Battaglia	Ir	15 - *29* -
Nova Levante (Rio del Lago)	Mr	18 - *44* - **83**
Nova Levante (Rio Latemar)	M	18 - *44* - **84**
Noventa di Piave (P. 15)	F	113 - *121* -
Noventa di Piave (P. 16)	F	113 - *121* -
O		
Oderzo	F	113 - *122* -
Ormelle	F	113 - *123* -
Orsago (n° 6)	F	113 - *123* -
Ospedaletto	I	16 - *31* -
P		
Paderno	F	114 - *126* -
Pasiano	F	113 - *120* -
Paviola	F	115 - *128* -
Perarolo	Ir	15 - -
Perarolo di Colzè (Bacchiglione sup.)	I	16 - -
Perarolo di Colzè (Bacchiglione inf.)	I	16 - -
Pero	Fr	114 - *125* -
Pescantina	Ir	19 - *51* -
Piazzola sul Brenta	F	115 - *130* -
Pieris	I	14 - *22* -
Pioverno	M	14 - *25* -
Plan	Mr	17 - *39* - **69**
Pondasio	I	19 - *46* -
Pont	I	19 - *46* -
Ponte alla Rupe	Mr	19 - *47* -
Ponte Armistizio	Ir	15 - *26* -
Pontebba	Mr	14 - *24* -
Ponte d'Adige	Mr	18 - *40* - **73**
Ponte della Lasta	Mr	15 - *28* - **60**
Ponte del Vo	I	19 - -
Ponte di Piave	F	113 - *122* -
Ponte Lasta (Rio Lagorai)	Mr	19 - *48* - **89**
Pontelongo	I	17 - *35* -
Ponte Lovea	I	14 - *24* -
Ponte nelle Alpi	Mr	15 - *28* -
Ponte Nova	Mr	18 - *44* - **86**
Ponte Pedagni	I	16 - *34* -
Ponte Pennello	I	16 - *32* -
Ponte San Silvestro	I	16 - *31* -
Portobuffolè	F	113 - *121* -
Povegliano	F	116 - *134* -
Pozzo Dipinto	F	112 - *118* -
Pozzoleone	Fr	116 - *131* -
Pra di Sopra	Mr	18 - *40* - **76**
Prata di Pordenone	F	113 - *121* -
Pravisdomini	F	112 - *120* -
Predazzo	I	19 - *47* -
Presenaio	Mr	15 - *27* - **59**
Q		
Quinto Vicentino	F	116 - *132* -
R		
Raldon	F	116 - *133* -
Rampazzo	F	116 - *130* -
Recoaro	Ir	17 - *35* -
Resiutta	I	14 - *25* -
Risano	F	112 - *117* -
Roncadelle	Fr	113 - *123* -
Rosà (Borgo Tocchi)	F	115 - *129* -
Rota di Caldiero	F	116 - *133* -
Rubbia	I	14 - *21* -
Rustignè	F	113 - *122* -
S		
Saltore	Fr	114 - *125* -
Saltusio	I	18 - -
San Biagio di Callalta	F	114 - *125* -
San Bonifacio	I	19 - -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

STAZIONE		Pag. (1)
S		
San Cassiano	I	15 - *26* -
San Colombano	M	19 - *50* -
San Donà di Piave - Casa Rossi	Fr	113 - *125* -
San Donà di Piave - Via Cittanova	F	113 - *120* -
San Donà di Piave - Via Francescata	F	114 - *124* -
San Donà di Piave - Via Isiata	F	113 - *120* -
Sandrigo	F	116 - *132* -
San Fermo	F	116 - *133* -
San Fior (Ca' Paoletti)	Fr	113 - *123* -
San Giorgio in Bosco	F	115 - *128* -
San Lorenzo	I	18 - *42* -
San Marco	I	16 - *34* -
San Martino di Venezze	I	20 - -
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	116 - *134* -
San Michele all'Adige	I	19 - *46* -
San Nicolò (Leno)	M	19 - *50* -
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	113 - *123* -
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	115 - *128* -
San Vidotto	F	112 - *118* -
San Vito al Tagliamento	F	112 - *119* -
San Vito in Braies	I	18 - *41* -
Sarson di Bassano	I	16 - *31* -
Savorgnano	F	112 - *119* -
Sbroiavacca	F	112 - *119* -
Schiavon	F	116 - *132* -
Scoazzolo	F	116 - *131* -
Scorzè	F	115 - *127* -
Seghe di Velo	Ir	16 - *33* -
Segusino	Mr	15 - *29* -
Selva	M	18 - *42* - **78**
Siusi	M	18 - *45* -
Siusi (roggia)	M	18 - *45* -
Soraga	M	19 - *47* - **88**
Soraga (roggia)	M	19 - *47* -
Spezzapietra	F	116 - *133* -
Spresiano	F	114 - *126* -
Stancari	Mr	16 - *33* -
Stanghella	I	17 - *36* -
Sterpo del Moro	I	14 - *23* -
Stroppari	F	115 - *129* -

STAZIONE		Pag. (1)
T		
Taglio Anguillara	I	17 - *37* -
Talmassons	Fr	112 - *118* -
Tarcento	I	14 - *22* -
Tel	Mr	17 - *38* - **67**
Tenna	Ir	16 - *30* -
Tezze di Piave	F	114 - *123* -
Torcolo di Tomba	F	116 - *133* -
Torre	F	113 - *120* -
Torretta Destra	I	20 - -
Torretta Veneta	I	20 - *54* -
Trento (Adige)	Mr	19 - *48* - **80**
Trento (Fersina)	I	19 - *48* -
Trepalade	Ir	15 - *29* -
Trivignano	F	112 - *117* -
Turriaco	I	14 - *21* -
V		
Vago	F	116 - *133* -
Valdaora	I	18 - -
Valli Moceniighe	I	17 - *36* -
Valtina	M	17 - *39* - **72**
Valvasone Delizia	F	112 - *118* -
Vandoies (Rienza)	Mr	18 - *43* - **80**
Vedelago	F	115 - *127* -
Venezia (Lido)	Fr	114 - *125* -
Venzone	Ir	15 - *25* -
Vernago	Mr	17 - -
Verona	I	19 - *51* -
Versciaco	I	14 - *22* -
Vigonovo	F	113 - *121* -
Villa del Conte	F	115 - *128* -
Villarappa	F	115 - *127* -
Villotta di Chions	F	112 - *119* -
Vipiteno (Isarco)	I	18 - *40* -
Vipiteno (Ridanna)	M	18 - *40* - **74**
Visinale	I	15 - *27* -
Z		
Zenzon di Piave (P 18)	F	114 - *125* -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».